

طرح نمبر

☆ 000 دواؤں کے سامنے ترقی ☆  
**سویوپیٹھک علاج**

از

ڈاکٹر سید شباہت حسین

ڈاکٹر ایس ایم ظفر  
D. I. KHAN

مکتبہ کتابیں  
لاہور

email:maktabahdaneyal@hotmail.com

Tel : 042 - 7660736 Mobile : 0333 - 4276640



11/5/14

جملہ حقوق محفوظ

# محمد ابوبکر صدیق

نے  
ندیم پرنس پبشرز لاہور  
سے چھپوا کر  
مکتبہ دانیال لاہور  
سے شائع کیا



قیمت = 900 روپے

**مکتبہ دانیال**  
فول سٹریٹ  
اردو بازار لاہور  
Ph042-7660736 . Mob:0333-4276640



## پیش لفظ

- ☆ 000 دواؤں کے سامنے تین گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا صبح دوپہر شام تین وقت دیجئے۔
- ☆ 00 دواؤں کے سامنے دو گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا صبح اور شام دو وقت دیجئے۔
- ☆ 0 دواؤں کے سامنے ایک گول نشان کا مطلب ہے کہ دوا دن میں کسی ایک مقررہ وقت پر دیجئے۔
- ☆ مرض کی تیزی اور زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوائیں دن میں کئی بار بھی دی جاسکتی ہیں یا پھر گولیوں میں بنی ہوئی دوا کی 10-15 گولیاں آدھے کپ پانی میں گھول کر ہر دس دس منٹ یا ہر پندرہ منٹ یا ایک ایک گھنٹہ کے وقفے پر دی جاسکتی ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو۔ خوراک بڑوں میں ایک چھوٹے بچوں میں آدھا چمچ۔
- ☆ دواؤں کی طاقت کے استعمال میں کسی خاص قاعدے کی پابندی نہیں ہے۔ بہتر طاقت درمیانی 30 طاقت ہے اس کے بعد نیچی یا اونچی طاقت کا استعمال ڈاکٹر صاحبان کے ذاتی تجربات پر منحصر ہے۔
- ☆ دواؤں کی طاقت جو اس کتاب میں لکھی ہیں اپنی ذاتی تجربہ پر لکھی ہیں۔
- ☆ تیس نمبر کی گولی میں بنی ہوئی دوا کی تین گولی کی ایک خوراک ہونی چاہئے۔
- ☆ جلدی (Skin) تکلیفات میں اس بات کا خیال رکھئے ہوئے کہ مرض بڑھنے نہ پائے یعنی Aggravation نہ ہو۔ ہمیشہ 30 یا اونچی طاقت میں دوا کا استعمال کریں۔
- ☆ اس کتاب میں مرض اور علامات آسان اور عام فہم زبان میں لکھے ہیں جو عام طور پر مریض بولتا ہے اور بتاتا ہے۔
- ☆ یہ کتاب ریپریٹری (Repertory) کا کام بھی کرتی ہے۔
- ☆ عام آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بھی لکھی ہوئی دوا کا نام اور لکھی ہوئی طاقت بازار سے خرید کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ کسی ہومیو پیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد دوا کا استعمال کریں۔
- ☆ اس کتاب میں ان دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔
- ☆ اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ مریض کو اپنے علامات تکلیف یا بیماری کو بیان کرنے کا پورا موقع دیں۔ اس پر غور کریں اور خاص علامت لکھتے جائیں۔ اس سے مریض کو تسلی ہوگی اور اس کا دل ہلکا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی پوری بات سنی۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مریض سے کچھ سوالات مرض کی اور زیادتی وغیرہ کے بارے میں پوچھیں اور جو دوا ذہن میں آئے دو تین دن



کے لئے دے دیں۔ اور اس دو تین دن کے عرصہ میں تفصیل سے غور کرنے کے بعد دوسری دوا تجویز کر لیں۔ اگر شروع والی دوا سے مریض کو آرام ہو گیا تو وہی دوا جاری رکھیں اور دوا کا وقفہ بڑھا دیں۔ یعنی دن میں تین بار کے بجائے دو بار کر دیں پھر دن میں ایک بار۔

اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ مریض میں اس کے مرض کے بارے میں خوف و ہراس نہ پیدا ہونے دیں اور تسلی دیں کہ وہ پریشان نہ ہو۔

پرانے اور پیچیدہ امراض میں اونچی طاقت یعنی 1M یا 200 کی ایک یا دو خوراک دے کر کے دوا ایک دن انتظار کریں اور پھر نیچی طاقت کی دوا دیں۔

ہومیو پیتھک دواؤں کی تین بڑی خوبیاں ہیں.....

- (i) ہومیو پیتھک کے اصول کے مطابق اگر دوا دی جائے تو دوا اگر فائدہ نہ کرے گی تو نقصان بھی نہ کرے گی۔
- (ii) ہومیو پیتھک دوا سے کوئی سائیڈ لٹکٹ (Side Effect) نہیں ہوتا ہے۔
- (iii) ہومیو پیتھک دواؤں میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد خراب ہو جائے یا نقصان پہنچائے یعنی Date of Expiry نہیں ہوتی۔ آج کی نئی ہوئی دوا پندرہ بیس سال تک ویسی ہی فائدہ کرے گی۔ گولیوں کا رنگ ضرور تبدیل ہو جاتا ہے۔

قدرت نے انسان کے لئے جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں یا جڑی بوٹیاں بنائی ہیں ان سب میں کوئی چیز اکیلی نہیں ہے بلکہ کئی کئی چیزوں کا مرکب (Compound) ہے سوائے ان دواؤں کے جو معدنیات سے بنتی ہیں جیسے سونا، چاندی وغیرہ کی دوائیں۔ اور یہی تمام چیزیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اور نہ صرف صحت ٹھیک رہتی ہے۔ بلکہ امراض سے چھٹکارا بھی دلاتی ہیں۔ ہومیو پیتھک قاعدے کے مطابق ایک مرض میں ایک ہی دوا کی سفارش کی گئی ہے یا پھر معاون دوا کو باری باری سے دیا جاسکتا ہے۔ لیکن فی زمانہ معاشرے کی تبدیل شدہ حالت۔ طرح طرح کی نئی نئی کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات اور اس کے استعمال سے جسم میں پیدا شدہ تہذیبی اور خرابیاں۔ انسان ہر طرح کی آلودگی (Pollution) برداشت کرتا ہے۔ کھانے کی آلودگی، پانی کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، فضا کی آلودگی، شور و غل کی آلودگی وغیرہ۔ اور فی زمانہ دماغی انتشار (Tension) وغیرہ سے جسم میں پیدا شدہ خرابیاں اور بیماریاں۔ ان تمام چیزوں کے بد اثرات سے آج کل کے زمانہ میں کسی بھی مریض میں صرف ایک ہی دوا کے علامات نہیں مل پاتے ہیں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ آج کل کا مریض انگریزی علاج میں کئی کئی سال لگا دے گا یا پھر انگریزی ڈاکٹر کی صلاح پر کوئی ایک دوا زندگی بھر کھاتا رہے گا۔ ہزاروں روپیہ خرچ کر دے گا اور کئی سائیڈ لٹکٹ پیدا کر لے گا اور جب کسی ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے پاس آئے گا تو چاہے گا کہ جلدی فائدہ ہو اور پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہ ہوگا۔



ایسی صورت میں ہومیو پیتھک ڈاکٹر مجبوراً تین چار دواؤں کا ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا مریض جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو دوا دیں وہ ایک دوسرے کی مخالف دوا نہ ہوں۔ میں خود بھی اکثر کیس میں یہی کرتا ہوں اور 90% مریضوں میں کامیابی ملتی ہے۔ فی زمانہ بھارت میں ہر جگہ ہر مریض کے لئے الگ الگ Homoeopathic Combination بھرے پڑے ہیں اور بغیر کسی روک ٹوک کے استعمال ہو رہے ہیں جن پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔

☆ دوا کھانا کھانے یا ناشتہ کرنے سے پہلے یا بعد میں استعمال کریں لیکن کم از کم بیس سے پچیس منٹ کا فرق ضرور رکھیں۔

☆ جہاں تک ہو سکے لیکن کو بھی 'ازدکی دال' کا استعمال کم کریں یا بالکل نہ کریں کیونکہ عام طور سے زیادہ تر لوگوں کو موافق نہیں آتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیس بہت جتنی ہے شکم میں اچھا رہتا ہوتا ہے۔ بادی پن پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماری لاحق ہوتی ہیں جیسے منہ کا آنا، مسوڑھوں کا پھولنا، مسوڑھوں میں درد ہونا، دل پر دباؤ محسوس کرنا، پیٹ کا کڑور ہو جانا۔ جلدی بیماریوں کا اکثر بڑا سبب جانا وغیرہ وغیرہ۔

☆ جہاں تک ہو سکے غذا سادی اور زود ہضم استعمال کریں۔ تیل، گھی وغیرہ کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں یا بالکل نہ کھائیں یا استعمال کریں جس سے کسی طرح کی تکلیف یا نقصان ہوتا ہو۔ اس کو الارجی کہتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جس کی قوت مشاہدہ (Observation Power) اچھی ہوتی ہے۔ لہذا ایسی چیزوں کو نہ کھائیں اور نہ استعمال کریں اور خود کو بیماری یا تکلیف سے محفوظ رکھیں۔



## فہرست

۱	بطن (Abdomen)
۵	بھوک کی کمی (Appetite Loss of)
۶	بھوک کی زیادتی (Appetite Increased)
۷	تیزابیت (Acidity)
۸	دسم (Asthma)
۱۱	بغل (Armpit)
۱۲	بغل کے غدود (Armpit Gland)
۱۳	بغل کا پسینہ بدبودار (Armpit Sweat-Bad Smelling)
۱۳	غصہ آنا (Anger)
۱۴	غصہ سے تکلیفات (Anger-Ailments from)
۱۴	ناک کا غدود (Adenoid)
۱۵	مہاسے، بیکل (Acne)
۱۶	سکتہ (Apoplexy)
۱۶	جوڑوں کی سوجن (Arthritis)
۱۸	ٹخے (Ankles)
۱۸	بھس، خون کی کمی (Anaemia)
۱۹	دافع تکلیفات دوائی (Anti Ailment Medicines)
۲۰	زائدہ کا درد، ورم (Appendicitis)
۲۱	الرجی (Allergy)
۲۲	منہ آنا، منہ میں دانے (Aphthae)
۲۵	بازو (Arms)
۲۷	دائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Right)
۲۸	بائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Left)
۲۹	مقعد کا باہر نکل آنا کالج نکلتا (Anus Prolapsus)
۲۹	مقعد (Anus)
۳۳	اسقاط حمل (Abortion-Miscarriage)

Dr. Aijaz  
0315-7537505



۳۳	اسقاط، بعد کی تکلیفات (Abortion-after effect)
۳۵	چڑھائی چڑھنے سے تکلیفات (Ascending - Ailments From)
۳۵	تکلیفات یکے بعد دیگرے (Aliments-Appear alternately)
۳۶	یکے بعد دیگرے، قبض، دست (Alternat- Caustipation/Diarrhoea)
۳۷	ایڈس = (Acquired Immune Deficiency Syndrome) AIDS
۳۷	ٹھونٹ میں درد (Amputation Pain after)
۳۷	تکلیفات ٹھیک وقفہ پر نمودار ہوں (Ailment-Recur-Same time)
۳۷	تکلیفات قطر اٹھا ہوں (Ailments-Appear Diagonally)
۳۸	بیماری بہتر/بدتر (Ailment-Better/Worse)
۳۸	تکلیفات ایک طرف ظاہر ہوں (Ailments on one Side)
۳۸	شریانوں کی پھیلاوٹ (Artery Aneurysm)
۳۹	خوراک کی نالی (Alimentary Canal)
۳۹	مقعد/مبرز کا کینسر (Anus/Rectum- Cancer)
۴۲	کمی مرض (Ameleoration)
۴۲	زیادتی مرض، خالی پیٹ (Aggr-Empty Stomach)
۴۲	زیادتی مرض، ٹھنڈی چیز پینے سے (Aggr-fron Cold Water-Drinks)
۴۳	زیادتی مرض آرام کی حالت میں (Aggr From Rest)
۴۳	زیادتی مرض، رات میں (Aggr. In Night)
۴۳	زیادتی مرض شام کو (Aggr in evening)
۴۵	زیادتی مرض، صبح کے وقت (Aggr In the Morning)
۴۵	زیادتی مرض، حرکت سے (Aggr from Motion)
۴۶	زیادتی مرض، گرمی سے (aggr from Warmth)
۴۷	زیادتی مرض، برسات کے موسم میں (Aggr Rainy Season)
۴۷	زیادتی مرض، سردی، ٹھنڈ سے (Aggr-from Winter-Cold)
۴۹	زیادتی مرض، نم جگہ سے (Aggr-Damp Places)
۵۰	زیادتی مرض کھٹی چیز کھانے سے (Aggr-Eating sour Things)
۵۰	زیادتی مرض، نم موسم میں (Aggr-Damp Weather)
۵۱	زیادتی مرض، دبانی سے (Aggr From Pressing)
۵۱	زیادتی مرض، متفرق (Aggr-Misc)
۵۳	حزمن کھانسی (ہوا کی نالی کی سوجن) (Bronchitis)
۵۵	براکنو مونیا (Broncho-Pneumonia)



۵۵	سانس لینے پر سینہ میں درد (Breathing Chest Pain)
۵۶	سانس اندر لینے میں تکلیف (Breathing Inspiration)
۵۶	سانس باہر نکالنے میں تکلیف (Breathing Expiration)
۵۶	سانس تیز چلے (Breathing Quick)
۵۷	سانس میں دقت (Breathing, Difficult)
۵۷	سانس میں بدبو (Breathing, Bad Smell)
۵۷	سانس میں آوازیں (Breathing, Sound)
۵۸	گنجا پن (Baldness)
۵۸	پھوڑے (Boils Abscess)
۶۰	آبلے، چھالے (Blisters)
۶۱	دوڑے (Blotched)
۶۱	جسم (Body)
۶۲	جسمانی حرارت کی کمی (Body Heat-Lessened)
۶۳	جسمانی حرارت کی زیادتی (Body Heat-Increased)
۶۳	جسم میں چیونٹیاں رہنے لگنا (Body, Fomication)
۶۳	جسم کا بوجھ (body Weight)
۶۳	تمام جسم میں درد (Bodyache)
۶۳	جسم کا استسقاء (Body Dropsy of)
۶۵	جلن (Burning)
۶۶	دماغ میں پانی اتر آنا (Brain Hydrocephalus)
۶۶	درد دماغ، سرسام (Brain Swelling, Meningitis)
۶۷	دماغ میں گومڑ (Brain Tumor)
۶۷	دماغ کا ٹکڑا جانا (Brain, Concussion of)
۶۸	دماغ میں کمی خون (Brain Anaemia)
۶۸	جل جانا (Burns)
۶۹	گھنڈیاں، سرپستان (Breast-Nipples)
۶۹	پستان (Breast)
۷۳	پستان کا کینسر (Breast - Cancer)
۷۳	اندھا پن، دن کا (Blindness-Day)
۷۳	اندھا پن رات کا (Blindness-Night)
۷۵	اندھا پن (Blindness)



۷۶	مٹانہ کی سوجن (Bladder-Swelling)
۷۶	مٹانہ کا فالج (Bladder-Paralysis)
۷۶	مٹانہ میں پتھری (Bladder-Stone in)
۷۷	مٹانہ میں جلن (Bladder-Burning in)
۷۷	مٹانہ کی مختلف تکلیفات (Bladder-Ailments- Misc)
۷۷	اثرات بد (Bad Effect)
۷۸	حجام کے اترے سے خارش (Barbers-Itch)
۷۹	داڑھی (Beard)
۷۹	کیزروں کا کاٹنا (Bite of Insects)
۸۰	جانوروں کا کاٹنا (Bite of Animal)
۸۰	بدبو، کسی بھی اخراج سے (Bad Smell-from any discharge)
۸۱	پیدائشی تکلیفات (By Birth-Ailments)
۸۱	گولے کا احساس (Bal-Sensation)
۸۱	ناشتہ سے تکلیفات (Break fast-ailments)
۸۲	ہڈی ٹوٹنا (Bone Fracture)
۸۲	ہڈی کا مردہ ہو جانا (Bone-Necrosis of)
۸۲	ہڈی میں زخم (Bone-Ulcer)
۸۲	ہڈی کا سڑنا، گھنا (Bone Caries of)
۸۳	ہڈی کا نرم ہو جانا (Bone-Softening of)
۸۳	ہڈی میں چوٹ لگنا (Bone-Injury)
۸۳	ہڈی میں گانٹھیں (Bone-Knots on)
۸۳	ہڈی کے سروں کا بڑھ جانا (Bone-Bony Growth at end)
۸۳	ہڈی کی سوجن (Bone-Swelling)
۸۳	ہڈی میں درد (Bone-pain In)
۸۵	پینے (Back)
۸۶	برتھ کنٹرول (Birth Control)
۸۶	خون کا دوران، کمزور (Blood Circulation- Weak)
۸۷	خون کا تھوکنا (Blood-Spitting)
۸۸	سیلان خون (Bleeding)
۸۹	خون کا کینسر (Blood Cander-Leukemia)
۹۰	خون کے دباؤ کی کمی (Blood Pressure Low)



۹۱	
۹۲	خون کے دباؤ کی زیادتی (Blood Pressure High)
۹۳	خون میں سمیت (Blood Poisoning-Pyemia)
۹۳	خون پتلا ہو (Blood-Thin-Watery)
۹۳	خون منجمد نہ ہو (Blood Non-Coagulating)
۹۳	خون میں تھکے (Blood Clots)
۹۳	خون کی نالی میں گومڑ (Blood Vessel-Tumor)
۹۳	خون کی تے (Blood Vomiting)
۹۵	خون میں شکر (Blood Sugar)
۹۵	خون صفا (Blood Purifier)
۹۵	نہانے دھونے سے تکلیفات (Bathing Washing Ailments from)
۹۶	بچوں کا حافظہ کمزور (Child-Memory Weak)
۹۷	بچوں کی کھانسی (Child Cough)
۹۷	بچوں کا فالج (Children-polio-myelitis)
۹۷	بچوں میں رونانا چلانا وغیرہ (Child Weeping Crying etc)
۹۷	بچوں میں دست (Child-Diarrhoea)
۹۹	بچوں کا قبض (Child Constipation)
۹۹	بچوں میں دودھ کی تے (Child Milk Vomiting)
۹۹	بچوں کے دانت نکلنے کا زمانہ (Child Teething Period)
۱۰۰	بچوں کے کھانے کی خواہش (Child Eating Desire)
۱۰۱	بچوں کا شکم بڑا ہو (Child Abdomen Large)
۱۰۱	بچوں میں نکسیر (Child Epistaxis)
۱۰۱	بچوں کا درد سر (Child Headache)
۱۰۱	بچوں کی صحت کی دوائیں (Child Health Boon)
۱۰۲	بچوں میں پیشاب کی تکلیفات (Child Urination)
۱۰۲	بچوں کا ہیضہ (Children-Cholera)
۱۰۳	بچوں کا بستر میں پیشاب کرنا (Child-bed wetting)
۱۰۳	بچوں میں تشنج (Child-Convulsion)
۱۰۳	بچوں کے سر پر خونی گومڑ (Child-Bloody Tumor-on head)
۱۰۵	سوکھاپن بچوں کا (Children Marasmus of)
۱۰۵	بچوں کی متفرق تکلیفات (Child-Misc Ailments)
۱۰۷	پٹیلے گومڑ (Cyst)



۸	کما، غیر قدرتی کل ای ہے (Coma)
۱۸	کما، کما، کما (Coalition Allments From)
۱۸	کما، کما، کما (Cold tendency to take cold)
۱۸	کما، کما، کما (Cold-Sensitive to)
۱۸	کما، کما، کما (Coryza)
۱۸	کما، کما، کما (Coryza-Summer)
۱۸	کما، کما، کما (Coryza-Chronic)
۱۸	کما، کما، کما (Coryza Posterior Nare discharge)
۱۸	کما، کما، کما (Coryza Absent But watery Discharge)
۱۸	کما، کما، کما (Coryza-Cold-after effect)
۱۸	کما، کما، کما (Cough-Dry)
۱۸	کما، کما، کما (Cough-easy expectoration)
۱۸	کما، کما، کما (Cough with Vomiting)
۱۸	کما، کما، کما (Cough Barking)
۱۸	کما، کما، کما (Cough in Winter)
۱۸	کما، کما، کما (Cough Moring)
۱۸	کما، کما، کما (Cough-at Night)
۱۸	کما، کما، کما (Cough arising from stomach)
۱۸	کما، کما، کما (Cough arising from throat)
۱۸	کما، کما، کما (Cough arising from chest)
۱۸	کما، کما، کما (Cough with urination)
۱۸	کما، کما، کما (Cough Day and Night)
۱۸	کما، کما، کما (Cough Old Persons)
۱۸	کما، کما، کما (Cough Whooping)
۱۸	کما، کما، کما (Cough Spasmodic)
۱۸	کما، کما، کما (Cough Aggr and Amel)
۱۸	کما، کما، کما (Cough Miscellaneous)
۱۸	کما، کما، کما (Cancer Miscellaneous Conditions)



۱۲۳	درد سینہ، دایہی طرف (Chest Pain-Right Side)
۱۲۳	سینہ میں کھڑکھڑاہٹ (Chest-Rattling)
۱۲۵	سینہ میں جلن (Chest Burning)
۱۲۶	سینہ عکڑا ہوا (Chest Congestion)
۱۲۶	قبض (Constipation)
۱۲۸	رخسار کی ہڈی (Cheek Bone Zygoma)
۱۲۸	رخسار (Cheek)
۱۲۸	رخسار پر دانے وغیرہ (Cheeks Eruption etc)
۱۲۹	رخسار سرخ کھانسنے پر (Cheek red on coughing)
۱۲۹	ٹوڑھی میں پھنسیاں (Chin-pimples on)
۱۳۰	تشنج، آنکھن (Convulsions)
۱۳۰	ہینہ (Cholera)
۱۳۱	کولائٹس، بڑی آنت کی سوجن (Colitis)
۱۳۲	آنکھن اعضاء میں (Cramp in Limbs)
۱۳۲	پنڈلی میں آنکھن (Calf-Cramp)
۱۳۳	پنڈلیوں میں درد (Calf Pain)
۱۳۳	دائیں پنڈلی میں درد وغیرہ (Calf-right-pain etc)
۱۳۳	بائیں پنڈلی میں درد وغیرہ (Calf-Left-Pain etc)
۱۳۳	جاڑا لرزہ، کچکی (Chilliness)
۱۳۶	پسلی چلنا (Croup)
۱۳۷	رعشہ (Chorea)
۱۳۷	بوائی پھٹنا (Chillblain)
۱۳۸	دھگی (Coccyx)
۱۳۸	شکم میں درد (Colic)
۱۳۹	درد شکم بائیں طرف (Colic on left side)
۱۴۱	درد شکم دائیں طرف (Colic on right side)
۱۴۱	درد شکم، مریض زمین پر لوٹتا ہے (Colic Patient Rolls on floor)
۱۴۱	درد شکم، دور دور کر ہونے والا (Colic Frequent)
۱۴۱	درد شکم میں آرام، تمباکو پینے سے (Colic Amel Smoking)
۱۴۱	درد شکم میں آرام، پیچھے اگڑنے سے (Colic Amel Bending Backwards)
۱۴۱	درد شکم میں آرام سینک سے (Colic Amel Hot Application)



- ۱۴۱ درد شکم میں آرام، دبانے سے (Colic Amel by Pressing)
- ۱۴۱ درد شکم، سیسے کے کارخانے میں کام کرنے والوں کا (Colic Lead factory workers)
- ۱۴۲ درد شکم، پھل کھانے کے بعد ہو (Colic Eating Fruit)
- ۱۴۲ درد شکم کے چاروں طرف پھیلے (Colic Radiates Around)
- ۱۴۲ درد شکم کھانے کے بعد ہو (Colic After Meals)
- ۱۴۲ درد شکم، شکم میں ایک جگہ پر ہو (Colic-at on spot)
- ۱۴۲ درد شکم میں مریض دو ہرا ہو جائے (Colic Patient Bends Double)
- ۱۴۳ درد شکم، بد ہضمی سے ہو (Colic From indigestion)
- ۱۴۳ درد شکم، کھانے کے پہلے اور بعد میں ہو (Colic Before and after stool)
- ۱۴۳ درد شکم، ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جائے (Colic Aggr Cold Drinks)
- ۱۴۳ درد شکم، خالی پیٹ ہو (Colic Empty Stomach)
- ۱۴۳ ریاحی درد شکم (Colic Flatulence)
- ۱۴۳ گردن کی گریوں میں سوجن، درد (Cervical Spondylitis)
- ۱۴۳ گردن کے غدود (Cervical Glands)
- ۱۴۳ کری کی ہڈی (Cartilages)
- ۱۴۳ گنے (Corns)
- ۱۴۵ سرطان، کارنکل (Carbuncle)
- ۱۴۶ پرانی بیماریوں کی دوائیں (Chronic Diseases-Medicine for)
- ۱۴۶ ذیابیطس سادہ (Diabetes-Insipidus)
- ۱۴۶ ذیابیطس شکر (Diabetes-Mellitus)
- ۱۴۷ چیخ (Dysentery)
- ۱۴۸ چیخ پرانی (Dysentery Chronic)
- ۱۴۸ چیخ خونی (Dyrentery Bloody)
- ۱۴۹ بوٹا پن (Dwarfishness)
- ۱۴۹ رطبتیں، تیز (Discharges Acrid etc)
- ۱۴۹ شرابیوں کی تکلیفات (Drunkards-Ailments of)
- ۱۵۰ شراب کی عادت چھڑانا (Drinking Habit-Removal of)
- ۱۵۱ سر میں بھوس، خشکی، بھا (Dandruff)
- ۱۵۲ دیوڈنم، بارہ انگشتی آنت (Duodenum)
- ۱۵۲ خواب (Dream)
- ۱۵۳ اترتے وقت تکلیفات (Descending-Ailment from)



۱۵۳	وضع حمل کے دوران تکلیفات (Delivery-ailments during)
۱۵۴	وضع حمل آسان بنانا (Delivery-to make easy)
۱۵۴	وضع حمل کے بعد کی تکلیفات (Delivery-Ailments after)
۱۵۵	نفاس وضع حمل کے بعد (Delivery Lochia after)
۱۵۶	ماں کا دودھ وضع حمل کے بعد (Delivery-Mother's Milk-after)
۱۵۷	دودھ پالنے کا زمانہ تکلیفات (Delivery-Nursing Period ailments)
۱۵۷	وضع حمل کے بعد سیلان خوں (Delibery Bleeding after)
۱۵۷	پستہمتی (Depression)
۱۵۸	ڈیفٹیریا-خناق (Diphtheria)
۱۵۹	ہاضمہ کمزور و سست (Digestion-Weak slow)
۱۶۰	سانس پھولنا-دم پھولنا (Dyspnoea)
۱۶۱	غنودگی (Drowsiness)
۱۶۱	دست (Diarrhoea)
۱۶۳	دست کی وجوہات (Diarrhoea-due to)
۱۶۵	دست، مقعد میں جلن (Diarrhoea-Anus burning)
۱۶۵	دست، پانی جیسے (Diarrhoea-Watery)
۱۶۶	دست کھانے کے بعد (Diarrhoea-After eating)
۱۶۶	دست سفید (Diarrhoea-White)
۱۶۶	دست کیساتھ بخار (Diarrhoea with fever)
۱۶۷	دست، دریاغ خارج کرتے وقت (Diarrhoea on passing flatus)
۱۶۷	دست پرانے (Diarrhoea-Chronic)
۱۶۷	عام استسقا (Dropsy-General)
۱۶۸	کھانے کے بعد تکلیفات (Eating-Ailment after)
۱۶۹	نکسیر پھوٹنا (Epistaxis)
۱۶۹	بہذبات کی اسباب سے تکلیفات (Emotions Ailments from)
۱۷۰	کھانے کی خواہش، مختلف چیزوں کی (Eating Desire-Different things)
۱۷۰	دانے (Eruption)
۱۷۳	دبے ہوئے دانوں کو ابھارنا (Eruption To bring back)
۱۷۴	دانے کھلی سردی میں (Eruption-Winter)
۱۷۴	دانے پانی بھرنے چھوئے آجے (Eruption-vesicles)
۱۷۴	نملہ کے دانے (Eruption-Herpes)



۱۷۵	سرخ و دہزیر باد (Erysipelas)
۱۷۶	مرئی (Epilepsy)
۱۷۷	بجلی سے جھٹکا (Electric Shock-Bad effect)
۱۷۷	معدہ کا درد وغیرہ (Epigastrium-pain etc.)
۱۷۸	کتبی (Elbow)
۱۷۸	فیل یا (Elephantiasis)
۱۷۹	دکاریں (Eructations)
۱۷۹	ہلاپن (Emaciation)
۱۸۰	اکتہ، تر (Eczema-Wet)
۱۸۲	اکتہ، خشک (Eczema-Dry)
۱۸۳	کانوں سے اخراج (Ear-Discharge)
۱۸۳	کان، بھم و پین (Ear-Deafness)
۱۸۳	کان، اونچا سناٹی و سہ (Ear-Hard-Hearing)
۱۸۵	کان درد (Earache)
۱۸۵	کانوں میں آوازیں (Ear-Noises)
۱۸۶	کان میں تھوڑی (Ear-Polypus)
۱۸۶	کان میں کھجائی (Ear-Itching)
۱۸۷	کان میں تیل (Ear-Wax)
۱۸۷	کان میں چوڑے (Ear-Boils)
۱۸۷	کانوں پر دانے (Ear-Eruption)
۱۸۸	کان، باہری (Ear-External)
۱۸۸	کان، متفرق (Ear-Miscellaneous)
۱۸۹	دور نظری (Eye-Far-Sightedness)
۱۸۹	نکو قریب نظری (Eye-Short-Sightedness)
۱۹۰	آنکھ، تیرتے ہوئے اور جھپکنا وغیرہ (Eyes-Floating of spots etc.)
۱۹۰	آنکھ میں کھجائی (Eye-Itching)
۱۹۱	آنکھوں کے ذیلے (Eyeballs)
۱۹۲	چوٹے (Eye-Lids)
۱۹۳	چوٹوں میں روہے (Eye-Lid-Granulation)
۱۹۳	چوٹوں کا پھڑکنا، جھپکنا وغیرہ (Eyelid-Flickering, Twitching)
۱۹۳	چوٹے پر گھڑ (Eye-Lid-Tumor)



۱۹۳	پوٹوں کا نال (Eye-Lid-Paralysis of)	۱۹۳
۱۹۵	بینائی کے اعصابی نروس کا سکر جانا (Eye-optic Nerve-Atrophy of)	۱۹۵
۱۹۵	پلکیں (Eye-Lashes)	۱۹۵
۱۹۵	قرنیہ (Eye-Cornea)	۱۹۵
۱۹۶	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے (Eyes-Dark Ring Around)	۱۹۶
۱۹۶	آنکھ، روشنی کے گرد ہالہ (Eyes-Hollow around Light)	۱۹۶
۱۹۷	بھوڑیں (Eye-Brows)	۱۹۷
۱۹۷	آنکھوں میں کچڑ (Eye-Gum)	۱۹۷
۱۹۷	آئرس کی سوجن، انگری پر دہ (Eye-Lritis)	۱۹۷
۱۹۷	آنکھوں میں چوٹ لگنا (Eye-Injury)	۱۹۷
۱۹۸	آنکھیں، دو دور دیکھنا (Eye-Double Sight-Diplopia)	۱۹۸
۱۹۸	آنکھوں سے پانی بہنا (Eye-Lachrymation)	۱۹۸
۱۹۹	آنکھوں سے سیلان خون (Eyes-Bleeding from)	۱۹۹
۱۹۹	موتیا بند (Eye-Cataract)	۱۹۹
۲۰۰	بصارت، بینائی (Eye-Sight)	۲۰۰
۲۰۱	پتلی (Eye-Pupil)	۲۰۱
۲۰۱	آشوب چشم (Eye-Conjunctivitis)	۲۰۱
۲۰۲	روشنی کا خوف (Photophobia)	۲۰۲
۲۰۳	گوہانچی، پتلی (Styes)	۲۰۳
۲۰۳	بھینکا پن (Squint)	۲۰۳
۲۰۴	سبز موتیا بند (Glaucoma)	۲۰۴
۲۰۴	ریتنا، پردہ سبکیہ (Retina)	۲۰۴
۲۰۵	آنکھوں کی متفرق تکلیفات (Eyes-Miscellaneous)	۲۰۵
۲۰۶	تیز بخار (Fever-High)	۲۰۶
۲۰۷	ہلکا بخار، تغیر (Febrishness)	۲۰۷
۲۰۷	دھیمہ بخار، نارمل سے کم (Fever-low-below Normal)	۲۰۷
۲۰۸	دھیمہ بخار (Fever-Low)	۲۰۸
۲۰۸	میریا بخار (Fever-Malaria)	۲۰۸
۲۰۹	میریا بخار (Fever-Typhoid)	۲۰۹
۲۰۹	ہڈی توڑ بخار (Fever-Dengue)	۲۰۹
۲۱۰	نزلہ کی بخار (Fever-Catarrhal)	۲۱۰



	مسلسل بخار (Fever-Continued)
۲۱۰	بخار کیردوں کی وجہ سے (Fever-Worm-fever)
۲۱۱	بخار رات میں ہو (Fever-At Night)
۲۱۲	بخار، پیٹ کی خرابی سے (Fever-Gastric)
۲۱۳	عقوبتی بخار (Fever-Septic)
۲۱۴	بخار، دانے نکلنے سے (Fever-Eruptive)
۲۱۵	سرخ بخار (Fever-Scarlet)
۲۱۶	بخار، زرد بخار (Fever-Yellow Fever)
۲۱۷	بخار، متفرق کیفیات (Fever-Misc)
۲۱۸	چہرے پر دانے، داغ (Face-Eruption-Spots)
۲۱۹	جھانک (Face-Freckles)
۲۲۰	چہرے میں درد (Face-Pain)
۲۲۱	چہرے پر چکنائٹ (Face-Oily)
۲۲۲	چہرے کی سوجن (Face-Swelling)
۲۲۳	چہرے کا استسقاء (Face-Dropsy)
۲۲۴	چہرہ، متفرق (Face-Misc)
۲۲۵	غذا زیادہ نمکین معلوم ہو (Food-Tastes too salty)
۲۲۶	غذا کم نمکین معلوم ہو (Food-Tastes Less Salty)
۲۲۷	غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے (Food-Passes undigested)
۲۲۸	غذا غلط راستے چلی جائے (Food-Passed Wrong way)
۲۲۹	غذا کی بو ناقابل برداشت (Food-Smell unbearable)
۲۳۰	کھانے بعد متلی یا تے (Food-vomiting or Nausia after)
۲۳۱	غذا سے بد اثرات (Food-Bad effect of)
۲۳۲	انگلیاں، ہاتھوں کی (Fingers of Hands)
۲۳۳	انگلیوں کے جوڑ، ہاتھوں کے (Finger joints of Hands)
۲۳۴	انگلیوں کی نوکیں (Finger Tips)
۲۳۵	انگلیاں پاؤں کی (Fingers of Feet)
۲۳۶	انگلیوں کے جوڑ پاؤں کے (Finger Joints of Feet)
۲۳۷	ڈر (Fear)
۲۳۸	اجمان کا ڈر (Fear of Examination)
۲۳۹	پاؤں، پیر کی تکلیفات (Foot-Ailments)

۲۳۱	پاؤں میں پسینہ (Foot Sweat)
۲۳۱	پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے (Foot-icy cold)
۲۳۲	پیروں کی سوجن (Foot Swelling)
۲۳۳	پیروں کا استسقاء (Foot-Dropsy)
۲۳۳	پیشانی میں درد سر (Forehead Headache)
۲۳۳	پیشانی، ماتھا (Forehead)
۲۳۵	محسوس کرنا (Feeling)
۲۳۶	ریاح، پھنسی ہوئی (Flatus-Incarcerated)
۲۳۷	گیس، ریاہ کی زیادتی (Flatus-Gases Excessive)
۲۳۸	گیس ریاہ بہت خارج ہو (Flatus-Frequent discharge)
۲۳۸	ریاح بہت بدبودار ہو (Flatus Fetid)
۲۳۸	غیر جسمانی اشیاء باہر نکالنا (Foreign body removal of)
۲۳۸	فنگس کی جسم پر پیدائش (Fungus growth on body)
۲۳۸	غش کھانا، بے ہوشی (Fainting)
۲۳۹	تسور (Fistula)
۲۳۹	ہوا کیلئے جھپٹنا، آکسیجن کی کمی (Gasping for Air-less oxygen)
۲۳۹	گھٹیا (Gout)
۲۴۱	مسوڑھے سے سیلان خون (Gum-Bleeding)
۲۴۲	مسوڑھوں کی تکلیفات (Gum-Ailments)
۲۴۳	گینگرین، مورم فاسد (Gangrene)
۲۴۳	پتہ کی پتھریاں (Gall-Bladder-Stone in)
۲۴۴	سوزاک (Gonorrhoea)
۲۴۴	معدہ میں دورم، درد (Gastritis)
۲۴۵	معدہ میں زخم (Gastric Ulcer)
۲۴۶	غدد، متفرق (Glands-Misc)
۲۴۷	آلات ناسل (Genitals)
۲۴۷	گرمی دانے، مائخوری (Heat Rash)
۲۴۸	پیشینی بیماریاں (Hereditary-Ailments)
۲۴۸	قد بڑھانا (Height-To-Gain)
۲۴۹	گرمی، سردی کا موسم ناقابل برداشت (Hot-Cold Weather Unbearable)
۲۴۹	ایچی (Heels)



۲۵۰	دہمی (Hypochondriac)
۲۵۱	درد دل (Heart-Angina Pectoris)
۲۵۲	دل پر چربی چھنا (Heart-Fat on)
۲۵۲	دل کا استقاء (Heart-Dropsy of)
۲۵۲	دل کا بڑھ جانا (Heart-Enlargement)
۲۵۳	دل کی دھڑکن (Heart-Palpitation)
۲۵۴	دل کی تکلیفات، مختلف وجہ سے (Heart ailment-Various reasons)
۲۵۵	دل کی متفرق تکلیفات (Heart Misc ailments)
۲۵۶	سر (Head)
۲۶۰	ہاتھوں کی جلد (Hand-Skin)
۲۶۰	ہاتھوں میں سوجن (Hands-Swelling)
۲۶۱	ہاتھ دھونے کی عادت (Hands-Washing habit)
۲۶۱	ہاتھوں کا کانپنا (Hands-Trembling)
۲۶۲	ہاتھوں پر سے (Hands-Wrats on)
۲۶۲	ہاتھ پر اکوتہ (Hands-Eczema on)
۲۶۲	ہاتھوں کی پکڑ کمزور (Hands-Grip-Weak)
۲۶۳	ہاتھ دھونے کے اثرات (Hands-Washing-effects)
۲۶۳	ہاتھ سو جائیں (Hands-going to sleep)
۲۶۳	ہاتھ متفرق (Hands-Misc)
۲۶۵	گرمی کی تہمتاہٹ، جسم میں (Heat Flashes-In boyd)
۲۶۵	بالوں کا سفید ہونا (Hair-Greying)
۲۶۶	بالوں کا گرنا (Hair-Falling)
۲۶۷	کھٹکھٹانا (Hawking)
۲۶۸	پھکی (Hiccup)
۲۶۸	آواز کا بیٹھ جانا (Hoarseness)
۲۶۹	کلیہوں میں درد (Hips-Pain)
۲۷۰	دائیں کو لیے میں درد وغیرہ (Hip-Right-Pain etc.)
۲۷۰	بائیں کو لیے میں درد وغیرہ (Hip-Left-pain etc.)
۲۷۰	درد سر، گدی میں (Headache-occiput)
۲۷۱	درد سر، چاکر میں (Headache-Vertex)
۲۷۱	درد سر، سورج کیساتھ بڑھے، گئے (Headache-Sun)

۲۷۲	درد حقیقہ دایمی طرف کا (Hemicrania-Right Sided)
۲۷۲	درد حقیقہ بائیں طرف کا (Hemicrania-Left Sided)
۲۷۳	درد حقیقہ ایک طرف کا (Hemicrania-one sided)
۲۷۳	درد دیرینہ (Headache-Chronic)
۲۷۳	درد دیگر متفرق کیفیات (Headache-Misc Conditions)
۲۷۵	گھبرائی میں آنت اترنا (Hernia-Inguinal)
۲۷۶	فوطوں میں آنت اترنا (Hernia-Scrotum)
۲۷۶	ناف میں آنت اترنا (Hernia-Navel)
۲۷۶	جائگوں میں آنت اترنا (Hernia-Femoral)
۲۷۷	پیڑد (Hypogastrium)
۲۷۷	ہسٹیریا یا ہاؤ گولہ (Hysteria)
۲۷۸	کھجور جلتا (Heart-Burn)
۲۷۹	گرم ہر دہونے سے تکلیفات (Hot to cool/cool to hot-Ailments from)
۲۷۹	عادت، متفرق (Habit-Misc)
۲۷۹	فوطوں میں پانی بھر جانا (Hydrocele)
۲۸۰	دائیں ہاتھ کو ٹھہریم میں درد (Hypochondrium-Right side)
۲۸۰	بائیں ہاتھ کو ٹھہریم میں درد (Hypochondrium-Left side)
۲۸۱	دونوں طرف کے ہاتھ کو ٹھہریم میں درد (Hypochondrium-Both sides)
۲۸۱	خارش بغیر دانوں کے (Itching-without Eruption)
۲۸۲	خارش کپڑا اتارنے کے بعد (Itching-after taking off clothes)
۲۸۲	چوٹ (Injury)
۲۸۳	بد ہضمی (Indigestion-Dyspepsia)
۲۸۳	انفلوینزا (Influenza)
۲۸۵	گھبرائی کے غدود (Inguinal-glands)
۲۸۵	گھبرائی کی جگہ پر درد (Inguinal Region pain)
۲۸۶	نامردی (Impotency)
۲۸۷	آنتیں (Intestines)
۲۸۸	جوز (Joints)
۲۸۹	جوزوں کی اکڑن (Joint-Stiffness of)
۲۹۰	جوزوں میں کڑکن چلتے وقت (Joints-Cracking on walking)
۲۹۰	یرقان، پھیلا (Jaundice)



۲۹۱	جھکے لگنا (Jerking)
۲۹۲	جڑے (Jaws)
۲۹۳	جڑے کے غدود (Jaws-Masillary-Gland)
۲۹۳	گردے میں درد (Kidney-Pain)
۲۹۳	گردے میں پتھری (Kidney-Stone)
۲۹۳	گردے میں پتھری بائیں طرف (Kidney Stone-Left Side)
۲۹۵	گردے میں پتھری دائیں طرف (Kidney Stone-Right Side)
۲۹۶	گردے کی سوجن (Kidney-Inflammation-Nephritis)
۲۹۶	گردوں سے سیلان خون (Kidney-Bleeding from)
۲۹۶	گردوں کی متفرق تکلیفات (Kidney-Misc ailments)
۲۹۷	گھٹنے (Knees)
۲۹۹	گھٹنا، بائیں طرف کا (Knee-Left Side)
۲۹۹	گھٹنا، دائیں طرف کا (Knee-Right Side)
۲۹۹	گھٹنوں کے پیچھے اندر کی طرف دانے وغیرہ (Knees-Back region eruption)
۳۰۰	گھٹنے میں کڑکن (Knee-Cracking in)
۳۰۰	گلیاں (Knots-Nodules)
۳۰۰	جگر کی سختی (Liver-Hardness)
۳۰۱	جگر کا سوکھ جانا (Liver-Cirrhosis)
۳۰۱	جگر میں درد وغیرہ (Liver-Pain etc.)
۳۰۳	جگر کا کینسر (Liver-Cancer)
۳۰۳	ہونٹوں کی تکلیفات (Lips-Ailments)
۳۰۵	ہونٹ اوپر کا (Lip-Upper)
۳۰۵	ہونٹ نیچلا (Lip-Lower)
۳۰۶	ہونٹ کا کینسر (Lips-Cancer)
۳۰۷	پانگوں میں سوجن (Legs-Swelling)
۳۰۷	پانگوں میں استسقاءی ورم (Leges-Dropsy)
۳۰۸	پانگیں سو جائیں (Legs-go to sleep)
۳۰۸	پانگوں کا فالج (Legs-Paralysis of-Paraplegia)
۳۰۸	پانگیں سن ہو جائیں (Legs-Numbness)
۳۰۸	پانگوں میں زخم (Legs-Ulcer on)
۳۰۹	پانگوں میں کمزوری (Legs-Weakness)

۳۰۹	ہانگوں میں درد (Legs-pain In)
۳۱۰	ہانگوں کی متفرق تکلیفات (Lege-Misc-ailments)
۳۱۱	اعضاء کی حرکت (Limbs-motion)
۳۱۱	پاگل خانہ کے پاگل (Lunatic Assylum-Lunatics)
۳۱۱	بجلی گرنے کے بد اثرات (Lightning-Bad effect)
۳۱۱	جوشیں پڑنا (Lice)
۳۱۱	لیکور یا بہت زیادہ ہو (Leucorrhoea-Profuse)
۳۱۲	لیکور یا چھوٹی لڑکیوں میں (Leucorrhoea-In-Little Girls)
۳۱۲	لیکور یا حیض سے پہلے (Leucorrhoea-Before Menses)
۳۱۳	لیکور یا حیض کے دوران (Leucorrhoea-During Menses)
۳۱۳	لیکور یا حیض کے بعد (Leucorrhoea-After Menses)
۳۱۳	لیکور یا، خونی ہو (Leucorrhoea-Bloody)
۳۱۴	لیکور یا گاڑھا ہو (Leucorrhoea-Thick)
۳۱۴	لیکور یا پانی جیسا ہو (Leucorrhoea-Watery)
۳۱۴	لیکور یا انڈے کی سفید کی طرح (Leucorrhoea-Like White of Egg)
۳۱۵	لیکور یا زرد رنگ کا ہو (Leucorrhoea-Yellow)
۳۱۵	لیکور یا سفید ہو (Leucorrhoea-White)
۳۱۶	لیکور یا متفرق (Leucorrhoea-Misc)
۳۱۶	درد کمر (Lumbago)
۳۱۸	سفید داغ، برص (Leucoderma)
۳۱۹	جذام، کوڑھ (Leprosy)
۳۱۹	بچھڑے سے سیلان خون (Lungs-Bleeding from)
۳۲۰	بچھڑوں کی ٹی بی (Lungs-Tuberculosis)
۳۲۱	بچھڑے متفرق (Lungs-Misc)
۳۲۲	منہ کی خشکی (Mouth-Dryness of)
۳۲۳	منہ کے کنارے (Mouth-Corner of)
۳۲۳	منہ میں زخم (Mouth-Ulcer)
۳۲۳	منہ سے سانس لینا (Mouth-Breathing)
۳۲۳	منہ سے بدبو (Mouth-Bad Smell)
۳۲۳	منہ کا کینسر (Mouth-Cancer)
۳۲۳	منہ سے سیلان خون (Mouth-Bleeding)



۲۲۵	منہ، متفرق کیفیات (Mouth-Misc Aliments)
۲۲۵	حیض سے قبل کی تکلیفات (Menses-ailments before)
۲۲۵	حیض کے دوران تکلیفات (Menses-ailments during)
۲۲۶	حیض کے بعد کی تکلیفات (Menses-ailments after)
۲۲۶	حیض بے قاعدہ ہو (Menses-Irregular)
۲۲۷	حیض دیر سے ہو (Menses-Late)
۲۲۷	حیض قبل از وقت ہو (Menses-Before Time)
۲۲۸	حیض رک جائے (Menses-Suppressed-Amenorrhoea)
۲۲۸	حیض کم مقدار میں (Menses-Scanty)
۲۲۹	حیض کی خرابی سے تکلیفات (Menses-ailments due to)
۲۲۹	حیض مقدار میں زیادہ ہو (Menses-Excessive-Menorrhagia)
۲۳۰	حیض درد کیساتھ (Menses-Painful-Dysmenorrhoea)
۲۳۱	حیض کے علاوہ خون (Menses-Bleeding Unrelated to Menses)
۲۳۲	حیض، متفرق کیفیات (Menses-Misc)
۲۳۲	خسرہ (Measles)
۲۳۲	مطلق، مشت زنی (Masturbation)
۲۳۲	دودھ ہضم نہ ہو (Milk-Unable to Digest)
۲۳۲	مل (Mole)
۲۳۵	مالخولیا (Melancholia)
۲۳۶	گلہڑے، کرمل (Mumps-parotid glands)
۲۳۶	پٹھے (Muscles)
۲۳۷	دماغ اور حافظہ کمزور (Mind and Memory Weak)
۲۳۸	دماغ، متفرق کیفیات (Mind-Misc, Conditions)
۲۳۹	خبریں، بد اثرات (News-Bad Effect)
۲۴۲	غذا کا جذبہ نہ ہونا (Non-Assimilation of food)
۲۴۲	سوئی کا چھنا جسم میں (Needle prick on body)
۲۴۲	سخت ہونا (Numbness)
۲۴۵	مگی (Nausea)
۲۴۶	آواز سے ذکی الحس (Noise-Sensitive to)
۲۴۶	دماغی انتشار (Nervousness)
۲۴۷	احتمام (Nightfall)

۳۳۹	گردن میں درد، ناکڑن وغیرہ (Neck Pain etc)
۳۵۰	گردن کی گریوں میں کڑکن (Neck-Vertebrae_Cracking)
۳۵۰	گردن پر گھٹ (Neck-Tumor)
۳۵۰	گردن، متفرق تکلیفات (Neck-Misc)
۳۵۱	ناخن کی تکلیفات (Nail-ailments around)
۳۵۲	ناخن کی ساخت (Nail-Shape)
۳۵۲	ناک سے سیان خون (Nose-Bleeding)
۳۵۲	ناک سے بد بو (Nose-Bad smell-Ozaena)
۳۵۲	ناک، پھوڑے، پھسیاں (Nose-Boils-Pimples)
۳۵۲	ناک میں کھڑ (Nose-Crusts In)
۳۵۲	ناک کی ہڈیوں کا کٹنا (Nose-Caries of Bones)
۳۵۲	ناک میں پتوڑی (Nose-Polypus)
۳۵۵	ناک کی نوک (Nose-Tip of)
۳۵۵	ناک بند ہو (Nose-Closed Stuffed)
۳۵۵	سوگھنے کی قوت زائل ہو جائے (Nose-Smelling-Power lost)
۳۵۶	نچنے (Nostrils)
۳۵۶	چھینک (Nose-Sneezing)
۳۵۷	ناک، متفرق تکلیفات (Nose-Misc-Ailments)
۳۵۸	آپریشن کے بعد کی تکلیفات (Operation-Ailments after)
۳۵۸	خدا کی تالی (Oesophagus)
۳۵۹	عضو کی دوائیں (Organ-remedies)
۳۵۹	موٹاپا (Obesity)
۳۶۰	خصیہ الرحم بائیں طرف کا (Ovary-Left)
۳۶۰	خصیہ الرحم دائیں طرف کا (Ovary-Right)
۳۶۱	خصیہ الرحم میں گھٹ (Ovary-Tumor In)
۳۶۱	خصیہ الرحم متفرق کیفیات (Ovaries-Misc)
۳۶۲	بڑے لوگوں میں بستر میں پیشاب کرنا (Old Persons-Bed Wetting)
۳۶۲	بڑے لوگوں کی تکلیفات (Old persons ailments)
۳۶۶	زہریلی گیس، بد اثرات (Poisonous Gases Bad effect)
۳۶۷	حمل کے دوران تکلیفات (Pregnancy-Ailments During)
۳۶۸	حمل کے دوران حمل (Pregnancy-Vomiting)



۳۶۹	حمل نہ ٹھرنے پائے (Pregnancy-To avoid)
۳۶۹	حمل گرائے (Pregnancy Termination)
۳۶۹	پھنسیاں، دانے (Pimples)
۳۷۱	تالو (Palate)
۳۷۲	نڈی کے غدود (Prostate-Glands)
۳۷۲	نڈی کا اخراج (Prostatic juice-discharge of)
۳۷۲	لہجہ (Pancreas)
۳۷۲	مریضوں کی قسم (Patients-Type of)
۳۷۲	درد اعصابی درد (Pain-Neurtalgic pain)
۳۷۶	درد منتقل ہونے والا (Pain-Shifting)
۳۷۶	درد ٹھنڈے سے زیادتی (Pain Aggr from Cold)
۳۷۷	درد، زیادتی، آرام اور حرکت دونوں سے (Pain-Aggr-From rest-motion)
۳۷۷	درد، متفرق کیفیات (Pain-Misc)
۳۷۸	مرض سے بچاؤ کی دوائیں (Preventive-Medicines)
۳۸۰	قنیب (Penis)
۳۸۰	قنیب، شفت (Penis-Glans)
۳۸۱	مکھونکٹ (Penis-Veil)
۳۸۱	لقو، (Paralysis-Facial)
۳۸۲	قالج مع رعشہ (Paralysis agitans)
۳۸۲	قالج ایک طرف کا (Paralysis-One Sided-Hemiplegia)
۳۸۲	قالج، متفرق کیفیات (Paralysis-Misc)
۳۸۲	پلورسی (Pleurisy)
۳۸۵	بادی بوا سیر (Piles-Blind)
۳۸۶	خونی بوا سیر (Piles-Bleeding)
۳۸۷	نمونہ (Pneumonia)
۳۸۸	نبض دھیمی (Pulse-Slow)
۳۸۹	نبض تیز (Pulse-Fast)
۳۸۹	جھیل (Psoriasis)
۳۹۰	جھیلیوں میں جھیل (Palms-Psoriasis on)
۳۹۰	جھیلیوں پر اکوتہ (Palms-Eczema on)
۳۹۰	جھیلیوں پر دانے (Palms-Eruptions on)

۳۹۱	ہتھیلیوں میں سے (Palms-Wrats on)
۳۹۱	ہتھیلیوں میں جلن (Palms-Burning in)
۳۹۱	ہتھیلی میں پسینہ (Palm-Sweat on)
۳۹۱	ہتھیلیوں میں گھبلی ہو (Palms-Ltching)
۳۹۲	ہتھیلیاں گرم ہوں (Palms-Hot)
۳۹۲	ہتھیلیوں کی متفرق تکلیفات (Palms-Misc-ailments)
۳۹۲	طاعون مگنی دار (Plague-Bubonic)
۳۹۳	بڑھاپا قبل از وقت (Premature Age)
۳۹۳	ہالی کا درد (Rheumatism)
۳۹۵	پسلیوں میں درد (Ribs-Pain in)
۳۹۶	داد (Ringworm)
۳۹۶	جلد پر داغ و جھبہ وغیرہ (Skin-Spots etc on)
۳۹۸	لیوہس (Skin Lupus)
۳۹۹	جلد کی الرجی (Skin Allergy)
۴۰۰	جلد چکنی تیل لگی (Skin Oily)
۴۰۰	جلد سے کمال اترنا (Skin Disquamation-Exfoliation)
۴۰۰	جلد کا کینسر (Skin Cancer)
۴۰۱	جلد متفرق تکلیفات (Skin-Misc-ailments)
۴۰۲	معدہ میں جلن (Stomach-Burning in)
۴۰۳	معدہ میں ورم (Stomach Swelling)
۴۰۳	معدہ کا کینسر (Stomach Cancer)
۴۰۳	معدہ کی متفرق کیفیات (Stomach Misc-Conditions)
۴۰۴	تکڑے (Soles)
۴۰۶	حرام مغز (Spinal Cord)
۴۰۶	اسپائنل منیجائٹس (Spinal Meningitis)
۴۰۷	ریڑھ (Spine)
۴۰۸	پسینہ (Sweat)
۴۱۰	پسینہ کے دب جانے سے تکلیفات (Sweat Supression-Ailments From)
۴۱۰	موج آجانا (sprain)
۴۱۰	زخم و غیرہ کا پکنا (Suppuration)
۴۱۱	سبے خرابی (Sleeplessness)



۴۱۲	بے خوابی سے تکلیفات (Sleeplessness Ailments From)
۴۱۲	نیند کے دوران کیفیات (Sleep Activities During)
۴۱۳	نیند کھانے کے بعد (Sleep after meals)
۴۱۳	نیند میں چلنا (Sleep Walking)
۴۱۱	سائنوسائٹس (Sinusitis)
۴۱۳	کندھے کے شانے کی ہڈی (Shoulder Scapula)
۴۱۳	کندھوں کے جوڑوں میں درد (Shoulder joints pain)
۴۱۳	دائیں کندھے میں درد (Shoulder Right pain)
۴۱۵	بائیں کندھے میں درد (Shoulder Left Pain)
۴۱۵	بولنے میں غلطی کرنا (Speaking Mistakes in)
۴۱۵	ہکھکنا (Stammering-Stutering)
۴۱۶	مکلی (Spleen)
۴۱۷	دم گھٹنا (Suffocation)
۴۱۷	لو لگنا (Sun Stroke)
۴۱۷	چکنائی کی کمی جوڑوں میں (Synovial Fluid Deficient)
۴۱۷	چکنائی بنانے والی جھلی کی سوجن (Synovitis)
۴۱۸	چھپک (Small-Pox)
۴۱۹	خراٹے لینا (Snoring)
۴۱۹	تھوک (Saliva)
۴۲۲	عرق النساء دائیں طرف (Sciatica Right Sided)
۴۲۲	عرق النساء بائیں طرف (Sciatica Left Sided)
۴۲۳	عرق النساء دونوں طرف کا (Sciatica both sided)
۴۲۳	پاخانہ کھانے کے بعد (Stool after eating)
۴۲۳	پاخانہ مروڑ درد کیساتھ (Stool with tenesmus-colic)
۴۲۳	پاخانہ سفید (Stool white)
۴۲۳	پاخانہ صاف نہ ہو (Stool-Not-clear)
۴۲۳	پاخانہ ڈھیلّا ملائم (Stool-Loose)
۴۲۳	پاخانہ از خود نکل جائے (Stool-Involuntary)
۴۲۵	پاخانہ غیر ہضم شدہ غذا کا (Stool of Undigested Food)
۴۲۵	پاخانہ کا رنگ (Stool Colour)
۴۲۶	پاخانہ سخت ہو (Stool-Hard)

۴۲۶	پاخانہ بکری کی مچنی کی طرح (Stool-like sheeps dung)
۴۲۶	پاخانہ بے حد بدبودار (Stool-Very Bad Smelling)
۴۲۷	پاخانہ کرتے وقت سیلان خون (Stool-Bleeding)
۴۲۸	پاخانہ متفرق (Stool Misc)
۴۲۸	جماع بے لطف ہو (Sexual Intercourse Pleasureless)
۴۲۹	جماع کے دوران مٹی کا فوری اخراج (sexual Intercourse Quick Emission)
۴۲۹	جماع کے بعد کی کمزوری (Sexual Intercourse-weakness After)
۴۳۰	جماع کی خواہش زیادتی مردوں میں (Sexual Intercoures-Excessive Desire In Men)
۴۳۰	جماع کی خواہش عورتوں میں زیادتی (Sexual Intercoues-Exeassive Desire in Women)
۴۳۱	جماع عورتوں میں درد وغیرہ ہو (Sexual Intercourse-women-pain etc)
۴۳۱	جماع خواہش کی کمی مردوں اور عورتوں میں (Sexual Intercouse desire Lessened in men/women)
۴۳۲	جماع انزال کے وقت درد (Sexul Intercoures-Emission Painful)
۴۳۲	مٹی خون ملی ہوئی (Semen-Bloody)
۴۳۲	مٹی پانی جیسی تلی (Semen\Watery)
۴۳۳	دھات گرناسی کا سیلان (Spermatorrhoea)
۴۳۳	چھوٹی کمر (Sacrum)
۴۳۳	چھری دوبارہ نہ بنے (Stones to stop reformation)
۴۳۳	سگریٹ تمباکو نوشی چھڑانا (Smoking-Habit removal of)
۴۳۵	کٹھنالا اختازیہ (Scrofula)
۴۳۵	آتشک (Syphilis)
۴۳۶	عورتوں کے اعضاء تامل ڈھیلے ڈھالے (Sexual Organ- women-loose)
۴۳۶	بانجھ پن مردوں میں (Sterility in men)
۴۳۷	بانجھ پن عورتوں میں (Sterility in women)
۴۳۸	فوطے پر دانے کھجلی وغیرہ (Scrotum - Eruption)
۴۳۹	میٹھا کھانے کی زیادہ خواہش (Sugar - Craving)
۴۳۹	کمی یا زہریلی کیفیات (Septic Conditions)
۴۳۹	چلنے میں لڑکھڑاہٹ (Staggering Gait)
۴۴۰	کنپٹی بائیں طرف کی (Temple-Left side)
۴۴۰	کنپٹی دائیں طرف کی (Temple-Right side)
۴۴۰	تھائیرائیڈ غدود (Thyroid Gland)
۴۴۱	طلق کے غدود نسل (Tonsils)



۴۴۲	خصیوں کی تکلیفات (Testicles-Allment)
۴۴۳	خصیوں میں ٹیور، سارکوسیل (Testicles-Sarcocele)
۴۴۴	خصیوں کی رگوں کا پھول جانا دیری کیوسیل (Testicles-Varicocele)
۴۴۴	ٹانک، صحت کی دوائیں (Tonic)
۴۴۵	جائگوں میں درد (Thighs-Pain etc)
۴۴۵	جائگوں میں دانے وغیرہ (Thighs-Eruption etc)
۴۴۶	پیس کی زیادتی (Thirst Excessive)
۴۴۷	پیس کم یا بالکل نہ ہو (Thirst-Less or no thirst)
۴۴۷	بولنا (Talking)
۴۴۷	کزاز (Tetanus)
۴۴۷	گھڑ، ٹیور، متفرق (Tumor-Misc)
۴۴۸	سوچنے سے تکلیفات (Thinking-Allments from)
۴۵۰	حلق میں درد (Throat-Pain-Sore)
۴۵۱	حلق، نگلنے سے تکلیفات (Throat-Swallowing)
۴۵۱	حلق میں زخم (Throat-Ulcer)
۴۵۲	حلق کوئی چیز پھنسی معلوم ہو (Throat-Something Lodged in)
۴۵۲	حلق کی سوجن باہری طرف (Throat-Swelling-Outside)
۴۵۲	حلق خشک ہو (Throat-Dry)
۴۵۳	حلق میں ورم (Throat-Swelling)
۴۵۳	حلق کا کینسر (Throat-Cancer)
۴۵۳	حلق کی متفرق تکلیفات (Throat-Misc)
۴۵۴	زبان کٹ جایا کرے (Tongue-Cuts)
۴۵۴	زبان پر زخم، دانے (Tongue-Ulcer-Eruption)
۴۵۵	زبان کا حرقہ (Tongue-Taste)
۴۵۷	زبان میں سوجن (Tongue-Swelling)
۴۵۷	زبان کی رنگت (Tongue-Colour)
۴۵۸	زبان خشک ہو (Tongue-Dry)
۴۵۸	زبان کا قانع (Tongue-Paralysis)
۴۵۸	زبان کا لہنگ کی (Tongue-Black)
۴۵۹	زبان کا کینسر (Tongue-Cancer)
۴۵۹	زبان، متفرق کیفیات (Tongue-Misc)

۴۶۰	انگوٹھے، ہاتھوں کے (Thumbs of Hand)
۴۶۱	انگوٹھے، پاؤں کے (Toes of Feet)
۴۶۲	دانت کٹکنا (Teeth-Grinding)
۴۶۲	دانت سڑ جائیں بوسیدہ ہوں (Teeth-Decayed)
۴۶۳	دانت کی بناوٹ (Teeth-Shape)
۴۶۳	دانتوں میں پائریا ہو (Teeth-Pyorrhoea)
۴۶۳	دانت کی رنگت (Teeth-Colour)
۴۶۳	دانت ہلے ہوں، ڈھیلے ہوں (Teeth-Loose)
۴۶۴	دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون (Teeth-Extraction-Bleeding)
۴۶۴	دانت درد، کھاتے وقت (Toothache-While eating)
۴۶۵	داڑھ کے دانتوں میں درد (Teeth-Molars-Pain)
۴۶۵	دانت درد، سڑے یا بھرے ہوئے دانتوں میں (Toothache-Decayed/Filled Teeth)
۴۶۶	دانت درد، چائے وغیرہ پینے سے (Toothach-Drinking-Tea etc)
۴۶۶	دانت کا درد، زیادتی، آرام (Toothache-Aggr-Amel)
۴۷۰	درد دانت متفرق کیفیات (Toothache-Misc)
۴۷۱	دانت متفرق کیفیات (Teeth-Misc Conditions)
۴۷۲	پیشاب کا خود بخود نکل جانا (Urination-Involuntary)
۴۷۲	پیشاب مقدار میں کم (Urination-Scanty)
۴۷۳	پیشاب مقدار میں زیادہ (Urination-Copious)
۴۷۴	پیشاب رات میں زیادتی (Urination-at night-excessive)
۴۷۴	پیشاب، کرتے وقت درد (Urination Painful)
۴۷۵	پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا (Urination-Drop by Drop)
۴۷۶	پیشاب کا بار بار ہونا (Urination-Frequent)
۴۷۷	پیشاب میں جلن (Urination-Burning)
۴۷۸	پیشاب کرنے میں دقت (Urination-difficult)
۴۷۹	پیشاب نکل جائے کھانے وغیرہ سے (Urination on Coughing etc)
۴۷۹	پیشاب، روکنا ناممکن ہو (Urine-Retention Impossible)
۴۷۹	پیشاب تیزابی (Urine-Acidic)
۴۷۹	پیشاب کا رنگ (Urine-Colour)
۴۸۰	پیشاب کا رک جانا (Urine-Stoppage of)
۴۸۱	پیشاب سے گندی بدبو (Urine-Bad Smell from)



۳۸۱	پیشاب میں چکنائٹ (Urine-oily)
۳۸۱	پیشاب خون ملا (Urine-Bloody)
۳۸۲	پیشاب میں گندگی (Urine-Infection)
۳۸۲	پیشاب میں یورکک ایسڈ (Urine-Uric Acid in)
۳۸۲	پیشاب میں فاسفیٹ (Urine-Phosphate in)
۳۸۳	پیشاب میں آؤں (Urine-Mucus)
۳۸۳	پیشاب میں البیومن (Urine-Albumen in)
۳۸۳	پیشاب متفرق کیفیات (Urine Misc Conditions)
۳۸۵	پیشاب کی نالی (Urethra)
۳۸۶	پیشاب کی نالی سے سیلان خون (Urethra - Bleeding from)
۳۸۶	یوریمیا، خون میں پیشاب یوریا وغیرہ (Uremia)
۳۸۶	کوا (Uvula)
۳۸۷	السر، زخم بغیر چوٹ لگے، جلد یا جسم کے اندرونی حصوں میں (Ulcer)
۳۸۹	رحم میں گومز (Uterus-Tumor)
۳۹۰	رحم کا مقام، درد و باؤ (Uterine Region-pain-pressure)
۳۹۰	رحم، الٹ جائے (Uterus-Retroverted)
۳۹۱	رحم کا کم سکڑنا (Uterus-Subinvolution)
۳۹۱	رحم میں زخم (Uterus-Ulcer)
۳۹۱	رحم کا استقاء (Uterus-Dropsy)
۳۹۱	رحم سے سیلان خون (Uterus-Bleeding from)
۳۹۲	رحم میں درم، درد (Uterus-Swelling-pain)
۳۹۳	رحم بڑھ جائے (Uterus-Enlarged)
۳۹۳	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے (Uterus-Displacement)
۳۹۳	رحم باہر نکل آنا (Uterus-Prolapsus)
۳۹۳	رحم کا کینسر (Uterus-Cancer)
۳۹۵	رحم متفرق کیفیات (Uterus-Misc)
۳۹۶	قے (Vomiting)
۳۹۶	قے پانی کی (Vomiting of Water)
۳۹۷	قے کالے رنگ کی (Vomiting - Black Coloured)
۳۹۷	قے، سفر کے دوران (Vomiting- on travelling)
۳۹۷	اندام نہانی (Vagina)

۴۹۹	(Vagina - Tumor - Polypus etc) اندام نہانی میں گھڑ، بتوڑی وغیرہ
۴۹۹	(Vulva - Eruptions etc) شرم گاہ میں دانے وغیرہ
۵۰۱	(Varicose Veins) وریدوں کی سوجن، وٹکن کی فعلی خرابی سے
۵۰۱	(Veins) وریدیں
۵۰۲	(Vertigo) چکر
۵۰۳	(Vaccinosis) بیکہ کے اثرات
۵۰۳	(Vertebrae) گریاں ریزہ کی
۵۰۵	(Weight Lifting - Ailments) وزن اٹھانے سے تکلیفات
۵۰۵	(Wrats) سے
۵۰۶	(Wound) زخم چوٹ لگنے سے زخم
۵۰۷	(Worm-Thread Worm) کیزے سوتی کیزے چنے
۵۰۸	(Worm - Hook Worm) کیزے کیزوں کے سروں پر کنیا
۵۰۸	(Worm Round Worm) کیزے گول کیزے کچھ
۵۰۸	(Worm Tape Worm) کیزے کدو دانے
۵۰۹	(Worm. of different kind) کیزے ہر قسم کے کیزے
۵۰۹	(Worm - Worm Fever) کیزے کیزوں کی وجہ سے بخار
۵۱۰	(Worm. Colic) کیزوں کی وجہ سے پیٹ درد
۵۱۰	(Weakness) کمزوری
۵۱۲	(Weakness - Morning) کمزوری صبح کے وقت
۵۱۳	(Wrist) کلائی
۵۱۳	(Waist) کمر
۵۱۳	(Weeping-Mood) رونا
۵۱۳	(Whitlow) بھیری
۵۱۵	(Walking - Running - Ailments from) چلنے دوڑنے سے تکلیفات
۵۱۵	(Weather change - Ailments from) موسم کی تبدیلی سے تکلیفات
۵۱۶	(Yawning) جمائیاں لینا



## شکم (Abdomen)

000 30	زنگ میٹ	احساس جیسے شکم کی دیوار میں دیر کی طرف مچھ گئی ہیں
000 30	آر سینک الیم	آر سینک شکم کے استقاء کی ایک خاص دوا ہے
000 30	آر سینک الیم	آر سینک میں پوٹوں کا، ٹانگوں اور بازوؤں وغیرہ کا استقاء بھی ہوتا ہے
000 30	سبازلا	ایسا احساس ہو جیسے کوئی گولا شکم میں لڑھک رہا ہو
000 30	گریفائش	آپ خون کے جمع ہو جانے سے شکم کا استقاء
000 30	کالوسٹھ	پچ کی پیدائش کے بعد شکم میں چربی کا جمع ہو جانا
000 30	زنگ میٹ	بدبودار ریاخ کا کافی اخراج
000 30	گریفائش	بدبودار ریاخ کا اخراج
0 30	سفر	بدبودار ریاخ کا اخراج
000 30	سفر	بڑوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو لیکن بازو اور ٹانگیں پتے ہوں
00 200	برٹا کارب	بڑوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو
000 30	سلجیا	بڑے لوگوں اور بچوں کا شکم بڑا ہو لیکن بچوں کے اعضاء کچھ سوکھے ہوئے ہوں
000 30	چائے	پورے شکم میں اچھار جیسے بالکل بھرا ہوا ہو
000 30	ایپوسائٹم Q	پاس زیادہ لیکن پینے سے تکلیف بڑھے
000 30	ایپوسائٹم Q	ویشاب بالکل بند ہو جاتا ہے یا قطرہ قطرہ ہوتا ہے
000 30	کاربووج	تھوڑی غذا سے بھی شکم میں اچھار، شکم پھٹتا ہوا معلوم ہو
000 30	چائے	تھوڑی غذا کھانے سے بھی شکم میں اچھار اور بھراؤ
000 30	ریٹینس	است کے بعد بھی ریاخ کے خارج نہ ہونے سے شکم میں تناؤ
000 30	زنگ میٹ	دودھ پینے کے بعد شکم میں گڑگڑاہٹ اور درد
000 30	میگنیشیا میور	دودھ ہضم نہ ہو سکے
000 30	ارٹھیم ٹائٹریک	ریاخ خارج نہ ہو
000 6	ایوز	ریاخ خارج ہونے سے آرام نہ ہو
000 30	یوفرنیم	ریاخ کا کافی مقدار میں اخراج
000 30	چائے	ریاخ کافی خارج ہو
000 30	کیموٹا	ریاخ کے اخراج سے اچھار میں کمی نہ ہو
000 30	ریٹینس	ریاخ نیچے یا اوپر (ذکار) کسی طرف سے خارج نہیں ہوتی
000 30	چائے	ریاخ یا ذکار سے اچھار میں آرام نہ ہو
000 30	لائیکو پوزیم	ریاخ یا ذکار کے اخراج سے اچھار میں کمی ہو

000	30	کار بودج	جراثیم
000	30	میاخصیں	ریاح پاڈکار کے اخراج سے شکم کے اچھار میں کمی ہو
000	30	ہیوس	سگریٹ نوشی سے شکم کا اچھار زیادہ بڑھ جائے
000	30	لبرنم	شکم اچھار ہوا جو چھوٹے سے درد کرے
000	30	آر سینک سلف فلیوم	شکم اور آنتوں میں درد
000	30	ٹائٹریک ایسڈ	شکم اور راتوں پر نیلے رنگ کے چٹے
000	30	سپیا	شکم اور معدہ معمولی غذا کے بعد تن جائیں، کپڑے تنگ محسوس ہوں
000	30	کالوسٹھ	شکم بڑا ہو کر تنگ جائے جن عورتوں کے کئی بچے ہوئے ہوں (طاقت 1M)
000	30	پلمسم	شکم بھرا بھرا سا معلوم ہو اور پاڈ سا ہو
000	30	لائیکو پوڈیم	شکم پتھری طرح سخت اور کسا ہوا ہو
000	30	فاسفورس	شکم پر بھورے داغ
00	200	کلکیر یا کارب	شکم پر بھورے رنگ کے چٹے
000	1M	اسونیم میور	شکم پر چربی جڑ جائے
000	30	ہیوس	شکم پر چربی کا زیادہ چڑھ جانا، شکم بڑا معلوم ہو
000	30	آر سینک الیم	شکم پر سرخ رنگ کے چٹے
000	30	پو فریم	شکم پر نیلے چٹے، آنکھوں کی سفیدی اور شرم گاہ پر نیلے داغ
000	30	برٹا کارب	شکم پھولا ہو
000	30	ریٹینس	شکم تپا ہوا ہو
000	30	کیموٹا	شکم تپا ہوا ہو
000	30	میاخصیں	شکم تپا ہوا، چھوٹے سے ذکی الحس
00	200	کالی سلف	شکم چھوٹے سے ٹھنڈا معلوم ہو
000	30	چائے	شکم چھوٹے سے ٹھنڈا معلوم ہو
000	30	کیموٹا	شکم ذحول کی طرح تن جائے
000	30	سلجیا	شکم ذحول کی طرح تپا ہوا ہو
000	30	لبرنم	شکم ذحول کی طرح تپا ہوا ہو
000	30	ٹائٹریک ایسڈ	شکم ریاخ سے تپا ہوا ہو
000	30	پلمسم	شکم ریاخ کی وجہ سے پھولا ہوا ہو
000	30	گریفائٹس	شکم ریزہ کی طرف کھنپا ہوا جیسے کتاب کے سے بانٹ دیا گیا ہو
000	30	زنگ میٹ	شکم شدید پھولا ہوا جیسے بہت زیادہ ریاخ اکٹھا ہو گئی ہو
000	30		شکم شدید پھولا ہوا، شکم میں کھانے کے بعد بوجھ اور تناؤ



000 30	ہیلپورس	ہلکم کا استقواء داغ کا سینہ کانگوں کا پجدانی کا چہرہ و غیرہ کا استقواء
000 30	ایپوساٹم Q	ہلکم کا استقواء معدہ کی تکلیف کیساتھ
000 30	ایکی ٹک ایسڈ	ہلکم کا استقواء اور کانگوں کا استقواء
000 30	چھما فلا ۱۶۱۱۱	ہلکم کا استقواء بلور جگر اور گردوں کا استقواء
000 200	ایہیں	ہلکم کا استقواء ایہیں کے استقواء میں پیشاب اور پیاس دونوں کم ہوتی ہیں
000 ۳۰	ایپوساٹم Q دس قطرے	ہلکم کا استقواء جگر کی خرابی سے، ہلکم تاہو اور دور کرے
000 30	کاٹکم	ہلکم کا استقواء
000 30	سہا	ہلکم کا استقواء
000 30	کلکیر یا قاس	ہلکم کی دیواروں میں من ہونے کا احساس
000 30	آر سیٹک الیم	ہلکم کے استقواء میں پیشاب کم، تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس زیادہ ہوتی ہے
		ہلکم کے استقواء کی یہ ایک خاص دوا ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے آب خون ہلکم کی اندرونی جھلی میں
000 30	لائیکو پوڈیم	جم ہو جاتا ہے
000 30	ایکی ٹک ایسڈ	ہلکم کے استقواء میں پیاس بہت لگتی ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور سر ایض کو پسینہ بکثرت آتا ہے
000 30	امونیم کارب	ہلکم کے بائیں جانب دہانے والا درد ہو
000 30	یونفریم	ہلکم کے بائیں جانب زور کی گز گز اہٹ جیسے دیا ج پھنسی ہو
000 30	ارجنٹم ٹانزیم	ہلکم کے بائیں جانب سے بجلی کے صدمے تمام ہلکم میں
000 30	ہلکم کرڈ	ہلکم کے پٹوں میں ناقابل برداشت درد ہو
000 6	ایلوڈ	ہلکم کے پٹوں میں ہاتھ لگانے سے درد
000 30	کلکیر یا قاس	ہلکم کے دائیں اور بائیں دونوں جانب دہاؤ اور سختی
000 30	ہیوس	ہلکم کے عضلات میں درد جیسے چوٹ لگی ہو
000 6	ایلوڈ	ہلکم کے نچلے حصے میں بھاری پن
000 30	ارجنٹم ٹانزیم	ہلکم میں اچھا اور بھاری پن
000 30	زنگ میٹ	ہلکم میں اچھا اور بھرا ہوا مظلوم ہو
000 30	سلیجیا	ہلکم میں اچھا سختی اور تناؤ
000 30	آر سیٹک الیم	ہلکم میں اچھا کھانے یا پینے کے بعد اور درد
000 30	پلساٹیل	ہلکم میں اچھا، بھاری پن اور بوجھ
000 30	کروٹن ٹک	ہلکم میں اچھا، بھراؤ ناف میں درد کیساتھ
000 30	ٹانزک ایسڈ	ہلکم میں اچھا، چھوٹے سے ذکی الحس
000 30	نیٹرم سدر	ہلکم میں اچھا، گز گز اہٹ اور ریا ج کا اجتماع

راہِ شفاء		
۰۰۰	6	ایلو ز
۰۰۰	30	رہینے نس
۰۰۰	30	کیولا
۰۰۰	30	خیا نہیں
۰۰	30	تھو جا
۰۰۰	30	انولا
۰۰۰	30	گر دس شایوا
۰۰۰	30	کلیر باناس
۰۰۰	30	رہینے نس
۰۰۰	30	آیو ایم
۰۰۰	30	لائیکو پوڈیم
۰۰۰	30	کریٹائش
۰۰۰	30	کاربودن
۰۰۰	30	پائپر گرم
۰۰۰	30	لائیکو پوڈیم
۰۰۰	30	کالچکم
۰۰۰	6	ایلو ز
۰۰۰	30	بریتا کادب
۰۰۰	30	انا کارڈیم
۰۰۰	30	رہینے نس
۰۰۰	30	اس فونڈا
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ
۰۰۰	30	اس فونڈا
۰۰۰	30	کالوسٹو
۰۰۰	30	کریٹائش
۰۰۰	30	ایونیم کارب
۰۰	200	کلیر یا کارب
۰۰۰	30	آر سیٹک الیم
۰۰۰	30	سلفر
<p>             حکم میں اچار              حکم میں اچار              حکم میں اچار              حکم میں اچار              حکم میں احساس جیسے کوئی زندہ جانور یا پچھو جو ہو              حکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز حکم میں گھوم رہی ہو              حکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز گھوم رہی ہو یا پھدک رہی ہو              حکم میں احساس جیسے کوئی زندہ چیز گھوم رہی ہے              حکم میں احساس جیسے کوئی گولا حلق کی طرف اٹھ رہا ہو              حکم میں بہت زیادہ اچار              حکم میں بے حد اچار اور بھر اوڑ زیادہ تر حکم کے نچلے حصے میں              حکم میں بے حد اچار ہو              حکم میں جگہ جگہ ریاچ بھر جائے زیادہ تر حکم کے اوپری حصہ میں              حکم میں چربی جیسا سونا پانا              حکم میں حلق تک ایک گولا اٹھتا ہوا معلوم ہو              حکم میں ریاچی اچار کی بہترین دوا ہے              حکم میں زور زور کی گز گز اہٹ اور ریاچ کا گھومنا              حکم میں سختی چھوٹے سے درد ہو              حکم میں سختی              حکم میں سختی              حکم میں شدید اچار جس کو ریاچ یا ذکار کے افغان سے آرام ہو              حکم میں شدید اچار خاص طور پر کھانے کے بعد              حکم میں حکم کے پٹوں میں درد ہو              حکم میں جب طرح کا درد جو ناقابل بیان ہو              حکم میں ترقی کی آواز جیسے مینڈک بولے              حکم میں کافی اچار ہو              حکم میں کافی گز گز اہٹ اور غیر بننے کا احساس              حکم میں کافی درد ہو              حکم میں کسی زندہ جانور کا احساس           </p>		



000	30	اسافوٹنڈا	شکم میں کوئی چیز اوپر اٹھتی معلوم ہو
000	30	ایٹیم کروڈ	شکم میں گڑ گڑاہٹ اچھاری کی وجہ سے
000	30	کروٹن ٹنگ	شکم میں گڑ گڑاہٹ جیسے شکم میں اندریانی بھرا ہو
000	30	پلم	شکم میں گڑ گڑاہٹ چھوٹے سے ذکی انس
000	30	کالوسٹھ	شکم میں گڑ گڑاہٹ ہو اور قرقری کی آواز ہو جیسے شکم میں مینڈھک موجود ہو
000	30	ایسٹیم کارب	شکم میں گڑ گڑاہٹ ہو
000	30	ارچیم ٹائٹریکیم	شکم میں گڑ گڑاہٹ
000	30	سلفر	شکم میں گڑ گڑاہٹ
000	30	ٹائٹریک ایسڈ	شکم میں گڑ گڑاہٹ
00	30	تھوجا	شکم میں گڑ گڑاہٹ
000	6	ہکٹالاد	شکم میں گڑ گڑاہٹ
000	30	ایٹاکارڈیم	شکم میں متواتر گڑ گڑاہٹ خاص طور سے ناف کے آس پاس
000	30	میٹیم اسٹیٹ	شکم میں ناقابل بیان درد
000	30	چائے	شکم میں درم ہو اور سختی
000	30	کالوسٹھ	شکم میں وقفہ وقفہ پر شدید اچھار پیدا ہو جائے اور درد ہو
000	6	ایلیز	شکم میں، آنٹوں میں اور پیڑ میں درم
000	30	سپیا	شکم میں، چہرے پر، ٹانگوں میں اور پورے جسم میں درم
000	30	ارچیم ٹائٹریکیم	کمر کے گرد کپڑا ہوا شدت نہ ہو
000	30	کال کارب	کھانا کھانے کے بعد شکم میں اچھار اور ریاح کا جھنا
00	30	تھوجا	کھانا کھانے کے فوراً بعد ریاح کا جھنا
000	30	گریٹائٹس	کھانے کے بعد شکم پر کسے کپڑے برداشت نہ ہوں
000	30	سلیڈیا	کھانے کے بعد شکم میں وباؤ، شکم کے گرد کپڑے کے معلوم ہوں
000	30	آرینک البم	گردوں اور دل کی خرابی سے اب خون شکم میں جمع ہو جاتا ہے
000	30	لائیکوپوڈیم	لائیکو میں پیروں کا اشتعال بھی ہوتا ہے
000	30	میٹینیشیا میور	معدے سے گولا اٹھ کر غذا کی نالی میں آنے
000	30	ایٹیم کروڈ	معمولی کھانا کھانے کے بعد ہی

### بھوک نہ ہونے (Appetite Loss of)

000	30	آرینک البم	بھوک بالکل جاتی رہے نہ صرف ہفتوں کیلئے بلکہ دنوں کیلئے
000	30	پلائیم	بھوک بالکل ہی نہ ہو

000	30	چائنا	بھوک عام طور پر نہ ہو کر کھاتے وقت پیدا ہو جائے
			بھوک کا بالکل نہ رہنا، کسی ذائقہ کا محسوس نہ ہونا، غیر منظم شدہ چیزوں کی خواہش جیسے مٹی، کوئل،
000	30	ایومنا	چاک، چرنا وغیرہ
0	30	سلفر	بھوک کا مکمل طور پر جاتے رہنا، غذا سے نفرت، مسلسل پیاس
000	30	فاسفورک ایسڈ	بھوک کا نہ ہونا، نہ بچنے والی پیاس، بریلی چیز کی خواہش ہو، کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ
000	30	فیرم فاس	بھوک کم یا بالکل نہ رہے، جگر اور کلی خراب ہو، پیٹ پھولا ہوا
000	30	ار جٹیم ٹائٹرکیم	بھوک کی کمی پیاس ہو یا نہ ہو
000	30	امونیم کارب	بھوک کی کمی لیکن پیاس بہت ہو
000	6	جیناٹالٹ	بھوک کی کمی، بھوک بڑھانے کیلئے یہ تک کا کام کرتی ہے
			بھوک کی کمی، دہلا پن، کمزوری، خون کی کمی، پیاس بہت زیادہ ذیابیطس سادہ یا حقیقی دونوں طرح
000	30	لےسٹیک ایسڈ	کے مریضوں کیلئے بھی
000	200	لیک ویک دف	بھوک کی کمی، کھانے کے بارے میں سوچنے اور اس کی خوشبو سے متلی پیاس زیادہ معلوم ہو
00	30	نکس و امیکا	بھوک کی کمی مریض بغیر بھوک کے کھاتا ہے، معمولی کھانا ناپسند ہو
			بھوک نہ ہو، غذا سے نفرت، ہر وقت معدہ بھرا معلوم ہو، کھانے کے بعد غذا منہ کو چڑھ آئے،
000	30	فرمٹ	معدہ میں گرمی اور جلن
000	30	کاسیکم	بھوک ہوتے ہوئے بھی مریض کم کھاتا ہے
			تھوڑا ہی کھانے کے بعد سیری ہو جائے، بھوک نہ ارد، جو کچھ کھائے تکلیف ہو، اس دوا میں بھوک
000	30	لائیکوپوڈیم	کی زیادتی بھی پائی جاتی ہے
			تھوڑی بھوک اور تھوڑا کھانا، صبح ناشتہ کے وقت اور سہ پہر کو بھوک نہ ہو، آٹھ آٹھ دن مریض کھانا
000	6	سٹیکٹین	کم کھائے لیکن آسودہ رہے
000	30	ایسٹیکرا	صبح بھوک نہ ہو لیکن دوپہر اور شام کو لگتی ہو، بد ہضمی، کھنے پانی کا منہ میں آنا
000	30	فیرم فاس	غذا، دودھ، گوشت سے نفرت، کھٹی چیزوں کی خواہش
000	30	رٹاکس	کسی چیز کی بھی بھوک نہ ہو
000	6	سٹیکٹین	کھانے سے دل اچاٹ اور متلی کا احساس، بھوک بالکل نہ ہو
000	30	انا کارڈیم	مریض کو بھوک نہ ہو لیکن وہ کھانا اسلئے کھاتا ہے کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے پھر بھی کھانا اسکو اچھا لگتا ہے
000	30	ایٹیم کروڈ	مسلط بہت وقت سے بھوک میں کمی، پیٹ کی خرابی سے متلی، کھائی ہوئی چیز کی ذکار، پیٹ درد

### بھوک کی زیادتی (Appetite Increased)

000	30	کلکیر یا سلف	بہت بھوک اور بہت پیاس
00	30	فلورک ایسڈ	بھوک بڑھی ہوئی، متواتر بھوک، ٹھنڈے پانی کی پیاس، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے

000	30	ایومٹافاس	بھوک بڑھی ہوئی مریض پیٹ بن جاتا ہے، کھانا بہت کم کھانے کے بعد بھوک
000	30	ہلم سٹائوا	بھوک بہت زیادہ، بغیر بھوک کے بھی جانے کی خواہش، کبھی کبھن کی خواہش پیٹ ہو، بد ہضمی
000	30	ایوڈیم	ایسے لوگوں کی جو بہت زیادہ کھاتے ہوں خاص طور سے گوشت
000	30	ایروٹیم	بھوک بہت زیادہ مریض کو ہر وقت کھانے کی خواہش ہو
000	30	ایروٹیم	بھوک بہت لگتی ہے مریض زیادہ کھاتا ہے لیکن کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور سوکھتا جائے، کھانا
000	30	سلیجیا	بغیر ہضم ہوئے نکل جائے، پیٹ میں درد شکم پھولا ہوا
000	30	انقرم	بھوک کی زیادتی یا بھوک کا نہ رہنا، بے حد پیاس
000	30	نیرم میور	بھوک کی زیادتی، بھوک کی وجہ سے رات کو کھانے کیلئے اٹھنا پڑے
000	200	لائیکو پوڈیم	بھوک کی زیادتی، کھانے کے بعد تھکاوٹ اور غنیمت، روٹی سے نفرت اس میں بھوک کی کمی بھی ملتی ہے
000	30	ارچٹیم مٹ	بے حد بھوک لیکن غذا کی تھوڑی مقدار حلق تک بھر دے، سیری ہو جائے، رات کے وقت بھوک
000	30	چائٹا	سے جاگے اور کھائے
000	30	سلفر	پیٹ بھرے ہوئے پر بھی بھوک کی زیادتی، بھوک بڑھی ہوئی، پیاس کی کمی
000	30	سلفر	پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بھوک بہت لگتی ہو
000	30	سلفر	خاص طور سے صبح قریب 11 بجے غذا نہ ملے تو کمزوری محسوس ہو
000	30	ایوڈیم	زیادہ اور نہ سیر ہونے والی بھوک، معمولی وقت پر کھانا نہ ملنے پر بے کلی
000	30	ایسٹیم کین	سوکھے میں جھلا بچوں میں بھوک کی زیادتی
000	30	سورنیم	مریض ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، بد ہضمی
000	30	لیک کین	مریض ہر وقت بھوکا ہے، آدھی رات کے وقت کوئی چیز کھانے کیلئے اٹھنا ہی پڑے
000	200		مصلحہ دار اشیاء کی خواہش

### تیزابیت (Acidity)

000	30	زنجبیر	آنسو کی پرانی سوچیں اور زلزلہ کی وجہ سے اور غیر خاست اور گندہ پانی پینے سے تیزابیت
000	30	اجیس مگرا	بد ہضمی ہو، منہ میں کڑوا پانی چڑھ آئے، کھانے کے بعد پیٹ درد
000	30	روڈی نیا	بہت زیادہ تیزابیت اس کی خاص علامت ہے
000	30	روڈی نیا	بہت زیادہ کڑوی ذکار اور کھٹی رطوبت کی تے
000	30	کلکیر یا کارب	تیزابی بد ہضمی، ذائقہ کھانا، کھٹی ذکاریں، کھٹی تے
000	30	جیسیانہ لیونیا	تیزابی ذکار، ہلکی غذا کے بعد مٹی اور کھٹی ذکار
000	30	ایوسا	تیزابیت کا پرانا رجحان، کھانا کڑوا پانی منہ میں چڑھ آئے، کھٹی ذکار آئے، بھوک ٹھیک نہ لگتی ہو
000	30	نیرم فاس	تیزابیت کی زیادتی، کھٹی کڑوی ذکاریں اور تے
000	30	سلفیورک ایسڈ	تیزابیت کی کھٹی تے کو دانت کھٹے ہو جائیں



000 30	روپا نیا	تیز ابیت کی وجہ سے یشانی میں درد ہو
000 200	لیک ویک ڈف	تیز ابیت، ریاح کی زیادتی
000 25	باپو کم	تیز ابیت، ریاح، کڑوا کھانا پانی منہ میں آئے، شکم میں بھاری پن
000 30	ہالی ذرا سنس	تیز ابیت، کمزوری، دردنی اور سبزی سے بد ہضمی، کھلی ذکار اور مٹی، منہ میں کڑوا پانی چڑھ آئے
000 30	زکلم مٹ	جب تیز ابیت زیادہ بیٹھا کھانے سے پیدا ہو
000 30	امبرا گریٹیا	دودھ پینے کے بعد منہ میں تیز ابیت
000 30	میگنیشیا میور	دودھ ہضم نہ ہو سکے
000 30	کیزیم سلف	کئی سال کی پرانی تیز ابیت کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 30	اسانوئڈا	کھانا کھانے کے بعد کھٹی رطوبت طبع تک چڑھ آئے ریاح کی زیادتی
000 30	میگنیشیا میور	کھانے کے بعد تیز ابیت، معدے سے منہ تک رطوبت آئے، شدید پیاس
000 30	نیٹرم فاس	کھانا کڑوا پانی منہ میں چڑھ آئے
000 6	کیکلس	معدہ سے کھٹی تیز ابی رطوبت اٹھے، معدہ میں بوجھ ہو
00 30	ٹکس وامیکا	منہ میں کڑوا کھانا پانی چڑھ آئے، مٹی اور تے کیساتھ
000 30	کلکیر یا کارب	ہر کھانے کے بعد کھٹی رطوبت منہ تک چڑھ آئے

### دمہ (Asthma)

000 30	گریفٹنس	اچانک شدید قسم کا دمہ جس سے ہر لمحہ دم گھٹتا معلوم ہو
000 30	ارنیا ڈی	ان مریضوں کیلئے جو ہائیز رو جٹائیز طبیعت کے ہوں
000 30	ایوڈیم	اندہ سانس لینے میں وقت ہو
000 30	آر سینک البم	اونچائی پر چڑھنے یا تیز چلنے سے دم پھولے
000 30	ایپس	بلغم شفاف جھاگدار ہو
000 30	ایٹم ٹارٹ	بلغم مشکل سے نکلے
000 30	سلشیا	بلغم مقدار میں زیادہ، مواد طابد بودار
000 30	ایٹم ٹارٹ	بلغم نکل جانے سے آرام ہو
000 30	برینامیور	بڑھے لوگوں کا دمہ، خون کا دباؤ زیادہ، دم گھٹنے والی کھانسی، بلغم مشکل سے نکلے، موسم کی تبدیلی سے زیادتی
000 200	ایپس	بڑھے لوگوں کا دمہ، سانس تیز ہو
000 30	سٹوئیز یا کین	بہت زیادہ سانس کا پھولنا، سانس لینے سے سینہ میں درد
000 30	سلشیا	پتھر کاٹنے والوں کا دمہ، سینہ کی تکلیفات، دودھ سے والی کھانسی
		تر دمہ، کمزور کھانسی، کھانسنے پر موہلیسہ اور سبز مواد کی طرح کا بلغم، سینے میں درد جس
000 200	نیٹرم سلف	کوہبانے سے آرام ہو

000 6	اریلیا	تھوڑا چلنے پر بھی سانس رکتی معلوم ہو، مجبوراً دن رات بیٹھا رہے
000 30	اگرکس	چلنے وقت سانس لینے کیلئے رکنا پڑے
000 200	اسونیم کارب	دل کزور تھوڑی سی محنت سے سانس پھول جائے اور دھڑکن ہو
000 200	کالی سلف	دمہ بلغم پیلا، دمہ کے مریضوں کی حالت گرمی میں زیادہ خراب ہو
000 30	آر سینک الیم	دمہ پرانا ہو جائے یا پرانا ہو چکا ہو
000 30	آر سینک الیم	دمہ پشیمنی ہو
000 200	نیرم میور	دمہ جس میں پانی جیسا بہت سا بلغم نکلے
000 30	سورنیم	دمہ جس میں دم لکھا معلوم ہو
		دمہ جس میں سانس پھولے، خشک ٹھنڈے موسم میں زیادتی، قلبی تکلیفات، خون کا دباؤ بڑھا ہوا
000 200	اکونائٹ	ہو، نبض تیز، موت کا زور ہو
000 30	کالی بالی کریم	دمہ جس میں سخت لیسہ اور بلغم ہو، تار کی طرح کھینچ جائے
000 30	کالی فاس	دمہ جو تھوڑی غذا کھانے سے بڑھ جائے "بہا سٹھا"
000 6	پوتھوز	دمہ جو دھول مٹی یا گرد میں سانس لینے سے پیدا ہوا یا بڑھے
000 30	برومیم	دمہ جو دھول، مٹی یا گرد میں سانس لینے سے پیدا ہوا یا بڑھے گرمی میں زیادتی
000 30	ہاپرکیم	دمہ جو کمرے میں بڑھے اور بلغم باہر نکالنے سے آرام ہو
000 30	آر سینک الیم	دمہ جو کھلی، دانے تر یا خشک، اکوت یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 30	ڈاکامارا	دمہ جو کھلی، دانے تر یا خشک، اکوت یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 6	سلفر	دمہ جو کھلی، دانے تر یا خشک، اکوت یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
00 30	سورنیم	دمہ جو کھلی، دانے تر یا خشک، اکوت یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 30	ہیپر سلف	دمہ جو کھلی، دانے تر یا خشک، اکوت یا داد وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
000 200	اسونیم کارب	دمہ دور سے والا
00 30	سورنیم	دمہ سردی کے موسم میں زیادہ ہو
000 30	سورنیم	دمہ کا دورہ کئی کئی ہفتہ جاری رہتا ہو
000 30	ارنیاڈی	دمہ کی تکلیف برسات یا نم موسم میں زیادہ ہو
00 30	نکس و امیکا	دمہ کی تکلیف صبح سویرے زیادہ ہو، ہاضمہ خراب
000 200	اسونیم کارب	دمہ کی زیادتی گرم کمرہ میں ہو اور آرام ٹھنڈی ہوا میں ہو
000 30	اسکوکلامارٹ	دمہ کی یہ ایک بڑی خاص دوا ہے جب کہ سانس کی تکلیف خطرناک ہو
00 200	سفلینیم	دمہ گرمی کے موسم میں ہو جائے یا بر گرمی کے موسم میں عود کر آئے
000 30	گرغلیلیا	دمہ میں بلغم بہت چھپا ہو جس کے نکل جانے سے آرام ہو

۰۰۰	30	سہو کس	دور میں سانس اندر کو آسانی سے لے سکیں، سانس باہر نکالنے میں دقت رات کو دم گھٹنے کے
۰۰۰	30	ایٹم ہارٹ	دور سے بے حد بے چینی
			دور سے کیسا تھک سونے
۰۰۰	200	کالی میور	دور، ہیٹ کی خرابی کیساتھ، بھگم سفید اور سخت جس کو کھانسی کر نکالنے میں دقت ہو، ہیٹ سے
۰۰۰	30	کالی کارب	اٹھنے والی اونچی آواز کی کھانسی زبان سفید
۰۰۰	30	ہیر سلف	دور، ٹھنڈک سے تکلیف رات میں 3-5 بجے صبح زیادتی، سانس باہر نکالنے میں تکلیف، اندر لینے میں آسانی
۰۰۰	30	برینا کارب	دور، خشک سرد موسم میں زیادتی سینہ میں تکلیف، سینہ بھگم سے بھرا ہوا
۰۰۰	Q	اسٹرکولیا	دور، خون کا دباؤ بڑھا ہوا
۰۰۰	Q	کریٹیکس	دور، دل کمزور، خاص طور پر رات میں کا دور
۰۰۰	200	نیزم سلف	دور، ادنیٰ تکلیف، دل ٹپل ہونے کا ذریعہ سانس کی تکلیف
۰۰	30	ذرور	دور، دور کی زیادتی جب موسم تبدیل ہو، نیم موسم میں
۰۰۰	30	سٹرونیٹا کین	دور، زیادہ کھانسی، خاندان میں اگر کئی بیوی ہو یا سوجھ بوجھ یہ دوا زیادہ مفید ہوتی ہے
۰۰۰	30	کیو پرمٹ	دور، زیادہ گہری سوکھی کھانسی جیسے کالی کھانسی ہو
۰۰۰	30	اگریکس	دور، سانس تیز چلتی ہو
۰۰۰	30	ارینکا	دور، سانس چھوٹی اور تیز چلے، سانس لینے میں دقت
۰۰۰	30	کلیدیم	دور، سانس کا تیز چلنا
۰۰۰	30	ایو ایم	دور، سانس کی دقت، نزلہ ادی دور، بھگم جلد نکل سکے، بھگم نکل جانے سے آرام ہو
۰۰۰	2	بایوپیکس	دور، سانس لینے میں دقت ہو
۰۰۰	30	اسٹروکس	دور، شام کو زیادتی، گرم کرہ میں زیادتی، کھانسی
۰۰۰	6	کینکس	دور، قلبی تکلیف کیساتھ اور مزین کھانسی
۰۰۰	6	تا جا	دور، قلبی تکلیفات، دور سے والا دور، دم گھٹنے، چہرے پر ٹھنڈا پسینہ، نبض کا نہ ہونا
۰۰۰	30	وسکر الیم	دور، قلبی تکلیفات، سانس مشکل سے آئے، لیٹ نہ سکے، نبض دھیمی
۰۰۰	30	کاسیکم	دور، کھنیا اور پانی کے دور کی تکلیفات، خون کے دباؤ میں کمی
۰۰۰	30	آریٹک الیم	دور، لینے سے بڑھے، دور سے والا دور، خشک ٹھنڈے موسم میں زیادتی
۰۰۰	30	کالی بائی گروم	دور، ہوا کی نالیاں سکڑی معلوم ہوں
۰۰۰	30	ایٹم اسٹانچا	دور، 2-3 بجے صبح ہو، کھانسی جس سے سینہ میں درد ہو
۰۰۰	30	کیو پرمٹ	دور سے والا دور، پرانی سانس پھولنے کی تکلیف
۰۰۰	30	کیو پرمٹ	دور سے والا دور، دور سے کے بعد تھکتے ہو
۰۰۰	30	کیو پرمٹ	رات میں شدید سوکھی کھانسی، گلا جھنڈ جائے



000	30	آر سیٹک الیم	سانس اندر لینے میں وقت اور باہر نکالنے میں آسانی ہو
000	30	گرڈیلیا	سانس تیز چلتی ہے
000	30	آر سیٹک الیم	سانس کی دقت ہر رات کو زیادتی
000	200	اسونیم کارب	سانس لینے کیلئے کافی زور لگانا پڑے، سانس میں دقت
			سلفس کا زہر نہ صرف دم پیدا کرتا ہے بلکہ دوسری بیماریاں بھی جیسے اکوتہ، سوزھوں سے خون
000	30	مرک سال	بہنا، سیلان الرحمہ وغیرہ
000	30	آر سیٹک الیم	سینہ میں بہت لیسید اور ٹنم ہو
000	30	آر سیٹک الیم	کھانسنے وقت سینہ میں سوئیاں چھیں اور درد ہو
000	30	ایٹم ہارٹ	کھانسنے پر سینہ میں ٹنم کی وجہ سے کھڑکڑاہٹ ہو
000	30	ایٹم	کھانسی رات میں زیادہ ہو
0	6	سلفر	گھٹیا یا جلدی بیماری کے مریضوں کے دم میں سلفر کی چھوٹی طاقت بہت مفید ہے
000	30	ایوڈیم	گہری سوگی کھانسی جس سے سینہ میں شدید درد ہو
000	6	اریلیا	لینے پر سانس لینے میں دقت، مریض کو دم گھٹنا محسوس ہو اور اٹھ کر بیٹھنا پڑے
000	6	اریلیا	لینے کے فوراً بعد دم کا دورہ جس کیساتھ طلق میں سرسراہٹ ہو اور شدید دورے والی کھانسی ہو
000	30	مرک سال	مرک سال دم کی دوا نہیں ہے لیکن یہ سلفس کے زہر کو ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دم ٹھیک ہو جاتا ہے
000	30	گرڈیلیا	مریض رات میں سانس لینے کیلئے جھپٹتا ہے، سانس میں ساں ساں کی آواز
000	200	اسونیم کارب	مریض مشکل سے کچھ میٹھی چائے پئے
00	200	سلفینم	حزن (پرانی) کھانسی والا دم، دم جو قریب 25 سال پرانا ہو
000	30	سٹوئیزیاکین	سنے زکام کیساتھ دم اور کھانسی
			یہ دم کی بہتر دواؤں میں سے ایک ہے قریب قریب ہر مریض کیلئے مفید ہے، کھانسی کا دورہ،
000	Q	پلا	ٹنم کی زیادتی اور دم گھٹنے کا خدشہ
000	30	کیو پیم آرس	یہ معمولی پرانی کھانسی والے دم کیلئے اہم دوا ہے

### بغل (Ampit)

000	30	فاسفورس	بغل میں پھنسیاں ہوں اور پھوڑے
000	30	لائیکوٹوڈیم	بغل میں پھوڑا ہو، پک جائے، مواد سے ٹھیک ہونے کا نام نہ لے، نئے اور کل آئیں
000	30	ہیپر سلف	بغل میں پھوڑے کل آئیں
000	30	سلیسیا	بغل میں پھوڑے یا پھوڑے بار بار نکلیں
000	30	سیپا	بغل میں تر کھجلی کے دانے درد کیساتھ
000	200	نیرم مس	بغل میں کھجلی کے دانے

30	5	سلفر	بغل میں کھجائی ہو
30	000	کاربووج	بغل میں کھجائی ہو
30	000	جیرنگلیس سائیریا	دانی بغل میں درد جو بازو تک پھیلے

### بغل کے غدود (Armpit Gland)

30	000	ایوڈیم	اس دوا کے استعمال سے بغل کے گردن کے اور جگہ گار کے غدود جلدی غائب ہو جاتے ہیں
30	000	ہائی ڈرائیٹس	بائیں طرف کے بغل کا غدود بڑا ہو جائے اور درد ہو
30	000	گریٹائٹس	بغل جگہ گار کے غدود بڑا جائیں
200	000	ہیرسلف	بغل کے غدود پکنے والے ہوں یا پک گئے ہوں اور مواد خارج ہو
30	000	رٹاکس	بغل کے غدود پکے ہوئے چھوٹے سے درد کریں، خوبی مواد بہتا ہو
30	000	کاربووٹیس	بغل کے غدود سخت ہو جائیں اور چامنی رنگ کے ہو جائیں، غدود نہ پکیں نہ بڑھیں
200	000	نیزم سلف	لیکن ان میں جلن ہو اور درد ہو
30	000	سپیا	بغل کے غدود سوچے ہوئے اور پک گئے ہوں
30	000	کالی میور	بغل کے غدود سوچے ہوئے ہوں
200	000	بیلاڈا	بغل کے غدود کا دم، پکنے کا اندیشہ ہو سرخ اور زکی لکس ہوں، سرخ دھاریاں
30	000	آرٹیکلیم	سوچے ہوئے غدود سے نکلیں
200	000	ایپس	بغل کے غدود کی سوجن
30	000	ٹائٹریک ایسڈ	بغل کے غدود کی سوجن
30	000	سلیڈیا	بغل کے غدود کی سوجن
30	000	کلکیر یا کارب	بغل کے غدود کی سوجن یا پکنے والے ہوں یا پک گئے ہوں بختی ہو
30	000	ایوڈیم	بغل کے غدود میں زخم ہو جائے
30	000	آرٹیکلیم آیوڈائیڈ	بغل کے غدود میں سختی
200	00	مرک بن ایوڈینس	بغل کے غدود میں سوجن
30	000	کوئیم	بغل کے غدود میں درد اور درد یہ تکلیف بائیں طرف ہو یا بائیں طرف سے دانی بہت ہو
30	000	اسٹافی سکیڈیا	بغل کے غدود میں درد اور درد کریں اور ان کیساتھ بازوؤں میں من ہونے کا احساس ہو
30	000	لایکوپوڈیم	بغلوں کے غدود کا متروم ہو جانا
30	000	کائی کارب	بغلوں کے غدود کا متروم ہونا
30	00	بے کارب	بغلوں کے غدود میں درد اور درد
30	00	بے کارب	بغلوں کے غدود میں درد اور درد بختی ہو

00	30	لاکیس	بظلوں کے غدود میں دھرم رنگ جانی، بغیر درد کے
			سو جے ہوئے اور بڑھے ہوئے غدود چاہے وہ بغل کے ہوں، جنگار کے ہوں،
000	30	ذکا مارا	گردن کے ہوں یا گھسے کے ہوں ان سب کیلئے بہترین دوا ہے

### بغل کا پسینہ، بدبودار (Armpit Sweat-Bad Smelling)

000	30	پٹرولیم	بدبودار پسینہ خاص طور پر بغلوں کا، پسینہ کی زیادتی ہوتی ہے
000	30	فلورک ایسڈ	بغل کا پسینہ بدبودار ہو اور اتنا تیز ہو کہ حصص میں جلن پیدا کرے
000	30	آر سینک الیم	بغل کا پسینہ بدبودار ہو
000	30	کالی فاس	بغل کا پسینہ تیز بدبودار ہو
000	30	ہیپر سلف	بغل کا پسینہ کھٹی بو والا اور چیچھا ہو
000	200	سورنیم	بغل کے پسینہ سے بہت بری بدبو آئے مردار کی سی
000	30	کلکیر یا کارب	بغل کے پسینہ میں کھناس
000	6	ار کلیم پا	بغل میں بدبودار پسینہ
000	30	مرک سال	بغل میں پسینہ کی زیادتی اور پسینہ بدبودار ہو
000	30	سپیا	بغل میں پسینہ متعفن ہو، پیٹھ اور آلات تناسل پر پسینہ
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	بغل میں نہایت بدبودار اور تیز پسینہ
000	30	سلیشیا	بغل میں نہایت بدبودار پسینہ
000	30	اشانی سکیر یا	بظلوں کے پسینہ سے سڑے ہوئے انڈوں کی بو آتی ہے
000	30	لائیکو پوزیم	بظلوں میں بدبودار پسینہ
000	30	سلفر	بظلوں میں سخت پریشان کن اور متعفن پسینہ

### غصہ آتا (Anger)

000	200	اشانی سکیر یا	اچانک غصہ سے تکلیفات
000	200	کس وایکا	تک حرجی، جلد غصہ میں آ جانا، بات چیت کرنا نہ چاہے، چڑچڑا
000	200	اسٹرا سو نیم	تیز غصہ، تشدد آمیز
000	200	نیٹرم میور	جب مریض کو سمجھایا جائے اسے غصہ آ جائے
000	30	برائی او ریا	عد سے زیادہ چڑچڑاپن اور غصہ، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھنا
000	200	اشانی سکیر یا	خود کی غلطی پر غصہ آئے
000	200	ٹائٹرک ایسڈ	شدید غصہ کی حالت میں کانپنے لگنا
000	200	ہیپر سلف	شدید غصہ، غصہ میں مار ڈالنے کی خواہش



000 200	کالی کارب	غصہ ذرا ذرا سی پر اور چھنا چلانا
000 200	اشانی سکیر یا	غصہ روکنے سے تکلیفات
000 30	کالوسٹھ	غصہ کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہے
000 200	کیولا	غصہ کسی بات میں مداخلت کرنے پر
000 200	نیرم سلف	غصہ کی حالت میں خود کشی کرنا چاہئے
000 200	اشانی سکیر یا	فورا غصہ میں آجائے، بہت غصہ اور چڑچاڑ کا
000 30	لائیکوپوڈیم	کسی بات کی تردید سے مریض جلد غصہ میں آجائے
000 200	ہلوراٹا	مریض کو غصہ اس وقت آئے جب اس کی غلطی نہ ہوے پر بھی لوگ اسے غلط سمجھیں
000 30	اکیٹیا	معمولی سا الزام یا معمولی سی تردید سے مریض کا غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے

### غصہ سے تکلیفات (Anger-Ailments from)

000 200	کاسیکیم	تکلیفات اچانک غصہ سے پیدا ہوں
000 30	کالوسٹھ	غصہ اور ہنگ عزت سے تکلیفات بڑھ جائیں
000 200	ارنیکا	غصہ اور خوف سے پیدا شدہ تکلیفات
000 200	اشانی سکیر یا	غصہ سے پیدا شدہ تکلیفات
000 30	ارچٹم نازکیم	غصہ کرنے سے کھانسی پیدا ہو یا سینے میں سونیاں جھپتی معلوم ہو
000 30	کاکیلوس انڈیکا	غصہ کے بعد اگر جگر بڑھ جائے تو اس دوا کے علاوہ اور کوئی دوا ہی نہیں ہے
000 30	اورم مٹ	مریض ذرا سی تردید سے شدید غصہ میں آجائے اور پھر غصہ سے تکلیفات پیدا ہوں

**نوٹ:** غصہ سے تکلیفات مارنے کی خواہش، مار ڈالنے کی خواہش، خود کشی، بے چینی، غم، رونا، چکر، دورے پڑنا، بد مزاجی، خون کے دباؤ کا بڑھنا

### ناک کا غدود (Adenoid)

000 6	لیس ایس	ایڈینائیڈ گومز جوالی جگہ پیدا ہوں جہاں عام طور پر غدود نہیں ہوتے اس دوا کی نمبر 6 طاقت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں
		ناک کے اندر کا غدود جو ناک اور حلق کی نالی کے بیچ میں ہوتا ہے اور جو جرم کو روکتا ہے کے بڑھ جانے کی وجہ سے دونوں نچنے بند ہو جاتے ہیں
000 30	اکرفس	ناک کے غدود کی تکلیف جبکہ ہر اپلاہٹ لئے ناک سے مواد آئے، ناک کے غدود بڑھ جائیں
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ناک کے غدود کی تکلیف کیلئے اچھی دوا ہے
000 200	کالی میور	ناک کے غدود کی تکلیف کیلئے
000 30	کلکیر یا ایوڈائیڈ	ناک کے غدود کی تکلیف
000 30	ایکفس کاشس	ناک کے غدود کی تکلیف

## مہاسے، کیل (Acne)

اس دوا سے چہرے کے کیل ہار ہار ٹھیک ہوئی ہے، خون کی خرابی کی وجہ یا عورتوں میں ماہواری کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہلکی ذرہ کوٹائل 6

000

000 30	لینڈم پال	چہرے اور رخساروں پر سرخ کیل، چھوٹے پردرد ہو
000 30	کاربوسلف	چہرے اور ماتھے پر کیل
0 30	تھوجا	چہرے پر دانے، کیل، مہاسے، نیکہ لگنے کے بعد
000 30	فیرم فاس	چہرے پر درد بھری کیل اور دانے
000 30	کالی پروٹیم	چہرے پر سخت کیل، جنسی بے اعتدالی کی وجہ سے
000 30	بورکس	چہرے پر سرخ کھجلی کرنے والی کیل
0 0	آر سینک بروم	چہرے پر سرخ کیل، بخشتی رنگ کے ابھار
000 200	انٹیم ٹارٹ	چہرے پر ضدی قسم کے کیل جن میں پیپ پڑنے لگے
000 30	کلکیر یا کارب	چہرے پر کیل ان عورتوں میں جن کا رجحان خرابی کی طرف ہو، جنسی خرابیاں
000 30	کلکیر یا سلف	چہرے پر کیل جن میں سے پیپ خارج ہو
000 6	نکس و امیکا	چہرے پر کیل جو اس دوا کی چھوٹی طاقت سے بار بار ٹھیک ہوئی ہے جلد سرخ دھبوں
000 200	ویریولانم	والی سرخ غذا اور چٹ پٹی اشیاء کے شوقین
0 30	سلفر	چہرے پر کیل کے بہت خراب مریض اس دوا سے ٹھیک ہوئے ہیں
000 30	کاربوٹاملس	چہرے پر کیل، پرانی تکلیف، جلد سخت، کھردری
000 30	اکتھائی اولم	چہرے پر کیل، تانے کے رنگ کے سرخ مائل دانے
000 30	نیزم میور	چہرے پر کیل، جھل سرخ مادہ وغیرہ
000 30	کالی میور	چہرے پر کیل، چہرہ ہر وقت چمکتا رہے، نمکین اشیاء کی خواہش، قبض کی شکایت
000 30	پیکرک ایسڈ	چہرے پر کیل، چہرے پر سرخ بارہ، خارش، اکوتہ وغیرہ، کیل جس میں سفید رطوبت ہو
000 30	کالی ارس	چہرے پر کیل، چھوٹے درد بھرے سرخ ابھار جن کی رغبت پکتنے کی ہو
000 30	بربرس اکوی فولیم	چہرے پر کیل، دانے وغیرہ، خاص طور پر عورتوں میں حیض کے دوران
000 30	ارٹک ایوڈائیڈ	چہرے پر کیل، دانے، جلد کھردری، خشک اور چھلکے اتریں چہرے کی جلد بہت
000 30	ریڈیم	چکنی اور صاف ہو جاتی ہے
000 30	سلیشیا	چہرے پر کیل، سخت، جڑ سخت، لوک میں سواد یا پیپ بھرا ہوا گاڑھی زرد رطوبت نکلتے
000 30	ہیجس	چہرے پر کیل، کالے تل بندھن، سرخی وغیرہ کیلئے
		چہرے پر کیل
		چہرے پر موٹی درد کرنے والی کیل کیلئے شائع اردو ہے

000 30	اتھراکسین	چہرے کی کیل جن میں شدید جلن ہو
000 30	ایوڈیم	چہرے کی کیل کیلئے یہ دوا بہت کارآمد ہے کیونکہ اس دوا کی معدی خوراک کے لگاتار استعمال سے چہرے پر کیل پیدا ہو جاتی ہے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے کے کسی بھی حصہ میں خست قسم کی کیل کے مستقل علاج کیلئے یہ بہت اچھی دوا ہے
000 30	اسونیم کارب	چہرے کی جلد میں کالے باریک سوراخ چہرے پر چھوٹے دانے خاص کر ماتھے پر
000 30	ایٹم کروڈ	چہرے کے کیل کیلئے یہ ایک خاص دوا ہے جب کہ وہ چھوٹے سے درد کریں، زبان پر سفیدی ہو، معدہ خراب ہو اور پیاسہ ہو
000 30	ایڈیم	سن بلوغ میں چہرے پر کیل جو پک جائیں اور درد کریں
000 30	سنگویزا	عورتوں کیلئے خاص طور پر مفید ہے، چہرے پر کیل، جیض کی کمی دوران خون ست اور بے قاعدہ
00 30	سورنیم	غیر شادی شدہ لڑکیوں کے چہرے پر دانے، جیض کی خرابی
000 6	پوسٹا	کریم، پوڈر کے استعمال سے چہرے پر کیل پیدا ہو گئی ہو جن کی زیادتی موسم گرما میں ہوتی ہے
000 6	لیپا کرکیم	کیل کھلبلی کے تر دانے چہرے پر، یہ بھی لڑکیوں کے چہرے اور گردن پر کیل کیلئے مفید ہے
00 30	سورنیم	میشی چیزیں، کافی، گوشت اور چربی چیزیں کھانے سے زیادہ ہو
000 30	پلساٹیل	نوجوان عورتوں کے چہرے پر کیل جن کے ایام ماہواری میں نقص ہو سکے، ہتھیلیاں گرم ہوں
000 6	اسٹریازرب	نوجوان لڑکیوں کے چہرے پر کیل اور دانے

### سکتہ (Apoplexy)

000 30	پلاڈونا	جب سکتہ فور اور شدید ہو، چہرہ سرخ ہو، شریانیں ترپتی ہوں
000 30	ایڈیم	جب سکتہ فوری اور شدید ہو، مریض کو بے ہوشی ہو، سانس خزانے دار ہو
000 30	جلسیم	جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، کسی وجہ سے شدید دماغی پریشانی سے سکتہ
000 200	ارینکا	سر میں چوٹ لگنے سے، کسی حادثہ میں، مگر پڑنے سے سکتہ
000 6	اکونائٹ	سکتہ چاک ہو، جب نبض بھری ہوئی ہو، بے چینی موجود ہو تو اکونائٹ فور استعمال کرنی چاہئے
000 200	ارینکا	سکتہ ہو جائے جس میں پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے
000 200	گلوٹائن	شدید گرمی، لوہک جانے سے سکتہ
000 200	اسونیم کا سنگیم	کسی وجہ سے زیادہ خون کے اخراج سے، دل کی کمزوری سے سکتہ

**نوٹ:** شدید حالت میں یا موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ دوائیں کم طاقتوں میں کئی بار دس دس پندرہ پندرہ منٹ پر دینا چاہئے

### جوڑوں کی سوجن (Arthritis)

000 6	اکتھائی اولم	ایک ساتھ کئی جوڑوں میں درد اور دس جٹا ہوں
-------	--------------	---



بہت سارے جوڑوں کی سوچیں

000 30	اکٹھائی لولم	پاؤں کے جوڑوں میں درم، رات کے وقت ناقابل برداشت دردوں کیساتھ
000 30	میگنم	پرائی جوڑوں کی سوچیں، چوٹ کی وجہ سے جوڑوں میں درم
000 30	قارک ایسڈ	تمام اعضاء میں تھکن اکڑن جوڑو سوجے ہوئے اور سرخ درد ذرا سی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں
000 200	برائی ادینا	تمام جوڑے پیلے اور متورم ہوں درد کریں جو بستر کی گرمی سے بڑھیں مریض کو ٹھنڈی جگہ کی تلاش ہو
000 30	لیڈم	ٹخنوں کے جوڑوں میں درد اور چمکدار درم
000 30	میگنم	جوڑوں کے گرد درم، پرانا مرض، زبان سفید، حرکت سے درد میں زیادتی
000 200	کالی میور	جوڑوں میں درد اور سوچیں، رات کو تکلیف کی زیادتی
000 30	مرک سال	جوڑوں میں درم اور اکڑن اور درد، جوڑوں کا پرانا درم، جوڑوں میں کڑکن
000 200	نیرم میور	جوڑوں میں درم اور ان میں درد، پرائی جوڑوں کے سوچیں کی تکلیف، جوڑوں میں اکڑن، چھوٹے اور حرکت سے زیادتی
000 30	ایوڈیم	جوڑوں میں درم اور سرخی، ڈنک لگنے کے سے دردوں کیساتھ ٹخنوں میں درم بغیر درد کے
000 200	پلسا نیلا	بھی اور کھینچنے والے اور پھاڑنے والے دردوں کیساتھ
000 30	سوراعم	جوڑوں میں درم، بائیں گھٹنے اور بائیں نعل میں پھن، کہنوں اور کلائیوں پر ابھار
000 200	نیرم قاس	جوڑوں میں درم، پیشاب کبرالال رنگ کا، خاص طور سے انگلیوں کے جوڑوں کا درم، ٹخنوں کے جوڑوں میں درم
000 30	اسکلا پلمو نیریا	جوڑوں میں درم، حدت اور سرخی، درد شکست کیساتھ اور کھینچنے والے ہوتے ہیں
000 200	نیرم سلف	جوڑوں میں درم، خاص طور سے انگلیوں کی جوڑوں میں درم اور درد
000 200	اکونائٹ	جوڑوں میں درم، سوچیں چمکدار سرخ اور مادہ حصص ذرا بھی چھو جانا برداشت نہ ہو، درد کریں
000 200	اکونائٹ	شام اور رات کے وقت تکلیف بڑھے، درد ٹھنڈا اور سردی کے موسم میں بڑھے
000 30	کالی ایوڈائینڈ	ٹخنوں میں سوچیں اور درد، جوڑوں میں درم پھن اور درد، رات کو زیادتی
000 30	کیلوڈاپس	ٹخنوں میں سوچیں اور درد، چلا نا مشکل ہو، دونوں ٹانگوں اور راتوں میں درد
000 30	لیڈم	ٹخنوں میں درم اور سوئیاں چبھنے کے سے تناؤ والے درد پاؤں میں درم، پاؤں کے انگوٹھے متورم درد کریں ٹخنے سوجے
000 30	ایپس	ٹخنے سوجے ہوئے چمکدار، پھوڑے کا سا اور ڈنک لگنے جیسا درد جوڑوں کے گرد درم،
000 30	اسکلا پلمو نیریا	پیاں کم، ٹھنڈے آرام گرمی سے تکلیف
000 30	اسکلا پلمو نیریا	کھننے کی ٹوپی کے نیچے درم اور رطوبت کے اجتماع کیلئے یہ ایک حکمی دوا ہے
000 30	اسکلا پلمو نیریا	ماؤف جوڑوں میں گہرا سرخ نشان ہوتا ہے یہ سرخ نشان اس دوا کی ایک خاص علامت ہے

## منحنے (Ankles)

000 30	پیرافین	منحنوں اور ٹکوں میں پھاڑنے والا درد پیروں کی سوجن کیساتھ
000 200	روتا	منحنوں اور کلائیوں میں ہائی کا درد اور قالمی کیفیت
000 30	ایکلیا اسپائی کاٹ	منحنوں اور کلائیوں میں ہائی کا درد
000 30	فرم فاس	منحنوں اور ٹخنوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو
000 30	آر سینک الیم	منحنوں کا استقامتی درم، گردے کی خرابی سے
000 200	سیٹلس کین	منحنوں کا گہرا پرانا زخم جس میں سے تیز سوزش پیدا کرنے والا رقیق نکلے
000 30	ٹائٹلک ایسڈ	منحنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو
000 200	نفاکم	منحنوں کے جوڑ اور ٹانگوں میں رات کے وقت ستر میں ہائی کا درد
000 30	کلکیر یا فلوریکا	منحنوں کے جوڑ کی ہڈی اور کلائیوں کے جوڑ کی ہڈی پر ہڈی بڑھ جائے اور ابھار معلوم ہو
000 30	میگنٹم	منحنوں کے جوڑوں میں درد اور جھکنا اور درم
000 30	کالچیکم	منحنوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد ہو
000 30	آر سینک الیم	منحنوں میں بغیر سرنخی کے سوجن پھاڑنے والے درد کیساتھ جس کو سینکے سے آرام ہو
000 30	کالیا	منحنوں میں بہت زیادہ سوجن اور درد، حرکت سے درد میں زیادتی ہو
000 30	سٹوٹیم کارب	منحنوں میں پرانی سوجن اور درم
000 30	لیڈم	منحنوں میں درد اور درم، ٹھنڈک سے سکون، منحنوں میں جلدی موج آجائے
000 30	انا کارڈیم	منحنوں میں درد جیسے موج کھا گیا ہو
000 200	کالوفاکم	منحنوں، پیروں اور انگلیوں میں سوراخ کرنا لے درد
000 200	کالی میور	منحنے کا جوڑ پھولا ہوا ہو
000 200	نیزم میور	منحنے کمزور اور جلد مڑ جایا کریں
000 30	سیلشیا	منحنے کمزور ہوں، جس کی وجہ سے جلد موج آجایا کرے
000 200	اکونائٹ	گولی لگنے جیسے اور پھاڑنے والے درد منحنوں میں، ٹخنوں میں، انگوٹھوں اور پیروں میں

## بھسن، خون کی کمی (Anaemia)

000 3X	آر سینک الیم	آر سینک کے مریض میں بھوک کی کمی ہوتی ہے فرم فاس میں بھوک ٹھیک لگتی ہے
000 3X	آر سینک الیم	آر سینک میں کھال ہڈیوں سے چھٹی ہوتی ہے جبکہ فرم فاس میں کھال لگی ہوتی ہے
000 6	فیرم مٹ	بخار کے بعد خون کی کمی، جلد زرد، چہرہ سرخ، مریض استقامت میں جٹا، پھولا ہوا ہو
000 6	نیزم میور	بھسن زیادہ تک کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو

بھسن کی بہت اچھی دوا ہے جبکہ خون کی کمی رطوبات زردگی کے ضائع ہونے سے پیدا ہو

000 30	چائنا	جیسے دست لگتے، چوٹ لگنے پر اخراج ہو
000 6X	کلکیر یا قاس	بھس کی بہت اچھی دوا ہے اسے فرم قاس 6x کیساتھ دیں
000 30	اریڈیم	بھس کی بہترین دوا ہے خون میں لال اجزاء کو بڑھاتی ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے
000 6	نیٹرم میور	بھس کی خاص دوا ہے
000 30	مینگنم	بھس کی سریشاؤں میں حیض بہت جلد جلد ہوتے ہیں یا بہت ہی کم مقدار میں
000 3X	آر سینک الیم	بھس کیلئے آر سینک الیم اور فرم قاس بہت بہترین دوائیں ہیں
000 30	سیڈو جس	بھس کے مریض جن میں تلی اور جگر کی خرابی ہو
000 30	مینگنم	بھس میں اس کا استعمال بہت کامیاب ہے
000 200	سکیرین	بھس میں تھکاوٹ، کمزوری اور کمزوری پیدا کرنے والی بیماری میں غذائیت اور ٹانگ کا کام کرتی ہے
000 6	نیٹرم میور	بھوک ٹھیک لگتی ہے
000 6	فریم مٹ	جب مریض کا چہرہ ایک وقت میں تو خوب سرخ دکھائے اور دوسرے وقت میں زرد اور پھیکا
00 200	کلکیر یا کارب	جن عورتوں کو حیض جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہو
000 30	ایومنا	خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کے بھس کیلئے مفید ہے جن میں حیض پیلا اور مقدار میں کم ہو
000 6	نیٹرم میور	اور جو غیر منظم شدہ چیزیں کھاتی ہوں جیسے چاک، چونا پٹیل وغیرہ
000 200	لیک ویک بڈف	خون پتلا اور پانی جیسا ہو
000 6	فریم قاس	خون کی بہت کمی ہوتی ہے
000 30	ایسٹک ایسڈ	خون کی کمی کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے، خون میں الال اجزاء کی کمی ہوتی ہے،
000 6	اکنیشیا	کمزوری، چہرہ زرد اور ناخن سفید ہوتے ہیں بھوک ٹھیک لگتی ہے
000 30	چائنا	خون کی کمی، کمزوری اور لاغری کیساتھ، بھوک کی کمی، پیاس اور پیشاب زیادہ، پیشاب زرد رنگ کا
000 200	فاسفورک ایسڈ	خون میں لال اجزاء کی کمی، جسم میں درد، تھکاوٹ، کمزوری جیسے کہ بہت دن سے بیمار ہو
00 200	پرو لیم	کثرت حیض، کثرت عیامت، بچوں کو دودھ پلانا وغیرہ
000 200	سکیرین	مباشرت کی زیادتی سے خون کی کمی
000 6	فریم مٹ	نوجوان لڑکیوں میں خون کی کمی کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 30	مینگنم	وزن اور طاقت بڑھاتی ہے
000 6	لیسی تھین	ہاتھوں اور پاؤں پر اماں ہو جاتا ہے
		ہاضمہ کی خرابی ہوتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے
		یہ خون میں لال اجزاء کو بڑھاتا ہے، ہیموگلوبن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے

### دافع تکلیفات دوائی (Anti Ailment Medicines)

000 6

ٹھیکسی

ایسی بیماری کیلئے جس سے سیلان خون کا خدشہ ہو یہ دوا کسیر کا حکم رکھتی ہے



000	6	ایوڈیم	جراثیم کو مارنے کی بہت اچھی دوا ہے
000	6	اکینیشیا	خارجی طور پر Q طاقت صفائی اور کی کیفیت کو روکنے کیلئے
000	6	فلورک ایسڈ	دافع جراثیم کی بہت طاقت ور اور اچھی دوا ہے
000	6	ٹائٹرک ایسڈ	دافع جراثیم کی طاقت ور دوا ہے
000	30	کیلنڈولا	دافع جراثیم ہے، زخموں کو جراثیم سے صاف کر کے پکنے سے روکتی ہے
000	6	کیمفر	دافع زہر ہے ہر سے پیدا شدہ جلن کیلئے
000	30	کالی فاس	دافع سمیات ہے اور جسم میں سمیاتی کیفیت کو روکتی ہے
			دافع فالج ہے، سیلان خون کے بعد کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹنوں کی نسوں میں موجودگی سے اکثر فالج پیدا ہوتا ہے
00	200	ارنیکا	ارنیکا ان ٹوٹنوں کو جذب کر کے باہر پھینک دیتی ہے
000	6	آر سینک الیم	دافع طیر یا یاس کی بہت اچھی دوا ہے
000	6	سلفیورک ایسڈ	یہ دافع جراثیم کی طاقت ور دوا ہے
000	30	کیلنڈولا	یہ دوا ایک بہترین دافع سمیات ہے
000	30	کاربانک ایسڈ	یہ دوا بھی دافع سمیات ہے عمل جراحی میں اس دوا کا محلول استعمال ہوتا ہے
			یہ دوا دافع ٹشمن ہے اور دافع تشخی دروں کیلئے ہے اور اسی لئے اس کا استعمال اچانک ٹشمن ٹشمن وغیرہ میں ہوتا ہے
00	200	میگنیشیا فاس	یہ دوا دافع جراثیم اور دافع سمیات ہے
000	6	اکتھائی اولم	یہ دوا دافع زہر دافع جراثیم اور دافع سمیات ہے
000	30	سکھارم آف	یہ دوا دافع سمیات ہے
000	6	اکینیشیا	یہ دوا دافع سمیات ہے، انفیون اور ماریا کے زہر کو مٹانے کیلئے ایک بہترین دوا ہے، سانپ کے کاٹنے میں بھی کیفیات میں اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال ہوتی ہے
000	3X	کالی پرمکٹ	یہ دوا دافع سیلان خون ہے
000	6	تھلیپسی	یہ دوا طاقت Q میں زخموں اور پھوڑوں کی غنونت اور سمیت کو مارتی ہے خارجی استعمال
000	6	اکتھائی اولم	Q طاقت میں 10-15 قطرے دن میں دو تین بار بھی دی جاسکتی ہے
000	6	تھلیپسی	

### زائدہ کا درد، ورم (Appendisitis)

000	3X	کالی سیو	آپریشن کا ڈر ہو
000	200	ڈاسکوری	پچھے کی طرف اگڑنے سے آرام ہو۔
000	200	کوچیکم	جہاں آپریشن کے سوا کوئی علاج نہ ہو یہ دوا کارگر ہوتی ہے
000	200	بیلا ڈوتا	درد روک کر اٹھتا ہے
000	200	بیلا ڈوتا	درد میں کمی کے بعد 1M طاقت ہفتہ میں ایک بار دیں
000	30	لائیکوپوڈیم	

000 200	بیلا ڈونا	زرا چھو جانا برداشت نہ ہو
000 30	کالی بانگرام	زائدہ پر زخم ہو جائے یا زخم کا اندیشہ ہو
000	Q دس قطرے	زائدہ کا درد پرانا ہو
000 200	لیکسیس	زائدہ کے درد اور درم کیلئے بہت خاص اور اچھی دوا ہے
000 200	کوئیٹیم	زائدہ کے درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 3X	کالی میو	زائدہ کے درم اور درد کیلئے یہ ایک نہایت باوثوق دوا ہے
000 200	ڈائسکوریٹ	زائدہ میں تیز متواتر درد ہو مریض درد سے نجات نہ پا رہا ہو
000 30	رٹاکس	زائدہ میں جلن اور شدید درد، سخت بے چینی
000 30	لائکو پوڈیم	زائدہ میں درد ہو، ریاح کی زیادتی اور قبض ہو
000 30	مرک سال	زائدہ میں درد، پیش کی حالت موجود ہو، زائدہ کے حصہ میں گولہ معلوم ہو، رات میں درد کی زیادتی
000 30	گرڈ ٹیلس ہوڑ	زائدہ میں کمی کیفیت ہو
000 200	لیکسیس	زائدہ میں سوئی چبھنے جیسا درد ہو سارے شکم میں دھکن ہو
		زائدہ میں سوئی لگنے جیسی جلن دار درد ہو جو تھوڑی سی حرکت سے زیادہ ہو جائے درد
000 200	برائی اوینا	والی طرف لیٹنے سے آرام ہو گہری سانس لینے پر درد زیادہ ہو ٹھنڈی چیز پینے کی پیاس ہو
000 30	ایرس ٹنکس	زائدہ میں شدید درد ہو، دباؤ بہت زیادہ ہو
000 200	کالوسٹھ	زائدہ میں شدید درد ہو، کانٹے والا ہو، دہرا کرنے والا ہو، ٹٹھمن دار ہو
000 200	بیلا ڈونا	زائدہ میں شدید درد ہو، بٹنے یا دھچکا لگنے سے زیادتی ہو
000 30	اکیجیا	زائدہ میں شدید درد، آپریشن کا ڈر ہو مریض ذہنی اور جسمانی طور پر ذکی الحس ہو
000 200	ہائی ڈرائیٹس	زائدہ میں شدید کانٹے والے تیز درد ہوں
000 30	گرڈ ٹیلس ہوڑ	زائدہ میں درم اور درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 200	لیک ویک ڈف	زائدہ میں درم ہو درد ہو اور تے ہوتی ہے
000 200	بیلا ڈونا	تے بھی ہوتی ہو، نیند نہ آتی ہو
000 30	ایرس ٹنکس	مکلی اور تے ہو
000 30	ایرس ٹنکس	مریض کو زائدہ میں زخم ہونے کا اندیشہ ہو
000 3X	کالی میو	3X طاقت کی 10-15 گولی پانی میں حل کر کے ایک ایک چمچ ہر گھنٹہ پر دیں دوسری دوائیں بھی ساتھ میں کھلاتے رہیں

### الرجی (Allergy)

00 30	ٹنکس وامایکا
000 6	فراکیریا

اچار سے  
الرجی اسٹرجیری کھانے سے جس کی وجہ سے ہتی اچھل آئے

000 30	پلساٹلا	الرجی اوئی کپڑوں سے جس سے کھجلی اور دانے پیدا ہوں
000 30	کلکیر یا ٹکوریکا	الرجی چینی سلسن سے، جلدی بیماری
200 30	ٹیور کوکینم	الرجی دودھ سے
000 30	مان ہی علا	الرجی صابن سے
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں سے پانی آنا
000 30	پلساٹلا	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں سے پانی آنا
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں میں سوجن
000 30	پلساٹلا	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں میں سوجن
000 30	پلساٹلا	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں میں کھجلی
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، آنکھوں میں کھجلی
000 30	پلساٹلا	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، جلد میں کھجلی، چہرے کی
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، چہرے کی جلد میں جلن
0 30	سلفر	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، چہرے کی جلد میں جلن
000 30	آر سینک البم	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، چہرے کی جلد میں کھجلی
0 30	سلفر	الرجی کریم پوڈرو غیرہ سے، چہرے کی جلد میں کھجلی
000 30	برومیم	الرجی گرد و غبار سے، دوسرے یا کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے
000 30	لائیکو پر سکیم	الرجی گرد و غبار سے جس سے "بخار" پیدا ہو
000 30	سورنیم	الرجی گیسوں سے جس سے اکوتہ پیدا ہو
000 30	پلاسٹلا	الرجی کھجلی کے تیل سے
000 30	مان ہی علا	الرجی دالرجی کار دمل جب کوئی چیز جلد سے لگ جائے یا سوئی لگائی گئی ہو یا منہ سے کھائی جائے
000 30	فرمٹ	الرجی دالرجی سے
000 30	کار بروج	الرجی دالرجی ہائپرکس سے
000 200	الیومنا	الرجی، آنکھ کھانے سے، ہیٹ کی خرابیاں پیدا ہوں، قبض ہو،
0 30	تھوچا	الرجی، پیاز کھانے سے
000 30	ایشیں	الرجی، چینی سلسن سے، جلدی بیماری
000 30	آر سینک البم	الرجی، چینی سلسن سے، بول کی بیماری
00 30	گکس و امیکا	الرجی، چینی سلسن سے
00 30	سلسیا	الرجی، چینی سلسن سے
00 6	سلفر	الرجی، چاکلیٹ سے



۰۰۰ 30	ایسی تک ایسڈ	الرجی پٹنی کھانے سے
۰۰۰ 6	ارنیکا یا یورنس	الرجی دودھ سے جس سے پی اچھل آئے
۰۰۰ 30	نیزم میور	الرجی دودھ سے
۰۰۰ 30	ارنیکا	الرجی کوئلے کے دھوئیں سے
۰۰۰ 30	اسونیم کارب	الرجی کوئلے کے دھوئیں سے
۰۰۰ 30	ہیر سلف	الرجی، کھجلی، جولوگ اہلن کا کاروبار کرتے ہیں
۰۰۰ 30	پوتھوز	الرجی، گرد و خرابی سے، دھوا یا کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے
۰۰۰ 30	نیزم آرس	الرجی، گرد و خرابی سے
۰۰۰ 30	سکھارم	الرجی، گھنے کے رس سے
۰۰۰ 30	برائی اوینا	الرجی، کوئلے کھانے سے، ہیٹ کی خرابی، گیس وغیرہ
۰۰۰ 30	ایسی تک ایسڈ	الرجی، گیس سے دم گھٹے
۰۰۰ 30	پوستا	الرجی، گیس سے دم گھٹے
۰ 30	لائیکو پوڈیم	الرجی، پھل سے
۰۰۰ 30	کارو ایلی	الرجی، بکھن کھانے سے، ہیٹ کی خرابی
200 ہر چوتھے دن	ٹیویر کوئٹیم	انڈے سے
۰۰۰ 30	نیزم میور	انڈے سے
۰۰ 6	سلفر	ایٹنی باپوٹکس سے
۰۰ 6	سلفر	ہالوں میں لگانے والے رنگ سے جس سے اکوت پیدا ہو
۰۰۰ 30	آر سیٹک البم	پھلوں کے کھانے سے، ہیٹ خراب ہو
۰۰۰ 30	نیزم میور	پیاز سے
۰۰ 6	سلفر	پٹنی سلسن سے، جلدی بیماری
۰ 30	تھو جا	پٹنی سلسن سے
۰۰ 6	سلفر	تندوری گوشت سے
۰۰۰ 30	نیزم آرس	شعث سے اور ہوا سے بہت زیادہ ذکی الحس
۰۰۰ 30	ریڈیم	جلد کی الرجی تمام جسم میں کھجلی جلن جیسے جلد میں آگ لگی ہو
۰۰۰ 30	ریڈیم	جلد کی الرجی، جس میں جلد میں جلن، سرخی کھجلی اور ورم ہو
۰۰۰ 30	زیر دقاسکم	جلد کی الرجی، خاص طور سے گھٹنوں پر
		جلد کی الرجی، کیمیادی چیزوں سے، جلد سرخ ہو جائے، کھجلی ہو یا پانی بھرے، چھوٹے
۰۰۰ 30	مان سی طلا	چھوٹے دانے پیدا ہو جائیں

دوا	دستور	دوا
چربی سے	پلاسٹا 30 000	پلاسٹا
چمکی سے	سکبارم 30 000	سکبارم
خراب شدہ گوشت کھانے سے	کاربودج 30 000	کاربودج
دودھ سے نئی اشیاء سے	ٹیور کو لینم 200 ہر چھ دن	ٹیور کو لینم
روٹی کی تکیہ سے، جس سے "ہے بخار" پیدا ہو	سلفر 6 00	سلفر
سر میں لگانے والے رنگ سے	ٹیور کو لینم 200 ہر چھ دن	ٹیور کو لینم
سترے کے دس سے	پلاسٹا 30 000	پلاسٹا
سورج کی روشنی کی کرنوں سے	مان سی غا 30 000	مان سی غا
شہد سے	نیزم سیدر 30 000	نیزم سیدر
صفائی کرنے والی چیزوں کے استعمال سے	مان سی غا 30 000	مان سی غا
عام ٹالیف جینی سلن سے	آر سیٹک الیم 30 000	آر سیٹک الیم
کاربن مونو آکسائیڈ سے	ایسی ٹک ایسڈ 30 000	ایسی ٹک ایسڈ
کریم پورڈ سے چہرے کی جلد میں جلن کھلی	ایس 30 000	ایس
کریم پورڈ وغیرہ سے، چہرے کی جلد میں جلن، کھلی ہو	پوسٹا 30 000	پوسٹا
کونٹے کے دھوئیں سے، دم گھٹے، بد اثرات	پوسٹا 30 000	پوسٹا
کھلی، چروگ اون کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں	ہیر سلف 30 000	ہیر سلف
گوشت سے	نیزم سیدر 30 000	نیزم سیدر
گیہوں سے	نیزم سیدر 30 000	نیزم سیدر
مچھلی سے	ٹیور کو لینم 200 ہر چھ دن	ٹیور کو لینم
نکات سے	پلاسٹا 30 000	پلاسٹا
دھان سے	پلاسٹا 30 000	پلاسٹا

### منہ آنا، منہ میں دانے (Aphthae)

پرانے اور بہت خراب حالت کے منہ آنے کیلئے Q طاقت بہترین دوا ہے۔ گولیاں Q طاقت	کی ہائیکس دن میں تین چار بار دیں	آر سیٹک الیم 6 000
چھوٹے بچوں کے یا دودھ پلانے والی ماں کے منہ میں سفید دانے یا زخم جن میں جلن اور درد ہو	گالوں اور ہونٹوں کے اندر دانے	کالی سیدر 30 000
منہ اور زبان پر چپک کی طرح کے دانے جن میں جلن اور درد کر لگتا مشکل ہو، کھانا مشکل ہو	منہ اور زبان میں سفید سرخ رنگ کے دانے جن میں درد اور جلن ہو کہ کھانا مشکل ہو	ہیرس ولگرس 30 000
منہ اور زبان کے اندر زخم جس پر بھورے رنگ کا غلاف ہو		ایٹم ہارٹ 30 000
		پورکس 30 000
		مرکب سائیکس 30 000

000	30	ہائٹرک ایسڈ	منہ آنے کی خراب حالت کیلئے بہترین دوا ہے
000	6	انس	منہ کا آنا منہ اور حلق کی زخمی جھیلیوں کو ٹھیک کرتی ہے
000	30	اگریکس	منہ کا آنا منہ کے اندر اوپر کی طرف دانے اور زخم
000	30	اورنیم کارب	منہ کے اندر اور زبان پر بغیر درد کے پانی بھرے دانے
			منہ کے اوپر حصہ، زبان، حلق، مسوڑھے میں دانے جن میں بدبو ہو پرانے اور خراب حالت
00	6	ٹکس و امیکا	کے منہ آنے میں جبکہ کھانا مشکل ہو
000	30	نیزم سور	منہ میں اور زبان کے کناروں پر دانے
000	30	ارم ہرینفاکم	منہ میں دانے، درد اور جلن کی زیادتی کہ کھانا چرنا مشکل ہو، بچہ چلائے حلق میں بھی درد اور جلن ہو ارم ہرینفاکم
000	6	مرک سال	منہ میں دانے، زخم، شکاف جن میں شدید جلن اور درد ہو، رال بھی
000	6	اکیٹیا	منہ میں دانے، منہ اور ہونٹوں پر زخم جس سے کہ صحت خراب ہوتی جائے اندرونی طور پر Q طاقت لگائیں اکیٹیا
000	30	ایلیم شائوا	منہ میں دانے، منہ کے اندر زخم
000	6	آر سینک الیم	منہ میں دانے، منہ میں خشکی، پیاس کی زیادتی، تھوک کی کمی
000	30	ہیلو بوس	منہ میں، مسوڑوں میں اور زبان پر پیلے رنگ کے زخم، درد بھرے
000	30	مرکس پرفیس	ہونٹوں اور گالوں کے اندر زبان پر چھالے اور پھیلنے والے زخم جن میں شدید درد اور جلن ہو

### بازو (Arms)

000	30	اورم مٹ	اگلے بازو آرام کرنے کی حالت میں بھاری معلوم ہوں لیکن حرکت کرنے پر نہ ہوں
000	30	کلکیر یا قاس	اگلے بازوؤں، کھاتوں، انگلیوں اور انگوٹھوں میں اکڑن والے درد
000	30	امبرا گریٹیا	بازو جلدی سو جایا کریں
00	200	ٹکس و امیکا	بازو رات میں لیٹنے پر سوجھ جاتے ہیں
000	200	اسونیم کارب	بازوؤں اور انگلیوں میں سختی اور سوجھ جانا رات میں
000	200	ایلو مٹا	بازوؤں اور ہاتھوں پر شدید خارش کے دانے جن کو کھجلائے سے چکا خون رے
000	30	اورم مٹ	بازوؤں اور ہاتھوں پر شدید خارش کے دانے جن کو کھجلائے سے چکا خون رے
000	30	لائیکوپوڈیم	بازوؤں اور ہاتھوں پر لیٹ جانے سے زیادہ سوجھ جاتے ہیں بہ نسبت چلنے کے
000	200	سلیٹیا	بازوؤں اور کندھوں میں پھڑکن
000	200	میگنیشیا قاس	بازوؤں اور کندھوں میں رات میں درد جس کو سینکے سے آرام ہوتا ہے
000	30	آر سینک الیم	بازوؤں اور کندھوں میں شدید درد جو رات میں بڑھ جائے
000	200	ٹائٹولکا	بازوؤں کا فالج
000	200	کیلکریا قاس	بازوؤں کو اٹھانے میں تکلیف ہو
000	200	ایلو مٹا	بازوؤں کو اوپر اٹھانے میں تکلیف ہو
			بازوؤں کو اوپر اٹھانے یا ہلانے میں دقت اور درد



000 30	سکونیر یا کین	بازوؤں کو رات کے وقت اٹھانے میں درد ہو
000 200	ارینکا	بازوؤں کو سکونر نے اور پھیلا نے سے درد
000 200	پلسا نیلا	بازوؤں کی ہڈیوں میں بار بار کھینچنے والے اور پھاڑنے والے درد
000 200	ارینکا	بازوؤں کے اوپری حصوں میں پھرن کن
000 30	سچا	بازوؤں میں استقامتی درم و بیاس کم
000 30	جلسی ہم	بازوؤں میں اضمحالی اور ہائی کے درد
000 30	انڈیگو	بازوؤں میں اضمحالی درد
000 30	ایٹم کروڈ	بازوؤں میں انگلیوں میں اور انگلیوں کے جوڑ میں کھینچنے والا درد
000 200	فاسٹو کا	بازوؤں میں بجلی کے جھکوں جیسے درد
000 200	ارینکا	بازوؤں میں بجلی کے جھکوں جیسے درد
000 200	پلسا نیلا	بازوؤں میں بھاری پن اور من ہونے کا احساس جیسے پنے گئے ہوں
000 200	ارینکا	بازوؤں میں ٹھکن جیسے کوٹنے پنے گئے ہوں جس کی وجہ سے مریض انگلیاں نہ سکونر سکے
000 200	فاسٹو کا	بازوؤں میں درد زیادہ صبح کے وقت
000 30	آر سیٹک الیم	بازوؤں میں درد رات میں جس کے بل مریض لیتا ہوا اس بازو میں درد
000 30	سپائی جیلیا	بازوؤں میں ریش
000 200	فاسٹو کا	بازوؤں میں سختی محسوس ہو
000 30	انڈیگو	بازوؤں میں کمزوری
000 200	کلکیر یا فاس	بازوؤں میں کندھوں سے نیچے تک پورے بازو میں درد ہو
000 30	آر سیٹک الیم	بازوؤں میں کھینچنے والے کانٹے والے درد کہیں سے کندھوں تک رات میں
000 200	پلسا نیلا	بازوؤں میں کندھوں میں ہاتھوں اور انگلیوں میں کھینچنے اور پھاڑنے والے درد
000 200	رٹناکس	بازوؤں، کندھوں، کہیں، مکائیوں ہاتھوں اور انگلیوں میں کانٹے والا درد
000 200	اکونائٹ	بازو و ماگلے بازوؤں، مکائیوں اور انگلیوں کے جوڑ میں شدید درد
000 30	فلورک ایسڈ	بازو، کان، کھوپڑی میں ہو جائیں دوران خون کی کمزوری سے
000 200	رٹناکس	بازوؤں کو اوڑا اٹھانے میں ہلانے میں یا پیچھے کی طرف سوزنے میں فالجی درد
000 200	پلسا نیلا	جائگے پر وہ حصص من معلوم ہوں جن پر مریض رات بھر لیٹا رہا ہے
000 30	انا کارا ایم	جسم کا ہر حصہ جس کو بغیر حرکت چھوڑ دیا جائے سو جائے
000 30	انڈیگو	درد گردن سے انگلیوں تک پھیلتا ہے
000 30	انڈیگو	درد میں حرکت کرنے سے آرام ہو
		شام کے وقت تمام جسم میں ماگلے بازوؤں اور خاص طور سے سینہ پر شدید کھجلی جس کو کھجلا نے

۰۰۰ 30	اسونیم میور	سے ہار یک دانے ابھر آئیں
۰۰۰ 30	اورم مٹ	صبح کے وقت جاگنے پر بازوؤں میں بے حس
۰۰۰ 200	پلسا ٹیلا	کام کرتے وقت بازوؤں کو اوپر اٹھانے میں بھاری پن اور سن ہونے کا احساس ہوتا ہے
۰۰۰ 30	لائیکو پوزیم	کام کرتے وقت بازوؤں میں کمزور اور نا طاقتی

### دائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Right)

۰۰۰ 200	رس ٹاکس	آرام کرنے کی حالت میں درد کی زیادتی جو ہلانے ڈالنے سے کم ہو جائے
۰۰۰ 30	لائیکو پوزیم	بازو اور انگلیاں جلد سوج جائیں
۰۰۰ 30	لائیکو پوزیم	بازو اور کندھے میں ٹٹھمن
۰۰۰ 30	لائیکو پوزیم	بازو کے اندر دہنی سطح میں کھینچنے والے درد
۰۰۰ 200	بیلا ڈونا	پورے دائیں بازو اور انگلیوں میں شدید اعصابی درد ایسا ہی درد بائیں بازو میں بھی ہو
۰۰۰ 30	اسونیم کارب	دائیں بازو بہت بھاری اور وزنی معلوم ہو
۰۰۰ 30	ڈکامارا	دائیں بازو میسر کی طرح بے جان معلوم ہو
۰۰۰ 30	ڈکامارا	دائیں اوپری بازو میں فالج جیسا احساس
۰۰۰ 30	میگنیشیا کارب	دائیں بازو کو اوپر اٹھانے میں تکلیف
۰۰۰ 30	ایپس	دائیں بازو کو اوپر سر تک اٹھانے میں تکلیف اور درد
۰۰۰ 30	لائیکو پوزیم	دائیں بازو کی ہڈی میں رات کے وقت درد
۰۰۰ 6	گھائی کم	دائیں بازو کے اوپری حصہ میں تیز درد
۰۰۰ 30	کاروبوج	دائیں بازو کے اوپری حصہ میں شدید پھاڑنے والا درد
۰۰۰ 200	رس ٹاکس	دائیں بازو کے اوپری حصہ میں نا طاقتی جب ہلایا جائے
۰۰۰ 30	اسونیم کارب	دائیں بازو میں ٹٹھمن
۰۰۰ 200	رس ٹاکس	دائیں بازو میں درد اور اس کا سن ہو جانا
۰۰۰ 30	پائپر میتھ کسٹیکم	دائیں بازو میں درد جو ہر طرف پھیلے
۰۰۰ 30	ڈکامارا	دائیں بازو میں درد، ہلانا مشکل ہو جیسے کہ فالج زدہ ہو
۰۰۰ 30	اسونیم کارب	دائیں بازو میں نا طاقتی و کمزوری، بے جان جیسے سو گیا ہو
۰۰۰ 30	میگنیشیا فاس	دائیں بازو، دائیں کندھے میں شدید درد، رات کو زیادتی
۰۰۰ 30	لائیکو پوزیم	دائیں بازو، ہاتھ، کلائی اور انگلیوں میں درد
۰۰۰ 30	سٹونیر ویا کین	رات کے وقت دائیں بازو میں درد کا اٹھایا نہ جاسکے
۰۰۰ 200	مرک پرڈو ایڈوٹس	کاتھوں کے یا زیادہ لکھائی کرنے والوں کے دائیں بازو میں درد

### بائیں بازو میں درد غیرہ (Arm Left)

۰۰۰ 200	رٹاکس	اگلے بائیں بازو میں چوٹ کا سادہ
۰۰۰ 30	سائکلوڈی	بائیں بازو اور انگلیوں میں پھرن
۰۰۰ 200	اکونائٹ	بائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں جھکے
۰۰۰ 30	پائپرستائیکم	بائیں بازو اور کندھے میں درد
۰۰۰ 6	لیبرس	بائیں بازو اور ہاتھ میں جھنجھناہٹ اور سن ہو جانا
۰۰۰ 30	سی سی فوگا	بائیں بازو کی بے قاعدہ مسلسل حرکت
۰۰۰ 30	سائکلوڈی	بائیں بازو میں انگلیوں تک نا طاقی
۰۰۰ 30	زنٹھا کساکم	بائیں بازو میں ہتلی کے جھکے جیسا درد
۰۰۰ 30	زنٹھا کساکم	بائیں بازو میں جھکے
۰۰۰ 200	اکونائٹ	بائیں بازو میں درد اور جھنجھناہٹ
۰۰۰ 200	کاسیکم	بائیں بازو میں درد اور فالج
۰۰۰ 30	ڈاکامارا	بائیں بازو میں درد جیسے فالج زدہ ہو جب حرکت میں نہ ہو
۰۰۰ 30	انڈیم	بائیں بازو میں درد کندھے سے کہنی تک کبھی کبھی یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ پورے بائیں بازو بیکار ہو جاتا ہے
۰۰۰ 30	چیمپیا	بائیں بازو میں درد کندھے سے نیچے پورے بازو میں
۰۰۰ 30	اسونیم کارب	بائیں بازو میں فالجی درد کندھے سے کلائی تک
۰۰۰ 200	برائی اوینا	بائیں بازو میں گولی لگنے جیسا درد اور ریگن چنچناہٹ
۰۰۰ 30	الیومنا	بایں اگلا بازو روزانہ سو جایا کرے اور اس میں ہاتھ سے کہنی تک چنچناہٹ ہو
۰۰۰ 30	سائکلوڈی	بایں بازو اور پراٹھانے میں بھاری معلوم ہو اور بہت تیز درد ہو
۰۰۰ 30	اتا کارڈیم	بایں بازو اور انگلیاں سو جاتی ہوں
۰۰۰ 200	کاسیکم	بایں بازو میں ٹکناٹھا یا جاسکے درد ہو
۰۰۰ 30	سی سی فوگا	بایں بازو میں ایسا معلوم ہو جیسے ایک طرف باندھ دیا گیا ہو
۰۰۰ 200	اکونائٹ	بایں بازو میں مشکل سے ہلایا جاسکے
۰۰۰ 30	زنٹھا کساکم	بایں بازو میں ہو جائے
۰۰۰ 30	بیلاڈونا	پورے بائیں بازو اور انگلیوں تک شدید اعصابی درد، ایسا ہی درد اپنے بازو میں بھی ہو
۰۰۰ 30	سائکلوڈی	پورے بائیں بازو میں نیچے انگلیوں تک پھاڑنے والا درد
۰۰۰ 30	ڈاکامارا	درد حرکت کرنے سے کم ہو جائے
۰۰۰ 30	سی سی فوگا	دل کے مقام سے درد پورے سینے میں پھیلے اور بائیں بازو تک آئے دھڑکن ہو، سانس پھولے
۰۰۰ 30	چیمپیا	کندھے اور بائیں سینے کے بیچ میں درد ہو



بیدل کی بیماری کی اچھی دوا ہے

۰۰۰ 6 اسیس

### مقعد کا باہر نکل آنا کا نچ نکلنا (Anus Prolapsus)

۰۰۰ 200	پوڈوفالکیم	بعض وقت مہر ز کے درم کی وجہ سے کا نچ کئی دن باہر نکل رہے
۰۰۰ 200	امونیم کارب	بغیر پاخانہ کے بھی کا نچ نکل آئے لیکن لیٹنے کے بعد واپس ہو جائے
۰۰۰ 30	کالسنوٹیا	بواسیر کے مرض کے دوران کا نچ نکل آئے
۰۰۰ 30	فلورک ایسڈ	بواسیری سے اور کا نچ کا باہر نکل آنا
۰۰۰ 200	اگنیشیا	پاخانہ پھرتے وقت زور لگانے پر کا نچ نکل آئے
۰۰۰ 30	لایسکولس ہپ	پاخانہ کے بعد کا نچ نکل آتی ہو، کمر میں درد ہو، پاخانہ سخت خشک، بڑا اور مشکل سے ہو
۰۰۰ 200	پوڈوفالکیم	پاخانہ کے بعد دوران حیض وضع حمل کے بعد کا نچ باہر نکل آئے
۰۰۰ 200	امونیم کارب	پاخانہ کے دوران کا نچ باہر نکل آئے اور اس میں تیز درد ہو جس سے کہ چلنا مشکل ہو
۰۰۰ 30	پشٹم کروڈ	پاخانہ کے دوران کا نچ باہر نکل آئے
۰۰۰ 30	سپیا	پاخانہ کے دوران کا نچ باہر نکل آئے
۰۰۰ 200	پوڈوفالکیم	پاخانہ کیساتھ کا نچ کئی دن باہر نکل آئے
۰۰۰ 30	میورینک ایسڈ	پیشاب کرتے وقت بھی کا نچ باہر نکل آئے
۰۰۰ 30	کالی فاس	حرکت کرنے سے کا نچ باہر نکل آئے جس میں جلن اور درد ہو
۰۰۰ 200	آرسینک البم	خون نکل جانے کے بعد بھی کا نچ باہر نکل رہتی ہو
۰۰۰ 30	ڈکامار	دست کرتے وقت کا نچ نکل آئے
۰۰۰ 30	ویلیاٹا	ریاح خارج کرتے وقت کا نچ باہر نکل آئے
۰ 200	نکس وامیکا	قبض اہو اور پاخانہ کیلئے زور لگانے پر کا نچ نکل آئے
۰۰۰ 200	آرسینک البم	کا نچ اپنے آپ باہر نکل آئے اور شدید درد ہو
۰۰۰ 30	فیرم مٹ	کا نچ کا، اندام نہانی کا اور رحم کا باہر نکلنا
۰۰۰ 30	روڈ	کا نچ نکل آئے پاخانہ سے پہلے
۰۰۰ 30	مرک سال	کا نچ نکلتی ہو، خارش ہو، پیشاب ہو
۰۰۰ 200	پوڈوفالکیم	کھانسنے سے یا جھینکنے سے کا نچ باہر نکل آئے یا پیشاب کرتے وقت
۰۰۰ 30	لائیکوپوڈیم	مقعد سکڑی ہوئی اور سخت ہو، پاخانہ کے وقت باہر نکل آئے
۰۰۰ 200	آرسینک البم	مقعد میں جلن اور کھجلی ہوتی ہو

### مقعد (Anus)

۰۰۰ 30	کلکیر یا فلوریکا	بواسیر کے مریض کی مقعد میں اتنا شدید درد کہ پاخانہ کرتے وقت درد دے
--------	------------------	--

۰۰۰ 200	رہنیا	پاخانہ سوکھا اور سخت، بواسیری سے باہر نکل آئیں اور قطرہ قطرہ خون آئے
۰۰۰ 30	ایوڈیم	پاخانہ کے بعد مقعد کے اندر دہنی حصہ میں شدید کھجلی
۰۰۰ 30	ٹرنٹولاسپ	پاخانہ کے دوران اور بعد میں مقعد میں جلن اور جھپٹ
۰۰۰ 30	لیپ کاک	پتے پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن وار درد
		پیٹ میں درد اور بے چینی کے بعد پاخانہ کیساتھ کالے رنگ کی رطوبت خارج ہو مقعد
۰۰۰ 30	آرسینک البم	میں آگ کی سی جلن ہو
۰۰۰ 30	کالی فاس	حرکت کرنے سے مقعد میں درد اور جلن ہو
۰۰۰ 30	آرسینک البم	دست کے دوران مقعد میں شدید جلن
		رات کے وقت مقعد میں ناقابل برداشت سرسراہٹ اور خارش جیسے کیزوں سے ہوا
۰۰۰ 30	اکونائٹ	واقعی کیزوں کی وجہ سے ہو
۰۰ 30	تھوجا	سرخ درد بھری گانٹھ مقعد پر جیسے کہ مسا ہو
۰۰۰ 30	ارچنم ٹائزکیم	سوتی کیزوں کی وجہ سے مقعد میں کھجلی
۰۰۰ 200	ایلو	کاسٹے جیسا درد جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مقعد کے اندر رکھی ہوں
۰۰۰ 200	کلکیر یا فاس	مبرز (Rectum) میں گومز
۰۰۰ 30	ٹاسنورس	مبرز (Rectum) میں گومز، مقعد کی جگہ بھولی ہوئی
۰۰۰ 6	ٹیو کریم	مبرز (Rectum) میں گومز
۰۰۰ 200	گرین فاش	مریض درد کی وجہ سے پاخانہ جانے سے ڈرے
۰۰۰ 30	پائپر گرم	مریض درد کے ڈر کی وجہ سے پاخانہ جانے سے ڈرے
۰۰۰ 200	نیزم سلف	مسوں کی پیدائش کا رجحان آنکھوں، کھوپڑی، چہرے، سینہ اور مقعد پر
۰۰۰ 200	نیزم سلف	سے کی طرح کے دانے مقعد پر اور جاگوں پر
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	مقعد کے اندر دہنی حصہ میں کھجلی
۰۰۰ 200	لی ادنیا	مقعد اور اس کے اطراف میں زخم، ناسور، جلن
۰۰۰ 30	امبرا گریشیا	مقعد اور شرم گاہ میں خارش
۰۰۰ 30	ایٹم کرڈ	مقعد اور مقعد کے اندر دہنی حصہ میں تیز کھجلی اور جلن، دوران پاخانہ مقعد میں درد
۰۰۰ 30	پائپر گرم	مقعد اور مقعد کے اندر دہنی حصے میں سوجن، جلن، درد
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	مقعد بھگی بھگی معلوم ہو، پانی سارے
۰۰۰ 200	کاربو سلف	مقعد بھگی بھگی معلوم ہو، پانی سارے
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	مقعد پر پھوڑا، درد، پیپ کا اخراج پاخانے میں، مقعد میں شکاف
۰۰۰ 30	زنجیر	مقعد سرخ اور سوجتی ہوئی ہو

00	30	سلفر	مقعد سرخ ہو جائے اور جلن ہو
000	30	انا کارڈیم	مقعد سگری ہوئی اور تنگ، ڈھیلا پاخانہ بھی مشکل سے ہو، مقعد پر خارش
000	30	لا کیس	مقعد سگری ہوئی مساندہ نہ جائیں
000	30	قاسفوس	مقعد من معلوم ہو
000	30	کوہلم	مقعد سے براہِ خون کا اخراج قطرہ قطرہ لیکن پاخانہ میں خون نہ ہو
000	30	ایٹم کروڈ	مقعد سے پہلی رطوبت کا اخراج جس سے جاتیکہ پر پیلے رنگ کا داغ پڑ جائے
000	30		مقعد سے خون قطرہ قطرہ ٹپکے، پاخانہ بہت سخت مریض چلائے اور درد کافی دیر بعد تک قائم رہے رٹھنیا
000	30	مرک سال	مقعد سے خون کا اخراج اس وقت بھی جب مریض پیشاب کرے
000	30	انا کارڈیم	مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کرتے وقت
000	30	اسونیم کارب	مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کے بعد
000	30	قاسفوس	مقعد سے خون کا اخراج پاخانہ کے دوران
000	30	اسونیم کارب	مقعد سے خون کا اخراج حیض سے پہلے
000	30	قاسفوس	مقعد سے خون کا اخراج ریاخ خارج کرتے وقت
000	30	ایٹم کروڈ	مقعد سے خون کا اخراج کالے رنگ کا
000	30	اکالیفاٹریکا	مقعد سے خون کا اخراج صبح کو زیادتی
000	30	نیٹرم میور	مقعد سے رقیق مادہ کارساؤ جس سے مقعد گیلی معلوم ہو
000	30	کالی سلف	مقعد سے زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج جس سے جاتیکہ میں زرد داغ پڑ جائے
000	30	آئیراکسن	مقعد سے سیلان خون
000	30	سپیا	مقعد سے مسلسل رقیق مادہ کارساؤ جس سے مقعد ہر وقت گیلی رہے
000	30	انا کارڈیم	مقعد سے نمی کا اخراج، مقعد بھیگی معلوم ہو
000	30	ہلساٹیل	مقعد سے نمی کے اخراج کا بہت پرانا مرض صرف اسی روا سے ٹھیک ہوا جبکہ اور دوائیں ناکام ہو گئیں
000	Q	کوڈورنگو	مقعد کا کافی بڑھا ہوا اکلہ (کینسر) اس دوا سے درست ہوا ہے
000	200	ٹائزک ایسڈ	مقعد کا کینسر اکلہ
000	30	آر سینک الیم	مقعد کی اوریدیوں بڑھ جائیں جس میں بیٹھنے اور چلنے میں شدید درد ہو
000	200		مقعد کے اندرونی حصہ میں آگ جیسی جلن، خارش، خونی بواسیر کے سسائے گور کے گچے کی طرح باہر نکل آئیں الیہ
000	30	سلفورک ایسڈ	مقعد کے اندرونی حصہ میں دانے
000	30	قاسفوس	مقعد کے اندرونی حصہ میں رسولی یا بد گوشت
000	200	کلکیر یا قاس	مقعد کے اندرونی حصہ میں، ناک میں اور رحم میں تیزی
000	30	آر سینک الیم	مقعد کے بواسیری مسوں میں آگ کی سی جلن خیندا نا مشکل ہو، چلنے وقت شدید درد ہو



000 200	پنرو لیم	مقعد کے چاروں طرف دانے جن پر چڑی ہو اور کھلی ہو
000 30	اورم مٹ	مقعد کے چاروں طرف سو جن اور درد، مقعد کے اندرونی حصہ میں جھپن، پاخانہ سخت مشکل سے ہو
000 200	ٹائٹریک ایسڈ	مقعد کے گرد لال لال پھنسیاں
000 200	کاسٹیکم	مقعد میں پھنسیاں اور ابلے، مقعد میں شکاف
000 200	رٹھنیا	مقعد میں جلن اور درد پاخانہ کرنے کے بہت دیر بعد تک
000 30	پونوریم	مقعد میں جلن وار درد جیسے مقعد چھل گئی ہو
		مقعد میں چھوٹا گومڑ یا ختی والا اورم جس کو چھونے سے پھوڑے کا سا درد ہو اور چلنے وقت
00 30	تھو جا	سویاں جھپن اور درد ہو، مقعد میں نمی
000 30	اسکولس ہپ	مقعد میں خارش اور جلن بوا سیر کے مریضوں میں، کمر میں سخت درد
000 30	اسٹینا	مقعد میں خارش اور رینگن پاخانہ سے پہلے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	مقعد میں خارش جیسے کیڑوں سے ہو
000 200	کارپوسلف	مقعد میں دانے، مقعد میں سرسراہٹ
000 30	لیپ کا ک	مقعد میں درد اور جلن جیسے کہ بوا سیر میں ہوتا ہے
000 30	مینٹنم	مقعد میں درد بیٹھنے سے، لیٹنے سے آرام ہو
000 200	کاسٹیکم	مقعد میں درد چلنے وقت
000 30	لا کیس	مقعد میں درد کھانٹے وقت
000 30	ٹاسٹورس	مقعد میں ڈھیلا پن، کھلی ہوئی معلوم ہو
000 30	سارپریلا	مقعد میں رات کے وقت درد اور جلن جس سے خیندا پاٹ ہو جائے
000 30	لیپ کا ک	مقعد میں رینگن جیسے کہ سوتی کیڑے باہر نکل آئیں گے
000 200	ٹائٹریک ایسڈ	مقعد میں زخم جو جلد ٹھیک نہ ہو، مقعد میں تھوڑا تھوڑا درد برابر ہے
000 30	ایٹا کارڈیم	مقعد میں شدید جلن وار درد
000 200	ایلوینا	مقعد میں شکاف اور جلن، قبض، خارش، سوتی چھینے جیسے درد
000 200	سلیجیا	مقعد میں شکاف اور ٹاسور
000 200	کارپو اینی	مقعد میں شکاف کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	ٹی او نیا	مقعد میں شکاف، خارش، پاخانہ کے بعد درد
000 30	کلکیر یا فلوریکا	مقعد میں شکاف، شکاف میں پھوڑے کا سا شدید درد
000 200	ٹی او نیا	مقعد میں شکاف، قبض، بوا سیری تکلیفات، پانی سارے
000 30	کپسٹیکم	مقعد میں شکاف، مقعد میں شدید درد مریض بیٹھنے سے ڈرے
000 30	پائپر ہگرم	مقعد میں شکاف

000 200	کلکیر یا فاس	مقعد میں شکاف
000 30	امونیم کارب	مقعد میں کھجلی، پاخانہ کے بعد جلن اور کلشن، جلن کی وجہ سے رات میں سونہ سکے
000 200	ایکس کاشن	مقعد میں گہرے شکاف جن کی وجہ سے چلتے وقت درد ہو
000 6	ٹیو کریم	مقعد میں مسلسل خارش کیڑوں کی وجہ سے
000 200	کلکیر یا فاس	مقعد میں ناسور فسیج لا، ان آدمیوں میں جن میں ہر موسم کی تبدیلی پر ہر جوڑ میں درد ہوتا ہے
000 200	پٹرولیم	مقعد میں ناسور فسیج لا
000 200	کاربوسلف	مقعد میں ناسور (فسیج لا)
000 30	اسکولس ہپ	مقعد میں ورم
000 30	مرک سال	ہر پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن دار درد
000 30	میگنیشیا فاس	ہر پاخانہ کے بعد مقعد میں درد

### استقاط حمل (Abortion-Miscarriage)

6	ہر گھنٹہ پر	اچانک صدمہ پہنچنے سے یا کسی قریبی رشتہ دار کی موت کی خبر سے جب استقاط کا ذکر پیدا ہو
000 200	سپیا	استقاط پانچویں ماہ کے بعد، حاملہ عورتوں کے شکم میں پھوڑے کا سادہ درد اور بچے کی حرکات کو زیادہ محسوس کرے مریضہ دہلی پتلی اور نازک ہو
000 200	جلسی میم	استقاط حمل دہنی اکساہٹ کی وجہ سے
000 200	سکیل کور	استقاط حمل کا ذکر حمل کے ابتدائی مہینوں میں پیدا ہو جائے یا پچھلے مہینوں میں
000 Q	والی برنم	استقاط حمل کو روکنے کیلئے یہ خاص دوا ہے جبکہ دردیں کرے شکم کے نچلے حصہ اور رانوں میں جاتی ہوں
000 30	پائر وینم	استقاط حمل کے بعد کی کیفیت یا کسی کیفیت کا اندیشہ
000 30	کر دس	استقاط کا خدشہ معمولی حرکت سے خون بہنا، خون سیاہ اور تار دار ہو
000 200	روٹا	استقاط کا ذکر حمل کے پانچویں مہینے میں
Q	10 قطرے	استقاط کو روکنے کیلئے یہ بھی بہت موثر دوا ہے، دردیں شکم میں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جاتی ہوں مریضہ دوپہری ہو جاتی ہو
000 30	تھوچا	تیسرے مہینے میں استقاط حمل کا خطرہ
Q	5 قطرے ہر گھنٹہ	جب اعضاء کو کھچاؤٹ پہنچے یا غلط قدم پڑ جائے یا بوجہ اٹھانے سے استقاط کا ذکر پیدا ہو جائے اور بکثرت خون آنے لگے
000 Q	والی برنم	جن عورتوں کو استقاط حمل کی عادت پڑ گئی ہو ان کیلئے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے
000 200	ارنیکا	چوٹ لگنے، گر پڑنے، کسی حادثہ کی وجہ سے جب دروازہ شروع ہو جائے اور ساتھ ہی خون بھی خارج ہو
000 200	سبانٹا	حمل کے گرنے کا خدشہ حمل کے تیسرے مہینے میں ہو
		خوف یا دہشت کی وجہ سے یا کسی استقاط کا اندیشہ پیدا ہو جائے، بے چینی اور گھبراہٹ محسوس

6	اکونائٹ	ہر گھنٹہ پر	ہو، پیاس زیادہ ہو، بخار ہو
Q	کالوفاکسم	5 قطرے ہر گھنٹہ	دردز میں یہ دوا بہت مفید ہے، کمر میں سخت درد ہو، شکم کے دونوں طرف درد ہو، رحم کا سگڑاؤ بہت کمزور ہو اور تھوڑا تھوڑا خون نکلا ہو
6	بیلادونا	ہر گھنٹہ پر	دردیں اچانک شروع ہوں اور فوراً ہی کم ہو جائیں، درد کمر ہو نیچے کی جانب بہت بوجھ ہو گیا ہر چیز اعم نہانی سے باہر نکل جائے گی
6	ریوکس کرس پس	000	ریوکس کی کھانسی بعض وقت دوروں کی شکل میں آتی ہے اور 5-10 منٹ تک رہتی ہے
200	کیسولا	000	یہ کھانسی اتنی تنگ کرنے والی ہوتی ہے کہ حاملہ عورت کے حمل بھی ساقط ہو جاتے ہیں
6	سٹروس ایف	000	زیادہ ڈر، خوف، غصہ یا جذبات کی زیادتی سے اسقاط کا خدشہ
30	پیریکاک	000	عادت اسقاط حمل
200	رٹھنیا	000	ناف کے گرد کانٹے والی دردیں ہوں، سرخ رنگ کا سیلان خون ہو، مٹلی اور تے کی بھی شکایت ہو
30	پورکس	000	یہ دوا اسقاط حمل کو روکتی ہے
Q	فاسٹو کا	000	یہ دوا اسقاط حمل کو روکنے کیلئے بہت مفید ہے
			Q طاقت میں یہ دوا اسقاط حمل پیدا کرتی ہے

### اسقاط، بعد کی تکلیفات (Abortion-after effect)

30	سکیل کار	000	اسقاط حمل کے بعد کی بہت سی تکلیفات کی بہت اچھی دوا ہے
200	اکونائٹ	000	اسقاط حمل کے بعد کی تمام تکالیف کیلئے بہت اچھی دوا ہے فوراً استعمال کرنا چاہئے
			اسقاط حمل کے فوراً بعد اس دوا کے استعمال سے بہت سی تکلیفات سے نجات مل جاتی ہے فوراً استعمال کرنا چاہئے
200	ارینکا	000	اسقاط کے بعد اگر خون نہ بند ہو رہا ہو
Q	حطسہ	000	اسقاط کے بعد اگر انول رک مٹی ہو
6	کیسٹرس	000	اسقاط کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی جائے یا اندھیرا چھا جائے
200	زکرمٹ	000	اسقاط کے بعد رحم پوری طرح نہ سکڑے
30	سکیل کار	000	اسقاط کے بعد کی کیفیت پیدا ہو جائے یا کی کیفیت کا اندیشہ ہو، بعد میں برابر تکلیف جاری رہے
200	پاروجن	000	اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا، بند نہ ہونا
Q	ملی فولیم	000	اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا، بند نہ ہونا
6	اسٹیل لاگو	000	اسقاط کے بعد کافی خون کا بہنا، بند نہ ہونا
Q	ہیپاٹس	000	اسقاط کے بعد کی کمزوری کیلئے بہترین دوا ہے
200	چائنا	000	اسقاط کے بعد کے درد کیلئے
30	کالوفاکسم	000	اگر اسقاط کرایا گیا ہو یا آپریشن کرایا گیا ہو شدید درد
200	ہائپرکیم	000	



000 30	سکیل کار	انول اندر روگنی ہو
000 200	میٹیشیا فاس	انول کے رک جانے کے لئے
000 30	سکیل کار	پتے کالے رنگ کا بدبودار ریش کا ٹکڑا
000 200	پارو جن	خونی بخار کی خاص دوا ہے

### چڑھائی چڑھنے سے تکلیفات (Ascending - Ailments From)

000 30	بشم کروڑ	اٹھنے سے زینہ پر چڑھنے سے تکلیف بڑھتی ہے، آرام کرنے اور لیٹنے سے تکلیف کم ہوتی ہیں
000 30	کلکیر یا فاس	چڑھائی چڑھنے پر، زینہ وغیرہ پر چڑھنے سے محکم، کمزوری پیدا ہوتی ہے
000 200	اسونیم کارب	چند زینہ چڑھنا پر بھی سانس پھولے
000 30	اسپونجیا	زینہ چڑھتے وقت تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	آر سینک الیم	زینہ چڑھنے پر ایسا احساس ہو جیسے ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی
000 30	لٹا کارڈیم	زینہ چڑھنے پر بہت محکم محسوس ہو
000 30	کارپووج	زینہ چڑھنے پر گھٹنوں میں درد ہو
000 30	اسٹانم	زینہ چڑھنے پر یا حرکت کرنے سے سانس لینا مشکل ہو جائے
000 30	کالی فاس	زینہ چڑھنے پر یا ذرا بھی دماغی اکساہٹ سے دھڑکن ہو
000 30	سار پرٹا	زینہ چڑھنے سے ادھر جانے سے، یا نیچے اترنے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	فاسورس	زینہ چڑھنے سے تکلیف بڑھتی ہے
0 30	سلفر	زینہ چڑھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	روڈا	زینہ چڑھنے سے تھکاوٹ بڑھتی ہے
000 30	نیا تھیس	زینہ چڑھنے سے درد پیدا ہو یا سر میں بھاری پن پیدا ہو
000 6	فوس	زینہ چڑھنے سے سانس پھولے
000 30	سینکا	زینہ چڑھنے سے سینہ کی تکلیف بڑھتی ہے
000 30	کیورارے	زینہ یا کسی دوسری چڑھائی چڑھنے سے بے حد پریشان کن دم پھولنا اور سانس میں رقت
		زینہ، اونچائی وغیرہ چڑھنے سے دھڑکن اور دم پھولنا، پیاز یوں پر چڑھنے سے تکلیفات
000 6	کوکا	بڑھتی ہیں، دم پھولنا، غشی، سردرد، دل میں درد وغیرہ پیدا ہوتے ہیں

### تکلیفات یکے بعد دیگرے (Aliments-Appear alternately)

00 30	سیلیا	ایک آنکھ کی تکلیف ٹھیک ہو تو دوسری آنکھ میں شروع ہو جائے اور جب دوسری والی آنکھ ٹھیک ہو تو پہلی والی آنکھ میں شروع ہو جائے
		آنکھ میں سوجن کے بعد پیر میں دم ہو جائے اور جب پیر کا دم ٹھیک ہو جائے تو آنکھ

000	30	پود فاکم	میں سو جن ہو جائے
000	30	ابرانم	بالی کا در ٹھیک ہو تو کلی تکلیف شروع ہو جائے اور جب کلی تکلیف ٹھیک ہو تو بالی کا در شروع ہو جائے
000	30	کالسنوینا	بواسیر کی تکلیف ٹھیک ہو جائے تو دل کی تکلیف شروع ہو جائے اور جب دل کی تکلیف ہو جائے تو بواسیر شروع ہو جائے
000	30	لیک کینیم	دانی جانب کی تکلیف ٹھیک ہو تو بائیں میں شروع ہو جائے اور جب بائیں جانب کی تکلیف ہو تو دانی جانب شروع ہو جائے
000	30	کالی فاس	در در ٹھیک ہو تو دانت کا در شروع ہو جائے اور دانت کا در ٹھیک ہو تو در در شروع ہو جائے
000	30	سورنم	دست آنا بند ہو تو بخار آ جائے اور جب بخار اتر جائے تو دست آنا شروع ہو جائے
000	30	پود فاکم	دست آنا بند ہو تو قبض ہو جائے جب قبض ٹھیک ہو جائے تو دست شروع ہو جائے
000	6	ارکیم لپا	دست بند ہو جائے تو بالی کا در شروع ہو جائے جب بالی کا در بند ہو تو دست شروع ہو جائے
000	30	اسکوا	سر در ٹھیک ہو تو کلی شروع ہو جائے اور جب کلی ٹھیک ہو تو سر در شروع ہو جائے
000	200	ایلو	سر در ٹھیک ہو جائے تو کمر کا در شروع ہو جائے اور جب کمر کا در ٹھیک ہو تو سر در شروع ہو جائے
000	30	اگرکس	شکم کا در ٹھیک ہو تو دانت کا در شروع ہو جائے اور جب دانت کا در ٹھیک ہو تو در شکم شروع ہو جائے
000	30	پود فاکم	شکم کی تکلیف ٹھیک ہو تو سر کی تکلیف شروع ہو جائے اور جب سر کی تکلیف ٹھیک ہو تو شکم کی تکلیف شروع ہو جائے
			کان کے درد کے بعد آنکھ میں در شروع ہو جائے اور جب آنکھ کا در ٹھیک ہو جائے تو
000	30	بلاڈونا	کان کا در شروع ہو جائے
000	30	بایوس	گردن کا در ٹھیک ہو تو در شروع ہو جائے اور جب در در ٹھیک ہو تو گردن کا در شروع ہو جائے
000	6	اسل ٹائٹ	ماتھے کا در ٹھیک ہو تو گدی میں در شروع ہو جائے اور جب گدی کا در ٹھیک ہو تو ماتھے کا در شروع ہو جائے
000	30	اگرکس	پٹکی آنا بند ہو تو ذکاریں آنا شروع ہو جائے اور جب ذکاریں آنا بند ہو جائیں تو پٹکی شروع ہو جائے

### یکے بعد دیگرے، قبض، دست (Alternat- Caustipation/Diarrhoea)

000	6/30	پود فاکم	اس دوا کی بہت چھوٹی طاقت (6) قبض کیلئے اور اونچی طاقت (200) دست کیلئے مناسب ہوتی ہے
000	30	پٹنم کروڈ	بوزھے لوگوں میں کبھی قبض کبھی دست ہو
000	6/30	پود فاکم	دست آنا بند ہو تو قبض ہو جائے، جب قبض ٹھیک ہو جائے تو دست شروع ہو جائے
000	200	نیرم میور	قبض اور دست یکے بعد دیگرے ہو
000	30	چلیڈونیم	قبض اور دست یکے بعد دیگرے ہو
000	30	گریناٹس	کبھی شدید قسم کا قبض ہو جائے اور کبھی پتلا پاخانہ لمبے عرصے تک جاری رہے
000	30	آر سیٹک ایلم	کبھی قبض اور کبھی دست ہو
000	6	کارڈوس ایلم	کبھی قبض تو کبھی دست ہو
000	200	چائنا	کبھی قبض ہو اور کبھی دست ہو

000 30	میگنیشیا میور	کبھی قبض ہو جائے تو کبھی دست ہو
000 200	اکونائٹ نیپ	کبھی بلین پاخانہ اور کبھی دست ہو
000 30	ایوڈیم	کسی وقت شدید قسم کا قبض ہو اور کسی وقت شدید دست ہو

### AIDS = (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ایڈس

علامات (Symptoms)	(1) کمزوری (2) وزن کا گھٹنا (3) سوکھی کھانسی (4) گلا خراب (5) منہ میں چھالے (6) بخار کا رجحان، بار بار بخار کا ہونا (7) دست یا ڈھیلا پاخانہ دن میں تین چار بار
دوائیں (Medicines)	آر سینک ایلم، ایلو، ارجٹیم ٹائٹر کم، مرک سول، چائنا، نکس وام، کاربووج، نیٹرم میور، پچیشیا، پلاسٹیل۔
طاقت (Potency)	کم سے کم 200 طاقت میں دیں۔
استعمال (Use)	دن میں تین بار علامات کے حساب سے۔

### ٹھونٹ میں درد (Amputation Pain after)

000 30	اسونیم میور	آپریشن سے کسی اعضاء کو کاٹ کر الگ کر دیے جانے کے بعد ٹھونٹ کے سرے پر اعصابی درد ہو
000 30	ایلم سیپا	آپریشن سے کسی اعضاء کو کاٹ کر الگ کر دیے جانے کے بعد ٹھونٹ میں اعصابی ذک ٹگنے جیسا ۰۰۰

### تکلیفات ٹھیک وقفہ پر نمودار ہوں (Ailment-Recur-Same time)

000 30	جیننیم سلف	اس دوا کا اثر بلیر یا بخاروں میں بہت بھتی ہے خاص طور سے وقت جب کہ بخار کا وقفہ بہت نمایاں ہو یعنی ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہو
000 30	ار بنیا ڈی	اعصابی درد ایک ہی وقت پر ہر روز ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن ہر ہفتہ ہر مہینہ یا ہر مرتبہ ٹھیک وقفہ پر ہوتے ہیں
000 30	سڈرن	تکلیفات ٹھیک وقفہ پر گھڑی کی طرح نمودار ہوں، اعصابی درد ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہوا کرتے ہیں نوبتی بخار ٹھیک وقفہ یا ہر دوسرے دن ٹھیک وقت پر شروع ہوتے ہیں
000 30	جیننیم ارس	دم کا دورہ ٹھیک وقفہ کے بعد نمودار ہو، بلیر یا بخار ٹھیک وقفہ پر ہر رات نمودار ہو

### تکلیفات فطر اظہر ہوں (Ailments-Appear Diagonally)

000 30	اگر یکس ایم	تکلیفات ایک سات دونوں طرف فطر اظہر ہوتی ہیں جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں نچلا حصہ بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلا حصہ
000 200	ایومنا	تکلیفات ایک ساتھ دونوں طرف فطر اظہر ہوتی ہیں جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں نچلا حصہ یا بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلا حصہ



تکلیفات ایک ساتھ دونوں طرف ظاہر ہوتی ہیں جیسے جسم کا داہنا اوپری حصہ اور بائیں

بوتھراپس 30 000

نچلا حصہ یا بائیں اوپری حصہ اور داہنا نچلا حصہ

### بیماری بہتر/بدتر (Ailment-Better/Worse)

000 200	کاسٹیکم	بیماری میں آرام آنے کے کچھ وقفہ بعد آرام ہونا رک جائے
000 30	کلکیر یا کارب	پرائی بیماری ایک دن بہتر دوسرے دن خراب پھر بہتر پھر خراب
		جب کوئی مناسب دوائے مرض میں فائدہ پہنچاتے پہنچاتے اپنا اثر کرنا بند کر دے تو ایسی
0 30	سلفر	حالت میں سلفر کی ایک یا دو خوراک
000 30	سورنیم	سلفر کی طرح سورنیم بھی دئی اثر کرتی ہے جو سلفر کرتی ہے لیکن پرانے (Chronic) مرض میں
		قوت متعکس کو تیز کر کے دوبارہ اثر کرنے کیلئے میدان صاف کر دیتی ہے اور دوا فائدہ پہنچاتا
0 30	سلفر	شروع کر دیتی ہے
		مریض کچھ وقت کیلئے بہتر ہو جائے اور پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کے کچھ وقت کیلئے بدتر پھر
000 30	ایومنا	بہتر پھر کچھ وقت کیلئے بدتر

### تکلیفات ایک طرف ظاہر ہوں (Ailments on one Side)

		تکلیفات جسم کے بائیں حصے میں ظاہر ہوں جیسے بائیں سر میں، بائیں کندھے میں، بائیں
000 30	اسٹوٹزا	ہاتھ میں، بائیں سینہ میں، بائیں ٹانگہ میں
000 30	پلساٹیل	تکلیفات جسم کے کسی ایک طرف کے آدھے حصے میں ظاہر ہوں یا اس دوا کی خاصیت ہے

### شریانوں کی پھیلاوٹ (Artery Aneurysm)

		شریانوں کی نالیاں نرم پڑ کر خون کے دباؤ سے پھول جائیں اور بعد میں خون کی زیادتی کی
000 30	برٹاکارب	وجہ سے پھٹ کر سکتا کا موجب بنیں
		شریانوں کے باریک ہو جانے کی حالت میں اس دوا سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہے جس کی
000 30	برٹاکارب	وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے معمولی سی محنت سے مریض جلدی تھک جاتا ہے
		شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات پر دوا خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرتی ہے
000 30	فرم فاس	اور دل کے فعل کی زیادتی کو ٹھیک کر کے دوسری تکلیفات سے محفوظ رکھتی ہے
000 30	اسپاکی جیلینا	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000 30	اسپونجیا	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000 6	اکوٹائٹ	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000 30	برٹاکارب	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات

000	30	ڈیجیٹل	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	فاسفورس	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	کاربودج	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	6	کیلکس	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	لیکیس	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	لائیکوپوڈیم	شریانوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات
000	30	برٹنا کارب	شریانوں میں ریشہ دار گائشیں

**نوٹ: (1)** انورزم میں کئی تکلیفات پیدا ہو سکتی ہیں خون کے دباؤ میں کمی یا زیادتی، دھیمہ بخار رہے۔ نبض دھیمی ہو دھڑکن ہو، خشکی ہو، خون کی تالی پھٹ جائے، سکتا ہو جائے، سیلان خون ہو وغیرہ۔

**(2) شریانوں کی سختی (Arterio Sclerosis)** کیلئے دیکھئے خون کے دباؤ کی زیادتی (High Blood Pressure)

### خوراک کی تالی (Alimentary Canal)

پوری خوراک کی تالی کی سوجن کی وجہ سے تے، دست، پتپش، منہ آنا، منہ میں زخم، پیٹ اور

انٹریوں میں زخم اور مقعد میں گھنگرین پیدا ہوتا ہے

### مقعد/مبرز کا کینسر (Anus/Rectum- Cancer)

00	Q	کنڈرنگو	مقعد کا کافی بڑھا ہوا کینسر اس دوا سے درست ہوا ہے
000	30	لاکیس	مقعد کا کینسر، پاخانہ کی مسلسل حاجت، شدید درد، سیاہ خون کا سیلان، چھوٹے سے ذکی الجھ
000	30	روٹا	مقعد کا کینسر، پاخانہ کیساتھ خون شدید درد، کانچ ٹکٹا پاخانے میں زور لگاتے وقت پاخانہ مشکل سے ہو، قبض روتا
000	200	الیومنا	مقعد کا کینسر، شدید قبض، ملائم پاخانہ بھی مشکل سے ہو، مبرز کے فعل میں نا طاقی
000	30	ہلی ڈرائش	مقعد کا کینسر، قبض، کانچ کا ٹکٹا، پاخانہ کرتے وقت شدید درد مقعد میں شکاف
000	30	رٹھنیا	مقعد کا کینسر، کانٹے والے شدید جلن دار درد پاخانہ کرنے کیلئے کافی دیر بعد تک
000	200	ٹائٹریک ایسڈ	رہے، قبض، خون کا قطرہ قطرہ ٹپکنا، خونی بواسیر

مقعد میں زخم اور کینسر

یہ دوا خاص طور سے مقعد، پستان، جلد اور رحم کے کینسر میں استعمال ہوتی ہے۔ Q طاقت خارجی طور پر لگائیں

سکر فلوریا  
سمبر داؤم ٹی

000 6  
000 6

### کمی مرض (Ameleoration)

000 30 کالی سلف

احصائی درد میں آہستہ چلنے سے آرام ہوا کیلئے رہنے سے زیادہ محسوس ہو

۰۰۰ 30	اپس کار	آرام کرنے سے آرام حرکت یا محنت سے تکلیف
		آرام کرنے سے، اچھی غذا سے، گرمی سے، دیر دیر سے ٹہلنے سے، لوگوں کیساتھ
۰۰۰ 30	کالی سلف	رہنے سے تکلیف کو آرام ملتا ہے
۰۰۰ 30	کیوٹا	بچہ کی تکلیف کو اسے گود میں لینے سے آرام ملتا ہے پینے کے آجانے سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے
۰۰۰ 30	لیڈم	پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے آرام ملتا ہے
		پیشہ کے درد کو کسی سخت چیز پر لیٹنے سے آرام ملتا ہے، کھلی ہوا میں، ٹھنڈے پانی میں
۰۰۰ 200	نیرم میور	نہانے سے، تنگ کپڑے پہننے سے آرام ملتا ہے، خالی پیٹ سے تکلیف کم ہوتی ہے
۰۰۰ 30	امبرا گریٹا	تکلیفات ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے کم ہوتی ہیں
۰۰۰ 30	چینم آرس	تکلیفات کو گرم چیزوں سے آرام ملتا ہے
۰۰۰ 30	کالی سلف	تکلیفات میں ٹھنڈی ہواؤں سے آرام ملتا ہے اور شام کو تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
		تکلیفات، گرمی سے، گرم کمرے میں اور موسم گرما میں ہوتی ہیں، پیٹ کا درد، کھانسی
۰۰۰ 30	سلیٹیا	اور بالی کے دردوں میں گرمی سے گرم کمرہ میں آرام ہوتا ہے
۰۰۰ 30	اتا کارڈیم	ٹھنڈے سے تکلیف کو آرام ملتا ہے
۰۰۰ 30	فلورک ایسٹ	ٹھنڈے سے تکلیفات میں کمی ہوتی ہے
		ٹھنڈے سے، سینے سے اور رگڑنے سے تکلیفات عام طور سے کم ہوتی ہیں، سہلانے
۰۰۰ 30	کلکیر یا فلوریکا	سے گرمی سے آرام ہوتا ہے
۰۰۰ 30	کیو پرم مٹ	ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف کم ہوتی ہے، تھکی، تشنگی دور سے ٹھنڈا پانی پینے سے کم ہوتے ہیں
۰۰۰ 30	سکیل کار	ٹھنڈی کھلی ہوا میں تکلیف سے آرام ملتا ہے
		ٹھنڈے پانی میں دھونے سے، نیند کے آجانے سے، ٹھنڈی غذا سے، ٹھنڈی کھلی ہوا میں
۰۰۰ 30	قاسفورس	تکلیف کو آرام ملتا ہے
۰۰۰ 30	ڈکارا	چلنے پھرنے، حرکت کرنے سے گرمی سے آرام ملتا ہے
		چلنے پھرنے، کھڑے ہونے سے تکلیف میں آرام ہوتا ہے اور بیٹھنے سے، لیٹنے سے مرض
۰۰۰ 30	آر سینک البم	میں زیادتی ہوتی ہے
		حرکت کرنے سے تکلیف میں آرام ملتا ہے اور آرام کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، پیٹ
۰۰۰ 30	لائیکو پوڈیم	کی تکلیف کو گرم چیزوں سے آرام ہوتا ہے حلق کی تکلیف کو گرم اشیاء پینے سے آرام ہوتا ہے
۰۰۰ 30	لائیکو پوڈیم	حرکت کرنے سے، گرم خوراک سے، گرم چیزیں پینے سے، کپڑا اتارنے سے آرام ملتا ہے
۰۰۰ 30	اورم مٹ	حرکت کرنے سے، گرم ہونے سے تکلیفات میں کمی ہوتی ہے
۰ 30	سلفر	خشک گرم موسم میں تکلیفات کو آرام ملتا ہے
		دبانے سے، درو والی طرف لیٹنے سے آرام ملتا ہے، آرام کرنے سے آرام ملتا ہے



000	30	برائی ادویہ	حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	میگنیشیا فاس	دردوں کو سینکے سے، گرمی سے، دبانے سے، دوہرا ہونے سے اور سہلانے سے آرام ملتا ہے
000	30	فیرم فاس	دردوں میں ٹھنڈے سے آرام ملتا ہے اور حرکت سے زیادتی ہوتی ہے
			ڈکار آنے سے، آگے کی طرف جھکنے سے، دبانے سے، گرمی سے آرام ملتا ہے،
000	30	کالوسٹھ	حرکت کرنے سے آرام ملتا ہے
000	30	کاربووج	ڈکاروں سے، پنکھا کرنے سے، ٹھنڈے سے آرام ملتا ہے
			رکی ہوئی رطوبات کے جاری ہونے سے، جفص کے جاری ہو جانے سے آرام مل جاتا ہے
000	30	لیکیس	ہے، نزلہ جاری ہونے سے آرام ہو جاتا ہے، کھلی ہوا میں گھر کے باہر آرام ہوتا ہے
000	30	کوئیم	روزہ رکھنے سے، حرکت سے، دبانے سے، پاؤں اٹھا کر کرسی پر رکھنے سے آرام ہوتا ہے
000	30	ارچنٹم مٹ	زور سے دبانے پر درد کو آرام ملتا ہے لیکن اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے
			سر کے درد کو ٹھنڈے سے آرام ہوتا ہے جبکہ دوسری تکلیفات میں گرم سینک سے آرام ملتا ہے
000	30	آر سینک الیم	گرم غذا، گرم پانی سے آرام ہوتا ہے
000	30	ٹکس و امیکا	سو جانے سے، نیند پوری کر لینے سے آرام سے آرام
			کثرت سے پیشاب ہو جانے سے، آگے کی طرف جھکنے سے، مسلسل حرکت سے،
000	30	جلسی میم	کھلی ہوا میں آرام ہوتا ہے
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	کھانسی کو ٹھنڈک سے آرام ہوتا ہے
000	200	ایومنا	کھلی ہوا میں ٹھنڈے پانی میں نہانے سے دھونے سے نمدار موسم میں آرام ملتا ہے
000	30	سپیا	کھلی ہوا میں مریض کو آرام ملتا ہے
			کھلی ہوا میں، کھڑکیاں کھلی رکھنے سے، ٹھنڈی چیز لگانے سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے
000	30	بلساٹلا	دھونے سے، ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے سر کو اونچا کر کے لینے سے آرام ملتا ہے
			گرم اشیاء پینے سے آرام ہوتا ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے پیٹ کے درد میں اضافہ ہوتا ہے
000	30	ارچنٹم ٹائٹرکیم	ہے ڈکار آنے سے آرام ہوتا ہے
000	30	رٹاکس	گرم خشک موسم میں لکاتار چلنے پھرنے سے سہلانے سے گرم سینک سے آرام ملتا ہے
000	30	نیٹرم سلف	گرمی سے گرم موسم میں اور کھلی ہوا میں آرام ملتا ہے
000	30	سورنیم	گرمی سے، گرم موسم میں، گرم کپڑوں سے تکلیفات کو آرام ملتا ہے
000	30	ایٹنم کروڈ	گھر کے باہر ٹھنڈی کھلی ہوا سے مریض کو تکلیف میں آرام ملتا ہے
000	30	سلیسیم	گھر کے باہر ٹھنڈی کھلی ہوا میں مریض کو تکلیف میں آرام ملتا ہے
000	30	کیلکیر یا کارب	مریض اپنے آپ کو اس وقت بہتر محسوس کرتا ہے جب اس کو قبض ہوتا ہے
000	30	اگرکیس	نیند سے آرام ملتا ہے

ہر طرح کی سوجن، بھراؤ اور درد میں ٹھنڈے سے آرام ہوتا ہے اور گرمی سے تکلیف بڑھتی

ہے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے آرام ملتا ہے

۰۰۰ ۳۰ ایس

### زیادتی مرض، خالی پیٹ (Aggr-Empty Stomach)

بھوکے رہنے، خالی پیٹ روزہ رکھنے سے یا فائدہ کشی سے تکلیفات بڑھتی ہیں

۰ ۰۰۰ ۳۰ ہائڈروسیالک ایسڈ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے جو کھانے پینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے

۰۰۰ ۳۰ سپائی جلیا خالی پیٹ مریض بہت زیادہ کمزوری محسوس کر کے کھانے پینے سے آرام

ناشتہ سے پہلے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تب پیٹ میں درد ہوتا ہے کھانے پینے سے

۰۰۰ ۳۰ نیٹرم سلف ٹھیک ہو جاتا ہے

### زیادتی عرض ٹھنڈی چیز پینے سے (Aggr-fron Cold Water-Drinks)

۰۰۰ ۳۰ آپس کار ان مریضوں کیلئے جن کی تکلیفات ٹھنڈی اشیاء پینے سے بڑھ جاتی ہیں

۰۰۰ ۳۰ برائی ادینا ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف بڑھتی ہے

۰۰۰ ۳۰ پیریکا ٹھنڈا پانی پینے سے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیٹ کا درد بڑھتا ہے

۰۰۰ ۳۰ سلجیا ٹھنڈا پانی پینے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں

۰۰۰ ۳۰ رسٹاکس ٹھنڈا پانی پینے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں

۰۰۰ ۳۰ ہیر سلف ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں

۰۰۰ ۳۰ پیریکا مریض گرمی یا سردی کے موسم کو برداشت نہیں کر سکتا

۰۰۰ ۳۰ از جنٹم ٹائٹرکیم معدہ کا درد ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے بڑھ جاتا ہے اور گرم اشیاء پینے سے آرام ملتا ہے

۰۰۰ ۳۰ از جنٹم ٹائٹرکیم معدہ کا زخم ٹھنڈی اشیاء ٹھنڈی غذا کھانے سے بڑھ جاتا ہے

### زیادتی مرض آرام کی حالت میں (Aggr From Rest)

۰۰۰ ۳۰ کالی فاس اکیلے خاموش بیٹھے رہنے سے اعصابی درد زیادہ محسوس ہوتا ہے اور چلنے پھرنے سے کم ہوتا ہے

۰۰۰ ۳۰ پروٹا آرام سے تکلیف بڑھتی ہے حرکت سے تکلیف کم ہوتی ہے

۰۰۰ ۳۰ ٹھیمیس آرام سے تکلیف ہوتی ہے

۰۰۰ ۳۰ نیٹرم سلف آرام کرنے سے بہت سی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں حرکت سے چلنے سے اور محنت سے آرام ہوتا ہے

۰۰۰ ۳۰ زنگم مٹ آرام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے

۰۰ ۳۰ گیس دامیکا آرام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے

۰۰۰ ۳۰ کونیم آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے اور حرکت سے آرام

۰۰۰ ۳۰ ایٹم کرڈ آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے

000	30	اگر یکس ایم	آرام کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	کالوسٹھ	آرام کرنے سے تکلیف ہوتی اور چلنے پھرنے سے آرام
000	30	میگنیشیا کارب	آرام کرنے سے دردنا قابل برداشت ہو جاتے ہیں مریض کو اٹھ کر ٹھکانا پڑتا ہے
0	30	سفر	آرام کرنے سے کمر سے رہنے پر، بستر کی گرمی سے، نہانے دھونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
			آرام کرنے کی حالت میں تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے حرکت کے آغاز پر تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رٹاکس	سلسل حرکت سے تکلیف کم ہوتی ہے
000	30	کالی فاس	آرام کرنے کی حالت میں جوڑوں میں اکڑن اور تکلیف پیدا ہوتی ہے
			آرام کرنے یا بیٹھی ہوئی حالت میں تکلیف بڑھتی ہے یا پیدا ہوتی ہے لیکن چلنے پھرنے سے
000	30	زنگمٹ	یا کھلی ہوا میں کم محسوس ہوتی ہے
000	30	کیموٹا	آرام کی حالت میں تکلیف کی زیادتی اور حرکت سے آرام
000	30	امونیم کارب	آرام کی حالت میں تکلیف کی زیادتی
000	30	ارٹھرمٹ	بہت سی تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں بڑھتی ہیں نیند سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	لائیکوپوڈیم	تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں بڑھتی ہیں اور حرکت کرنے سے چلنے پھرنے سے کم ہوتی ہیں
000	30	کلکیر یا فلوریکا	تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں یا نیم موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000	30	آرٹیک الیم	تکلیفات آرام کرنے کی حالت میں یعنی لیٹنے سے بڑھ جاتی ہیں
			زخم یا کینسر کا درد آرام کرنے کی حالت یا لیٹنے سے بڑھ جاتا ہے اور کھڑے ہونے سے چلنے
000	30	آرٹیک الیم	پھرنے سے کم ہو جاتا ہے

### زیادتی مرض، رات میں (Aggr. In Night)

000	30	لورمٹ	اس دوا کی خاص علامت یہ ہے کہ تکلیفات سورج غروب ہونے سے لے کر آفتاب نکلنے تک
000	30	پلساٹلا	بڑھتی ہیں یعنی رات کے وقت
000	30	میگنیم	بہت سی علامات رات کو اور شام کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	سارپریٹا	تکلیف رات کے وقت بڑھتی ہے
0	30	سفر	تکلیف رات کے وقت بڑھتی ہے
000	30	چائنا	تکلیفات آدھی رات اور آدھی رات کے بعد بڑھتی ہیں
000	30	سینکا	تکلیفات رات کو بڑھتی ہیں
000	30	اسٹروڈیم کارب	تکلیفات رات کے وقت اور صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	اشانی سکیر یا	تکلیفات رات کے وقت، شام سے صبح تک بڑھتی ہیں
000	30	کالچیم	تکلیفات عموماً رات کو بڑھتی ہیں



۰۰۰	30	ذکرِ مٹ	رات کو تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	روغ	رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	کیموٹا	رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	درِ غمِ الم	رات کے وقت تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	مرکِ سال	رات کے وقت یا آدمی رات کے وقت ہسٹری گری سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	آر سیٹک الم	رات کے وقت، آدمی رات کے وقت، شام کو تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	سطلینم	رات کے وقت، چھوٹے سے حرکت سے، ہادل کے گرجے وقت تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	200	رشناکس	غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	کار بوج	رات کے وقت، نیند کے دوران، صدار یا بارش کے دوران تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	ذکا مارا	رات میں تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
۰۰۰	30		رات میں تکلیفات کی زیادتی

### زیادتی مرضِ شام کو (Aggr in evening)

۰۰۰	30	پلسا نیلا	بہت سی علاماتِ شام کو اور رات میں بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	تکلیفاتِ شام کو بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	اسٹروٹیم کارب	تکلیفاتِ شام کے وقت بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	رشناکس	تکلیفاتِ شام کے وقت بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	ذکرِ مٹ	شام کو تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	کار بوج	شام کو تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
۰۰۰	30	لائگو پوزم	شام کے وقت تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، شام کے چاروں طرف آٹھ بجے کے دوران
۰۰۰	30	کالی سلف	شام کے وقت تکلیفات میں زیادتی اس دوا کی خاص علامت ہے، غنڈی ہوا سے آرام ہوتا ہے
۰۰۰	30	آر سیٹک الم	شام کے وقت لیٹ جانے سے آدمی رات کے وقت تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	گریٹائٹس	شام کے وقت، رات میں اور گرمی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے

### زیادتی مرضِ صبح کے وقت (Aggr in the Morning)

۰۰۰	30	نیزم سلف	بہت سی تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں، ناشتہ کے بعد اور کھلی ہوا میں کم ہوتی ہیں
۰۰۰	30	ٹائٹک ایسڈ	بہت سی علامات صبح کے قریب ظاہر ہوتی ہیں
۰۰۰	30	رشناکس	تکلیف نیند کے بعد صبح کے وقت بڑھتی ہے
۰۰۰	30	اسٹروٹیم کارب	تکلیفات صبح سویرے 2-3 بجے بڑھتی ہیں
۰۰	30	ٹکس وائیکا	تکلیفات صبح کو زیادہ بڑھتی ہیں صبح کو تکلیف کا بڑھنا ٹکس کی ایک نمایاں علامت ہے

000	30	سنگا	تکلیفات صبح کے وقت اور رات کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	اکیچیا	تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	برائی لورینا	تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	لیک لیٹیم	تکلیفات صبح کے وقت بڑھتی ہیں
000	30	ورنٹرم الیم	صبح جاگنے پر تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	اسٹانی سکیر یا	صبح سویرے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	اورم مٹ	صبح سویرے جاگنے پر اور سردی لگنے سے تکلیفات زیادہ ہوتی ہیں
000	30	کالی کارپ	صبح کے قریب تین چار بجے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	روٹا	صبح کے وقت اٹھنے پر چکر بڑھتا ہے
000	30	نیرم میور	صبح کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000	30	الیومنا	صبح کے وقت جاگنے پر گرم کرے میں تکلیف بڑھتی ہے
0	30	سلفر	صبح کے وقت قریب گیارہ بجے قبل از دوپہر تکلیف بڑھتی ہے
000	30	ڈی جی ٹیس	علامات صبح جاگنے پر بڑھتی ہیں

### زیادتی مرض، حرکت سے (Aggr from Motion)

000	30	نیرم سلف	اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	فیرم فاس	بالے کے در در چلنے پھرنے سے بڑھ جاتے ہیں اور گرمی سے کم ہوتے ہیں
000	30	فیرم فاس	تکلیفات حرکت کرنے پر چلنے پھرنے سے بڑھتی ہیں اور ٹھنڈے سے آرام ہوتا ہے
000	30	ورنٹرم الیم	تکلیفات حرکت کرنے سے بڑھتی ہیں
000	200	کلکیر یا سلف	چلنے پھرنے سے، یا تیز چلنے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
			حرکت سے بہت سی تکلیف بڑھ جاتی ہے مگر پنوں کے در در اور دل کی تکلیف کو آرام ملتا ہے اپنی جگہ سے اٹھنے سے
000	30	جلسی میم	دل میں درد پیدا ہوتا ہے، ہارمونیم یا بیانو، بجانے سے بازوؤں میں تکلیف ہوتی ہے
			حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے اور آرام سے آرام ہوتا ہے اپنی جگہ سے اٹھنے، جھکنے اور
000	30	اسپائی جیلیا	آگے کی طرف جھکنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	اسٹانی سکیر یا	حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے اور آرام سے کی ہوتی ہے
			حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے یہاں تک کہ آنکھوں کی حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، حرکت
000	30	کالیا	سے پکراتا ہے
			حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، دماغی محنت سے تکلیف بڑھتی ہے، صبح کو تکلیف کا بڑھنا ٹکس
00	30	ٹکس و امیکا	کی ایک نمایاں علامت ہے رات میں کروٹ بدلنے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کالی میور	حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے

000	30	سکی فوگا	حرکت سے تکلیفات بڑھتی ہیں مگر آرام کرنے سے تکلیفات کم ہوتی ہیں
000	30	سار سپریلا	حرکت سے تکلیفات بڑھتی ہیں، آرام سے آرام ملتا ہے
000	30	اسٹرنشیم کارب	حرکت سے خاص طور سے چلنے سے تکلیف بڑھتی ہے، جسمانی محنت سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	سینکا	حرکت سے سینک کی سامنے والی ہڈی کے نیچے درد ہوتا ہے، بازوؤں کو حرکت دینے سے سینک کی دیواروں میں درد ہوتا ہے
000	30	ڈی جی ٹلس	حرکت سے علامات میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	رین کولس بلب	حرکت سے، چلنے سے، کرٹ بدلنے سے تکلیف بڑھتی ہے
0	200	سفلینم	حرکت سے، چھوٹے سے بازو اوپر اٹھانے سے، بادل کے گرجے سے، رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000	30	لیڈم	حرکت سے، خصوصاً جوڑوں کی حرکت سے، چلنے وقت قدم اٹھانے سے بڑھتی ہے۔ آرام سے کی ہوتی ہے
0	30	سلفر	حرکت سے، کھڑے ہونے سے، جھکنے سے بازو دھلانے سے، اٹھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	گریفائٹس	حرکت سے، گاڑی میں سوار ہونے سے بہت سی تکلیف بڑھتی ہیں اور آرام سے آرام ہوتا ہے
000	30	فاسفورس	حرکت سے، محنت سے، چلنے سے خصوصاً تیز چلنے سے، دماغی یا جسمانی محنت سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	چائنا	حرکت کرنے سے پھر، درد اور مٹکی بڑھتی ہے
000	30	زکیم مٹ	حرکت کرنے سے، سواری کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، جھکوں سے تکلیف بڑھتی ہے،
000	30	ایپس کور	بچہ کو جب ہلایا جائے چلا، ماہے چلنے سے اور بوجھ اٹھانے سے اور محنت سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رسٹاکس	حرکت کرنے یا محنت سے زیادتی مرض، آرام کرنے سے آرام
000	30	برائی اونیا	حرکت کے آغاز پر تکلیف بڑھتی ہے
000	30	فاسٹو کا	حرکت، چلنے پھرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	اگرکس	کھڑے اور حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، چلنے سے بازو اوپر اٹھانے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30		کھلی ہوا میں چلنے پھرنے سے، حرکت سے تکلیفات بڑھتی ہیں

### زیادتی مرض، گرمی سے (aggr from Warmth)

000	30	لیکیس	بستر کی گرمی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، دھوپ سے، موسم گرمیوں میں درجہ حرارت کی تبدیلی سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	ایپس	تکلیفات گرمی سے بڑھتی ہیں اور ٹھنڈے سے کم ہوتی ہیں
000	30	گریفائٹس	چوہے کی گرمی سے کھلی بڑھ جاتی ہے
000	30	ہائیڈرو فو بائم	دھوپ کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	لیڈم	رات میں یا بستر کی گرمی سے درد اور سوجن بڑھ جاتے ہیں مریض اور عورتیں چاہتا بلکہ ان حصوں کو ٹھنڈے پانی میں رکھنا چاہتا ہے لیڈم میں پانی کے دروچروں سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف پھیلتے ہیں
000	30	سینکا	گرم ہوا میں، گرم مکان میں تکلیفات اور آنکھوں سے پانی کی زیادتی ہوتی ہے



000	30	برائی اونیا	گرم ہواؤں سے، گرم مکان میں کھانسی سے زیادتی ہوتی ہے
000	30	روٹا	گرمی سے اور گرم چولہے سے جاڑا معلوم ہوتا ہے
000	30	پٹنم کرڈ	گرمی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000	30	کلکیر یا سلف	گرمی سے جسم کے گرم ہو جانے سے تکلیفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
000	30	ڈلکارا	گرمی سے چھینکس یا پتی کا اچھلنا بڑھ جاتا ہے
			گرمی سے سر کی تکلیفات بڑھتی ہیں، گرم پانی سے کھانسی بڑھتی ہے، بستر کی گرمی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	پٹنم مارٹ	گرمی سے کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے
000	30	ڈرورسرا	گرمی سے کھلی بڑھ جاتی ہے، گرم مکان میں کھانسی اور درد بڑھ جاتا ہے
000	30	لائیکو پوزیم	گرمی سے، حرارت سے رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کیموٹا	گرمی سے، صوب سے تکلیفات بڑھتی ہیں
0	30	سلفر	گرمی سے، شام کے وقت، رات کو تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000	30	گریٹائٹس	گرمی سے، گرم کمرے سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جانے سے پتی اچھلتی ہے
000	30	سارپریٹا	مریض گرم مزاج ہوتا ہے، جسم کی حرارت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، گرم مکان میں کھانے سے،
000	30	پلسانیلا	بھنی کی گرمی سے، چولہے کی گرمی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	ایپس	مریض گرم مزاج ہوتا ہے، گرم مکان میں تکلیفات بڑھتی ہیں، سردی گرمی سے بڑھتا ہے
000	30	سکیل کور	مریض گرمی برداشت نہیں کر سکتا، کپڑے اتار پھینکتا ہے، گرمی سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہے
000	30	پیراک	نم گرم ہواؤں سے تکلیفات بڑھتی ہیں

### زیادتی مرض، برسات کے موسم میں (Aggr Rainy Season)

000	30	ارنیاڈی	ان مریضوں کیلئے جن کی تکلیفات برسات کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000	30	جلسی میم	آندھی، بارش سے تکلیف پریشانی بڑھتی ہے
000	30	اسائی جلیا	آندھی، پانی طوفان کے موسم میں تکلیف بڑھتی ہے
0	200	سفلینم	بادل کے گرتے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	رٹناکس	بارش سے پہلے، برسات میں، موسم کی تبدیلی سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	200	رٹن کوپس بیوس	تکلیفات برسات کے موسم میں اور ٹھنڈے سے بڑھ جاتی ہیں
000	30	امونیم کارب	مرطوب طوفانی موسم میں، نہانے سے، ماؤسے حصص کو دھونے سے تکلیف بڑھتی ہے

### زیادتی مرض، سردی، ٹھنڈے سے (Aggr-from Winter-Cold)

اس دوا کے دروازہ کی طرف زیادہ ہوتے ہیں جن میں زیادتی ٹھنڈے سے، ٹھنڈی ہواؤں

000 30	میگنیشیا فاس	سے ٹھنڈے پانی میں نہانے سے یا دھونے سے اور چھونے سے ہوتی ہے
000 30		اکوت یا اکوتہ کی طرح کی تکلیفات سردی میں پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہیں ایلو
200	ہفتہ میں دو بار	اکوت یا اکوتہ کی طرح کی تکلیفات سردی میں پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہیں سورنم
000 30	میگنیشیا فاس	اور آرام گرمی سے، گرم سینک سے، دبانے سے، دوہرا ہونے سے اور رگڑ کرنے سے ہوتا ہے
000 30	سلیخیا	تکلیفات پیروں کے پسینہ دہنے سے پیروں کے ٹھنڈے ہو جانے سے طوفان کے
000 30	نیشرم میور	پہلے اور صبح کے وقت بڑھتی ہیں
		تکلیفات ٹھنڈے موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000 30	سلیخیا	تکلیفات سردی سے، ٹھنڈے سے، ٹھنڈی نم ہواؤں سے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیدا ہوتی
000 30	رناکس	ہیں یا بڑھتی ہیں رات میں تکلیفات بڑھتی ہیں، تکلیفات پورے چاند میں بڑھتی ہیں
		تکلیفات سردی سے، ٹھنڈے سے، ٹھنڈی نم ہواؤں سے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں
000 30	آر سینک البم	تمام تکلیفات ٹھنڈے سے، ٹھنڈے سے یا سرد موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی سے، گرم سینک سے
000 30	کلکیر یا کارب	کم ہوتی ہیں، مریض سرد مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھانے پینے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	کار بوسلف	ٹھنڈ اور نمی سے ذکی الحس
000 200	کاسیکم	ٹھنڈے سے یا ٹھنڈے موسم میں کئی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
000 30	ڈکامارا	ٹھنڈے سے یا سردی سے فالج پیدا ہوتا ہے
000 30	کلکیر یا کارب	ٹھنڈے سے، نم موسم سے یا نم جگہ پر رہنے سے مرض پیدا ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے
000 200	کاسیکم	ٹھنڈے سے، نم موسم میں ہر طرح کے درد یا بائی کے درد میں زیادہ ہوتی ہے
000 30	چائنا	ٹھنڈ لگ جانے پر باہر گرمی سے مریض بالکل آرام محسوس نہیں کرتا
000 30	کار بوسلف	ٹھنڈ لگ جانے پر مریض جسم کے اندرونی حصوں میں بھی کچکی محسوس کرتا ہے
000 30	بیلا ڈونا	ٹھنڈے پانی میں نہانے سے کئی تکلیفات پیدا ہوتی ہیں
000 30	اورم مٹ	ٹھنڈی جگہوں پر جانے سے، ٹھنڈی ہواؤں سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000 30	اورم مٹ	ٹھنڈی چیزوں سے آنوں کا پیٹ کا زخم بڑھ جاتا ہے
000 30	لائیکو پوڈیم	ٹھنڈی چیزوں سے پیٹ کا درد بڑھتا ہے اور گرم چیزوں کے استعمال سے کم ہوتا ہے
000 30	ریوکس	ٹھنڈی غذا کھانے سے دست یا کھانسی بڑھ جاتی ہے
		ٹھنڈی ہواؤں سے کھجلی بڑھ جاتی ہے اور گرمی سے کم ہو جاتی ہے
		ٹھنڈی ہواؤں سے، ٹھنڈے سے، ٹھنڈی رقیں اشیاء کے پینے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000 200	مہیر سلف	سردی لگ جانے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
000 30	کالی فاس	ٹھنڈی ہواؤں میں تمام طرح کے درد کو بڑھاتی ہیں
000 30	اکیشیا	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے درد بڑھ جاتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں

000	30	کالی کارب	ٹھنڈے موسم میں سردی سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	مرکب سال	ٹھنڈے موسم سردی سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	ریوکس	جسم اور ٹانگوں میں کھلی کپڑا اتارنے سے بڑھ جاتی ہے
000	30	ایگریکس ایم	زیادتی مرض سردی کے موسم میں
00	30	نکس و امیکا	سردی سے ٹھنڈے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	سپلا	سردی سے، ٹھنڈے سے پھنسی یادانوں میں کھلی پیدا ہوتی ہے
000	30	برائٹ او نیلا	سردی کے موسم میں، ٹھنڈے سے تکلیف بڑھتی ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈی اشیاء پینے سے تکلیفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
000	30	سلفر	سردی میں، ٹھنڈے سے، ٹھنڈی ہواؤں سے، ٹھنڈے نم موسم میں تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، ڈاکٹر کینٹ کی رپورٹ کے مطابق سردیوں میں جسم کے اندرونی حصوں اور ہڈیوں میں برف جیسی ٹھنڈک محسوس ہو
000	30	پٹرولیم	کچھ مرض آئندہ طوفان میں پیدا ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں
000	200	کاسٹیکم	کھانسی، دھڑکن اور بائی کے درد ٹھنڈے سے بڑھ جاتے ہیں
000	30	سارپرٹا	گرم مکان سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جانے سے تپتی اچھلتی ہے
000	30	کاربوسلف	مرض میں زیادتی ٹھنڈے سے یا ٹھنڈے موسم میں ہوتی ہے
000	30	پٹرولیم	مرض میں زیادتی، خاص طور سے جلدی بیماری کی، سردی کے موسم میں ہوتی ہے اور آرام گرمی سے، گرم سینک سے یا گرم ہوا سے ہوتا ہے
000	30	کلکیر یا کارب	مریض سرد مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈے یا سردی سے نفرت کرتا ہے
000	30	اشانی سکیر یا	موسم سرما میں، موسم کی تبدیلی سے، سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	فاسفورس	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، ٹھنڈے سے اور سردی کے موسم میں بائی کے درد بڑھ جاتے ہیں
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، مریض سرد مزاج ہوتا ہے جسم عام طور پر ٹھنڈا رہتا ہے خاص طور سے پاؤں کے کھوے، ٹھنڈے سے زلہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے لیکن کھانسی کی تکلیف ٹھنڈے سے کم ہو جاتی ہے

### زیادتی مرض، نم جگہ سے (Aggr-Damp Places)

000	30	ان مریضوں کیلئے جنکی تکلیفات نم جگہ یا سیلن والی کوٹھری یا مکانوں میں رہنے سے بڑھ جاتی ہیں
000	30	ان مریضوں کیلئے جو ہائڈرو جٹائیڈ طبیعت کے ہوں
000	200	تکلیفات نم جگہ، بھگی ہوئی یا سیلن والی کوٹھری یا مکانوں میں رہنے سے بڑھ جاتی ہیں
00	30	گیلی جگہ، نم جگہ، سلی جگہ رہنے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	نم جگہ پر رہنے سے مرض پیدا ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے



## زیادتی مرض کھٹی چیز کھانے سے (Aggr-Eating sour Things)

۰۰۰	30	اٹنم ہارٹ	تمام کھٹی چیزوں سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	سپیا	کھٹی تیزابی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	فرم مٹ	کھٹی چیزوں کے کھانے کے بعد مٹی اور تے
۰۰	30	نکس و امیکا	کھٹی چیزوں کے کھانے کے بعد مٹی اور تے
۰۰۰	30	اٹنم کروڈ	کھٹی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے
۰۰۰	30	قاسخوری	کھٹی چیزیں کھانے کے بعد تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	مرک سال	کھٹی چیزیں کھانے کے بعد تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	لیکیس	کھٹی، تیزابی اشیاء کے استعمال سے تکلیفات بڑھتی ہیں

## زیادتی مرض، نم موسم میں (Aggr-Damp Weather)

۰۰۰	30	ارنیاڈی	ان مریضوں کیلئے جن کی تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	اپس کور	ان مریضوں کیلئے جن کی تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں
			اندر دنی گرمی اور طین تیز ٹھنڈ پانی پینے کی خواہش پھر بھی ٹھنڈا نم موسم برداشت نہ ہو اور تکلیفات بڑھ جاتی ہیں قوت مدافعت کی کمی
۰۰	200	قاسخوری	تکلیفات ٹھنڈے مرطوب موسم میں، موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	مینگنم	تکلیفات مرطوب موسم میں بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	رونا	تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں
۰۰۰	200	نیرم سلف	تکلیفات نم موسم میں بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	کلیر یا فلوریکا	ٹھنڈ اور نم موسم تمام تکلیفات کو بڑھاتا ہے، مریض خشک اور معتدل موسم میں بہتر محسوس کرتا ہے
۰۰۰	30	ڈکامارا	ٹھنڈی مرطوب ہوا سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	سلفر	ٹھنڈی مرطوب ہوا سے، ٹھنڈی ہوا سے، نہانے سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	گریفائٹس	ٹھنڈے موسم اور نم ہواؤں سے تکلیفات بڑھتی ہیں، پورے جسم میں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے
۰۰۰	30	سپیا	ٹھنڈے نم موسم میں اور ٹھنڈی ہوا سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰	30	آر سینک ایوڈائیز	مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں، بالی کے در و مرطوب موسم میں بڑھتے ہیں
۰۰۰	30	ورنیرم الم	مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	سارپریٹا	مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	گلوتائن	مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں
			مرطوب موسم میں زکام زیادہ تر ہو جاتا ہے، مرطوب موسم سے یا ٹھنڈے مرطوب موسم سے تکلیف بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	جلسی میم	

000	30	لائنگ پوڈیم	مرطوب موسم میں، طوفانی موسم میں، تیز ہواؤں سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رین کیولس بلبوس	مریض نیم یا برسات کے موسم کا اور ٹھنڈ کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے
000	30	رٹاکس	موسم کی تبدیلی سے، مرطوب طوفانی موسم میں تکلیف بڑھتی ہے
000	30	مرک سال	نم ٹھنڈے موسم سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کلکیر یا کارب	نم موسم میں ہر طرح کے درد اور باکی کے درد بڑھ جاتے ہیں

### زیادتی مرض، دبانی سے (Aggr From Pressing)

000	30	نیرم میور	تکلیفات دبانی سے اور چھونے سے بڑھتی ہیں
000	30	اسٹانی سکیر یا	تکلیفات دبانی سے، بوجھ اٹھانے سے، چھونے سے بڑھتی ہیں
000	30	زکم میٹ	تکلیفات دبانی سے، چھونے سے بڑھتی ہیں
000	30	ورنیرم البم	تکلیفات دبانی سے، چھونے سے بڑھتی ہیں
000	30		تکلیفات دبانی سے، چھونے سے، سہلانے سے بڑھتی ہیں اور کھلی ہوا میں چلنے سے کم ہوتی ہیں
000	30	سارپریلا	تکلیفات دبانی سے، چھونے سے، سمجھلانے سے بڑھتی ہیں
000	30	اشیں	دبانے سے اور چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	کالی کارب	دبانے سے بہت سی تکلیفات بڑھتی ہیں
000	30	کلکیر یا کارب	دبانے سے تکلیف بڑھتی ہے، کپڑے کے دباؤ سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	فاسٹو کا	دبانے سے جوڑوں میں درد اور زخم میں تکلیف بڑھتی ہے
000	30	سلیجیا	دبانے سے، چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے ٹوپی کے بوجھ سے درد پیدا ہوتا ہے
000	30	ایوڈیم	دبانے سے، چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	رین کولس بلب	دبانے سے، چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے
000	30	ہیپر سلف	دبانے سے، ماذف حصص کے بل لینے سے، بودھ سے تکلیف بڑھتی ہے

### زیادتی مرض، متفرق (Aggr-Misc)

000	30	کیلکیر یا فاس	اعصابی شدید درد موسم کی تبدیلی سے بڑھ جاتے ہیں یہ درد بار بار ہوتے ہیں جن میں ریگنے کا، سن ہونے کا اور ٹھنڈک کا یا بجلی کے جھکوں کا احساس ہوتا ہے یہ درد گہرائی میں معلوم ہوتا ہے جیسے ہڈیوں میں ہو
000	30	اسٹراسونیم	اندھیرے کمرے میں، چمکدار اور تیز روشنی اشیا کو دیکھنے سے نیند کے بعد تکلیف بڑھتی ہے
000	6	کوکا	اونچائی سے نیچے اترنے سے تکلیف میں زیادتی
000	30	اگنیجیا	برقی خبر سے، کھانے کے بعد، کافی پینے سے، تمباکو نوشی سے، شروع غل سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
00	30	فکس و امیکا	بستر میں کر دٹ لینے سے، پینٹ دواؤں سے، ورزش نہ کرنے سے، بیٹھے رہنے سے، آرام کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں

بستر میں لیٹنے پر بغیر شادی کے زندگی گزارنے سے دماغی اور جسمانی محنت سے تکلیفات		
000	30	کوئیم
میں زیادتی ہوتی ہے		
000	30	کیوٹا
بغیر درروالی طرف لیٹنے سے حرارت یا گرمی سے بکلی ہوا میں رات کے وقت تکلیف بڑھتی ہے		
000	30	کالی کارب
بہت سی تکلیفات چھوٹنے سے اور دبانے سے بڑھتی ہیں		
پتے پانی کو دیکھنے سے، یا اس کی آواز سننے سے، چند عیاں والی تیز روشنی سے، سورج کی		
00	30	ہائیڈرو فوبائیم
گرمی سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے		
پانی میں کام کرنے سے، پانی میں نہانے دھونے سے، چلنے سے، تیز چلنے سے تکلیفات		
000	30	کلیر یا سلف
پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں		
پیٹ کی تکلیفات جیسے درد، دست خاص طور سے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بڑھتی		
000	200	کالیکیم
ہیں یا اس دوا کا مخصوص نشان ہے		
تکلیف دردہ پینے سے، مٹھائی کھانے سے، شراب پینے سے بڑھتی ہے، کمرے رہنے سے،		
00	30	سلفر
بستر کی گرمی سے، نہانے سے تکلیف بڑھتی ہے		
تکلیفات چھوٹنے سے بڑھتی ہیں یہاں تک کہ کپڑوں کا بوجھ اور تازہ بھی ناقابل برداشت		
000	30	اسپائی جیلیا
ہوتا ہے ہر درو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کیساتھ بڑھتا اور گھٹتا ہے		
000	200	نیزم میور
تکلیفات عام طور سے صبح کے وقت بڑھتی ہیں		
000	30	کالی فاس
تمام شکایات اکساہٹ سے، رنج و غم سے، دماغی اور جسمانی محنت سے بڑھ جاتی ہیں		
00	6	تھو جا
تھو جا کی یہ ایک عجیب علامت ہے کہ درو دیں بازوؤں اور ٹانگوں کو پھیلانے سے بڑھ جاتے ہیں		
000	30	ایٹم کروڈ
حیرانی چیزوں سے، شراب پینے سے، پانی سے، نہانے دھونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے		
جذبات کی اکساہٹ سے، بری خبر سے، تمباکو نوشی سے، اپنی تکلیف کے بارے میں سوچنے		
000	30	جلسی میم
سے تکلیف بڑھتی ہے		
000	30	کالی میور
چربی، اشیاء، کھانے سے، تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے		
000	30	پلساٹیل
چربی خوراک کھانے سے، میٹھی کھانے سے، کھانا کھانے کے بعد تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے		
چربی غذا سے، بکھن سے، میٹھی کھانے سے، کافی پینے سے، دھبی سے، دودھ پینے سے		
000	30	کار بوج
تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے		
چھوٹنے سے، دماغی یا جسمانی محنت کی زیادتی سے، تیز روشنی سے، بجلی کرنے سے، بجلی کے جھٹکے لگنے سے،		
000	30	فاسفورس
گرم موسم میں بیگ جانے سے، طوفان کے دوران، زینہ چڑھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں		
چھوٹنے سے، طوبات زندگی کے ضائع ہونے سے، دست کے آنے سے، محل کھانے سے		
000	30	چائنا
تکلیفات بڑھتی ہیں		
000	30	بیلادونا
چھوٹنے سے، شور و غل سے، تیز آواز سے، لیٹنے سے، بال کھانے سے، تکلیفات بڑھتی ہیں		



		دھونے سے، نمی سے، ہمدردی ظاہر کرنے پر آنکھیں بند کرنے پر کپڑا دھونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
000 30	سچا	ڈر اور خوف سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	دریغ الم	رنجیدہ گانے کی دھنوں سے تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمدار موسم، ہمدار جگہ پر رہائش سے مریض میں زیادتی ہوتی ہے
000 30	نیرم سلف	سونے کے بعد، سوتے وقت، گرم اشیاء پینے سے، آنکھیں بند کرنے پر، تنگ کپڑا پہننے سے، حیض کے بند ہونے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
000 30	لیکس	سہلانے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	سینکا	شکر کھانے سے، شراب سے، دودھ پینے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، جھٹکا لگنے سے بوجھ اٹھانے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	زنگمٹ	صبح کے وقت، کھانا کھانے سے، زیادہ کام کرنے سے، چھوٹے سے، کرخت آواز سے بغیر تکلیف والی طرف لیٹنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
000 30	برائی اویٹا	صبح کے وقت، دماغی کام سے، کھانا کھانے کے بعد، شور و غل سے، گرم مصالحہ سے، کھلی ہوا سے، گیلی جگہ میں بیٹھنے یا رہنے سے، تہا کو نوشی سے
00 30	نکس و امیکا	عام طور سے تکلیفات پھل کھانے سے خشک میوہ جات سے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے اور غم یا بارش کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں
000 30	اپلیس کار	عورتوں کی تمام شکایات حیض کے دوران بڑھ جاتی ہیں، یہ اس دوا کی خاص علامت ہے
000 200	کی ی لیوگا	غصہ کرنے سے تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے
000 30	کالوسٹھ	غصہ کرنے سے، برہم ہونے سے، غم سے، جذبات کے مجروح ہونے سے، بے عزتی سے، جنسی بے اعتدالی سے، تہا کو نوشی سے، دوسروں کے غلط کاموں کی وجہ سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے، بوجھ اٹھانے سے
00 200	اسٹانی میگرا	کافی پینے سے، موسم کی تبدیلی سے، دھوپ میں، سورج کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے
0 30	سورینم	کھیلانے سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	سارپریلا	کھڑے رہنے سے یا بیٹھے رہنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں اور کھلی ہوا میں کم ہو جاتی ہیں
000 30	فلورک ایسڈ	گیلے ہمدار موسم میں، گرم اور ٹھنڈے موسم میں، پسینہ آنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے
000 30	مرک سال	محنت کی زیادتی سے، رطوبات زندگی کے اخراج سے، جنسی افعال کی زیادتی سے
000 30	فاسفورک ایسڈ	مرض کی زیادتی آواز سے شور و غل سے، ہوشی ہوئی حالت سے اٹھنے پر، محنت سے، بیٹھنے سے جوڑ میں کڑن اور جب مریض اکیلا رہے
000 30	کالی فاس	میٹھی چیزوں کے کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے، ناف کے اوپر کی ایک جگہ سے درد ہر طرف

۰۰۰	30	از جٹیم ہائٹرکیم	پھیلا ہے جو دہانے سے بڑھ جاتا ہے
۰۰۰	30	ڈکیم مٹ	میٹھی چیزوں کے کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	میٹھی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھتی ہیں
۰۰۰	30	رٹناکس	لہذا موسم میں ہارٹس کے دوران ہارٹس میں بھگ جانے سے، کر کے ٹل لینے سے تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	200	نیزم میور	نہانے سے اکوتہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے
۰۰۰	30	لیڈم	بچے کی طرف حرکت کرنے سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے
۰۰۰	30	یورکس	بچے کی طرف حرکت کرنے سے، شور سے، چیز آواز سے، تمباکو نوشی سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے
۰۰۰	200	نیزم میور	بھردی ظاہر کرنے پر مریض کی تکلیف بڑھتی ہے
			بھردی ظاہر کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے، نئے اور پورے چاند پر، دھونے سے، کپڑے
۰۰۰	30	سیلیڈا	اتارنے سے، لینے سے، جھٹ سے دوران تکلیفات بڑھتی ہیں

### مزمن کھانسی (ہوا کی تالی کی سوجن) (Bronchitis)

۰۰۰	30	فیرم فاس	بچوں میں مزمن کھانسی، بلغم تھوڑا نکلے، کبھی خون ملا، سینہ میں درد
۰۰۰	30	کلکیر یا سیڈیکا	بلغم کی کمز کھڑا ہٹ، کھانسی میں بلغم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلیں
۰۰۰	30	کاربودج	بلغم لہذا، ہوا ملا اور گاڑھا ہوتا ہے
۰۰۰	30	کاربودج	بوڑھے آدمیوں کی مزمن کھانسی جو کمزوری کی وجہ سے بلغم نہ نکال سکیں
۰۰۰	30	اسونیکم گی	بوڑھے آدمیوں کے سینے میں کمز کھڑا ہٹ
۰۰۰	30	اسونیم کارب	بوڑھے لوگوں کی مزمن کھانسی، بلغم نہ نکال سکیں
۰۰۰	30	اچیکاک	چھوٹے بچوں کی مزمن کھانسی کیلئے یسٹو اکسیر ہے
۰۰۰	30	اسونیکم گی	سردی میں بلغم کی تکلیف بڑھ جاتی ہے
۰۰۰	30	اسونیکم گی	سینہ میں کپے ہوئے بلغم کا بھر جانا، بلغم سخت اور گاڑھا جس کو نکالنا مشکل ہو
۰۰۰	30	اچیکاک	سینہ میں بلغم کی کمز کھڑا ہٹ ہوتی ہے، بچہ کھانستا ہے اور تے کی کوشش کرتا ہے اسکا دم گھٹتا ہے
۰۰۰	30	کلکیر یا سیڈیکا	ضدی قسم کی مزمن کھانسی جس پر دوسری دواؤں کا اثر نہ ہو
۰۰۰	30	ٹکس لکویڈا	فلو کے بعد مزمن کھانسی سینہ میں آواز ہو
۰۰۰	6	لری ڈکینون	فلو کے بعد مزمن کھانسی
۰۰۰	30	فاسفورس	مزمن کھانسی اور نمونیہ ساتھ ساتھ
۰۰۰	30	آر سینک آئیوڈائیڈ	مزمن کھانسی بلغم سبزی مائل زرد پیپ کی طرح بلغم مشکل سے نکلے اور سانس میں تنگی ہوتی ہے
۰۰۰	30	فیرم فاس	مزمن کھانسی جس کا حملہ بار بار ہو
۰۰۰	200	کالی سلف	مزمن کھانسی، بلغم زرد یا سبز پانی کی طرح پٹلا اور زیادہ نکلے
۰۰۰	30	کالی بانکرام	مزمن کھانسی، بلغم گاڑھا، مشکل سے نکلے

۰۰۰	30	اپیکاک	مزمن کھانسی دورے والی
۰۰۰	30	کاربووج	مزمن کھانسی، وہ آدمی جو مزمن کھانسی سے کمزور ہو چکے ہیں بیدار ان کیلئے اکسیر ہے
۰۰۰	200	نیزم میور	مزمن کھانسی، ہوا کی نالی کا نزلہ
۰۰۰	200	کلکیر یا سلف	مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں کا نزلہ، بلغم کی زیادتی، بلغم زرد، بعض وقت خون ملا
۰۰۰	6	اری ڈکٹون	مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں کی سوجن
۰۰۰	30	گرٹھ یلیا	مزمن کھانسی، ہوا کی نالیوں میں بلغم کی زیادتی، بلغم سخت، سفید رنگ کا، سینہ میں ہس ہس کی آواز
۰۰۰	30	سلیشیا	مزمن کھانسی
۰۰۰	30	اسونیکم گی	بیدار بوڑھے اور کمزور آدمیوں کی ہوا کی نالیوں کے درم میں سفید ہے جو سردی یا سرد موسم میں بڑھ جاتی ہے
۰۰۰	6	اری ڈکٹون	بیدار ہوا کی نالیوں میں زیادہ اثر کرنے والی ہے

### براکنو نمونیہ (Broncho-Pneumonia)

۰۰۰	200	بلغم مارٹ	براکنو نمونیہ سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، کمزوری، غنودگی، سانس میں دقت بعض اوقات متلی اور تے گرم کرہ میں زیادتی
۰۰۰	30	کیولا	براکنو نمونیہ، بچہ چڑچڑا ہوا، دن کو کھانسی تر رات کو خشک پیشاب زرد اور کم
۰۰۰	30	فاسفورس	براکنو نمونیہ، بخار تیز ہو، نبض تیز ہو، کھانسی کمزور کرنے والی، شدید پیاس، بعض وقت تے ہو جائے، ہائیمیں طرف لینے میں تکلیف
۰۰۰	30	برائی او نیا	براکنو نمونیہ، ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس، کھانسی خشک، سخت اور تکلیف دہ ہو، پانی پینے کے بعد کھانسی ہوتی ہو، جب بچہ کو اٹھایا جائے تو وہ چلائے چپ چاپ لینے رہنے سے آرام ہو
۰۰۰	30	اپیکاک	براکنو نمونیہ، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے، متلی اور تے اکثر آتی ہو، کھانسی دم گھٹنے والی
۰۰۰	30	ہیپر سلف	براکنو نمونیہ، کھانسی کا زور آدھی رات کے بعد، ٹھنڈی اشیاء پینے سے کھانسی زیادہ ہو، سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، کھانستے وقت بچہ چلاتا ہو، دم گھٹتا ہو
۰۰۰	30	آرسینک ایوڈائیڈ	براکنو نمونیہ، نفلوائنزا کے بعد

### سانس لینے پر سینہ میں درد (Breathing Chest Pain)

۰۰۰	30	رینم کولس بلب	سانس اندر لینے پر سینہ میں سوئی چبھنے جیسا درد
۰۰۰	30	آرسینک البم	سانس اندر لینے میں سینہ کے اوپری دائیں یا بائیں حصہ میں درد ہو
۰۰۰	30	اورم مٹ	سانس لینے پر سینہ کے بائیں طرف جھجھن والا درد ہو
۰۰۰	30	فیرم فاس	سانس لینے پر سینہ میں سوئی چبھنے جیسا درد
۰۰۰	30	ایوڈیم	سانس لینے سے اور چھوڑنے سے سینہ میں درد
۰۰۰	30	نیزم فاس	سانس لینے سے اور دبانے سے سینہ میں درد



راشاہ

۰۰۰	30	برائی ہونیا	سانس لینے سے سید میں تیز درد، چھوٹے اور حرکت کرنے سے بھی درد ہو
۰۰۰	30	چیلینڈ و نیم	سانس لینے سے سید میں دھاتی پسلیوں کے نیچے سوئی جیسے جیرا درد ہو
۰۰۰	30	بورکس	سانس لینے سے سید میں شدید درد
۰۰۰	30	اشنم	سانس لینے میں سید کے بائیں طرف درد ہو، جھکنے پر زیادہ ہو
۰۰۰	30	پیرافین	سانس لینے میں سید میں درد
۰۰۰	30	ارنیکا	گہری سانس لینے میں سید کے بائیں طرف درد ہو

### سانس اندر لینے میں تکلیف (Breathing Inspiration)

۰۰۰	30	ایسی تک ایسٹ	سانس اندر لینے سے کھانسی پیدا ہو
۰۰۰	30	ایوڈیم	سانس اندر لینے میں تکلیف
۰۰۰	30	آر سینک الیم	سانس اندر لینے میں دقت اور باہر نکالنے میں آسانی
۰۰۰	30	کلکیر یا قاس	سانس اندر لینے میں دل کے مقام میں تیز درد
۰۰۰	30	آر سینک الیم	سانس اندر لینے میں سید کے اوپری حصہ میں یا بائیں میں درد ہو
۰۰	30	اورم مٹ	سانس اندر لینے میں کمر میں تیز درد ہو
۰۰۰	6	اریلیا	سانس لینے میں تکلیف لیکن باہر نکالنے میں آسانی ہو
۰۰۰	6	ریوکس	گہری سانس یا بے قاعدہ سانس اندر لینے سے کھانسی پیدا ہو

### سانس باہر نکالنے میں تکلیف (Brrathing Expiration)

۰۰۰	30	کالی کارب	سانس باہر نکالنے میں تکلیف لیکن سانس اندر لینے میں آسانی
۰۰۰	30	اپیکاک	سانس باہر نکالنے میں تکلیف، ہوا کی بے حد خواہش، ذرا سی حرکت سے زیادتی، دم کھٹنے کا ڈر
۰۰۰	30	پشتم مارٹ	سانس باہر نکالنے میں تکلیف
۰۰۰	6	مغائیس	سانس باہر نکالنے میں تکلیف

### سانس تیز چلے (Breathing Quick)

۰۰۰	30	آر سینک الیم	درد والی تیز سانس
۰۰۰	30	مٹھال	درد والی سانس
۰۰۰	30	اپیکاک	ذرا سی حرکت سے سانس تیز ہو جائے
۰۰۰	30	اپیکاک	سانس تیز چلے، پریشان کن، ہوا کیلئے جھپٹنا
۰۰۰	30	پشتم مارٹ	سانس تیز چلے، سانس چھوٹی، بھاری، پریشان کن
۰۰۰	30	ارنیکا	سانس تیز چلے

۰۰۰	30	آر سینک الیم	سانس تیز، جھوٹی، پریشان کن
۰۰۰	30	آر سینک الیم	لیٹ جانے کے فوراً بعد سانس میں تکلیف اور ہوا کی ٹالیوں میں سیٹی کی آواز

### سانس میں دقت (Breathing, Difficult)

۰۰۰	30	امونیم کارب	رات کے وقت سانس میں دقت
۰۰۰	30	لیکسیس	رات میں سانس لینے میں دقت کی وجہ سے مریض جاگ جائے
۰۰	30	لورم مٹ	رات میں سینہ بہت کسا ہوا ہو جس سے سانس میں دقت ہو
۰۰۰	30	اسپونجیا	رات میں مریض دم گھٹنے کے ذریعے جاگ پڑے
۰۰۰	30	کالی قاس	زینہ چڑھنے یا کوئی محنت کا کام کرنے سے سانس میں دقت
۰۰۰	30	کالی کارب	سانس اندر لینے میں آسانی اور باہر نکالنے میں دقت
۰۰۰	30	آر سینک الیم	سانس اندر لینے میں دقت اور باہر نکالنے میں آسانی
۰۰۰	30	الیکٹرس	سانس بے قاعدہ، بھاری تیز سانس میں دقت
۰۰۰	30	اسپونجیا	سانس میں دقت ایسا احساس ہو جیسے اکٹھ میں سانس لی جا رہی ہو
۰۰۰	30	آر سینک الیم	سانس میں دقت پریشانی کیساتھ چلتے وقت سانس پھولے
۰۰۰	30	ہیٹم ٹارٹ	سانس میں دقت سینہ میں کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی میں
۰۰۰	200	اکونائٹ ٹیپ	سانس میں دقت کمر درد کی وجہ سے
۰۰۰	30	کالی کارب	سانس میں دقت ناک بند ہونے کی وجہ سے
۰۰۰	30	اگرکیس	سانس میں دقت، سانس جھوٹی، چلتے وقت سانس لینے کیلئے رکنا پڑتا ہے
۰۰۰	30	آر سینک ایوڈائیڈ	سانس میں دقت سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، دم گھٹنا
۰۰۰	30	امونیم کاسٹ	سانس میں دقت
۰۰۰	30	سٹانم	ہر حرکت پر سانس میں دقت

### سانس میں بدبو (Breathing, Bad Smell)

۰۰۰	30	کیمیکم	سانس میں بدبو، کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو ہونے سے بدبو آئے
۰۰۰	30	ارچنم مٹ	سانس میں بدبو ہونے سے بدبو

### سانس میں آوازیں (Breathing, Sound)

۰۰۰	30	ایوڈیم	سانس میں آرے کی سی اور سان سان کی آواز ہو
۰۰۰	30	کیوٹلا	سانس میں ساں ساں، سیٹی کی سی آواز، ہوا کی ٹالی میں کھڑکھڑاہٹ
۰۰۰	30	آر سینک الیم	سانس میں سیٹی کی سی، ساں ساں کی آواز

۰۰۰	30	بروسیم	سانس میں سیٹی کی سی، کھڑکھڑاہٹ والی سانسوں کی آواز، سانس میں دقت
۰۰۰	30	فیرم فاس	سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز، دھڑکتی ہوئی آواز
۰۰۰	30	پیرکاک	سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز
۰۰۰	30	ایٹم ہارٹ	سانس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز
۰۰۰	30	آر سینک ایوڈائیڈ	سانس میں کھڑکھڑاہٹ، سانسوں کی آواز
۰۰۰	30	ایسی ٹک ایسڈ	سانس میں ہلکی سی آواز ہو

### گنجا پن (Baldness)

۰۰۰	30	کلکیر یا کرب	بال چٹوں کی صورت میں گر جائیں
۰۰۰	30	آر سینک ایلم	پرانے گھنے پن کیلئے
۰۰۰	30	کالی سلف	سر پر گھنے پن کے پٹے
۰۰۰	30	کالی فاس	سر پر گھنے پن کے پٹے
۰۰۰	30	وٹکائیڈ	سر پر گھنے پن کے پٹے
۰۰۰	30	اسٹیلو کر	سر پر گنجا ہو جائے اور ایک بال بھی سر پر نہ رہے
۰۰۰	30	گرینٹائنس	سر کے مختلف جگہ پر گھنے پن کے پٹے
۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	سر کے مختلف حصوں میں گھنے پن کے پٹے
۰۰۰	30	ہیپر سلف	سر میں کئی جگہ پر بال گر جائیں اور ان کی جگہ گھنے پن کے پٹے ہوں
۰	200	بسی لیم	سر میں کئی جگہ پر گنجا پن
۰۰۰	30	برٹا کرب	گنجا پن، بچوں میں
۰۰۰	30	برٹا کرب	گنجا پن، سر پر کوئی بال نہ ہو
۰۰۰	30	ایٹیم سٹاوا	گنجا پن
۰۰۰	30	کلکیر یا کرب	گھنے پن کی جگہ کے اطراف میں اور سر کے پیچھے، کئی جگہ سے بالوں کے پٹے نکل گئے ہوں

### پھوڑے (Boils Abscess)

۰۰۰	200	کلکیر یا سلف	آنٹوں میں پھوڑے
۰۰۰	200	کالی سلف	آنکھوں کی قرینہ (Cornea) میں پھوڑا
۰۰۰	200	کلکیر یا سلف	آنکھوں کی قرینہ (Cornea) میں پھوڑا
۰۰۰	30	قائی ٹوٹا	بخار کے بعد پھوڑوں کا ٹکڑا
۰۰۰	6	ار کلیم پیا	بہت سے پھوڑے سا کھانٹ لیں
۰۰۰	30	سلیجیا	پھوڑا پکنے کے بعد مواد اچھی طرح خارج نہ ہو یا ہو 30 طاقت میں دیں



۰۰۰ 30	آر سینک الیم	پھوڑوں میں شدید درد، جلن، بے چینی ہو
۰۰۰ 200	کالی میور	پھوڑوں میں مواد نہ بننے پائے اور سو جن ختم ہو جائے
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	پھوڑے بغیر درد کے مقید میں
۰۰۰ 6	اکیشیا	پھوڑے بنانے والے مادہ کو روکنے کیلئے بہترین دوا ہے۔ Q کے دس قطرے دن میں چار بار دیں
۰۰۰ 30	ٹائٹرک ایسڈ	پھوڑے بیٹھ پر کندھوں کے نیچے، چوڑ پر، گدی میں، جاگوں پر نکلیں
۰۰۰ 30	اتاکارڈیم	پھوڑے جن میں سے پیلا شفاف رقیق نکلے جن پر کھلی ہو اس کمر بند بن جائے
۰۰۰ 30	فیرم قاس	پھوڑے جن میں درم ہر خفی جلن اور درد ہو
۰۰۰ 200	لائکوپوڈیم	پھوڑے جو پکے نہیں بلکہ نیلے رہیں
۰۰۰ 30	ٹائٹرک ایسڈ	پھوڑے جو جاگوں میں نکلیں
۰۰۰ 30	سکیل کار	پھوڑے جو دھیرے دھیرے پکیں اور دھیرے دھیرے ٹھیک ہوں
۰۰۰ 30	سورنیم	پھوڑے سر پر جو گندے دکھائی دیں اور جن میں سے گندی بد بو آتی ہو
۰۰۰ 30	سلیخیا	پھوڑے کو پکانے کیلئے 6 طاقت میں استعمال کریں دن میں تین بار
۰۰۰ 30	سلیخیا	پھوڑے کی ماسوری کیفیت 200 طاقت میں دن میں دو بار
۰۰۰ 30	لاکے سیس	پھوڑے کے اطراف نیلے اور اس میں کمی کیفیت
۰۰۰ 200	لائکوپوڈیم	پھوڑے کے ٹھیک ہو جانے کے بعد پھوڑے والی جگہ پر گانٹھ بن جائے جو بہت دنوں تک رہے
۰۰۰ 30	سلیخیا	پھوڑے کے مواد کو جذب کرنے کیلئے 200 طاقت میں دن میں دو بار
۰۰۰ 30	ہیپر سلف	پھوڑے کے مواد، پیپ کو جذب کرنے کیلئے 200 طاقت میں دن میں دو بار دیتے
۰ 200	سٹلینم	پھوڑے گندے بد بودار مواد اور سیلان کیساتھ
۰۰۰ 30	سلیخیا	پھوڑے مقعد کے قریب پیدا ہو
۰۰۰ 6	کلکیر یا ہائپو قاس	پھوڑے مواد بھرے یا بغیر مواد کے
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	پھوڑے میں جب پیپ پڑ جائے اس کو جذب کرنے کیلئے
۰۰۰ 30	ہیپر سلف	پھوڑے میں جب پیپ پڑ جائے اور بہت درد ہو، پھوڑے کو پکانے اور پیپ کو نکالنے
۰۰۰ 30	ارنیکا	کیلئے 6 طاقت میں دن میں تین بار
۰۰ 200	ٹکس (امیکا)	پھوڑے کے بعد دیگرے، پھوڑوں میں سخت درد
۰۰ 30	تھو جا	پھوڑے، جب کئی چھوٹے چھوٹے پھوڑے مل گئے ہوں
۰۰۰ 200	اتھراکسینم	بیٹھ پر خون بھرے پھوڑے، پھوڑے جن میں خون بھرا ہو
۰۰۰ 30	ہیپر سلف	تمام جسم میں چھوٹے یا بڑے پھوڑے یا یکے بعد دیگرے نکلنے والے پھوڑے
۰ 30	سلفر	چوڑ پر پھوڑے
۰ 30	سلفر	چوڑوں پر پھوڑے

000 30	فیرم فاس	مطلق میں پھوڑا
000 200	نیٹرم میور	خون بھرے پھوڑے
000 6	اکینیا	خون کی خرابی سے بار بار پھوڑے نکلیں جو نکل کر رک جائیں نہ مواد بنے نہ ٹھیک ہوں
000 6	اکینیا	خون کی خرابی سے بار بار پھوڑے نکلیں
000 30	کرڈس ہارڈ	خون کی خرابی کی وجہ سے پھوڑے بار بار نکلیں
000 30	کالی ہائی کروم	خونی پھوڑے، پھوڑے جن میں خون بھرا ہو
0 200	سفلینم	سرخ رنگ کے پھوڑے جن میں مواد بھرا ہو
000 30	ہیپر سلف	شدید درد چھونے سے بے حد ڈکی لکس
000 30	پلاڈونا	شرع شرع میں جب پھوڑا بن رہا ہو اس حصہ کی جلد میں سرخی جلن اور گرمی ہو
000 30	سورنیم	کان اور ناک کے اندر پھوڑوں کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	بیکرک ایسڈ	کان کے اندر پھوڑے نکلیں
		کئی سال پرانے ناسور پھوڑے جن میں سے پانی جیسا مواد سے اور جن کے چاروں طرف
000 200	نیٹرم سلف	نیلگوں لکیریں ہوں
000 200	کلکیر یا سلف	بڑی کے عدد میں پھوڑا
000 30	سلیسیا	مستورات کی شرم گاہ (Labia) پر پھوڑا
		وہ پھوڑے جن میں موادیں بن چکا تھا اور کوئی منہ بھی نہیں تھا اس دوا کے استعمال سے مواد
000 6	کلکیر یا پاپیڈ فاس	جذب ہو کر اور منہ کھلے بغیر ٹھیک ہو گئے
0 200	سفلینم	یکے بعد دیگرے پھوڑوں کے نکلنے میں یہ ایک بہترین دوا ہے
000 200	انٹراکسینم	یہ دوا پھوڑوں کی آئندہ پیدائش کو روکتا ہے

### آبلے، چھالے (Blisters)

000 30	آر سینک ایلم	آبلے اور زخم ہیر کے کودوں میں اور ہیر کے انگوٹھے میں
000 30	مرک سال	آبلے جن سے بدبودار طوبت سے رات کو تکلیف میں زیادتی ہو
000 30	رٹاگس	آبلے جن میں بے حد کھجلی ہو
000 30	کیلیکسیرس	آبلے جن میں جلن وار درد ہو
000 30	ماسیٹا	آبلے جو بڑے ہوں جیسا کہ جل جانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں
000 200	ایٹیم ہارٹ	آبلے چھوٹے، بڑے جیسے چچک کے ہوتے ہیں
000 6	ایٹیکس	بڑے آبلے جن میں سیاہ گہرا سرخ پانی بھرا ہو
000 30	سلیسیا	جسم کے مختلف حصوں میں گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے آبلے، آبلے زیادہ تر گدی میں پیدا ہوں
00 200	نیٹرم میور	جسم میں آبلے یا پانی بھری چھوٹی پھنسیاں جن پر سفید کھرغ ہو

۰۰۰ 30	لاکیس	سیاہ آبلے جن میں سیاہ گہرا سرخ پانی بھرا ہو
۰۰ 200	آبھراکسین	نیلے اور سیاہ آبلے جسم کے مختلف حصہ میں

### دوڑے (Blotched)

۰۰۰ 200	ایپس	تمام جسم میں بڑے بڑے سفید دوڑے سرخی کیساتھ جن میں کھجلی اور جلن ہو
۰۰ 200	نیشترم کارب	جلد کو کھجلائے کے بعد شدید کھجلی والے دوڑے ابھر آئیں شکم پر ہاتھوں پر اور اعضائے تناسل پر نیشترم کارب
۰۰۰ 200	نیشترم میور	دوڑے بڑے ہوں، سرخ ہوں تمام جسم پر جن میں شدید کھجلی ہو
۰۰ 200	سلخیا	دوڑے گلابی رنگ کے جن میں کھجلی درد اور جلن ہو
۰۰۰		دوڑے، پتی جیسے، جن میں شدید کھجلی اور ذمک لگنے جیسے درد ہوں جو تمام جسم پر ہوں، گردن پر، سینہ پر، پوتوں پر، ہاتھوں پر، سارے پر ملا

30

### جسم (Body)

۰۰۰ 30	ایوڈیم	انجلی اور طاقت اور غذا کھانے کے باوجود مریض دوبارہ ہے اور نشوونما کی ہوئی ہو
۰۰۰ 30	سکیل کار	احساس جیسے جسم کے مختلف حصوں پر آگ کی چنگاریاں گر رہی ہیں
۰۰۰ 30	ہوستا	اس دوا سے جسم میں پمیداد سی آجاتی ہے اگر مریض قہقہے سے کوئی چیز کاٹتا ہے تو انگوٹھے اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں
۰۰۰ 200	بیلی بورس	ایک ہانڈ اور ایک ٹانگ میں خود بخود حرکت ہو
۰۰ 200	امونیم میور	باجرے کے سے کھجلی کے دانے جن میں پیپ بھری ہو اور آپس میں مل کر جسم پر چنے بن جائیں جلد جسم کی جگہ سے پھٹ جائے
۰۰۰ 30	پلساٹیل	بار بار ہونے والے یا سخت قسم کی علامات کو باہری کھلی ہوا میں آرام ہوتا ہے
۰۰ 30	سورنیم	پورے جسم۔ بے نقص آئے، نہانے کے بعد وہ نقص قائم رہے
۰۰ 200	امونیم میور	پورے جسم کی جلد میں خارش اور سرسراہٹ جس کے کھجلائے سے دانے آئیں
۰۰۰ 200	ڈکامارا	پورے جسم میں اچانک سوجن پیدا ہو جائے
۰۰ 200	فراگیریا	پورے جسم میں سوجن
۰۰۰ 30	ارمٹری فاکسم	تمام جسم پر چھوٹے چھوٹے گول، سرخ اور سخت دانے
۰۰ 30	سورنیم	تمام جسم درد کرے
۰۰ 200	امونیم میور	تمام جسم کا اوپری حصہ سرخ ہو جیسے کلال بخار میں ہوتا ہے
۰۰۰ 30	امبراگریٹیا	تمام جسم کی جلد ٹھنڈی ہو سوائے چہرہ، گردن اور اعضائے تناسل کے
۰۰۰ 30	آریسٹک البم	تمام جسم کی جلد کافی مقدار میں اکھڑتی ہو
۰۰۰ 30	پٹلیا	تمام جسم میں پھوڑے کا سادرد اور تھکاوٹ



000	30	پیشیا	تمام جسم میں چوٹ کے سے درد کا احساس
000	30	سکیل کار	تمام جسم میں شدید گرمی کا احساس
000	30	پروٹس اسپاکی نوسا	تمام جسم میں لرزہ جسم میں سے آرامی
000	30	انیشیا	تمام جسم میں لرزہ ہونے لگتا ہے جس میں جھنجھکوں کیساتھ اس لئے مریض کا انگوٹوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو
000	30	مائی گیل	تمام جسم میں مسلسل حرکت
000	30	پیشیا	تمام جسم میں ناقابل بیان تکلیف کا احساس
00	200	ہاسٹیکم	جسم کا تمام باہر حصہ سویا ہوا اور ٹھنڈا محسوس ہو جسم کا تمام باہر حصہ سن ہو اور مردہ معلوم ہو
000	30	سکیل کار	جیسے کہ جلد میں خون کا دوران نہ ہو
000	30	پیرس کواڈ	جسم کا ٹھنڈا پن، جسم کا سن ہونا، جسم پر سرخ اور سیاہ نشان
000	6	کلکیر یا فاس	جسم کا داہنا حصہ ٹھنڈا ہو جبکہ بائیں گرم ہو
000	200	لیک ویک ڈف	جسم کی نشوونما بے قاعدہ ہو
000	200	لیک فل	جسم کی نشوونما رک جائے یا تو مریض میں دہلا پن اور وزن میں کمی ہوتی ہے یا پھر مریض مونا ہو جاتا ہے
000	30	خیا تھیس	جسم کے داخلی طرف کا حصہ سرے لے کر پیر تک بہت کمزور محسوس ہوتا ہے
000	30	اگر کیس	جسم کے کسی بھی حصہ میں پھڑکن ہو
000	30	الیو مٹا	جسم کے مختلف حصوں میں اپنے آپ حرکت ہو جب مریض جاگتا ہو لیکن سو جانے کے بعد نہ ہو
000	30	اپوسٹم	جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت پھڑکن کی یہاں بھی دہاں اور دوسرے
00	30	سورنیم	حصوں میں بھی خود بخود حرکت
000	30	اسافوڈا	جسم کے مختلف حصوں میں بازوؤں اور ٹانگوں میں خود بخود حرکت ہو
000	30	ارم ٹری فاکم	جسم میں جلدی موج آئے
000	30	امبرا گریٹیا	جسمانی تخلیقات جسم کے بائیں حصہ میں ظاہر ہوں، جیسے بائیں طرف سر میں، بائیں
00	30	سورنیم	کھنڈے میں، بائیں بازو میں، بائیں سینہ میں، بائیں ٹانگ میں وغیرہ وغیرہ
000	30	پلسا نیلا	خسرہ، الال، بخار یا باہر کیے بخار میں پورے جسم پر دانے نکل آتے ہیں جن میں بہت کھجی
000	30	پلسا نیلا	ہوتی ہے اور اس کے بعد جلد پھل جاتی ہے
000	30	پلسا نیلا	رات میں جسم ٹھنڈا ہو اور تمام اعضاء میں بازوؤں اور ٹانگوں میں پھڑکن ہو
000	30	پلسا نیلا	سر اور بازوؤں اور ٹانگوں کا اپنے آپ مڑنا اور پھڑکن لیکن مریض ہوش میں رہتا ہو
000	30	پلسا نیلا	علامات جسم کے کسی ایک طرف کے آدھے حصے میں ظاہر ہوں، یہ اس دوا کی بڑی خاصیت ہے

### جسمانی حرارت کی کمی (Body Heat-Lessened)

000	30	ایسی ٹھالینڈم	اندرونی ہلکا بخار ہے، جسمانی حرارت کی کمی
000	30	کالی کارب	اندرونی ہلکا بخار ہے، خون کا دباؤ کم، طبیعت گرم گرمی رہے، تقریباً میٹر بخار نہ ظاہر کرے

000	30	لیڈم	جسم زیادہ ٹھنڈا رہتا ہو، جسمانی حرارت کی کمی
000	30	پیرس کواڈ	جسم کا داہنا حصہ ٹھنڈا ہو جبکہ بائیں گرم ہو
000	30	سپیا	جسم کی قدرتی حرارت کی کمی ہو
000	30	لولیم فم	جسم کے اندرونی حصہ میں ٹھنڈ محسوس ہو جبکہ باہر حصہ پر پسینہ ہو، یہ اس دوا کی خصوصیت ہے
000	30	اپیکاک	جسم کے اندرونی حصہ میں حرارت اور باہری حصہ میں ٹھنڈ محسوس ہو
000	30	کالی بروم	جسمانی حرارت ایک یا دو ڈگری نارمل حرارت سے کم رہتی ہو
000	30	سکیم آف	جسمانی حرارت کی کمی، ہلکا بخار، تھرمامیٹر بخار میں نہ ظاہر کرے
000	30	کیمر	سارا جسم برف کی طرح ٹھنڈا، خون کا دباؤ کم، نبض قریب 60 ایک منٹ میں
000	30	ہیلوڈرما	سارا جسم قطب شمالی کی ٹھنڈ کی طرح ٹھنڈا ہو
000	30	ارنیکا	سرگرم ہو، باقی جسم کا حصہ ٹھنڈا ہو کم از کم گرم نہ ہو
000	30	کلکیر یا فاس	عام جسمانی حرارت کی کمی
000	30	کلکیر یا فاس	کیلشیم اور فاسفورس جسمانی حرارت کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں
000	30	کالی بروم	ہاتھ اور جسم کے باہری حصے برف کی طرح ٹھنڈے ہوں نبض قریب 40 فی منٹ ہو
000	30	ارجنٹم مٹ	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، جسمانی حرارت کی کمی مریض گرم رہنا چاہئے

### جسمانی حرارت کی زیادتی (Body Heat-Increased)

000	30	ایوڈیم	پورے جسم کی حرارت بڑھی ہوئی ہو، تھیر ہو
000	30	ایپس	تمام جسم چھونے سے جلتا ہوا معلوم ہو لیکن بخار نہ ہو، تھرمامیٹر بخار نہ ظاہر کرے
000	30	پلاسٹا	تمام جسم کی جلد چھونے سے گرم محسوس ہو لیکن بخار نہ ہو، تھرمامیٹر بخار نارمل ظاہر کرے
000	30	ایپس	جسم کا کچھ حصہ گرم ہو اور کچھ حصہ ٹھنڈا ہو
000	30	ایپس	جسم کی جلد سوکھی اور گرم ہو، کچھ جگہ سوکھی یا بھگی ہو
000	30	ایپس	گرمی کی وجہ سے مریض کپڑے ہٹانا چاہئے

### جسم میں چیونٹیاں رہنے لگنا (Body, Fomication)

000	30	کلکیر یا فاس	تمام جسم پر چیونٹیاں رہتی معلوم ہوں
000	30	سیملن کین	تمام جسم پر چیونٹیاں رہنے لگنے کا احساس ہو، سر سراہٹ ہو اور جھنجھٹا ہٹ ہو
000	30	ارنیکا	تمام جسم کے ہر ایک حصہ میں چیونٹیاں رہتی معلوم ہوں، ریزہ کی ہڈی میں اور ہونٹوں پر بھی
000	6	پڈیکولس	تمام جسم میں چیونٹیاں رہنے لگنے کا احساس ہو
000	30	اگریکس ایم	تمام جسم میں یا احساس ہوتا ہو کہ جلد کے اندر گوشت میں اور اندرونی جسم میں چیونٹیاں رہی ہو
00	30	اورم مٹ	جسم کے تمام حصوں پر چیونٹیاں رہتی معلوم ہوں کبھی یہاں کبھی وہاں

### جسم کا بوجھ (body Weight)

000 200	نیشنل فاس	ناگموں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو اور چلنے میں لاکڑاہٹ ہو
00 200	اگریکس ایم	ناگموں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو اور پورا جسم ڈگمگائے
00 200	برائی اونیا	ناگموں اس قدر کمزور کہ جسم کا بوجھ برداشت کر سکیں اور کھٹنے جھک جائیں
000 30	ٹائٹلک ایسٹ	ٹخنوں کے جوڑ کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو
000 30	اکیچیا	ٹخنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو اور پورے جسم میں لرزہ ہو کہ کھڑا ہونا مشکل ہو
000 30	سلیچیا	ٹخنوں کی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بوجھ برداشت نہ ہو

### تمام جسم میں درد (Bodyache)

000 200	اسونیم کارب	بیماری ہوئی حالت سے اٹھنے پر تمام جسم میں اکڑن سختی اٹھنا مشکل لگے انگلیاں بند ہو جائیں
000 30	اٹاکارڈیم	تمام ہاتھ پیر اور جسم کو پھیلا نا پڑے جس سے تمام اعضاء چلنے چلنے کے لائق ہو جائیں
000 30	ڈاکامارا	تمام جسم کے اندرونی حصوں میں درد
000 30	ڈاکامارا	تمام جسم کے مختلف حصوں میں درد جیسے سردی کھائے ہوں
000 200	اسونیم کارب	تمام جسم میں پھاڑنے والا درد خاص طور سے جاگوں میں
000 30	پلساٹیل	تمام جسم میں تھکاوٹ، لاخری، کمزوری، بھاری پن، طبیعت کا گرنا آرام کرنے سے بھی آرام نہ ہو
000 6	اکیچیا	تمام جسم میں درد ہو، جھکن، عضلات کی کمزوری جیسے مدت سے بیمار ہو
000 30	پلساٹیل	تمام جسم میں درد ہو
000 30	زکیم مٹ	تمام جسم میں سستی، بھاری پن، کمزوری، انگریزی
000 30	زکیم مٹ	تمام جسم میں شدید درد جیسے کوٹا پیا گیا ہو
00 200	گرینٹائنس	تمام جسم میں کچھاوٹ ہو
00 200	گرینٹائنس	تمام جسم میں کھینچنے والا درد جو حرکت کرنے پر بھی ہو اور آرام کرنے پر بھی ہو
000 30	اٹاکارڈیم	تمام جسم میں کھینچنے والے اور دبائے والے درد
000 30	مینگنم	جسم کا ہر حصہ چھونے سے پھوڑے جیسا درد کرے
000 30	زکیم مٹ	جسم کے پورے دبا بنے حصے میں گولی لگنے جیسا اور کانٹے والا درد ہو
000 30	پلساٹیل	جسم میں درد کی وجہ سے بستر میں کروٹ لینے میں تکلیف ہو
000 30	کالی فاس	درد بار بار ہو جس کے بعد مریض کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہو
000 30	کالی فاس	مریض تمام جسم کے درد کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہو

### جسم کا استسقاء (Body Dropsy of)

15 قطرے

استسقاء کر دے مکمل طور سے کام کرنا چھوڑ دیں جس کی وجہ سے پیشاب خارج نہ ہو، پیشاب



پیدا ہونا بند ہو جائے یوریمیا (Uremia) ہو جائے	دیکھو یا	Q	آدھے گھنٹے پر
استقاء ہو جائے اگر نقاطی بخاروں میں دانہ نہ نکلے یا ایک بارگی دانے غائب ہو جائیں	برائی ادویا	30	000
استقائی ورم جودن میں بڑھتے ہیں اور رات کو کم ہو جاتے ہیں	برائی ادویا	30	000
استقائی ورم جو نوجبی بخار یا لال بخار کے بعد دل یا جگر کی تکالیف سے پیدا ہو اور اس کیساتھ پیشاب میں البیومن خارج ہوتا ہو	لورم میور	30	000
پورے جسم میں استقائی ورم، پیاس زیادہ، جگر یا گردے کی خرابی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استقاء چہرے سے شروع ہوا ہو یا پیروں سے	آر سینک البم	200	00
پورے جسم میں استقائی ورم، پیاس کی زیادتی، بکثرت پسینہ	ایسی تک ایسڈ	200	000
پورے جسم میں استقائی ورم، پیاس کی کمی	سپیا	200	00
پورے جسم میں استقائی ورم، جو سرخ بخار، طیر یا بخار یا گردے کے سوجن کے بعد پیدا ہوا ہو	ہیلیورس	200	000
پورے جسم میں استقائی ورم، گردہ کی سوجن کی وجہ سے دبائے پر گڑھے پڑیں	ایپس	200	000
پورے جسم میں استقائی ورم	ایٹم کرڈ	200	000
پورے جسم میں استقائی ورم	نیرم میور	200	000
پیشاب کے رک جانے سے استقاء گردہ کی تکالیف، پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا، دل کا فعل کمزور، نبض بے قاعدہ، دل میں بے آرامی	ڈیٹیلس	30	000
جسم کا استقاء سینہ اور دل کی استقائی کیفیتیں دل کے مضلات کی خرابی نبض بے قاعدہ،	اڈولس ورنالس	Q	10 قطرے
ورد قلب، قلب پر چربی چڑھ جائے	اپوساٹم کین	Q	10 قطرے
تکلی تکالیف کیساتھ پورے جسم کا استقاء پیاس کی زیادتی			

### جلن (Burning)

ہیٹ میں جلن اور درد جو ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ ہو جائے	لیپنڈرا	30	000
ہیٹ میں شدید جلن جس کو ٹھنڈا پانی پینے سے بھی آرام نہ ہو	آر سینک سلفر بریم	30	000
پیر کے تلوں میں شدید جلن کے جاڑوں میں بھی سیرکاف کے باہر رکھنا پڑے	سلفر	30	0 باسی منہ
تمام جسم سر اور اندرونی جلن محسوس ہو جیسے آگ لگی ہو لیکن پھر بھی پٹکے کی خواہش	کارو بوج	30	000
جسم میں جلن کیساتھ ساتھ کھلبلی بھی ہو جس کو ٹھنڈک سے آرام ہو	سلفر	30	0 باسی منہ
جلن جس کو گرم سینک سے آرام ہو	آر سینک البم	30	000
جلن کیساتھ شدید درد بھی ہو	ایپس	30	000
جلن میں ٹھنڈک سے کوئی آرام نہ ملے	کپسکیم	30	000
سارا جسم ٹھنڈا محسوس ہو لیکن اندرونی طور پر جلن کہ جیسے آگ لگی ہو	سکیل کور	30	000
سینہ میں اور باطن کی تالی کی جلن میں ٹھنڈے پانی سے آرام ہو	پلسا نیلا	30	000

کاربودج 30 000

فاسفورس 30 000

سینہ میں شدید جلن جیسے کوئلے دھبے ہوں

ہتھیلیوں میں شدید جلن، دونوں کندھوں کے درمیان پینہ میں جلن

### دماغ میں پانی اتر آنا (Brain Hydrocephalus)

000 200	کلکیر یا ناس	دماغ میں پانی اتر آنے کی نئی یا پرانی بیماری، یہ دوا اس بیماری کو روکنے کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے
000 200	ارنیکا	دماغ میں پانی اتر آنے میں یا ریڑھ میں پانی اتر آنے میں یہ ایک اچھی دوا ہے
000 200	برائی ادونیا	دماغ میں پانی اتر آئے، پیاس کی زیادتی، قبض ہو، درد ہو، مرض میں اور درد میں حرکت سے زیادتی ہو
000 30	ارجنٹم نائٹریکیم	دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا معلوم ہو
000 30	کلکیر یا کارب	دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا ہو جائے، سوتے وقت سر پر پسینہ کی زیادتی
000 30	سلجیا	دماغ میں پانی اتر آئے، سر بڑا، پسینہ سارے سر پر آتا ہو، سوتے میں چونکنا
000 200	بیلادونا	دماغ میں پانی اتر آئے، سر گرم، چہرہ سرخ تھمیا ہوا، دوران نیند چونکنا
Q 5 قطرے	ایپوسائٹم کین	دماغ میں پانی اتر آئے، غنودگی ہو، ایک بازو اور ایک ٹانگہ از خود مسلسل حرکت کرتے ہوں
000 30	زنگمٹ	دماغ میں پانی اتر آئے، مریض بچہ سر کو ادھر ادھر گھمائے، خوفزدہ ہو اور نیند سے جاگ جائے سوتے میں عضلات جھٹکتے ہوں
000 200	ایپس	دماغ میں پانی اتر آئے، مریض غفلت میں ہو، پیشاب کم آئے، نیند میں چیخ مارنا، اٹھنا
000 30	سلفر	سر ادھر ادھر گھمائے، سر تکیہ میں گھسیڑے
000 30	سلفر	دماغ میں پانی اتر آئے، مریض غنودگی میں ہو، پیشانی پر پسینہ ہو اور اعضاء میں جھٹکتے لگیں
000 200	ہیلی بوزس	دماغ میں پانی اتر آئے، یہ اس مرض کی خاص دوا ہے، پیاس کی زیادتی، پیشاب میں کمی مریض سر ادھر ادھر گھمائے، پیشاب کا بار بار ہونا، مریض اپنا سر تکیہ میں گھسیڑے اچانک چلائے

### ورم دماغ، سراسام (Brain Swelling, Meningitis)

000 200	ایپس	دانوں کے دب جانے سے سراسام
000 200	ہیلی بوزس	دماغ کا استقاء
000 200	نیزم سلف	دماغ میں چونٹوں کے خراب اثرات کی وجہ سے دماغ میں ورم
000 200	ادویم	دماغ میں ورم کی وجہ سے غنودگی، غفلت، بے ہوشی، ہوش میں لانا دشوار ہو
000 30	سائگونڈا ویرزوسا	سراسام کی یہ ایک بہت خاص دوا ہے، بے ہوشی، منہ میں جھاگ، دانت بیٹھ جائیں، سانس میں دقت، ٹنگٹکی بندھی ہو، سر درد
000 200	بیلادونا	سراسام کیلئے بڑی بہترین دوا ہے، چہرہ سرخ، بے چینی، گھبراہٹ تیز بخار، سراسام کی وجہ سے پاگل پن
00 200	اسٹرامونیم	سراسام میں بخار کم ہو، وحشت زیادہ ہو، ڈر، گھبراہٹ
000 200	فیرم فاس	سراسامی کیفیت، غنودگی، دماغ میں بھاری پن

000 30	ہایوس	سرسام، بڑا ہت، نہ سمجھ میں آنے والے بے نگاہی، بخار نہ ہو
000 30	درالزم ورائیڈ	سرسام، تیز بخار، دماغ میں بھراؤ
000 200	گلوٹائن	سرسام، تیز دھوپ، سخت گرمی کی وجہ سے، سر میں شدید ٹپکن
0 200	بی لینیم	سرسام، جسم میں دق کے مادہ کی وجہ سے
000 30	زنگمٹ	سرسام، دانوں کے دب جانے کی وجہ سے، غفلت، پاؤں میں حرکت
000 200	میلیورس	سرسام، دہانے والا سرد، ٹھنڈا پسینہ، سر کی میں ادھر ادھر گھمائے اور گھسیڑے، کراہنا، مچاچک نہیں مارنا
000 200	ارینکا	سرسام، دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سخت ورزش کرنے سے
000 30	برائی ادینا	سرسام، شدید درد، غنودگی، قبض، پیاس
000 200	اشیں	سرسام، مریض بہت بے چین ہو، اپنا سر ادھر ادھر گھمائے، سر کو تکیہ میں گھسیڑے، چیخے چلائے
000 30	پیشیا	سرسام، مریض غفلت میں پڑا ہے۔ بدحواسی، کر دھیں بدلے، ہاتھ پیر ادھر ادھر مارے، بے چین

### دماغ میں گومز (Brain Tumor)

000 30	کالی سائی ٹیم	دماغ کے گومز جو شدید سرد پیدا کریں، چکر چزیں اپنے گرد گومتی معلوم ہوں، گدی میں تیز درد کالی سائی ٹیم
000 30	مرک ایوڈائیڈ	دماغ میں گومز کو تحلیل کرتی ہے اور مریض کو تندرست کرتی ہے
		دماغ میں گومز، آہستہ آہستہ بڑھنے والے گومز، سر میں بھاری پن، دماغ بھینچا ہوا محسوس ہو،
000 200	ہائپرکیم	درد سر کیساتھ رات میں چکر
		دماغ میں گومز، بد مزاجی، شدید غصہ، چپ چاپ پڑا رہتا ہے، ہر ایک چیز سے لاپرواہ،
200	ٹیویرکولائٹ	دماغی اور جسمانی بے چینی
		دماغ میں گومز، چکر آئے اور درد سر ہو، پورے سر کے اندر دبانے والا بھاری پن، کھوپڑی میں
000 30	کلکیر یا کارب	سونیاں چھینے جیسا درد ٹھنڈے اور گرم موسم میں زیادتی
000 6	اپو مارفینم	دماغ میں گومز، چکر، مگی، تے، سر پر گرمی، خالی ابکائیاں اور سرد درد، غنودگی، غشی
000 200	کلکیر یا فاس	دماغ میں گومز، درد سر، پیشانی میں درد، چاند پر درد، سر کو ہلانے، چلتے وقت چکر
		دماغ میں گومز، سر کے اطراف میں بجلی کی طرح کی در دیں، آنکھوں میں درد، دماغ بڑا
000 30	کالی ایوڈائیڈ	معلوم ہو سر میں بھاری پن
		دماغ میں گومز، شدید درد، سر، پیشانی، گدی اور چاند میں پھاڑنے والا درد، جیسے میخ ٹھکی ہو
00 30	تھوچا	ماتھے اور بازوؤں پر پسینہ
00 200	کلکیر یا ٹکوریٹا	دماغ میں گومز، کلکیر یا کارب کے ناکام ہو چکے بعد یہ دوا گومز تحلیل کر کے تکلیفات ختم کر دیتی ہے

### دماغ کا ہل جانا (Brain, Concussion of)

000 200	اکونائٹ	دماغ کے ہل جانے کی وجہ سے تکلیفات
---------	---------	-----------------------------------



ادھیم 200 000  
بیلی بورس 200 000  
ارنیکا 200 000

دماغ کے مل جانے کی وجہ سے تکلیفات  
دماغ کے مل جانے کی وجہ سے تکلیفات  
دماغ کے مل جانے کی وجہ سے تکلیفات

**علامات:** غشی، بے ہوش ہو جانا، چکر آ جانا، آنکھوں میں اندھیرا چھا جانا، بے ہوشی میں پاخانہ پیشاب کا نکل جانا، بخار ہو جائے، سر درد ہو، چہرہ سرخ ہو جائے، بے ہوشی میں خرانے دار سانس لینا، نبض ست ہو جائے، ہاتھ پاؤں ذہیلے پڑ جائیں، سانس آہستہ آہستہ چلے وغیرہ وغیرہ

**نوٹ:** دماغ کے مل جانے کی وجہ سے سر میں چوٹ کا لگنا، تیز جھٹکا لگنا، سر کی چیز سے زور سے ٹکرا جائے وغیرہ وغیرہ

### دماغ میں کمی خون (Brain Anaemia)

جب رطوبات زندگی کے جسم کے لگاتار اخراج سے دماغ میں خون کی کمی واقع ہو تو یہ دوا

چائنا 30 000  
امونیم کارب 30 000  
کلیر یا فاس 30 000  
فیرم مٹ 6 000  
آر سینک الیم 6 000

خاص طور پر موثر ہوتی ہے  
دماغ میں خون کی کمی کی یہ ایک اچھی دوا ہے، سستی کاہلی  
دماغ میں خون کی کمی کی یہ ایک بہت خاص دوا ہے  
دماغ میں خون کی کمی کی یہ بڑی قیمتی دوا ہے، غشی، کمزوری اٹھنے پر چکر، اختلاج قلب، سستی اور کاہلی  
طیر یا بخار میں کونین کے زیادہ استعمال سے دماغ میں خون کی کمی، کمزوری بہت ہو، ہاتھ پاؤں

اور چہرہ پھواا ہوا ہو

### جل جانا (Burns)

ارنیکا 30 000  
کالی میور 200 000  
کاسیلم 200 000  
کار بولک ایسڈ 30 000  
ایسی ٹک ایسڈ 30 000  
ہیپر ملٹ 200 000  
ہیپر ملٹ 30 000  
ایچی 30 000

اگر جلد جلجلیں گئی ہو، اوپر سے Q طاقت لگا میں  
جل جانے کی تمام حالتیں، خفیف سے شدید ترین تک، آبلے پڑے ہوئے، کالی میور 3x طاقت  
میں پانی میں گھول کر چلے ہوئے حصہ پر لگانے سے درد میں فوری آرام ہوتا ہے  
جل جانے کے بعد کے زخم جو کسی طرح ٹھیک نہ ہو رہے ہوں  
جل جانے میں جبکہ زخم بن رہا ہو اور پانی بہتا ہو  
جلد جل جائے اور ابلے پڑ جائیں  
جلد جل جائے، پک جائے، بے حد ذکی لکھس ہو، سینے سے آرام ہو  
جلد جل جائے، چلن اور درد ہو ٹھنڈی چیز لگانے سے آرام ہو  
جلد جل جائے، چلن ہو اور شدید درد ہو  
جلد جل گئی ہو اور ابلے پڑ جائیں اور چلن ہو، اس دوا کا مرہم اوپر سے لگائیں، جل جانے  
کے فوراً بعد اس دوا کے اندر دینی اور بیرونی استعمال سے چھانکے نہیں پڑتے  
جلد زیادہ جل جائے اور اتر جائے اور گوشت دکھائی دینے لگے  
جلد زیادہ جل جائے اور سیاہ پڑ جائے

کلیتھرس 30 000  
کالپا بائی کروم 30 000  
کاسیلم 200 000

جلد کا جل جانا، جب جلد جل جائے چاہے اس کے اندر مواد ہی کیوں نہ آ گیا ہو اس کو

صاف ابلے ہوئے پانی سے دھو کر اوپر پیرامن لگا دینے سے جلد کی فائدہ ہوتا ہے

جلد کے جل جانے پر شدید درد ہو، Q طاقت میں اوپر لگائیں

یہ دوا جلے ہوئے مگر نہ مندمل ہو نیا لے زخم پر اکسیر کا کام کرتی ہے

30 000 پیرامن

6 000 اریکا پورنس

30 000 اکسیریز

### گھنڈیاں، سرپستان (Breast-Nipples)

30 000 کیسزاکوی

30 000 ارجنٹم نائٹرکیم

30 000 رٹھنیا

30 000 فلینڈرینم

30 000 سلیشیا

30 000 انھرم

6 000 باسسم پی

200 0 میڈروئیم

30 000 سارپریٹا

30 000 کیسزاکوی

30 000 پیرافین

30 000 کرڈننگ

30 000 فاسٹو کا

30 000 پنرولیم

6 000 اوسیم کین

30 000 کلکیر یا کارب

30 000 سلفر

30 000 گریفائٹس

30 000 گریفائٹس

30 000 کالی ایوڈائیڈ

بہت ملائم ہوں، بولالی والا سیاہ حصہ بالکل سرخ ہو جائے

دودھ پلانے سے سرپستان میں درد ہو

دودھ پلانے والی عورتوں کے سرپستان میں شکاف

سرسپستان پک جائیں "۔" ینا

سرسپستان پھٹ جائیں اور آسانی سے پک جائیں

سرسپستان پھٹ جائیں

سرسپستان پھٹ جائیں

سرسپستان زخمی ہوں اور درد ہو، سرپستان برف کے مانند ٹھنڈے ہوں

سرسپستان کی نوکیں اندر کی طرف تھسی ہوئی ہوں

سرسپستان لٹک جائیں، پھٹ جائیں، پک جائیں، درد ہو

سرسپستان میں درد ہو جیسے اندر مواد بھرا ہو

سرسپستان میں درد، درد کنڈھوں تک پھیلے

سرسپستان میں سوجن، ورم، درد، شکاف اور زخم

سرسپستان میں شدید خارش

سرسپستان میں شدید درد، چھونے سے سخت تکلیف، بچہ کو درد دھنڈھ پلا سکے

سرسپستان میں شکاف اور پھوڑے کا سادہ درد ہو

سرسپستان میں شکاف جس میں پھوڑے کا سادہ درد ہو، جلن ہو، اور خون بہے

سرسپستان میں شکاف، جلن دار درد، چھونے سے ذکی انھس

مردوں کے سرپستان پھٹ جائیں اور درد کریں

مردوں کے سرپستان میں تیز گولی لگنے جیسا درد ہو

### پستان (Breast)

اس دوا کا استعمال زیادہ تر آکل میں کیا جاتا ہے جبکہ ان میں درد کاٹنے والے تک لگنے جیسے

30 000 کنڈورنگو

جلندار چیرنے والے ہوتے ہیں

000 30	کنڈورنگو	ہائیں پستان کا کینسر، دوا کی بہت چھوٹی طاقت نمبر 1 سے درست ہوا
000 30	لال ٹنگ	ہائیں پستان میں اٹھن کے سے درد
000 30	ہورکس	ہائیں پستان میں سوئی چھینے جیسے درد
000 30	کوسو کلاڈیا	ہائیں پستان میں شدید درد
000 30	ٹکس ماشکانا	پستان بہت چھوٹے ہوں
000 200	چیمافلا اسلانا	پستان جلد ہی چھوٹے ہو جائیں اور مرجھا جائیں
000 30	ایوڈیم	پستان چھوٹے اور مرجھائے ہوں، پستان کے غدود بالکل ہی مرجھا جائیں اور ختم ہو جائیں
000 30	ڈلکارا	پستان چھوٹے ہوں لیگوریا اور خض کی خرابی سے
000 30	انوس موڈیم	پستان چھوٹے، سوکھے اور مرجھائے ہوئے ہوں، پستانوں میں درد
000 30	کالی ایوڈائیڈ	پستان چھوٹے، مرجھائے ہوئے اور ان پر جھریاں پڑی ہوں
000 30	کریازرٹم	پستان سرخ یا نیلے، ان پر کھرٹ، کھرٹ جیسے ہی اترے خون ہے
000 200	لیک وک دف	پستان سوکھ جائیں، دودھ کی کمی
000 30	لائیکو پوڈیم	پستان غیر نشوونما، چھوٹے بڑی لڑکیوں میں بھی
000 200	چیمافلا اسلانا	پستان میں گھڑن جو جس میں درد ہو، پستانوں میں کینسر
000 30	مرک پروٹو ایوڈائیس	پستان میں گھڑن ہر فی کے اغڑے کے برابر، زخم، مادہ حصہ نیلا، شدید درد اور تکلیف
000 30	لا کیس	پستان نیلگوں اور اس پر سیاہی مائل دھاریاں
000 200	کاربوسلف	پستانوں اور رحم کا کینسر
000 30	ہیلس پرینس	پستانوں اور رحم میں درد
000 200	اسٹریازرب	پستانوں پر باجرے کے سے خارش کے والے، خارش کے چنے
000 6	کیسٹراکھوی	پستانوں پر سے
000 30	لائیکو پوڈیم	پستانوں سے خون اور پانی کا اخراج
000 6	ہیما میلن	پستانوں سے خون بہہ درد کیساتھ
000 30	سپیا	پستانوں سے خون بہہ ہر پستان میں خارش
000 200	کویمیم	پستانوں کا چھوٹا ہو جانا اور مرجھا جانا
000 30	کریازرٹم	پستانوں کا چھوٹا ہو جانا اور مرجھا جانا
000 200	اسٹریازرب	پستانوں کا کینسر اور زخم، خصوصاً ہائیں پستان کا
000 30	آر سیٹک ایوڈائیڈ	پستانوں کا کینسر جبکہ مواد بن چکا ہو
000 200	بنورانا	پستانوں کا کینسر
000 200	فاسٹو کا	پستانوں کا کینسر، سختی اور درد، رنگ اور غوانی



000 30	سلخیا	پستانوں کے پھوڑے کے مواد کو جذب کرنے کیلئے
000 200	کوہیم	پستانوں کے چوٹ کیلئے سب سے کامیاب دوا ہے
000 200	بنورانا	پستانوں کے ندرت میں سختی
000 200	بنورانا	پستانوں کے کیسر اور اس کے گرد چھالوں کے جلن دار درد کو آدام پہنچانے کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	تھائی رائیڈ نیم	پستانوں کے گومڑ میں یہ دوا کیسر کا حکم رکھتی ہے
000 200	گیوٹلا	پستانوں میں اعصابی درد
000 30	لاکیس	پستانوں میں بھالے نکلنے کے سے درد جو بازوؤں میں جائیں
000 30	انہن قحرم	پستانوں میں پتھر کے جیسی سخت گانٹھیں
00 200	سسٹس کین	پستانوں میں پرانی سوجن اور سختی
000 30	اریڈیم	پستانوں میں پھاڑنے والے اور چبھنے والے درد
000 200	ہیپر سلف	پستانوں میں پھوڑا پک جائے اور درد ہو، پستان کی انٹس ہوں
000 30	برائی اونیا	پستانوں میں پھوڑا جبکہ شروعات ہو
000 30	بیلانڈنا	پستانوں میں پھوڑے کی شروعات میں جبکہ حصص سخت اور سرخ ہوں
000 200	فاسٹوٹکا	پستانوں میں پھوڑے کے پک جانے کا اندیشہ ہو
000 30	سکی نڈگا	پستانوں میں جلن، ورم اور درد، بائیں پستان میں زیادہ
000 30	ہیلس پرنس	پستانوں میں چوٹ سے نکل پڑ جائے
000 30	کریازرٹم	پستانوں میں چھوٹی چھوٹی سخت درد کرنے والی گٹھیاں
000 30	کیٹھرس	پستانوں میں درد اور جلن
000 200	لیک کیٹیم	پستانوں میں درد جو چھوٹی چھوٹی سخت گٹھیاں سے بھرے محسوس ہوں
000 30	برائی اونیا	پستانوں میں درد جو ہلنے پھولنے اور حرکت کرنے سے بڑھے
000 30	کلکیر یا کارب	پستانوں میں درد خاص طور سے چھونے پر
000 30	ہورکس	پستانوں میں درد دودھ پلانے کے دوران اور بعد میں
000 30	کارپوانی	پستانوں میں درد
000 200	کوہیم	پستانوں میں درد
000 30	ریسی نس کیونس	پستانوں میں دودھ بہت کم یا بالکل ہی نہ پیدا ہوتا ہو
000 30	اسافونڈا	پستانوں میں دودھ دیر سے اور کم پیدا ہو
000 200	لیک دک دف	پستانوں میں دودھ نہ اترنے کی اچھی دوا ہے 12-24 گھنٹے میں دودھ اتر آتا ہے
000 30	لائیکوپوڈیم	پستانوں میں ڈمک نکلنے والے درد اور جلن
000 6	کلکیر یا فکوریکا	پستانوں میں سخت گانٹھیں

۰۰۰ 200	اسٹریا زرب	پستانوں میں سخت گٹیاں اور زخم خصوصاً بائیں پستان میں
۰۰۰ 30	لائیکوپوڈیم	پستانوں میں سخت گٹیاں جن میں جلن ہو اور سوئی چبھنے جیسے درد ہوں
۰۰۰ 30	سلیشیا	پستانوں میں سخت گٹیاں جو پکنے والے ہوں
۰۰۰ 30	سلفرایوڈائیڈ	پستانوں میں سخت اور کینسر، اگر مرض کے آغاز میں اس دوا کا استعمال کیا جائے تو فوری شفا ہوتی ہے
۰۰۰ 200	ایپس	پستانوں میں سختی ورم، جلن اور دواور پستان پکنے والے ہوں
۰۰۰ 200	فائٹو کا	پستانوں میں سختی، کانٹھیں، ورم، درد
۰۰۰ 200	کویمیم	پستانوں میں سختی ورم اور پھوڑے کا سا درد
۰۰۰ 6	لیپس ایپس	پستانوں میں سختی
۰۰۰ 200	ایپس	پستانوں میں سرخ چمک دار ورم
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	پستانوں میں سوجن، درد اور مواد خارج ہو رہا ہو
۰۰۰ 30	لوہیم کین	پستانوں میں سوجن
۰۰۰ 30	فیلنڈریم	پستانوں میں سوئی چبھنے جیسے اور گولی لگنے جیسے درد خاص طور سے دایہنے میں
۰۰۰ 3X	سمپر واد مٹی	پستانوں میں کینسر
۰۰۰ 30	کاربوائی	پستانوں میں کینسر
۰۰۰ 30	اسکروفلوریا	پستانوں میں کانٹھیں
۰۰۰ 30	کیلنڈولا	پستانوں میں گٹیاں اس دوا سے درست ہوتی ہیں
۰۰۰ 30	آرسینک ایوڈائیڈ	پستانوں میں گٹیاں جن میں درد ہو، چھوٹے سے درد میں زیادتی ہو
۰۰۰ 30	کاربوائی	پستانوں میں گٹیاں
۰۰۰ 30	فاسفورس	پستانوں میں گولی لگنے جیسے جلن دار درد
۰۰۰ 200	ایپس	پستانوں میں گوڑ جن میں جلن دار تک لگنے جیسے درد ہوں
۰۰۰ 200	کویمیم	پستانوں میں گوڑ چرنے والے دردوں کیساتھ رات میں زیادتی
۰۰۰ 30	لاکیس	پستانوں میں گوڑ یا کینسر ہر رنگ، یعنی سیاہ، پٹا خون لگا ہو
200 ہفتہ میں دو بار	سلفر	پستانوں میں گوڑ یا کینسر
۰۰۰ 30	ہائیڈرائس	پستانوں میں گوڑ ہر پستان اندر گھس جائیں
۰۰۰ 6	لیپس ایپس	پستانوں میں مسلسل درد ہو
۰۰۰ 30	ایٹھوزا	پستانوں میں ورم اور درد
۰۰۰ 6	کیسٹراکوی	پستانوں میں ورم اور کھجلی
۰۰۰ 200	لیک کیٹیم	پستانوں میں ورم جس کی زیادتی معمول سے جھکے سے ہو
۰۰۰ 200	لیک کیٹیم	پستانوں میں ورم، درد دوزنی ہوں، سیرم جی جتے یا اترتے وقت پستانوں کو پکڑنا پڑے

000 200	اسٹریا زرب	پستانوں میں ورم، سختی اور بھالے لگنے کا سادہ درد، درد جو بائیں بازو تک جائے
000 30	سلیشیا	پستانوں میں ورم، سختی یہ دوا سختی کو اور سواد کو بننے سے روکتی ہے اور جذب کرتی ہے
000 30	برائی او نیا	پہلی بار پستانوں میں دودھ اترنے پر درد اور بھاری پن، یہی کیفیت دودھ چھڑاتے وقت ہو
000 30	سلیشیا	جب بچہ دودھ اپنے اندام نہانی سے سیلان خون ہو
000 30	پلسا نیلا	جب بچہ دودھ اپنے ریم میں درد ہو
000 30	ارینکا	چوٹ کی وجہ سے پستانوں میں ورم اور درد
000 200	لیک وک دف	چھوٹے اور سر بھالے پستانوں کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 200	کیوولا	چھوٹے بچوں کے پستانوں میں درد
000 200	چیمافلا ۱۱۱	چھوٹے بچوں (لا کے لڑکی) کے پستانوں میں سختی اور درد
000 30	ایٹیم شایا	حیض کے دوران پستانوں، اندام نہانی، شرم گاہ میں دانے پڑ جائے
000 30	ہوٹیم کین	دودھ پلاتے وقت پستانوں میں درد
000 30	قیلنڈ ریم	دودھ پلاتے وقت پستانوں میں شدید درد خاص طور سے دانے میں
000 30	ہورکس	دودھ پلاتے وقت مخالف پستان میں درد ہو
000 30	برائی او نیا	دودھ پلانے کے دوران پستانوں میں ورم کی بہت مفید دوا ہے
000 30	ڈکامارا	دودھ پلانے والی مستورات کے پستانوں پر گھبلی کے دانے
000 200	لیک کیمیم	دودھ چھڑانے کے بعد دودھ سکھانے کیلئے
000 200	چیمافلا ۱۱۱	عورتوں کے پستان بڑے ہوں، یہ دوا چھوٹے پستان کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے
000 200	لیک کیمیم	عورتوں کے پستان بڑے ہوں، چھوٹا کرنے کیلئے 1M-10M چار دن وقفے پر دیں
000 30	کی کی نیوگا	غیر شادی شدہ لڑکیوں کے پستانوں میں درد
000 30	مرک سول	غیر شادی شدہ لڑکیوں یا چھوٹی لڑکیوں کے پستانوں میں دودھ اتر آئے
000 6	سلی سرولا	غیر نشوونما اور چھوٹے پستانوں کیلئے بہت مفید دوا ہے حیض یا رحم کی خرابی کی وجہ سے
000 30	کارپوسلف	کینسر کی پیدائش کو روکنے کی بڑی مفید دوا ہے
000 30	مرک سول	لڑکوں کے پستانوں میں دودھ اتر آئے
000 30	مرک سول	لڑکوں کے پستانوں میں سختی پیدا ہو جائے اور بڑھ جائیں
000 30	تھو جا	مردوں یا لڑکوں کے پستانوں میں گھٹیاں
000 200	چیمافلا ۱۱۱	نوجوان لڑکیوں کے پستانوں میں درد کرنے والی گھٹیاں
000 30	پلسا نیلا	نوجوان لڑکیوں کے پستانوں میں گھٹیاں اور سختی
000 200	فاٹر کا	یہ دوا پستانوں پر خاص اثر کرتی ہے یہ اس عضو کی دوا ہے

### پستان کا کینسر (Breast-Cancer)

اس دوا کا زیادہ تر استعمال کینسر میں کیا جاتا ہے جبکہ ان میں درد کاٹنے والے لڈ تک کے سے ملن دار اور چیرنے والے ہوتے ہیں کئی دوا



30	اگر زخم سے خون آتا ہو، زخم کے کنارے خشک، خراش پیدا کرنے والا ہوا اور مواد بھی ہو	000 200	سنگو تیریا کین
	اگر کینسر کی وجہ چوٹ ہو یا دباؤ کی وجہ سے ہو	000 200	ارنیکا
	بائیں پستان کا کینسر، دوا کی بہت چھوٹی طاقت نمبر 1 سے درست ہوا	000 30	کندو گھو
	پستان کا کینسر جبکہ مواد میں چکا ہو	000 30	آر سینک ایوڈائیڈ
	پستانوں اور رحم کا کینسر	000 200	کاربوسلف
	پستانوں کا کینسر اور زخم، خصوصاً بائیں پستان کا	000 30	اسٹریا زرب
	پستانوں کا کینسر، سختی اور درد، رنگ اور غوانی	000 200	فاسٹو کا
	پستانوں کا کینسر، گھٹیاں اور درد	000 30	کاربواینی
	پستانوں کا کینسر	000 200	بلورانا
	پستانوں کے کینسر اور اس کے گرد چھالوں کے جلن دار درد کو آرام پہنچانے کی بہت اچھی دوا ہے	000 200	بلورانا
	پستانوں کے کینسر کیلئے یہ دوا بہترین ثابت ہوئی ہے	000 200	کاربوسلف
	پستانوں میں سختی اور کینسر، اگر سرخ کے آغاز میں اس دوا کا استعمال کیا جائے تو فوری شفا ہوتی ہے	000 30	سلفر ایوڈائیڈ
	پستانوں میں کینسر اور گھٹیاں Q طاقت گھٹیوں پر خارجی طور پر لگائیں	000 6	سکروٹکوریٹا
	پستانوں میں کینسر	000 30	سمیر وادوم ٹنگورم
	کینسر کی پیدائش کو روکنے کی بڑی مفید دوا ہے	000 200	کاربوسلف
	یہ دوا پستانوں پر خاص اثر کرتی ہے یہ اس عضو کی دوا ہے	000 200	فاسٹو کا
	یہ دوا کینسر کی گھٹیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے	000 30	سمیر وادوم ٹنگورم

### اندھا پن، دن کا (Blindness-Day)

دن کا اندھا پن	لائیکوپوڈیم	000 30
دن کا اندھا پن، سورن نکلنے کے بعد راستہ بھی نہیں دکھائی دیتا	بوٹھراپس	000 200
دن کا اندھا پن	سلیجیا	000 30
ڈاکٹر ایلن اس کو دن کے اندھے پن کیلئے بہت مفید بتاتے ہیں	رینن کولیس بلوسس	000 200
سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا	بوٹھراپس	000 200
یہ دوا دن اور رات کے اندھے پن کیلئے یکساں مفید ہے	رینن کولیس بلوسس	000 200

### اندھا پن رات کا (Blindness-Night)

رات کا اندھا پن اس دوا کی خصوصیت ہے	لائیکوپوڈیم	00 200
رات کا اندھا پن	چائنا	000 30

رات کا اندھا پن

فاسفورس 30 000

رہین کولس بلوسس 200 000

یہ دو رات اور دن کے اندھے پن کیلئے یکساں مفید ہے

### اندھا پن (Blindness)

اکوٹائٹ نیپ	6	000	اچانک بینائی کا جاتے رہنا گرمی میں ٹھنڈے پانی میں نہانے سے
سپیا	30	000	اچانک بینائی کا جاتے رہنا
اپوسٹیم کین	6	000	ایک آنکھ کی بینائی بالکل جاتی رہے جبکہ دوسری آنکھ کی بینائی ٹھیک اور تیز رہے
جلسی میم	30	000	آنکھوں سے خون نکلتا جس کی وجہ سے اندھا پن لاحق ہو جائے
پوسٹا	30	000	آنکھوں کے اعصاب کے فالج کی وجہ سے اندھا پن
فاسفورس	30	000	بکلی کرنے سے وقتی طور پر اندھا پن
چائنا	200	000	بغیر کسی ظاہری سبب کے اندھا پن
ٹلمس	30	000	بینائی کا جاتے رہنا
کاربونیم سلف	30	000	بینائی کا چلے جانا، ایک چیز کا دو دور کیٹا تریب نظری، روشنی سے ڈر، بینائی میں وحند لاپن
زنگمٹ	30	000	بینائی وقتی طور پر جاتی رہے وضع حمل کے بعد
فاسفورس	30	000	تنب کو کھانے یا پینے سے بینائی کا وقتی طور پر جاتے رہنا
فاسفورس	30	000	جماع کی زیادتی سے بینائی کا وقتی طور پر جاتے رہنا
اکزاکل ایسڈ	30	000	چکر اور پسینہ کیساتھ بینائی زائل ہو جائے
بیلادونا	200	000	چکر کی وجہ سے اندھا پن وقتی طور پر
ارجنٹیم نائتریکم	30	000	چکر کے آنے سے وقتی طور پر اندھا پن، ہرگی یا ہسٹریا کے دورے کے بعد بینائی پر گہرا اثر
سٹیکٹس	30	000	پڑتا ہے وقتی طور پر بینائی چلی جائے
کیو پرمٹ	30	000	حیض کی خرابیوں کی وجہ سے اندھا پن
بوٹھراپس	200	000	دوران وضع حمل بینائی جاتی رہے وقتی طور پر
اکوٹائٹ نیپ	6	000	ریشنا (Retina) میں سیلان خون کی وجہ سے اندھا پن
بوٹھراپس	200	00	گرم پانی میں نہانے سے بینائی چلی گئی اس دوا کی چھوٹی طاقت کے استعمال سے ٹھیک ہوئی
اکزاکل ایسڈ	30	000	مریض بالکل اندھا ہو آنکھوں میں بغیر کسی تبدیلی کے
سلجیا	30	000	تکسیر کیساتھ بینائی زائل ہو جائے
اورم میور	30	000	وقتی طور پر اندھا پن
جلسی میم	30	000	وقتی طور پر بینائی جاتی رہے زچگی کے دوران
			یہ ایک نظر کا زائل ہو جانا

### مٹانہ کی سوجن (Bladder-Swelling)

000 30	بربرس ونگرس	عورتوں میں مٹانہ کی سوجن، پیشاب کی نالی میں جلن، درد
000 200	کالی میور	مٹانہ کا درد، پرانا مرض ہو یا نیا ہو
000 30	سلجیا	مٹانہ کا درد، پرانا مرض، مواد بن جائے
000 30	زکامارا	مٹانہ کا درد، سردی یا مرطوب موسم کی وجہ سے
000 30	فیرم قاس	مٹانہ کی سوجن کی شروعات، درد، گرمی اور ہلکے بخار کیساتھ
000 30	ٹرنٹولاہسپ	مٹانہ کی سوجن، اچانک پیشاب کا رک جانا
000 200	کلکیر یا سلف	مٹانہ کی سوجن، پرانا مرض، مواد بن جائے
000 200	کالی سلف	مٹانہ کی سوجن، پرانا مرض
000 30	کیٹھروس	مٹانہ کی سوجن، پیشاب کی بار بار حاجت
Q 5-10 قطرے	ولسی کیریا	مٹانہ کی سوجن، پیشاب نہ ہو، اگر ہو تو قطرہ قطرہ، پیشاب کرنے میں درد
000 200	ارنیکا	مٹانہ کی سوجن، چوٹ لگنے کی وجہ سے
000 30	نکس و امیکا	مٹانہ کی سوجن، جیض یا بواسیر کا خون رک جانے سے
000 30	اتھرم	مٹانہ کی سوجن

### مٹانہ کا فالج (Bladder-Paralysis)

000 200	الیومنا	مٹانہ کا فالج جس کی وجہ سے پیشاب کیلئے بہت زور لگانا پڑے، پیشاب کا بار بار ہونا
000 30	سکیل کار	مٹانہ کا فالج، احساس کہ مٹانہ پورے طور پر خالی نہیں ہوا ہے
000 30	پلساٹلا	مٹانہ کا فالج، پیشاب چلتے وقت یا بیٹھے وقت نکل جائے یا از خود نکل جائے
000 200	کاسٹیکم	مٹانہ کا فالج، پیشاب کھانسنے، چھینکنے اور ہنسنے سے نکل جائے
000 30	جلسی میم	مٹانہ کا فالج، پیشاب مسلسل اور بار بار، از خود نکل جائے
000 30	آر سینک الیم	مٹانہ کا فالج، جس کی وجہ سے پیشاب کا مشکل سے ہونا یا پیشاب کا رک جانا یا از خود نکل جانا

### مٹانہ میں پتھری (Bladder-Stone in)

Q 5-10 قطرے	ارنیکا یورٹس	مگروہ میں پتھری
000 30	کلکیر یا قاس	مٹانہ کی پتھری، مٹانہ میں پتھری کو دوبارہ بننے سے روکتی ہے
Q 5-10 قطرے	ہائیڈرنجیا	مٹانہ کی پتھری
Q 5-10 قطرے	پریرا یوا	مٹانہ میں پتھری اور پیشاب میں ریت کی بہت اچھی دوا ہے، مٹانہ سے مواد کا اخراج
Q 10-15 قطرے	یودا اری	مٹانہ میں پتھری کی وجہ سے مٹانہ میں درد، پیشاب اچانک پتھری کی وجہ سے رک جائے



000	30	سارپریا	مٹانہ میں پتھری یا ریت، پیشاب کے آخری قطروں میں خون
000	30	لائگپوڈیم	مٹانہ میں پتھری
000	6	لی فویم	مٹانہ میں پتھری، پیشاب کی رکاوٹ
000	Q	اریٹکایورس	مٹانہ میں پتھری
000	6	تھلاہی	مٹانہ میں ریت کا اکٹھا ہونا

### مٹانہ میں جلن (Bladder-Burning in)

000	30	آر سینک الیم	پیشاب کرتے وقت مٹانہ میں جلن، پیشاب کی بار بار حادث، پیشاب مقدار میں کم
000	30	فیرم فاس	مٹانہ میں جلن اور درد، کھڑے رہنے پر زیادہ مگر پیشاب کرنے کے بعد کم ہو جائے
000	30	کالی فاس	مٹانہ میں جلن، درد
000	30	پائپر گرم	مٹانہ میں جلن، اور درد، جلن جیسے گرم کوئلے سے ہو

### مٹانہ کی مختلف تکلیفات (Bladder-Ailments- Misc)

000	30	چیمانیلا	بغیر کھڑے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے اور بغیر آگے کی طرف جھکے ہوئے پیشاب کا اخراج نہ ہو
000	30	پالی گوئم	پیشاب کرتے وقت مٹانہ کی گردن میں درد
000	30	چیمانیلا	پیشاب کرنے سے پہلے کافی زور لگانا پڑے
000	30	شانی سکیر یا	پیشاب کے بعد بھی مٹانہ بھرا ہونے کا احساس
000	30	چیمانیلا	پیشاب مقدار میں کم جس میں تاردار آؤں یا مواد بیٹھ جائے
000	30	شانی سکیر یا	پیشاب میں درد پتھری کے آپریشن کے بعد
00	30	ٹکس دامیکا	شراب پینے والوں میں مٹانہ کی تکلیف
000	30	کاسیکیم	عمر رسیدہ لوگوں میں مٹانہ کی کمزوری
000	30	چیمانیلا	مٹانہ کا نزلہ پرانا یا نیا، آؤں کیساتھ
00	30	ٹکس دامیکا	مٹانہ میں درد پیشاب سے پہلے
000	30	کیلچرس	مٹانہ میں درد پیشاب شروع ہونے پر
000	30	پلسانیلا	مٹانہ میں درد پیشاب کے دوران، مٹانہ میں درد پیشاب روکنے سے
000	30	سپیا	مٹانہ میں درد دوران حیض
000	30	ایٹیم سپیا	مٹانہ میں درد، ہم بستری کے بعد
000	30	کلیر یا کرب	مٹانہ میں گومز

### اثرات بد (Bad Effect)

000	30	وارنیم ایلم	ایم کھانے کے بد اثرات
-----	----	-------------	-----------------------

000	30	آر سینک الیم	برف کھانے سے بد اثرات
000	30	آر سینک الیم	غیر کھانے سے بد اثرات
000	30	آر سینک الیم	پھل کھانے سے بد اثرات
000	30	ہلیم شاتوا	تمباکو پینے یا سگریٹ نوشی سے ایک دم سخت اور خشک کھانسی کے دورے
000	30	وارڈرم الیم	تمباکو زیادہ کھانے کے بد اثرات
000	6	کوکا	تمباکو کھانے سے بد اثرات، بے چینی، جڑ جڑا ہٹ، کساہٹ
000	6	کلاڈیم	تمباکو کھانے کے بد اثرات
000	30	کیمفر	تمباکو کھانے کے بد اثرات
000	30	کاربودج	خراب شدہ تھی، تیل، بکھن وغیرہ کے استعمال کے بد اثرات
000	30	آر سینک الیم	خراب گوشت کھانے سے بد اثرات
000	30	کیمفر	زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے بد اثرات
			زیادہ چائے پینے سے بد اثرات، پھل، پھل سڑے ہوئے گوشت، بیر، شراب، خراب پانی اور
000	30	چائنا	دودھ کے استعمال سے پیدا شدہ بد نتائج کیلئے یہ بہت ہی مفید دوا ہے
000	30	ریوکس	زیادہ چائے پینے سے پیدا شدہ بد اثرات کیلئے یہ ایک بہترین دوا ہے
000	30	مرک سال	زیادہ شکر، چینی کے استعمال سے پیدا شدہ بد اثرات
000	30	سچلا	زیادہ کافی پینے سے بد اثرات
000	30	آر سینک الیم	مرک کھانے سے بد اثرات
000	30	کاربودج	سڑا ہوا گوشت کھانے سے بد اثرات
000	30	آر سینک الیم	سڑی ہوئی غذا کھانے کے بد اثرات
000	30	کاربودج	سڑی ہوئی پھل کھانے سے بد اثرات
000	6	کلاڈیم	سگریٹ نوشی کے بد اثرات
000	30	وارڈرم الیم	سگریٹ نوشی کے بد اثرات
000	30	لیڈیم	شراب پینے کے بد اثرات، یہ دوا شراب پینے کی خواہش کو کم کر دیتی ہے
000	6	کیورکس	شراب سے پیدا شدہ اثرات بد کو رفع کرتی ہے
000	30	آر سینک الیم	کونین کے زیادہ استعمال سے بد اثرات
000	30	وارڈرم الیم	کونین کے زیادہ استعمال کے بد اثرات
000	30	کیمفر	مشروم کھانے کے بد اثرات

### حجام کے استرے سے خارش (Barbers-Itch)

000	30	رٹاکس	حجام کے استرے سے پیدا شدہ خارش کی بہترین دوا ہے
-----	----	-------	---

000 30	گریفائس	حجام کے استرے سے پیدا شدہ خارش کے دانے، پانی کا ٹھنڈا
000 30	فائی ٹو کا	حجام کے استرے سے پیدا شدہ خارش Q طاقت اور پر سے لگائیں
000 30	لیکیس	حجام کے استرے سے پیدا شدہ خارش، پک جائے، مواد خارج ہو
000 30	سائی کونا دیرو سا	حجام کے استرے سے یا شیو کرنے سے پیدا شدہ خارش کے دانے
000 30	میگنیشیا فاس	حجام کے استرے سے خارش

### داڑھی (Beard)

000 30	انقرم	داڑھی اور بھوؤں کے بالوں کا گرنا
000 30	سلفر ایوڈائیڈ	داڑھی بنانے کے بعد داڑھی میں دانے پڑ جائیں
000 30	آر سینک ایوڈائیڈ	داڑھی کا اکوتہ جس میں خارش ہو اور پانی بہے اور جس کی زیادتی دھونے سے ہو
000 30	گر فائیس	داڑھی کے بال چٹوں کی صورت میں گریں
00 200	ٹکس وامیکا	داڑھی کے بال چھونے سے درد کریں
000 200	نیٹرم میور	داڑھی کے بال گر جائیں
000 30	پلمم	داڑھی کے بال گر جائیں
000 30	فاسفورک ایسڈ	داڑھی کے بال گر جائیں
000 30	آر سینک ایوڈائیڈ	داڑھی میں پھنسیاں جن میں سے پانی بہے اور کھلی ہو
000 200	کلکیر یا سلف	داڑھی میں پھنسیاں ہوں

### کیڑوں کا کاٹنا (Bite of Insects)

000 30	ایسی ٹک ایسڈ	برے (بجڑ) کے کاٹنے میں مفید ہوتی ہے
000 6	ایپس	برے (بجڑ) کے کاٹنے یا ڈنک مارنے میں یہ دوا بہت اہم اور مفید ہے
000 30	ارنیکا	برے (بجڑ) یا شہد کی مکھی کے کاٹنے میں مفید ہے
		ذہریلے پودوں سے اور مختلف قسم کے کیڑوں کے کاٹنے سے یا ڈنک مارنے میں مفید ہے،
000 6	اکینچیا	بیرونی طور پر Q طاقت
000 30	کیمفر	ذہریلے کیڑے کھوڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	کسی اور کیڑوں کے ڈنک مارنے میں یہ دوا مفید ہوتی ہے
000 30	لیڈیم	چمھر کے کاٹنے میں برے (بجڑ) کے کاٹنے میں اور جو ہے کے کاٹنے میں مفید ہے
000 6	کلاڈیم	چمھر کے کاٹنے میں یا دوسرے کیڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے
000 200	نیٹرم میور	مختلف قسم کے کیڑوں کے کاٹنے میں
000 30	انڈیگو	کڑی یا سانپ کے کاٹ لینے پر مفید ہے، زخم پر باریک پے ہوئے نل کا ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے



### جانوروں کا کاٹنا (Bite of Animal)

000 Q	ارٹکایورنکس	بچھو کے کاٹنے پر مفید ہے، زخم کے اوپر بھی لگائیں
000 200	ایسی ٹک ایسڈ	بلی یا پاگل بلی کے کاٹنے پر
000 30	آرسینک الیم	پالتو جانوروں سے دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں ایک تو جلدی بیماری ہوتی ہے یا پھر پیچیدہ دوسری بیماری یہ بیماری انھرا کس زہر کے اثر سے ہوتی ہے
000 30	لیڈم	چوہے کے کاٹنے میں مفید ہے، بچھو اور بڑے کے کاٹنے میں بھی استعمال ہوتی ہے، بچھو کے ڈاک مارنے پر بھی کارآمد دوا ہے
00 200	اسٹرا سوئم	دیوانے کتے کے کاٹنے میں اسٹرا سوئم بہترین دوا ہے مختلف طاقتوں میں اس وقت تک دینا چاہئے جب تک کہ درست نہ ہو جائے
000 30	سینکا	زہریلے اور غصہ میں آئے ہوئے جانوروں کے کاٹنے میں مفید ہے
000 Q	اکیٹیا	سانپ کے کاٹنے پر استعمال ہوتی ہے یہ دوا ان جانوروں کے زہر کو ماردیتی ہے
000 200	امونیم کاسٹ	سانپ کے کاٹنے پر مفید ہے
000 6	ٹاجا	سانپ کے کاٹنے پر
000 3X	کالی پرمکٹیم	سانپ کے کاٹنے میں اور کئی کیفیات میں یہ دوا اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال ہوتی ہے
000 30	انڈیگو	سانپ یا کڑی کے کاٹ لینے پر مفید ہے زخم پر ہار یک پے ہوئے نمل کا زالنا مفید ہے
000 6	گوانیکو	سانپ، بچھو اور کتے کے کاٹنے پر استعمال ہوتی ہے یہ دوا ان جانوروں کے زہر کو ماردیتی ہے
00 200	ہائیڈرو بائم	کتے یا پاگل کتے کے کاٹنے پر
000 Q	گولڈر پانہ	<b>نوٹ:</b> کتے یا پاگل اور غصہ میں آئے ہوئے جانوروں کے کاٹنے پر انڈیگو کا استعمال خطرناک ہوتا ہے یہ دوا سانپ کے اثر کو زائل کرتی ہے سانپ کے کاٹنے کی بڑی مفید دوا ہے جن علاقوں میں سانپ کثرت سے ہوتا ہے وہاں یہ دوا حفظ ماتقدم کے طور پر استعمال کرتے رہنا چاہئے
000 Q	سائی رنجیم	یہ دوا (Rattle Snake) کے زہر کیلئے ایک بہترین دوا ہے

### بد بو، کسی بھی اخراج سے (Bad Smell-from any discharge)

000 30	آرسینک الیم	اندام نہانی سے تیز چھیلن پیدا کر نوا بد بو دار رطوبت کا اخراج
000 30	کاربوسلف	بد بو دار رطوبت کے اخراج کی ایک خاص دوا ہے چاہے وہ منہ، ناک، مٹن، مقعد یا انعام نہانی وغیرہ سے ہو کاربوسلف
000 30	کاربونک ایسڈ	بد بو دار رطوبت کے اخراج کی بہت خاص دوا ہے چاہے یہ اخراج منہ، ناک، مٹن، مقعد یا انعام نہانی سے ہو یا اور کہیں سے
000 30	سلیفیا	تمام رطوبتوں کا اخراج بد بو دار ہوتا ہے
000 30	کالی فاس	تمام رطوبتیں بد بو دار ہوتی ہیں

جسم سے کسی بھی طرح کے اخراج سے بدبو آئے جیسے خون سے، جھڑ سے، لیکوریات سے،

پاخانہ سے، پیشاب سے، بخم سے وغیرہ وغیرہ

000	30	آر سینک الیم
000	30	سورنیم
000	30	گریفائٹس
000	30	نیٹرم فاس
000	30	آر سینک الیم

### پیدائشی تکلیفات (By Birth-Ailments)

000	30	سلیڈیا	اس دور سے پندرہ سال تک کے بچے جو اس مرض میں مبتلا تھے ٹھیک ہوئے ہیں
000	200	کلکیر یا فاس	پیدائشی آنکھوں کی روشنی میں دھندلا پن ایسے مریض بچے و نامن ذی کی کمی کی وجہ سے ہڈی کی بیماری (Rachitis) میں مبتلا ہوں
000	30	سلیڈیا	پیدائشی بستر میں پیشاب کرنے کی شکایت
1M	ہفتہ میں دو دن	تھوچا	پیدائشی کالے گل جسم پر یا چہرے پر 1M طاقت ایک ہفتہ میں دو بار دیں، کئی ہفتہ کھلائیں تھوچا مرہم صبح اور شام لگائیں
00	200	اسکی ٹک ایسڈ	چہرے پر مختلف قسم کے داغ دھبے جو پیدائش کے وقت سے ہوں

### گولے کا احساس (Bal-Sensation)

000	200	لیک ویک ڈف	احساس جیسے سینے کے نیچے سے گولا طلق کی طرف جا رہا ہے
000	30	سبازلا	احساس جیسے شکم میں کوئی گولا لڑھک رہا ہو
000	30	کالی فاس	احساس جیسے کوئی گولا طلق کی طرف اٹھ رہا ہے
000	200	امونیم کارب	احساس جیسے کوئی گولا طلق میں پھنسا ہے جس سے نکلنے میں دقت سی ہو
000	30	ریٹے ٹس	احساس جیسے کوئی گولا شکم سے اٹھ کر طلق میں آکر رک گیا ہو
000	30	ایٹم کروڈ	طلق کے بائیں طرف گولے کا احساس
000	30	جیرس کوڈ	طلق میں جیسے کوئی گولا رکھا ہے
000	200	نیٹرم سلف	طلق میں درد، خشکی، نکلنے وقت گولے کا احساس
000	30	سبازلا	طلق میں گولے کا احساس جس کی وجہ سے بار بار نکلنے کی خواہش ہو
000	30	ایٹیم سیپا	طلق میں گولے کا احساس
00	30	لائیکو پوزیم	معدہ سے طلق کی طرف گولا اٹھنے کا احساس

### ناشتہ سے تکلیفات (Break fast-ailments)

00	30	آر سینک الیم	صبح کے ناشتہ کے بعد پیٹ میں درد اور مکی پیدا ہو
----	----	--------------	---

000 30	انا کارڈیم	دراوشمبہ
000 30	قیرم قاس	صبح کے ناشتہ میں بہت کم کھانے کے بعد معلوم ہو کہ زیادہ کھالیا ہے، معدہ میں گرانی پیدا ہو
		صبح ناش کرنے سے پہلے تے یا مکی ہو

### ہڈی ٹوٹنا (Bone Fracture)

000 30	کلکیر یا قاس	ٹوٹی ہوئی ہڈی دیر سے دیر سے جڑے
000 200	روتا	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا نہ جڑنا
000 30	سمفاسٹم	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کیلئے بہترین دوا ہے، دور دور
000 30	کلکیر یا قاس	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے سروں پر بجا پیدائش
000 200	روتا	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں شدید درد
000 200	قیرم قاس	ہڈیوں کا ٹوٹ جانا اور پاس کے ملائم حصوں میں زخم ہو
000 200	ارنیکا	ہڈیوں کا کئی جگہ سے ٹوٹ جانا اور وہ حصہ پیک جائے

### ہڈی کا مردہ ہو جانا (Bone-Necrosis of)

000 30	فلورک ایسڈ	لمبی ہڈیوں اور کان کی ہڈیوں کا مردہ ہو جانا
000 30	آر سینک البم	ہڈیوں کا مردہ ہو جانا
00 30	سلجیا	ہڈیوں کا مردہ ہو جانا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں کا مردہ ہو جانا

### ہڈی میں زخم (Bone-Ulcer)

000 30	اسافوئڈا	ہڈیوں کے آتشکی زخموں میں یہ دوا بہت مفید ہے
000 30	سلجیا	ہڈیوں میں زخم ہو جائے
000 30	یو فورنیم	ہڈیوں میں زخم ہو جائے، پرانے زخم جو ٹھیک نہ ہوں

### ہڈی کا سڑنا، گلنا (Bone Caries of)

000 30	اسافوئڈا	آتشک کی وجہ سے ہڈیوں کے سڑنے میں بہت مفید ہے
00 30	فلورک ایسڈ	پنڈلی کی ہڈی گل جائے یا سڑ جائے
0 200	ڈرورسا	ریڑھ کی ہڈیوں کے گل جانے کیلئے یہ ایک لاجواب دوا ہے
00 30	فلورک ایسڈ	لمبی ہڈیاں سڑ جائیں، ناسوری سوراخ سے مواد کا اخراج ہو جو پاس کی جگہ کو زخمی کر دے
000 30	انگسچرما	لمبی ہڈیوں کا سڑنا
00 30	فلورک ایسڈ	ناک کی ہڈیوں کا سڑ جانا، ناک سے بدبو
000 6	اکیٹھیا	ناک کی ہڈیوں کے سڑ جانے میں یہ دوا بڑی کارآمد ہے



000 200	سفائلم	ہڈیاں سڑ جائیں اور بھری بھری ہو جائیں
000 200	بو تھراپس	ہڈیاں سڑ جائیں، بھل جائیں، بھر بھری ہو جائیں
00 30	سلیجیا	ہڈیوں کا سڑ جانا جس میں ناسوری سوراخ ہو اور جس میں سے پتلا مواد اور ہڈیوں کے ٹکڑے نکلیں
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں کا سڑنا، جلن، گرمی، درد کیساتھ اور تیز پتلے مواد کے اخراج کیساتھ
000 30	لائگو پوڈیم	ہڈیوں کا سڑنا
000 30	ار جٹیم یا ٹرکیم	ہڈیوں کی بیماریاں خاص طور سے چھوٹی ہڈیوں کا سڑنا لگنا

### ہڈی کا نرم ہو جانا (Bone-Softening of)

000 200	گوائیکم	ہڈیاں اسٹیج کی طرح ہو جاتی ہیں
00 200	کلکیر یا کارب	ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں، سختی نہیں باقی رہتی، کمزور اور نیڑھی ہو جاتی ہیں
000 200	مرک سال	ہڈیاں نرم پڑ جائیں آتشک کی شکایت کی وجہ سے
00 30	سلیجیا	ہڈیوں کا نرم پڑ جانا خاص طور پر بچوں میں

### ہڈی میں چوٹ لگنا (Bone-Injury)

000 200	ہائپرکیم	ریڑھ کی ہڈی یا دیگر ہڈی کی چوٹ کی بہترین دوا ہے
000 200	ارنیکا	ہڈیوں کی چوٹ کیلئے اچھی دوا ہے
000 200	رونا	ہڈیوں کے چوٹ کیلئے بہترین دوا ہے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں میں چوٹ کی وجہ سے سخت گومڑ، گاتھ

### ہڈی میں گانٹھیں (Bone-Knots on)

000 6	پوکاٹیس	پاؤں میں ٹخنوں اور انگلیوں کے بیچ کی ہڈیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں جن میں درد ہو اور حرکت پوکاٹیس
000 30	سائرس	ہڈی کی ہڈیوں میں گانٹھیں
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ٹخنے اور کھانسیوں کی ہڈیوں میں ہڈی کی گانٹھیں
000 30	ریلکریا فاس	نونی ہوئی ہڈیوں کے سروں پر گانٹھیں یا بے جا پیدائش
000 6	بیکالادو	سر اور جڑے کی ہڈیوں میں گانٹھیں
000 200	فاسفورس	لبی ہڈیوں میں گانٹھیں
000 6	پوکاٹیس	ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی پانچوں ہڈیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں جن میں درد ہو اور حرکت سے درد ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں پر نوکلی ہڈی کی گانٹھیں
000 30	فارمیکاروفا	ہڈیوں کے جوڑوں پر گانٹھیں، جلد میں سرخی، جلن اور درد
000 30	لیڈم	ہڈیوں کے جوڑوں میں سخت گانٹھیں جن میں درد ہو

000 200	کاسیکم	ہڈیوں کے جوڑوں میں گٹھیس
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں میں چوٹ کی وجہ سے سخت گوتھ گاتھ
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں میں گٹھیس کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 200	اورم سور	ہڈیوں میں گٹھیس، درد، اورم، سرخی
00 30	اورم مٹ	ہڈیوں میں گٹھیاوی گٹھیس

### ہڈی کے سروں کا بڑھ جانا (Bone-Bony Growth at end)

00 200	مرک کار	اگر سفلس کی وجہ سے ہڈیاں بڑھ جائیں
000 200	ڈکامارا	بازوؤں کی ہڈیوں کے سروں کا بڑھ جانا
000 30	کلکیر یا فاس	ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے سروں پر بجا پیدائش
000 30	انکچرا	جڑے کی ہڈی کا غیر قدرتی طور پر بڑھ جانا
000 6	ہکالاوا	جڑے کی ہڈیوں کے سر سے بڑھ جائیں اور درد کریں
000 30	سلجیا	داہنے ہاتھ میں کری کی ہڈی کا بڑھ جانا
00 200	کالی بانگرام	سر کی ہڈیوں کا غیر قدرتی طور پر بڑھ جانا
000 30	کلکیر یا فاس	غیر قدرتی طور پر ہڈیوں کا بڑھنا، سروں کا بڑھ جانا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ہڈیوں کے سروں کا بڑھ جانا

### ہڈی کی سوجن (Bone-Swelling)

000 30	کلکیر یا فلوریکا	جڑے کی ہڈیوں کی سوجن
000 200	ڈکامارا	ریڑھ کی ہڈیوں کی سوجن
000 30	انکچرا	لمبی ہڈیوں میں درد
000 30	لائیکوپوڈیم	ہڈیوں کے سروں میں سوجن
000 30	فیرم فاس	ہڈیوں میں سوجن کی شروعات کیلئے، ہڈیوں کی بیماری جس میں ہڈیوں کے پاس کے نرم
000 30	سمفانٹم	جھے پر سرخی، سوجن اور درد ہو
000 30	کلکیر یا فاس	ہڈیوں میں درد اور پھوڑوں کیلئے بہت مفید ہے
		ہڈیوں کے چاروں طرف کی تھلیوں کی سوجن

### ہڈی میں درد (Bone-pain In)

000 200	کلکیر یا سلف	اس ہڈی میں درد جس پر مریض بیٹھتا ہو
000 200	ہلسا نیلا	بازوؤں کی ہڈیوں میں پھاڑنے والا درد جو بار بار ہو

۰۰۰ 200	یو پاٹوریم پرف	بخار کی حالت میں ہڈی ہڈی میں درد جسے ہڈی توڑ بخار کہتے ہیں
۰۰۰ 200	روٹا	پاؤں کی ہڈیوں میں درد کی وجہ سے قدم نہ رکھ سکے
۰۰ 200	گریٹائٹس	شہد کی وجہ سے ہڈیوں میں درد بڑھ جائے
۰۰۰ 30	ارٹھرمائٹس	چہرہ، سر کی چوٹی، ماتھے اور کتھنی کی ہڈیوں میں مسلسل کانٹے والا درد
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	ہڈیاں جہاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں وہاں درد، جیسے کھوپڑی کی ہڈیوں کا جوڑ وغیرہ
۰۰۰ 30	یوفوریم	ہڈیوں میں جلن دار درد جس کی زیادتی گرمی سے ہو اور شہد سے آرام ہو
۰۰۰ 200	روٹا	ہڈیوں میں چوٹ کا سادو
۰۰۰ 200	مزیریم	ہڈیوں میں در درات میں، سفلیس کے سریشوں میں
۰ 200	ڈرورا	ہڈیوں میں درد کی ہڈیوں میں درد جس کی زیادتی گرمی سے ہو
۰۰۰ 30	پلمس	ہڈیوں میں شدید در درات کے وقت

### پینے (Back)

۰۰۰ 30		
۰۰۰ 200	نیزم سبور	انٹھے پر پینے کے نچلے حصہ میں درد
۰۰۰ 30	سارپیرلا	آپین کے سروں کے برابر چھوٹی چھوٹی سرخ پھنسیاں پینے پر اور ناگوں پر جن میں گرمی سے کھلی ہو
۰۰۰ 200	الیومنا	پوری پینے میں شدید درد اوپر سے نیچے تک
۰۰۰ 200	اکونائٹ	پینے اکڑی ہوئی ہو، درد کی وجہ سے سانس ٹھیک سے نہ لے سکے
۰۰۰ 30	قاسفورس	پینے اور چھوٹی کمر میں شدید درد کہ انھنا مشکل ہو
۰۰۰ 30	کیلکریاسلف	پینے اور دھنکی میں درد ہو
۰۰۰ 30	اگریکس ایم	پینے اور کمر درد کی بہترین دوا ہے انٹھے پر ایسا احساس ہو جیسے پینے یا کمر ٹوٹ جائیگی
۰۰۰ 30	کوبائٹم	پینے اور کمر میں درد جو پینے پر بڑھے اور لیٹ جانے سے اور حرکت کرنے سے کم ہو
۰۰ 30	کلکیر یا کارب	پینے اور کمر میں سخت درد کہڑا ہونا مشکل ہو
۰۰۰ 30	کیلکریا فاس	پینے اور کمر کو لے کر من ہو
۰۰۰ 30	سپیا	پینے کا درد پینے یا لینے سے کم ہو اور چلنے پھرنے پر زیادہ ہو
۰۰۰ 30	روٹا	پینے کا درد جو چت لینے سے کم ہو
۰۰۰ 30	کی سی فوگا	پینے کا درد کمر کی تکلیفات کی وجہ سے ہو
۰۰۰ 200	کالی فاس	پینے کمر ہونے کی وجہ سے سیدھا بیٹھا جانا بغیر کسی سہارے کے مشکل ہو، پینے میں درد پینے سے انٹھے پر کالی فاس
۰۰۰ 30	اگریکس ایم	پینے کمر ہونے کی وجہ سے سیدھا بیٹھا بغیر کسی سہارے کے مشکل ہو
۰۰۰ 30	ڈاکامارا	پینے کے بیچ میں سانس لینے پر درد
۰۰۰ 30	کی سی فوگا	پینے کے نچلے حصہ یعنی چھوٹی کمر کے درد کی شاندار دوا ہے
۰۰ 30	ٹکس وائیکا	پینے میں اکڑن اور پھنسن



00 200	امونیم میور	پینہ میں برف جیسی ٹھنڈک
000 30	ہائلس	پینہ میں پھوڑے جیسا درد ہو
000 30	اگریکس ایم	پینہ میں ٹھنڈک جیسے ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہو
000 30	فیرم فاس	پینہ میں چمک پڑے
00 200	اسکولس ہپ	پینہ میں درد بوا سیر کی وجہ سے ہو
000 30	کیلکریا فلوریکا	پینہ میں درد جو پہلی حرکت پر زیادہ ہو اور بعد میں کم ہو جائے
000 30	آر سینک البم	پینہ میں درد جو راتوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا نکلنے تک جائے
000 200	ارنیکا	پینہ میں درد جو زیادہ کام کاج یا محنت سے ہو
000 200	نیزم میور	پینہ میں درد جو سخت جگہ پر لیٹنے سے کم ہو
000 30	رشاکس	پینہ میں درد جو سخت فرش پر لیٹنے سے اور مسلسل حرکت سے کم ہو
00 200	امونیم میور	پینہ میں درد جیسے کوئی ہڈی گئی ہو جس کی وجہ سے رات میں لیٹنا مشکل ہو
000 30	اکیٹیا	پینہ میں درد، پینہ میں درد گردوں کے اوپر ہو
000 30	فاسفورس	پینہ میں رہ رہ کر اٹھنے والا ناقابل برداشت درد کہ چلنا مشکل ہو
000 30	اٹم کروڈ	پینہ میں شدید کھلبلی بغیر کسی دانے کے
000 30	فاسفورس	پینہ میں کمزوری زیادہ ہم بستری کی وجہ سے
000 30	فیرم فاس	پینہ میں، کمر میں اور گردوں کے اوپر درد
		چلتے وقت پینہ میں درد ایسا معلوم ہو جیسے پینہ ٹوٹ گئی ہو یا چوٹ لگی ہو اس لئے لیٹ جانا پڑے، پینہ کا درد حیف کے بعد وضع حمل یا اسقاط کے بعد
00 200	کالی کارب	کمزور کرنے والی تکلیفات کے بعد پینہ میں کمزوری
000 200	چائنا	گردن میں پینہ کے فچے حصہ میں اور چھوٹی کمر میں درد
00 200	میگنیشیا فاس	گرمی دانے پینہ پر اور سینے پر
000 30	ویلیر یانا	ہسٹریکل عورتوں میں پینہ کی کمزوری
000 30	اکیٹیا	

### برتھ کنٹرول (Birth Control)

ہم بستری رات میں ہو یا دن میں اس کے فوراً بعد عورت کو چاہئے کہ پلساٹیل 200 اور نیزم میور 200 طاقت کی ایک ایک خوراک یکے بعد دیگرے یا دونوں دوائیں ایک ساتھ ملا کر کھانے سے حمل کا خدشہ نہیں رہے گا اور خدائے خواستہ اگر ہو بھی گیا تو ”حمل نہ ٹھرنے پائے“ کا نسخہ استعمال کریں

200 ہم بستری کے بعد

پلساٹیل

### خون کا دوران، کمزور (Blood Circulation- Weak)

خون کا دوران سست ہونے کی وجہ سے جسم کا بہت سا حصہ سن ہو جانے یا اس دوا کی بڑی خاصیت ہے

000 30

فلورک ایسڈ

000	30	فلورک ایسڈ	خون کا دورانِ ست ہونے کی وجہ سے خون کے دباؤ میں کمی
000	30	کروٹنس ہارڈ	خون کا دورانِ ست ہو، خون کے دباؤ میں کمی
000	30	پنسا نیلا	خون کا دورانِ کمزور ست
000	30	اگر یکس	خون کا دورانِ کمزور، خون کے دباؤ میں کمی
			خون کا دورانِ ہاتھوں اور پاؤں میں ادھاتھ کی پشت میں کمزور جس کی وجہ سے سردی کے موسم میں ہاتھ پاؤں
000	200	الیو مٹا	برف کی طرح ٹھنڈے رہتے ہیں اور ان میں شکاف پڑ جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں
000	30	سچیا	خون کے دوران کی بے قاعدگی کو درست کرتی ہے
000	30	سلفر	خون کے دوران کی بے قاعدگی کو درست کرتی ہے
000	200	بیلا ڈوٹا	خون کے دوران کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہاتھ ٹھنڈے ہوں اور سر اور ہاتھ گرم ہو
000	30	ہضم کروڈ	خون کے دوران کی کمزوری اور سستی کی وجہ سے زلہ پڑتا ہو جاتا ہے
000	30	کیلکریا قاس	خون کے دوران کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے حصے تن محسوس ہوں
			یہ دوا ہار یک نسوں میں خون کی ست رفتار کی کو ٹھیک کرنے والی ہے خاص طور سے جسم اور ہاتھ پاؤں کی
000	30	لیڈم	باہری سطح کی اس خون کی ست رفتار کی وجہ سے ہاتھ پاؤں اور جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے
000	30	کیوڑا پس	یہ دوا جلد میں خون کے دوران کو بڑھاتی ہے اور جسم پر پسینہ لاتی ہے

### خون کا تھوکننا (Blood-Spitting)

000	30	کریوڈٹم	پہلے ہرے رنگ کا مواد کی طرح کا بار بار خون تھوکن کہ نئے وقت کالا جما ہوا خون تھوکن
000	30	ارنیکا	جھاگدار خون کے جھکے تھوکن کھانے وقت
000	30	ڈاکامارا	خالص خون کا تھوکن
000	30	ایس کار	خنگ کھانسی اور اس کے بعد خون تھوکن، خون سیاہ
000	6	تھلاہی	خون تھوکن
000	30	بوٹھرا پس	خون تھوکن، سینہ میں درد یا پیچھڑوں کے درم کی تکلیفات میں خون تھوکن ہمیشہ موجود ہوتا ہے
000	30	اکوناٹ نیپ	خون کا تھوکن، کھنکھارتے وقت یا کھانے وقت خون آسانی سے آجائے
000	30	قاسخوس	خون منہ میں آجائے جس کو تھوکن پڑے
000	30	آر سینک الیم	کھانے وقت خون تھوکن
000	30	ایونیم کارب	کھانسی کیساتھ خون تھوکن
000	Q	رہیم	کھانسی کیساتھ خون تھوکن
000	6	لی ٹولیم	کھانسی کیساتھ خون تھوکن ہر رخ خون چھکدار
000	6	فیرم قاس	مر جانے کے بعد یا غشی کے بعد خون تھوکن

## سیلان خون (Bleeding)

000	30	ارنیکا	اگر آنکھوں سے سیلان خون ہو تو یہ دوا خون کو بند کرے گی
000	6	ٹرپیم	بچھڑے سے خون آئے
000	30	اپیس کار	بچھڑے سے سیلان خون سیاہ، کالا سیاہی کی طرح، پتلا
000	6	اکالیفائڈ لکا	جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، بچھڑے سے، مقعد سے جس کی زیادتی صبح کے وقت ہو
000	30	فاسورس	جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، خون پتلا ہو، نہ منجمد ہونے والا آسانی سے نکلے زیادہ مقدار میں نکلے
000	30	کروٹلس پارڈ	جسم کے تمام مخرج سے سیلان خون، خون مسلسل بہتا ہو، مقدار میں زیادہ خون پتلا اور نہ منجمد ہونے والا
000	30	ایسڈ	جسم کے کسی مخرج سے سیلان خون کیلئے ناک، مطلق، بچھڑے، ہیٹ، پاخانہ، رحم سے اور اسقاط حمل کے بعد ایسی ناک ایسڈ
000	30	کروٹس شایو	جسم کے مختلف مخرج سے سیلان خون جیسے ناک سے، زخم سے وغیرہ، خون سیاہ، لیسڈ اور
000	30	ارنیکا	منجمد ہو، لمبے بے تاریں جائیں
000	30	فیرم فاس	جسم کے مختلف مخرجوں سے سیلان خون، خون سرخ چمکدار اور جلدی ہی منجمد ہو جائے
000	30	بوٹھراپس	جسم کے ہر ایک مخرج سے خون کا آنا، خون کارنگ سیاہ ہوتا ہے، خون میں سمیت
000	30	امونیم کارب	جسم کے ہر مخرج سے سیلان خون ہوتا ہے، ناک، منہ اور سوزھوں سے، پیشاب کی نالی سے، بواسیر میں
000	30	کریازوٹم	جماع کے بعد آلات زنانہ سے سیلان خون اس دوا کا مخصوص نشان ہے
000	200	نیٹرم سلف	چوٹ لگنے سے یا خود بخود خون کی باریک نسیوں سے خطرناک سیلان خون
000	30	کریازوٹم	چھوٹے چھوٹے زخموں سے زیادہ مقدار میں سیلان خون
000	200	نیٹرم سلف	حیض کے دوران شدید سیلان خون
000	6	ٹرپیم	خون سرخ چمکدار اور زیادہ بہتا ہے
000	30	لاکیس	خون کا سیلان جبکہ خون سیاہ ہو، جلد منجمد نہ ہو اور خون زیادہ مقدار میں ہے، خون پتلا ہوتا ہے
000	30	اکونائٹ	پتلا اور نہ منجمد ہونے والا
000	6	ٹرپیم	دستوں کیساتھ خالص خون کا سیلان
000	30	ارنیکا	رحم سے سیلان خون ریشدار گوسڑ کی وجہ سے
000	30	ٹرپیم	زخموں سے سیلان خون، خون کی باریک نالیوں کے پھٹ جانے سے سیلان خون
000	6	کریازوٹم	سن یا س میں سیلان خون
000	30	ہامیلٹ	سوئی چبھ جانے پر سرخ خون رشنا شروع ہو جاتا ہے
000	30	ملی فویم	سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے خون کارنگ سیاہ پتلا مسلسل ہو
000	6	ٹرپیم	سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے، خون پتلا، سرخ چمکدار بغیر کسی تکلیف کے
000	6		سیلان خون حرکت سے بڑھتا ہے



۰۰۰	30	سیلان خون رخم سے سوچھے ہوئے حصوں سے دور یہ دل سے خون سیاہ بد بودار اور دھیرے دھیرے ہے کار بودج
۰۰۰	30	سیلان خون سرخ چمکدار زیادہ مقدار میں، جلی کیساتھ
۰۰۰	30	سیلان خون سیاہ، پکا اور نہ ٹھمد ہونے والا، کی سیلان خون
۰۰۰	200	سیلان خون سیاہ، تھکوں میں اور گاڑھا
۰۰۰	30	سیلان خون کبھی بند ہو جائے پھر کچھ گھٹنے کے بعد جاری ہو جائے خون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے
۰۰۰	6	سیلان خون کی وجہ سے کمزور اور بے چینی اور فشی ضرور موجود ہوتی ہے
		سیلان خون کے پرانے مرض کیلئے سچ سچ میں سفر اور سورنیم کے استعمال سے مرض مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے
۰۰۰	30	سیلان خون سوزھوں سے دانت نکلوانے کے بعد
۰۰۰	6	سیلان خون منہ سے، سوزھوں سے
۰۰۰	30	سیلان خون ناک سے، منہ سے، مقعد سے، آلات قاتل سے، خون کا لے رنگ کا گاڑھا کونہ کی طرح
۰۰۰	30	سیلان خون وضع محل کے بعد یا استقامت محل کے بعد خون زیادہ ہے
۰۰۰	6	قلبی تکلیفات میں جب جسم کے کسی مخرج سے سیلان خون ہو تو کیلکس یعنی دوا ہوتی ہے
۰۰۰	6	کمزور شدہ مریضوں میں سیلان خون کی بہترین دوا ہے سیلان خون جسم کے مختلف مخرج سے ہوتا ہے جیسے ناک سے، پیچھڑے سے، دم سے وغیرہ
۰۰۰	6	گوٹز، نیو مریکات دیئے جانے کے بعد کا سیلان خون
۰۰۰	200	معمولی سی چوٹ پر سیلان خون جو ہمتوں بہتا رہتا ہے اور رکنے کا نام نہیں ہوتا کیونکہ خون پتلا ہوتا ہے اور اس میں ٹھمد ہونے کی طاقت نہیں ہوتی
۰۰۰	30	معمولی کھانسی سے زیادہ مقدار میں سرخ چمکدار خون کا سیلان
۰۰۰	30	منہ کی اندرونی تھلیوں سے سیلان خون
۰۰۰	30	ناک چھینکنے پر ناک سے سیلان خون یعنی نکسیر
۰۰۰	30	ہر طرح کے سیلان خون کیلئے بہترین دوا ہے
۰۰۰	Q	یہ دوا دفع سیلان خون ہے، سیلان خون اور یورک ایسڈ کی زیادتی میں مفید ہے سیلان خون کسی بھی مخرج سے جو نہ رکنے والا ہو
۰۰۰	6	یہ دوا غیر قدرتی سیلان خون کو روکنے کی بہترین دوا میں سے ایک ہے
۰۰۰	6	Q طاقت کے 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں
۰۰۰	6	

### خون کا کینسر (Blood Cander-Leukemia)

خون کے کینسر کی یہ ایک خاص اور بھولی ہوئی دوا ہے خون میں سفید اجزاء کی کافی زیادتی اور سرخ اجزاء کی کافی کمی ہو جاتی ہے اور اسی حالت کو آج کل عام طور پر بلڈ کینسر کہتے ہیں اور (Leukemia) بھی کہتے ہیں

۰۰۰ 30

نوریم

خون کے کینسر کے مریضوں کے بہت سے علامات اس دوا میں ملتے ہیں اس لئے یہ دوا بھی

000	30	ایوزیم	خون کے کینسر میں استعمال کی جاتی ہے
000	30	سیوٹھس	خون میں سفید اجزاء کی زیادتی (Leukemia) کی میں درجہ چینی
000	30	ہیرٹامیور	خون میں سفید اجزاء کی زیادتی، لیوکیمیا
000	30	نیزم آرس	شدید قسم کا لیوکیمیا
000	6	فیرم فاس	لیوکیمیا اور خون کی کمی
000	6	کلکیر یا فاس	لیوکیمیا اور خون کی کمی
000	30	اکس ریز	لیوکیمیا اور خون کی کمی
000	30	نیزم فاس	لیوکیمیا
000	200	نیزم ہور	لیوکیمیا، چہرہ پٹلا، خون کی کمی
000	30	نیزم سلف	لیوکیمیا، شدید قسم کا

### خون کے دباؤ کی کمی (Blood Pressure Low)

000	30	فلورک ایسڈ	اس دوا میں اس خون کا دوران بہت کم ہوتا ہے اس لئے یہ خون کے دباؤ کی کمی کیلئے ایک اچھی دوا ہے
000	6	پلساٹیل	اس دوا میں بھی دوران خون مست ہوتا ہے مریض ٹھنڈے محسوس کرتا ہے اس لئے یہ خون کے دباؤ کی کمی کیلئے اچھی دوا ہے
000	30	نیزم	خون کے دباؤ کی کمی کیلئے ایک بہت اچھی اور مخصوص دوا ہے جس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بھولی ہوئی دوا ہے
000	6	کائی کارب	خون کے دباؤ کی کمی کیلئے بہت مخصوص اور کارگر دوا ہے اس میں ہلکا بخار ہوتا ہے اور طبیعت گرمی گرمی رہتی ہے
Q	دس قطرے	کرائی گس	خون کے دباؤ کی کمی کیلئے
000	6	ایٹیم سٹائوا	خون کے دباؤ کی کمی کیلئے بہت بڑی اور اچھی دوا ہے
000	30	ایسٹفاس	خون کے دباؤ کی کمی کے مریضوں کیلئے بہت اہم دوا ہے
000	Q	آر سینک الیم	خون کے دباؤ کی کمی والے مریضوں کیلئے Q طاقت میں ہیکٹی گولیوں کی چند خوراکیں تحفظ ثابت ہوتی ہیں، یہ ایک ٹانگ کا کام کرتی ہے خون بناتا ہے، ہاضمہ کو ٹھیک کرتی ہے
000	30	کیمفر	خون کے دباؤ کی کمی، نبض قریب 60 ایک منٹ میں جسم ٹھنڈا اور بخار کم
000	30	ایسی ٹیل	خون کے دباؤ میں کمی، بخار دھیمہ ہا کرے
000	6	وسکم الیم	خون کے دباؤ میں کمی، خون کی مائیاں تحلیل ہو جائیں
000	6	تھائی روڈینم	خون کے دباؤ میں کمی، سردی سے ذکی الحس، نبض کمزور
Q	دس قطرے	کرائی گس	دل کے ڈھکن کے بڑھ جانے سے دل کا لیل ہو جانا

کمزوری اور دل کی دھڑکن لینے اور بیٹھنے سے محسوس ہوتی ہے یہ علامت خون کے دباؤ کی کمی

۰۰۰	6	فیرم سٹ	والے مریضوں میں دکھائی دیتی ہے اس لئے یہ اس کی بہت اچھی دوا ہے
۰۰۰	6	وسکم الہم	نبض سست، بگھٹیا، ہائی کی تکلیف کیساتھ
۰۰۰	30	فاسفورس	یہ ایک بڑی اچھی دوا ہے ان مریضوں کیلئے جن میں خون کا دباؤ کم بلکہ بہت ہی کم ہوتا ہے جس سے اکثر مریض غش کھا جاتا ہے
۰۰۰	200	لےسل ٹارڈسم	یہ دوا جب مریض کو سنگھائی جاتی ہے تو خون کے دباؤ میں فوری کمی واقع ہو جاتی ہے اس لئے یہ دوا اونچی طاقت میں خون کے دباؤ کی کمی کو ٹھیک کر دیتی ہے
۰۰۰	6	لی لوئس	یہ دوا خون کی ٹالیوں میں پھیلاؤ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے خون کے دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے اس لئے یہ خون کے دباؤ کی کمی میں استعمال ہوتی ہے
۰۰۰	30	کاربودج	یہ دوا خون کے دباؤ کی کمی اور خون کے دباؤ کی زیادتی دونوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس دوا میں دونوں کے علامات ملتے ہیں

### خون کے دباؤ کی زیادتی (Blood Pressure High)

۰۰۰	30	ارنیکا	اس دوا کا اثر خون پر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ خون کے دباؤ کی زیادتی کی اچھی دوا ہے
۰۰۰	30	اسٹروڈنشم کارب	اگر خون کے دباؤ کی زیادتی کا علاج وقت پر نہ کیا گیا تو سکتا ہو سکتا ہے
۰۰۰	30	میگنیشیا کارب	اگر خون کے دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے پورے سر میں گدی میں سر کے اوپری حصہ میں شدید درد ہو
۰۰۰	30	اسٹروڈنشم کارب	ٹھنڈ سے زیادتی ہو، گرمی سے یا لیٹ جانے سے آرام ہو
۰۰۰	6	ڈیجیٹلیس	خون کے دباؤ کی زیادتی اگر گردوں کی خرابی سے ہو تو یہ بہت اچھی دوا ہے
۰۰۰	30	اوپیم	خون کے دباؤ کی زیادتی سے سر میں درد ہو اور شریانیں پھڑکتی ہوں
۰۰۰	200	گلوٹامائن	خون کے دباؤ کی زیادتی سے مریض پاگل سا ہو جاتا ہے، خود پر قابو نہیں رکھ پاتا اور چلاتا ہے، شدید درد ہو
۰۰۰	30	اسپونجیا	خون کے دباؤ کی زیادتی کی بہت اچھی دوا ہے، خون سر کی طرف بہت تیزی سے دوڑتا ہے
۰۰	200	نکس دامیکا	گردن کی شریانیں پھڑکتی دکھائی دیتی ہیں سر میں بھاری پن دن بھر رہتا ہے، چکر آتے ہیں
۰۰۰	30	سکیل کور	خون کے دباؤ کی زیادتی کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد دباؤ میں بھینا زیادتی ہوتی ہے اور نکس میں کھانا کھانے کے بعد طبیعت گر جاتی ہے
۰۰۰	30	ارنیکا	خون کے دباؤ کی زیادتی کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے
۰۰۰	30	ارنیکا	خون کے دباؤ کی زیادتی کے بعد کے فالج کیلئے
۰۰۰	200	اکونائٹ	خون کے دباؤ کی زیادتی کے وقت اس کے استعمال سے سکون ملتا ہے جبکہ بے چینی بہت ہو اور کبھی خون بھی آجائے
۰۰۰	200	نیٹرم سیر	خون کے دباؤ کی زیادتی میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے، خون، سر، دماغ، سینہ کی طرف زیادہ دوڑتا ہے
۰۰۰	30	اسکولامارٹ	خون کے دباؤ کی زیادتی میں یہ دوا اس وقت زیادہ اچھا کام کرتی ہے جب مریض کے گردے خراب ہوں یا جب پرانا استسقا ہو اور پیشاب کم آتا ہو



000 30	اسٹروٹھیم کارب	خون کے دباؤ کی زیادتی، چہرہ چمکدار ہو، مریضوں میں پھڑکن ہو، چلنے پر سانس پھولے
000 200	گلوٹامین	خون کے دباؤ کے دورے کے وقت اس کا استعمال مفید ہوتا ہے
000 30	ریلیجی ہمدائینڈ	خون سے زیادہ دباؤ کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	ایوڈیم	خون کے زیادہ دباؤ کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے
000 6	کیکفس	خون کے زیادہ دباؤ کی یہ ایک بہت مفید اور کارآمد دوا ہے
000 200	پیلادونا	زیادہ خون کے دباؤ کی بہترین دوا ہے
000 6	کلکیر یا کلوریکا	زیادہ دونوں تک اس کے استعمال سے شریانوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور مریض ہمیشہ کیلئے
000 30	اورمٹ	خون کی بداد کی زیادتی سے چمکدار ہوا جاتا ہے
000 30	پریٹا میور	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	اسٹروٹھیم	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	آرسینک آہوڈائینڈ	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	ہیم	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	سلجیا	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	لیکنیک ایسڈ	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	لیکس	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 30	کلکیر یا کارب	شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤ میں زیادتی
000 6	کیکفس	مریض کو دباؤ کی زیادتی سے سکتہ تک ہو جاتا ہے
000 200	ایڈری ٹالین	یہ خون کے دباؤ کی زیادتی کی بہت اچھی دوا ہے زیادہ اونچی طاقت میں استعمال کرنا
000 30	کاربووج	چاہئے کیونکہ زیادہ مقدار میں دوا کھانے سے خون کا دباؤ فوراً بڑھ جاتا ہے
		یہ دوا خون کے دباؤ کی زیادتی اور خون کے دباؤ کی کمی دونوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ
		اس دوا میں دونوں کے علامات ملتے ہیں

### خون میں سمیت (Blood Poisoning-Pyemia)

000 200	ارینکا	بچہ کی پیدائش کے بخار میں خون میں سمیت کو روکنے کیلئے
000 200	پارو جین	تمام مہی کیفیتیں
000 6	اکٹیشیا	خون میں سمیت پیدا ہو جائے اور بار بار پھوڑے نکلیں
000 30	آرسینک البم	خون میں سمیت پیدا ہو جائے اور پھوڑے نکلیں
000 30	آرسینک البم	خون میں سمیت پیدا ہو جائے آپریشن کے بعد یا زخموں کی گندگی سے
000 30	آرسینک ایوڈائینڈ	خون میں سمیت پیدا ہونے کا ڈر

۰۰۰ 30	آر سینک ایوڈائیڈ	خون میں سمیت کیلئے بہت اہم ہے
۰۰۰ 6	ایلیٹھس	خون میں سمیت
۰۰۰ 30	بوٹھراپس	خون میں سمیت
۰۰۰ 30	کروٹلس ہارڈ	خون میں سمیت، خون میں سڑے ہوئے پس کا مادہ
۰۰۰ 200	پائروجن	خون میں سمیت، ہر پلے بخار، رکی بخار،
۰۰۰ 30	چیمپیا ٹنگورا	خون میں سمیت، کم درجہ حرارت کا بخار، طیر یا کا زہر
۰۰۰ 200	انٹراکسن	خون میں سمیت
۰۰۰ 200	نیزم سلف	یہ دوا خون میں سمیت کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ اسٹوفیلیا کی بہترین دوا ہے اس دوا سے خون میں
۰۰۰ 6	اکنیشیا	اسٹوفیل زردوں کی تعداد جلدی گھٹ جاتی ہے اور 65% سے گھٹ کر 10% ہو جاتی ہے
		Q طاقت کے 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں

### خون پتلا ہو (Blood-Thin-Watery)

۰۰۰ 30	فاسفورس	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	کالی فاس	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	ایپس کار	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	امونیم کارب	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	سکیل کار	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	کروٹلس ہارڈ	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	لاکیس	خون پتلا ہوتا ہے اور مشکل سے منجمد ہوتا ہے

### خون منجمد نہ ہو (Blood Non-Coagulating)

۰۰۰ 30	لاکیس	خون جلد منجمد نہ ہو
۰۰۰ 30	فاسفورس	خون مشکل سے منجمد ہو
۰۰۰ 30	کالی فاس	خون سیاہ ہو اور منجمد نہ ہو
۰۰ 200	انٹراکسن	خون منجمد نہ ہو
۰۰۰ 30	کروٹلس ہارڈ	خون مشکل سے منجمد ہو

### خون میں تھکے (Blood Clots)

۰۰۰ 200	ارنیکا	ارنیکا میں بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں خون کے تھکوں اور سے ہوئے خون کو جذب کرنے کی بڑی طاقت ہے
۰۰۰ 200	سلیشیا	اس دوا میں یہ طاقت موجود ہے کہ ریشوں میں خونی اور لہجہ من رساؤ کو یہ جذب کر لیتی ہے

000 200	ارنیکا	اگر سیلان خون کے بعد فالج ہو جائے تو اس کی اس خوبی کی وجہ سے خون کے تھکے اور رسا ہوا خون جذب ہونے کے بعد فالج دور ہو جاتا ہے
000 30	وائٹراکوم	ناگوں کی وریدوں میں خون کے تھکے جمع ہونے سے ٹانگیں سوجھ جاتی ہیں اور ان میں جلن وار درد ہوتا ہے مریض ناگوں کو ادھر پر اٹھا کر رکھنے پر مجبور ہوا اگر وہ لٹکے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پھٹ جائیں گے اور درد بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے
000 200	ارنیکا	چوٹ لگنے پر یا کسی اور وجہ سے جلد کے نیچے خون جمع ہو جائے اور صبح پڑ جائیں تو اس دوا سے جلد صاف ہو جاتے ہیں
000 200	کالی میور	خون کی ایسی حالت ہو جس کی وجہ سے خون کے تھکے بن جاتے ہیں اور رکاوٹ کا کام کرتے ہیں ان کو یہ دوا جذب کر لیتی ہے
000 30	بوٹھراپس	خون کی نسوں میں خون کے تھکے بن جانا
000 200	کالی میور	خون کے چھوٹے چھوٹے تھکے اور غیر جسمانی شے خون میں تیرتے ہیں (Embolism)
000 30	ہیما ملیس	وریدوں میں خون کے تھکے
000 30	ہیما ملیس	وریدوں میں سوجن، وریدوں کے اندر کے ڈھکنوں کے بے قاعدہ فعل سے وریدوں میں خون اکٹھا ہو جائے
000 30	وائٹراکوم	وریدوں میں گائٹیس اور ورم اور درد

### خون کی نالی میں گومڑ (Blood Vessel-Tumor)

000 30	کلکیر یا فلوریکا	جب ٹیو مریڈر جراثیم دل اور خون کی نالیوں میں سرایت کر جائیں تو یہ دوا جراثیم کو ہلاک کر کے مادی حصص کو از سر نو زندگی بخشتی ہے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	یہ دوا خون کی نالیوں کے گومڑ اور گائٹھ کیلئے اور نالیوں کے بڑھ جانے میں اکسیر ہے

### خون کی تے (Blood Vomiting)

000 6	صلیسی	خون کی تے ہو، خون کا تھوکنا، سیلان خون کو روکتی ہے
000 30	آر سینک الیم	خون کی تے
000 6	فیرم فاس	سرخ چمکدار رنگ کی خون کی تے
000 30	بوٹھراپس	شدید خون کی تے معدہ سے
000 30	الو	مریض کو خون کی تے ہو

### خون میں شکر (Blood Sugar)

000 6	کیورارے	خون اور پیشاب میں شکر کی زیادتی
-------	---------	---------------------------------



۰۰ 200	سکھارم آف	خون میں شکر کے اجزاء کی کمی، اس کی وجہ سے نظام اعصابی میں تکلیف پیدا ہوتی ہے
۰۰۰ 6	کیورارے	ذیابیطس شکر میں بھی مفید ہے
		نوٹ: باقی دوائیں ذیابیطس شکر والی استعمال کریں

### خون صفا (Blood Purifier)

۰۰۰ 30	اکیٹیا انکس	اکیٹیا خون اور جسم کے دیگر رطوبت کو صاف کر کے طاقت بخشتی ہے
1-10 قطرے	اکیٹیا انکس	اکیٹیا خون کو صاف کر کے طاقت بخشتی ہے
۰۰۰ 6		خون صاف کرنے کی یہ بھی ایک دوا ہے اسکے استعمال سے رخسار بالکل صاف اور چمکنے ہو جاتے ہیں سارے پر پلا

### نہانے دھونے سے تکلیفات (Bathing Washing Ailments from)

۰۰۰ 30	ایٹیم کروڈ	بھگ جانے سے مریض کو فوراً ٹھنڈ لگ جائے
۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	پانی میں کام کرنے سے یا دھونے سے تکلیفات یا تو بڑھ جاتی ہیں یا پیدا ہو جاتی ہیں
۰۰۰ 200	کیلکریا سلف	پانی میں کام کرنے سے یا دھونے سے تکلیفات یا تو پیدا ہو جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں
۰۰۰ 30	ڈاکارام	تکلیفات بھگ جانے اور دھونے سے پیدا ہوں
۰۰۰ 30	ایٹیم سپا	تکلیفات بھگ جانے سے سردی زکام وغیرہ
۰۰۰ 30	اسٹانی سکیر یا	تکلیفات نہانے سے بڑھتی ہیں
۰۰۰ 30	امونیم کارب	ٹھنڈے پانی سے دھونے سے ہاتھ نیلے ہو جائیں اور ہاتھ کی وریدیں سخت ہو جائیں
۰۰۰ 30	اسپائی جیل	ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰ 30	فاسفورس	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پیر دھونے سے تکلیفات بڑھتی ہیں
۰۰۰ 30	ملینڈر نیم	ٹھنڈے موسم میں یا ٹھنڈے پانی میں دھونے سے ہاتھوں اور پیروں کی جلد میں شکاف پڑ جائے
۰۰۰ 30	سسٹس کین	سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے انگلیاں پھٹ جائیں اور خون نکلے
۰۰۰ 6	مفائٹس	مریض برف جیسے ٹھنڈے پانی میں نہانا چاہے
۰۰۰ 200	لیک ویک ڈف	مریض ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتا صرف گرم پانی سے ہی نہا سکتا ہے
۰۰۰ 30	کارپوسٹ	نہانے سے تکلیف، ٹھنڈ وغیرہ لگ جائے
۰۰۰ 30	آر سینک ایوڈ اینڈ	نہانے سے ٹھنڈ لگ جائے
۰۰۰ 30	ایٹیم کروڈ	نہانے سے مریض کو ٹھنڈ لگ جائے
۰۰۰ 30	کلکیر یا قاس	نہانے کے بعد جلد سرخ ہو جاتی ہے اور کھجلی ہوتی ہے
۰۰۰ 30	رشاکس	ہر قسم کی نئی یا پرانی تکلیفات جو بارش میں یا یکا یک بھگ جانے سے پیدا ہوں

### بچوں کا حافظہ کمزور (Chil-Memory Weak)

۰۰ 200	اگرکس ایم	بچوں کا حافظہ کمزور، سبق یاد نہیں رکھ سکتا، غلطیاں کرتا ہے، نہ پڑھ سکتا نہ یاد رکھ سکتا
--------	-----------	---

000 200	لیک کیم	بچہ اپنا دماغ پڑھائی کی طرف مرکوز نہ کر سکے
000 30	اولینڈر	بچہ اپنی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں بھی اپنا دماغ مرکوز نہیں کر سکتا، دماغ غیر حاضر حافظہ کمزور
000 30	آر سینک مٹ	بچہ جو کچھ پڑھتا ہے فوراً بھول جاتا ہے، جو کچھ پڑھا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا
000 30	ملینڈر نیم	جو کچھ بھی کچھ گھنٹہ پہلے پڑھا ہے بالکل بھول جائے اور یاد نہ آئے کہ کیا پڑھا تھا
0 200	برٹیا کارب	حافظہ بہت کمزور، بھول جائے، بچہ پڑھائی تکھائی کی طرف دھیان نہ دے، پڑھنے میں
00 200	کیلکریا فاس	دل نہ لگے، نہ پڑھ سکے نہ یاد رکھ سکے
00 200	کالی فاس	حافظہ کمزور، دماغ میں خیالات گھڑمے ہو جائیں پڑھنے میں الجھن ہو، طبیعت نہ لگے
0 30	سورنیم	حافظہ کمزور، یاد نہیں رکھ سکتا
00 200	فاسٹورک ایسڈ	دماغ کمزور، حافظہ کمزور، جو کچھ پڑھا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور فوراً ہی بھول جاتا ہے

### بچوں کی کھانسی (Child Cough)

000 6	برائی اونیا	بچوں کی خشک شدہ خشک کھانسی، کچھ عرصہ تک یہ دوا کھلانے سے پرانی خشک کھانسی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے
000 30	کلکیر یا سلف	بچوں کی شدید کھانسی سینہ میں بے چینی اور تکلیف کیساتھ
000 30	انا کارڈیم	بچوں کی کھانسی جس میں ہوا کی نالیوں میں غلٹم کی کھڑکھڑاہٹ ہو
000 30	ایٹیم سیپا	بچوں کے سینہ میں غلٹم بھرا ہوا ہو، کھانسی دقت پر اپنے گلے کو پکڑ لے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے
000 30	انا کارڈیم	بچوں میں بولنے سے یا غصے کے دورے کے بعد کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے کھانا کھانے کے
000 30	ایٹیم سیپا	بعد کھانسی کم ہو جائے لیکن دو گھنٹہ بعد پھر ظاہر ہو جاتی ہے
000 30	ایٹیم سیپا	بچوں میں بھیڑکی مانند خشک کھانسی، زخروں میں سوزش، ہوا کی نالی میں سوجن، بچہ اپنے گلے
000 30	ایٹیم سیپا	کو پکڑے اور بڑا اٹھوہ گھین دیکھائے دے
000 30	ایٹیم سیپا	بچوں میں خسروہ کے بعد کھانسی کا پیدا ہونا
000 30	ایٹیم سیپا	بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی، بچے سوتے میں رات کو جاگ جائیں
000 30	ایٹیم سیپا	بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی، لینے سے آرام، بیٹھنے سے بڑھ جائے
000 30	ایٹیم سیپا	بچوں میں دوروں والی شدید کھانسی جس سے بچہ نیلا پیلا ہو جائے اور سانس باہر نہ نکال سکے
000 30	ایٹیم سیپا	بچوں میں کالی کھانسی
000 30	ایٹیم سیپا	بیمار بچوں میں کھانسی رات میں پسینہ کی زیادتی
000 30	ایٹیم سیپا	جب بچہ روئے یا غصہ کرے تو کھانسی پیدا ہو
000 30	ایٹیم سیپا	دانت نکالنے والے بچوں میں کالی کھانسی جن کی صحت خراب ہو
000 30	ایٹیم سیپا	دور دور والی کالی کھانسی دن میں کم لیکن رات میں زیادہ
000 6	برائی اونیا	شدید خشک کھانسی، شدید خشک کالی کھانسی جس سے پورا جسم مل جاتا ہو

000 30	زنگم مٹ	کھانٹے وقت بچہ اپنے عضو تناسل کو پکڑے
000 30	ایٹم ٹارٹ	نوٹ: اوپر لکھی دواؤں کے علاوہ کھانسی کیلئے دوسری بہت ساری دوائیں بھی ہیں جو علامات کے حساب سے استعمال کرنی چاہئے
000 30	ایٹم ٹارٹ	ہر طرح کی کھانسی سانس کی دقت اور سینہ میں کھڑکھڑاہٹ کیساتھ

### بچوں کا فالج (Children-polio mylitis)

000 1M	بیلا ڈونا	بچوں کے فالج کی بہت اچھی دوا ہے فالج کیساتھ بخار کیلئے بھی بہت مفید ہے
000 1M	نکس و امیکا	بچوں کے فالج کی بہترین دوا ہے
000 200	کالی فاس	بچوں کے فالج کی یہ ایک اچھی دوا ہے
000 30	وائٹرا	بچوں کے فالج کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 30	تھائرس	بچوں کے فالج کیلئے بہت کامیاب دوا ہے یہ دوا مرض کو ٹھیک کرتی ہے اور مرض کے روک تھام کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے
000 200	رٹناکس	بخار کے بعد اگر بچوں کو فالج ہو جائے تب یہ دوا بہت مفید ہے

### بچوں میں رونا چلانا وغیرہ (Child Weeping Crying etc)

00 30	کالی فاس	بچہ چیخے چلائے، چڑچڑاہورات میں ڈرے
00 30	لائکو پوڈیم	بچہ دن میں روئے چلائے، بے چین رہے لیکن رات میں سکون سے رہے اور آرام سے سوئے
00 30	سورنم	بچہ دن میں کھیلے کودے، خوش رہے لیکن رات میں روئے، چلائے، بے چین ہو اور تکلیف دہ ہو
000 200	لیک کیلیم	بچہ ہر وقت روتا، چلاتا رہتا ہے خاص طور سے رات میں
000 30	جلا پائے	بچے دن بھر خوش و خرم رہیں رات میں زیادہ روئیں اور پریشان کریں اس دوا سے بچہ کو سکون ملتا ہے اور آرام سے رات میں سوتا ہے
000 30	کلکیر یا فاس	بچے رات میں چلائیں، روئیں
000 30	ریوم	بچے روئیں، چلائیں، بے چین رہیں رات میں چلائیں کروئیں بدلیں ٹھیک سے سوتے سکیں
00 30	سورنم	بیمار بچہ کو دن میں یا رات میں غیند نہ آئے
000 30	ہلیپورس	کمزور بیمار بچے رات میں چنچیں اور چوہے

### بچوں میں دست (Child-Diarrhoea)

000 200	بوڈونالیم	اس دوا میں دست اور قبض یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں قبض میں چھوٹی طاقت کا استعمال کیجئے
000 30	ایٹم کروڈ	اس دوا میں شدید دست اور شدید قے دونوں ساتھ ہوتے ہیں
000 30	ایٹم کروڈ	اگر دست پرانا ہو جائے تو بچے کو سوکھا روگ ہو جائے گا
000 200	بیلا ڈونا	بچوں کے پانی جیسے ہرے رنگ کے دست، حرارت اور زکام کیساتھ



000	30	ایسی ٹنگ ایسڈ	بچوں کے پرانے دست جس میں بچے بہت زیادہ سوکھ جائیں
000	30	ایٹم کروڈ	بچوں کے دست میں خاص بات یہ ہے کہ پانی جیسے دست کیساتھ اس میں غیر ہضم شدہ کھانا
000	30	میگنیشیا کارب	اور چھوٹے چھوٹے سسے ہوں
000	30	سلیسیا	بچوں میں بالکل ہرے رنگ کا جھاگدار دست، چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیرتے معلوم ہوں
000	30	سکھارم آف	بچوں میں بدبودار دست، سر پر پینٹ، شکم سخت ہو، اپھرا ہوا ہوا دست پیلے رنگ کا
000	30	کلکیر یا کارب	بچوں میں بہت سی بیماریاں خاص طور سے ہاضمہ کی اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اس کی ماں
000	30	رٹاکس	شکر کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے
000	6	دی فیس کیونس	بچوں میں دست جن کو اوپر کا دودھ جیا جا رہا ہو، ماں کا دودھ نہیں، کھٹی بودا لے دست
000	30	سپیا	بچوں میں دست کیساتھ بخار میں یہ دوا بہت اہم ہے
000	30	اکونائٹ نیپ	بچوں میں دست کیساتھ بخار میں یہ دوا بہت مفید ہے
000	30	کلکیر یا سلف	بچوں میں دودھ پینے کے بعد دست کی زیادتی
000	30	کلکیر یا سلف	بچوں میں شدید دست، صغریٰ کی دست، ہیٹ میں درد، ہرے دست، اگر بچہ کو پانی کی طرح دست آرہے ہوں اور
000	30	مرک ڈلسس	بچہ روتا ہو مٹھی کاٹا ہو بہت بے چین ہو اور نیند نہ آتی ہو تو اکونائٹ جلدی ہی آرام دیتی ہے
000	30	پیرکاک	بچوں میں شدید کھانسی اور ہرے دست کیلئے ذرا سا کھانے کے بعد دست
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	بچوں میں کھانے کے بعد بغیر درد کے خود بخود دست، موسم کی تبدیلی سے دست
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	بچوں میں ہرے رنگ کا دست جیسے پھینٹا ہوا انگڑا، مقدار میں زیادہ جس سے مقدم میں جلن پیدا ہو
000	30	ڈکامارا	بچوں میں ہرے رنگ کے دست مٹکی اور تے کیساتھ
000	30	کولشرم	بچہ جب دودھ پیتے دست کر دے، یا جب بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تب دست آتے ہیں،
000	30	ایلو	دست جھاگدار ہوتا ہے، بیٹھا کھانے سے بچوں میں دست
000	30	کالی بروم	بچہ کو دست آتے ہیں اگر اس کی ماں شکر، چینی زیادہ کھاتی ہے
000	30	سلفیورک ایسڈ	پہاڑ پر رہنے سے دست خاص طور سے بچوں میں
000	30	کیموٹا	چھوٹے بچوں کے دست کی بہترین دوا ہے جب بچہ ماں کا پہلا دودھ وضع حمل کے بعد کا پنے، دانت نکالنے کے زمانہ کا
000	200	بوڈو فاکم	دست، دست زرد پانی کے سے، صغریٰ، مقدار میں زیادہ، کھٹے، تیز سورش پیدا کر نوالے
000	30	کروٹن ٹنگ	چھوٹے بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں آواز کیساتھ دست
000	30		چھوٹے بچوں میں دست کی پرانی شکایت کیلئے
000	30		چھوٹے بچوں میں دست، بد ہضمی، منہ میں چھالے
000	30		دانت نکالنے والے بچوں میں دست، چڑچڑے عوارض دی بچے
000	30		دست پانی جیسا پتلا جو کپڑے کے باہر نکل جائے، کھانے کے مقابلے میں مقدار میں زیادہ دست
000	30		دودھ پینے کے بعد بچوں میں دست

۰۰۰	30	ایٹم کرڈ	کچھ بھی کھانے کے بعد تے کرڈے
			<b>نوٹ:</b> جسم میں پانی کی کمی کیلئے چائے 30 نمبر طاقت کی دن میں چار بار دیں اور چینی اور نمک کا گھول ایک ایک چمچ بار بار پلائیں
۰۰۰	30	پچھیا	ہر قسم کے دست اگر حرارت ساتھ ہو

### بچوں کا قبض (Child Constipation)

۰۰۰	30	برائی اونیا	بچوں کا پاخانہ خشک، مشکل سے خارج ہو، پیاس زیادہ، منہ زبان اور ہونٹ بھی خشک ہوں
۰۰۰	30	عرقن	بچوں کا شدید قبض
۰۰۰	30	نیشرم میور	بچوں کا قبض، پاخانہ مشکل سے نکلے
۰۰۰	30	نیشرم فاس	بچوں میں عادی قبض، ضدی قبض، معدہ میں کھلی اور جلن کبھی کبھی دست بھی ہو جائے
۰۰	30	نکس و امیکا	پاخانہ تھوڑا آئے لیکن حاجت برقرار رہے، پیٹ میں درد ہو جو پاخانہ ہو جانے کے بعد کم ہو جائے
۰۰۰	30	ادیم	جب کئی کئی دن تک بالکل ہی پاخانہ نہ آئے
۰۰۰	200	الیوما	چھوٹے بچوں کا قبض
۰۰۰	30	میگنیشیا فاس	چھوٹے بچوں کا قبض، پاخانہ کرنے سے پہلے اچانک درد سے بچہ چیخے چلائے

نوٹ: نور دوسری دوائیں بھی علامات کے حساب سے استعمال کریں

### بچوں میں دودھ کی تے (Child Milk Vomiting)

۰۰۰	30	پوڈوفالیم	بچوں میں دودھ کی تے
۰۰۰	30	سلیچیا	بچہ دودھ پینے کے فوراً بعد تے کرڈے
۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	بچہ دودھ کو دہی کی صورت میں تے کرڈے
۰۰۰	30	نیشرم فاس	بچہ دہی کی صورت میں دودھ کی تے کرڈے، تیزابیت جس میں ہرے رنگ کا کھٹی بودالا پاخانہ ہو
			بچہ کا معدہ دودھ قبول نہ کرے، دودھ پینے کے فوراً بعد دہی کی صورت میں تے، بچہ دودھ ہضم نہ کر سکے، بچہ دودھ برداشت نہ کر سکے
۰۰۰	30	ایٹھوسا	بچہ ہر وقت دودھ پینا چاہے لیکن آسانی سے تے کرڈے
۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	

### بچوں کے دانت نکلنے کا زمانہ (Child Teething Period)

			اس دوا سے نہ صرف دانت آسانی سے نکلتے ہیں بلکہ بچہ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے تکلیف کی روک تھام کیلئے ہفتہ میں دو دن
۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	اس دوا کا اثر بچوں پر دانت نکلنے کے زمانے میں ہوتا ہے جوں ہی دانت نکلتے ہیں بوسیدہ اور سیاہ ہو جاتے ہیں
۰۰۰	30	کریازوئم	بچوں میں دانت دیر سے نکلیں، دست سبز رنگ کا ہو، بلا پن، سرگرم ہو، شکم گرم ہو اور بخار ہو

000 30	بورکس	چورادانت دیر سے نکلیں ہنہ آجائے ہنہ میں سفید دانے
000 30	زنگم مٹ	بچوں میں دانت دیر سے نکلیں، مشکل سے نکلیں
000 30	اکوناٹ نیپ	بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ کی یہ ایک خاص دوا ہے، بچہ پہلے سے زیادہ تندرست ہو جاتا ہے، دست پانی کا سا، سفید خود بخود نکل جائے
000 30	میگنیشیا کارب	بچہ کو ہرے رنگ کے پھنگی دار دست درد کیساتھ ہوں
000 30	سلیشیا	دانت مشکل سے نکلیں، مسوڑھے پھولے ہوں اور ذکی الحس ہوں، بچہ بار بار مسوڑھوں کو دبائے
000 30	کلکیر یا کارب	دانت نکالتے وقت بچہ کو چاک کی طرح سفید پاخانہ ہوتا ہے
000 30	ایتھوسا	دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف، دانت مشکل سے نکلیں
000 30	بلیو رس	دانت نکلنے کے زمانہ کی بہت اچھی دوا ہے بچے روئیں، چلائیں اور سوتے میں چوٹیں
000 21	باپو کم	دانت نکلنے کے زمانہ کی بہت سی تکلیفوں سے بچہ بچا رہتا ہے اس دوا کو دوسری دواؤں کیساتھ ساتھ دیں
000 30	کلکیر یا فاس	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں میں سوکھا، دانت دیر سے نکلیں، دست آویں
000 30	کیمولا	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچہ جڑ جڑ اہو، چلائے، پانی کے سے کھٹے سبز دست ہوں، بچہ چاہے کما سے ہر وقت گود میں لئے رہا جائے
000 30	مرک سال	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچہ کا منہ آجائے، زبان پر سرخ دانے، رال ہے، دست شکم میں درد کیساتھ ہو
000 30	فیرم فاس	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو بخار ہو اور دوسری تکلیفات ہوں
000 6	ایلو	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو دست آواز کیساتھ ہو
000 30	پوڈونا کم	دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کو ہرے زرد رنگ کے دست ہوں، جو کھٹے بدبودار ہوں
000 30	پلاڈونا	دانت نکلنے کے زمانہ میں بخار، مسوڑھے سوجھے ہوئے
000 30	اکوناٹ نیپ	دانت نکلنے کے زمانہ میں سر پر پسینہ کا آنا یہ اس دوا کی خاص علامت ہے بچہ چلائے، بے چین ہو، اپنی مٹھیوں کو کانٹے، خند نہ آئے، بچہ کو بخار ہو جائے
000 30	کلکیر یا کارب	دودھ کے دانت گرنے کے بعد نیا دانت دیر سے نکلے

### بچوں کے کھانے کی خواہش (Child Eating Desire)

000 30	کلکیر یا کارب	بچوں میں چاک، کوئلہ، پٹیل، دیوار کا چونا، کھریا مٹی اور نا قابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش جس کی وجہ سے وہ دست کے شکار رہتے ہوں، نمکین چیزوں کی زیادہ خواہش
000 200	ایومنا	بچوں میں چاک، کوئلہ، مٹی، کھریا مٹی، دیوار کا چونا چائنا اور نا قابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش
00 30	تھائیرائیڈینم	بچوں میں چینی کھانے کی بہت خواہش ہو
000 30	سائکونادی	بچوں میں کوئلہ کھانے کی بہت رغبت ہو اس کے علاوہ اور نا قابل ہضم چیزیں جیسے کھریا مٹی
000 30	سپیا	چاک وغیرہ کی خواہش جس سے مریض بچہ کو آسودگی ہوتی ہو
000 30		بچوں میں کھٹی چیزیں کھانے کی خواہش جیسے املی، کچا آم وغیرہ



۰۰۰	30	ارچنم یا سترکیم	بچوں میں مٹھائی اور دوسری مٹھی چیزوں کی خواہش
۰۰	30	لائیکو پوزیم	بچوں میں مٹھی چیزوں کی زیادہ خواہش جیسے مٹھائی، چینی، گڑ وغیرہ
۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	بچوں میں نمکین چیزیں جیسے نمکین گوشت، سمکوری گوشت، سمکوری مرغی وغیرہ کی خواہش
۰۰۰	200	لیک کین	چھپا کھانا اور چٹنی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	چھپا کھانا اور چٹنی چیزیں کھانے کی خواہش
۰۰۰	200	نیزم میور	نمکین اور کھٹی چیزیں یا نمکین غذا کی خواہش

### بچوں کا شکم بڑا ہو (Child Abdomen Large)

۰	30	سفر	بچوں کا شکم بڑا ہو، باہر نکلا ہو، بازو، ٹانگیں پٹی ہوں
۰۰	30	سلجیا	بچوں کا شکم بڑا ہو، باہر نکلا ہو
۰۰۰	30	کیو پرم مٹ	بچوں کا شکم بڑا ہو، باہر نکلا ہو
۰۰	30	برٹیا کارب	بچوں کا شکم بڑا ہو، باہر نکلا ہو

### بچوں میں نکسیر (Child Epistaxis)

۰۰۰	30	کروکس	بچوں میں نکسیر پھوٹا، خون کا رنگ سیاہ ہو
۰۰۰	30	ہائلس	بچوں میں نکسیر، خون کا رنگ سیاہ، پتلا، بار بار نکلے
۰۰۰	30	ملی فولیم	عام طور پر بچوں میں نکسیر کیلئے خون سرخ ہو
۰۰۰	6	فیرم فاس	نکسیر میں خون کا رنگ سرخ ہو، خون بار بار نکلے
۰۰۰	30	فاسنورس	نکسیر میں خون کافی مقدار میں نکلے، بار بار نکلے

### بچوں کا درد سر (Child Headache)

۰۰۰	30	نیزم میور	سکول جانے والے بچوں کا درد سر، لڑکیوں میں دورانِ حیض ہو، درد سر اتھوڑا لگنے والا، عام طور سے صبح کو زیادتی، آنکھوں میں زور پڑنے سے سرد درد، سرد قبض کیساتھ ہو
۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	سکول جانے والے بچوں کے درد سر کیلئے بہت اچھی دوا ہے
۰۰۰	30	کالی فاس	طالب علموں کا درد سر جو دماغی محنت کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں، اعصابی درد، کانوں میں جھنجھناہٹ، روٹنا آئے، کھانے سے درد سر کو آرام ہو
۰۰۰	30	سیٹینیشیا فاس	طالب علموں کا درد سر جو گدی سے شروع ہوا اور تمام سر میں پھیلے جس کی زیادتی 9-10 بجے صبح ہو یا 4-8 بجے شام کو ہو سرد درد تیز، متعل ہونے والا، رہ رہ کر ہونے والا دماغی محنت کے بعد ہو
۰۰۰	30	فیرم فاس	یہ بچوں کے درد سر کی عام دوا ہے سر میں ٹپکن والا درد، چہرہ سرخ، ہلانے، جھکنے سے اور حرکت سے زیادتی ہو

### بچوں کی صحت کی دوائیں (Child Health Boon)

عضلات ذہیلے ڈھالے، سکڑے ہوئے، دبے پتلے، سوکھے بچے، طاقات کم ہوتی جائے لاغر ہوتے جائیں،

000	6	کلکیر یا فاس	مگردن پتلی ہو، خون کی کمی، جسم کے بڑھنے اور نشوونما کیلئے بہترین ہے، ہڈیوں کو سختی دیتا ہے
000	6	کلکیر یا ہائی پوفاس	عضلات کی طاقت کا زائل ہو جانا، اس لئے حرکت کرنے کی خواہش کا نہ رہنا بھوک نہ رہنا
000	6	اری ڈیم	طاقت کا جلد جلد کم ہونا، پسینہ کی زیادتی، جلد پر پیلاہن ہاتھ پاؤں ہمیشہ ٹھنڈے رہیں
000	6	فیرم فاس	کمزور اعضاء والے، دبے پتلے اور جلد جلد بڑھنے والے بچوں کیلئے بہت مفید ہے، یہ دوا کی خون کیلئے بہترین ہے
000	6	فیرم فاس	کمزور بچوں کیلئے، بھوک کا نہ لگنا، ذیلے ذحالے، وزن میں کمی، طاقت میں کمی، جسم کے نشوونما کیلئے، خون کی کمی
000	Q	انفلٹا	کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا جزو بدن نہیں ہوتا، بھوک کی کمی کیلئے اکسیر ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، جسمانی کمزوری، اس دوا کو لگاتار جاری رکھنا چاہئے جب تک کہ اچھے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں

### بچوں میں پیشاب کی تکلیفات (Child Urination)

000	30	سارپریٹا	بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چلاتا ہے
000	30	پولیگونم	پیشاب کرتے وقت درد ہو
000	30	کالی کارب	پیشاب کرتے وقت دیر تک انتظار کرنا پڑے
000	30	اری جیرون	پیشاب کرنے پر بچہ چلائے، پیشاب کرتے وقت درد ہو، پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب میں سخت بو
000	30	ہائی ڈرنجیا	پیشاب کے شروع ہونے میں وقت ہو، پیشاب کی ٹالی میں جلن اور بار بار حاجت
000	30	بورکس	چھوٹے بچوں میں پیشاب بار بار ہو 10-15 منٹ کے وقفہ پر بچہ پیشاب کرنے سے پہلے روئے
000	30	اکوانٹ	نوزائیدہ بچوں میں پیشاب رک جائے

### بچوں کا ہیضہ (Children-Cholera)

000	30	ایلی ٹریم	بچوں کا ہیضہ زیتون کے تیل کی طرح سبز پانی جیسے دست جو زور سے نکلیں
000	30	کاربولک ایسڈ	بچوں کا ہیضہ، دست چادل کی سچ کی طرح پتلے، بے حد بدبودار سڑے ہوئے انگوٹوں کی طرح، سیاہ رنگ کا
00	200	میڈورینم	بچہ پر مردنی چھا رہی ہو، ہیضہ کی آخری حالت
000	30	ایتھوسا	دودھ کسی طرح برداشت نہ ہو، فوراً تے ہو جائے، دست، غنودگی
000	30	آر سینک الیم	شدید تے، اسہال زیادہ، بدبودار، زرد یا بھورے دست، تیزی سے کمزور کا بڑھنا، بے چینی
000	30	ٹوٹیکم	زیادہ ہو، پسینہ کم ہو، تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس
000	30	پوڈوفالیم	شدید متلی اور تے ہیضہ کے بغیر درد کے دست، جسم ٹھنڈا، ٹھنڈا پسینہ
000	200	بسمتھ	ہر سہ رنگ کے پانی جیسے زیادہ دست، تے، خاص طور سے دانت ٹٹکنے کے زمانہ میں
000	30		ہیضہ طفلی کی یہ ایک خاص دوا ہے جب کہ مرض اچانک اور تیزی سے شروع ہو، دست پانی جیسے
000	30		شدید دست، بے ارد کے دست، بدبودار ہوں، شدید پیاس، تے زیادہ مقدار میں ہو

۰۰۰ ۳۰ کلکیر یا فاس

۰۰۰ ۳۰ غیرم فاس

ہینڈ پٹلی، دست پٹے پانی جیسے، کبھی خون ملا

### بچوں کا بستر میں پیشاب کرنا (Child-bed wetting)

ایک چند روز سال کے بچے کو جسے پیدائش کے وقت سے ہی بستر میں پیشاب کرنے کی عادت

۰۰۰ ۳۰ سلجیا

تھی اس دوا سے ٹھیک ہوا

۰۰۰ ۶ اکیو پزیم

بچوں کا رات کے وقت پیشاب نکل جانا

۰۰۰ ۳۰ نیم فاس

بچوں میں پیشاب کا خود بخود نکل جانا، تیزابیت کیساتھ

۰۰۰ ۳۰ سپا

بچہ رات میں پیشاب کر دے

۰۰۰ ۳۰ میگنیشیا فاس

بچہ زیادہ مقدار میں پیشاب کرے

۰۰۰ ۳۰ سلجیا

بچہ کورات کے وقت پیشاب نکل جائے، ہیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے یا ریشہ کی وجہ سے

۰۰۰ ۲۰۰ یو پا ٹوریم پرف

بچہ کورات میں خود بخود پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ کالی فاس

بڑے بچوں میں رات کے وقت بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۶ کیوسا

جونہی بچہ خند سے جاگے بستر میں پیشاب کر دے

۰۰۰ ۳۰ انہرم

چلنے وقت پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ سپا

چھوٹی لڑکیوں میں رات کے وقت بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ تھائی روڈیم

رات کو بستر میں پیشاب کا نکل جانا

رات کو بستر میں پیشاب کر دینا، بچہ کو جگانا مشکل ہو، بچہ سوتے میں پیشاب کرنے کا

۰۰۰ ۲۰۰ کریازوٹ

خواب دیکھے اور پیشاب کر دے

۰۰۰ ۳۰ قاسفورس

رات کو بستر میں پیشاب نکل جانا

۰۰۰ ۲۰۰ اکونائٹ

رات کو بستر میں پیشاب نکل جانا، پیاس زیادہ ہو

۰۰ ۳۰ ریٹیم

رات کو بستر میں پیشاب نکل جانے کی یہ ایک اچھی دوا ہے

۰۰۰ ۳۰ تھو جا

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ جلسی میم

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ کیلکیر یا فاس

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۲۰۰ ایک گینیم

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ میگنیشیا فاس

رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ انہرم

رات کو نیند میں پیشاب کا از خود نکل جانا مثلاً نہ میں ذرا سا بھی پیشاب نہ رک سکے، مثلاً نہ میں درم

۰۰۰ ۹ ورہاسکم

رات کے وقت از خود پیشاب نکل جائے

۰۰۰ ۳۰ امونیم کارب

رات کے وقت بچہ سوتے میں پیشاب کر دے صبح کے وقت کے قریب



000 30	ہڈو لیم	رات کے وقت بچہ سوتے میں پیشاب کر دے
000 30	کارپوسلف	رات کے وقت بستر میں از خود پیشاب نکل جائے
000 200	بیلا ڈونا	رات کے وقت بستر میں پیشاب خود بخود نکل جائے
000 30	آر سینک الیم	رات میں بستر میں از خود پیشاب کا نکل جانا
000 200	کاسیکیم	رات میں پہلی نیند میں بستر میں پیشاب نکل جائے
000 30	چائنا	سوتی کپڑوں کی وجہ سے رات میں بستر میں بچوں میں پیشاب نکل جائے
000 30	تھو جا	کھانٹے وقت پیشاب نکل جائے
000 30	کالی فاس	مٹانہ اور مٹانہ کے سوراخ کی قالمی کیفیت کی وجہ سے پیشاب نکل جائے

### بچوں میں تشنج (Child-Convulsion)

000 200	بیلا ڈونا	بچوں کا تشنج، دانت نکالنے کے زمانہ میں تشنج پڑا چاک سخت ہو جائے، تشنج اچانک آتا ہے، جسم پر ہمیشہ بخار کی سی گرمی رہتی ہے، یہ دور معدنی سے یا شندی ہوا کے بھونکے سے بڑھتے ہیں
000 30	انگیشیا	بچوں میں تشنج ڈر اور خوف کی وجہ سے، پچا کڑ جاتا ہے اور پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے نیم بے ہوشی، انگوٹھوں کا ہتھیلی میں لگ جانا، چہرے پر بیلا پن
000 30	ایتھوسا	بچوں میں تشنجی دورے، شدید قسم کے، فشی سی ہو جاتی ہے، تشنجی دورے جس کیساتھ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوں، آنکھوں کے پلے نیچے کی طرف گھوم جائیں، کمزوری نیند کیساتھ بچہ جب دودھ پیتے کرتے کر دے
000 30	سائی کونا دیر دسا	بچوں میں تشنج، عضلات میں تشنج اور کپکپی، پینہ اکڑا کر کان کی طرح ہو جائے
000 30	چائنا	بچوں میں کیڑوں کی شکایت کی وجہ سے تشنج، بچہ بد مزاج، جلد کے پٹھوں کا پھڑکنا جو بچے سبق یاد نہیں کر سکتے جن کا حافظہ کمزور ہو، غلطیاں کرتے ہوں اگر ایسے بچوں کو جھڑک دیا جائے یا تہیہ کی جائے تو وہ تشنج کے دورے میں مبتلا ہو جاتے ہیں
000 30	اگرکیس	چھک کا ٹیکہ لگوانے کے بعد بچوں میں تشنجی دورے
000 30	سلیچیا	دانت نکالنے والے بچوں میں تشنج، بچہ ضدی اور جڑا ہو، دست ہوتے ہوں، ماں کے غصہ کی حالت میں دودھ پلانے کے بعد بچوں میں تشنج
000 30	کیو ملا	دودھ پلانے والی مستورات میں اور دانت نکالنے والے بچوں میں تشنج کے دورے
000 6	ارنی میچیا دگرس	ڈر جانے کی وجہ سے تشنج، عام طور سے نیند کی حالت میں
000 200	اوہیم	

### بچوں کے سر پر خونی گومڑ (Child-Bloody Tumor-on head)

000 200	کلکیر یا کارب	نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی گومڑ
000 30	کلکیر یا فلوریکا	نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی گومڑ

## سوکھا پن بچوں کا (Children Marasmus of)

بچوں کا سوکھا پن، بچہ بوڑھا معلوم ہو، جھریاں پڑی ہوئیں، کھال لگی ہوئی، سیدھا بچوں کے سوکھے کی بیماری میں اکسیر ہے		
000 30	سانی کولا	
000 30	ایوڈیم	بچوں کا سوکھا پن، بھوک بڑھی ہوئی، پیٹ پھولا ہوا، پیٹ کے غدود سوجے ہوئے
بچوں کا سوکھا پن، پیٹ پھولا ہوا، دودھ ہضم نہ ہو، سر پر پسینہ کی زیادتی، دست بزرگ جسم لاغر دانت دیر سے اور دقت سے نکلیں		
000 30	کلکیر یا کارب	
بچوں کا سوکھا پن، خاص طور سے گردن پتلی، سوکھا پن گردن سے شروع ہو کر نیچے کو جائے بھوک کی زیادتی، کمزوری بڑھتی جائے		
000 30	نیزم میور	
000 200	از چشم یا نثرکیم	بچوں کا سوکھا پن، دبلا، سر جھایا ہوا، بدن اور چہرہ کی ہڈی نکلی ہوئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو
000 30	ہلم	بچوں کا سوکھا پن، عضلات میں لاغری، شدید قبض
000 30	نیزم فاس	بچوں کے سوکھا پن کیلئے
بچوں کے سوکھا پن میں اس دوا کو نہ بھولنا چاہئے، یہ دوا بچوں کی بہت سی تکلیفات کی بہت اچھی دوا ہے، ہاضمہ خراب، بچہ کمزور، اچھی غذا کے باوجود سوکھا پن		
000 30	مہر سلف	
بچوں کے سوکھے کی پی ایک بہترین دوا ہے خوراک بار بار نہ دہرائیں، دوا ایک دن کے وقفہ پر دیں، مہر سے کام لیں، بچہ ٹھیک، صحت مند ہو جائے گا پورے جسم کا سوکھا پن		
00 30	آر سینک الیم	
000 30	پرک ایسڈ	بچہ بوڑھا نظر آئے، گند اور تیل کا نظر آئے، جلد پر جھریاں پڑی ہوں
000 30	کلکیر یا فاس	دانت نکالنے والے بچوں میں، ہاضمہ خراب
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	سوکھا پن بچوں کا
سوکھا پن نیچے پیروں میں شروع ہو کر اوپر کو جائے، پیٹ پھولا ہوا، پیٹ کے غدود بڑھے ہوئے، قبض، دست بار بار، جسم پر جھریاں		
000 30	ایروڈیم	ہوں، مہر ٹانگیں پتلی، بھوک کی زیادتی، غذا ہضم ہونے لگی جائے، غذا جزو بدن نہ ہو

## بچوں کی متفرق تکلیفات (Child-Misc Ailments)

000 200	ارینکا	بچوں کو زور سے رونے اور سسکیاں لینے کے بعد کھانسی ہو
000 30	زنگہ ویل	بچوں کو نیند بالکل نہ آئے
0 200	تھار ایڈ نیم	بچوں کی نشوونما میں کمی
بچوں کے بال سر پر چپک جائیں گے جائیں جن کا الگ کرنا مشکل ہو، بال کاٹنے پر بڑھنے کے بعد پھر ویسے ہی چپک جائیں پھر گتے جائیں		
000 30	بورکس	
0 30	تھو جا	بچوں کے سر پر بال نہ نکلیں
بچوں کے "براگوٹھونیا" کیلئے بہت اچھی دوا ہے بچے کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اس		

000 200	بیماری کے خطرناک مریض اس دوا کی 200 یا 6 طاقت کو باری باری دینے سے ٹھیک ہوئے ہیں برائی ادویا
000 6	بچوں میں آنکھ اٹھ جانا، روشنی برداشت نہ ہو، آنکھوں سے آنسو بہے، پوٹے چپک جائیں،
000 200	بچہ کے سوکھے کی بیماری کیساتھ بخیر میں یہ بہت اچھی دوا ہے
0 200	بچہ اپنے عضو تناسل کو مسلا کرے
000 200	بچہ اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے، بچہ بہت جلد رو دیتا ہے
00 200	بچہ بولن اور چلنا دیر سے سیکھے، زبان میں لکنت
00 200	بچہ دیر سے بولنا سیکھے
00 30	بچہ دیر سے چلنا سیکھے نوزائیدہ بچے کے سر پر خونی گوڑ (200 طاقت دن میں ایک بار)
00 200	نوزائیدہ بچوں کے سر پر مہاسے، چھوٹے چھوٹے گوڑ یا تھوڑیاں اس دوا سے رفع ہو جاتی ہیں
00 200	بچہ مست اور کامل ہو
000 200	بچہ کورات میں قریب 3-4 بجے صبح بہت شدید کھانسی اٹھے، بچہ نہانا نہیں چاہتا، سلفر کے بچوں کی طرح
0 200	بچہ کہنا نہ مانے، نہایت غصہ دار
200 ہفتہ میں ایک بار	بچہ کی نشوونما رک جائے
000 200	بچہ کے بخار کی یہ ایک خاص دوا ہے، سر گرم، شکم گرم، ہتھیلی گرم، بچے اپنا عضو تناسل پکڑتا ہے،
000 30	پسلی چلنے کی بہترین دوا ہے، نمونیہ کی بہت اچھی دوا ہے جب سانس میں دقت ہو اور دم پھولنا ہو اکوانٹ
000 30	بچہ کے سر کا تاوا بڑا ہو، سر بڑا ہو باقی جسم سوکھا ہو سوائے شکم کے جو گرم ہو اور بڑھا ہوا ہو سلیسیا
000 30	بچہ کے منہ اور حلق میں اتنی جلن اور خراش ہو کہ کھانے یا پینے کی کوئی چیز دیئے جانے پر بچہ
000 30	چلائے روئے اور انکار کر دے
000 30	بچہ نہیں چاہتا کوئی چھوئے یا دیکھے، چھونے پر یا دیکھنے پر بچہ روتا ہے، چلاتا ہے اور ماں سے چٹ جاتا ہے
000 30	بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کو چھوئے، چھونے پر بچہ چلاتا ہے بچہ کو جب غصہ آتا ہے تو کھانا
000 30	ہے یہ اس دوا کی خاص علامت ہے، بچہ گود میں رہنا چاہتا ہے تڑپا، چلانا، سسکیاں لینا
000 30	بچہ ہر وقت اپنے عضو کو سہلایا کرے
000 30	بچے خیند میں دانت چیتے ہیں، ہر وقت ناک کریدا کرتے ہیں رات میں بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں، بچے چوڑو تو نچا
000 30	کر کے سوتے ہیں نہ سر پر کچھ کرنے دیتے ہیں اور نہ پاؤں کو صاف کرنے دیتے ہیں، باجینیوں کو دیکھ کر چلاتے ہیں،
000 30	کسی کو چھوئے نہیں، بنا پتہ ہے، ہر دم گود میں رہنا چاہتے ہیں، پیٹ میں ہوتی کپڑے
000 30	جب بچہ دودھ پنے اس کی ناف کے مقام میں درد ہو جس کی وجہ سے بچہ چلائے روئے، بچوں کی ٹانگیں کمان کی
000 30	طرح نیز می سوں بچہ دیر سے چلے، بچہ کے سر کی ہڈی دیر سے جڑے، سر کی ہڈی نرم اور پتلی ہوں کلکیر یا فاس
000 30	بچہ نے بچوں کے پستان سخت، وجہ میں، پستان درد کریں، بچہ جڑے ابو اور خندی ہو، گود میں رہنا چاہے
000 30	بچہ کے سر سے اور خون کی زیادتی والے بچوں میں کالی کھانسی جس میں بلغم اخذ سے کی سفیدی



000 30	سینکا	کی طرح ہو جس کا نکالنا مشکل ہو، خلق میں شدید تشنگی کہ بولنے کی تکلیف ہو
000 30	پانکا	یہ دوا ان بچوں کی تکلیفات کیلئے بہت مفید ہے جن کی مائیں مرچیں بہت کھاتی ہیں

### پیلے گومز (Cyst)

000 30	ایوڈیم	پیلے گومز
000 30	کونیم	پیلے گومز
000 30	برٹامیور	پیلے گومز
0 30	تھوچا	پیلے گومز
000 30	کلکیر یا فاس	جسم کے کسی بھی حصہ میں پیلے گومز
000 30	کلکیر یا فلوریکا	جوڑوں پر پیلے گومز نما سوجن
000 Q	پلائنس	دہنی آنکھ کے اوپری پونے پر پیلے گومز
000 6	میورکس	رحم، اندام نہانی اور مقعد کے درمیان بڑا پیلے گومز
000 30	سبانکا	عورتوں کی شرم گاہ (Vulva) پر پیلے گومز
000 30	فائٹیوٹکا	یہ دوا پیلے گومزوں، گومزوں (Tumors) اور گانٹھوں کو گلانے کی بہت مفید دوا ہے

### کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی (Coma)

000 200	چیشیا	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، ٹائیفائیڈ بخار میں
000 200	نیرم میور	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، تیز ملیریا بخار میں
000 200	جلسی سیم	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، خسرہ میں
00 200	پارو جن	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، سمیت والے تیز بخار میں خلق متاثر ہو
000 200	لیک کلیم	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، سمیت والے تیز بخار میں خلق متاثر ہو
000 200	بھورانا	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، مرگی کے دورے میں
000 200	اسٹرامونیم	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی
000 200	ہایوس	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی
000 200	سائی کوٹادی	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی
000 200	لیکس	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی
000 200	اوٹیم	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی
000 200	رٹاکس	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، سکتہ میں
000 200	ہائیڈروسیانک ایسڈ	کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، خسرہ یا چیچک کے دوران
		کوما، غیر قدرتی مکمل لمبی بے ہوشی، مرگی کے دورے میں

## کوئلے کے دھوئیں سے تکلیفات (Coal fumes-Ailments From)

000 30	کاربوسلف	کوئلے کی گیس سے سانس کارکناء، دم گھٹنا اور اس کے بد اثرات
000 200	امونیم کارب	کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ ہر طبعی اثرات سے تکلیف
00 200	ارینکا	کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ ہر طبعی اثرات سے تکلیف
000 30	پوسٹا	لکڑی کے کوئلے کے دھوئیں سے پیدا شدہ اثرات

## سردی جلد لگ جائے (Cold-tendency to take cold)

000 30	پٹرولیم	سردی جلد لگ جائے جسکی وجہ سے سرد درد، آنکھوں سے آنسو، حلق کی سوجن، کھانسی اور نزلہ، کھلی ہوا سے ذکی الحس، چھینکیں
000 30	کلکیر یا فاس	سردی جلد لگ جائے، جس سے ناک سے گاڑھا لمبو من کی طرح کا نزلہ ہے، چھینکیں آئیں، ماتھے میں سرد درد ہو
000 30	الیومنا	سردی جلد لگ جائے، دافع سردی ہے یعنی سردی کی روک تھام کیلئے استعمال ہوتی ہے
000 30	کیلکریا سلف	سردی جلد لگ جائے، نزلہ پیدا ہو جو پک جائے اور گاڑھا زرد پکا ہوا نزلہ ہے
000 30	نیشترم فاس	سردی لگ جانے سے گاڑھا پکا ہوا زرد رنگ کا نزلہ ہے
000 30	نیشترم میور	سردی لگ جانے سے ناک میں خشکی اور جلن کا احساس ہو اور نزلہ اٹھنے کی سفیدی جیسا ہے، سردی جلد لگ جائے
000 30	کوپاٹو	سردی لگ جانے سے نزلہ کی کیفیت پیدا ہو جس میں ناک سے کافی مقدار میں گاڑھا، بدبودار نزلہ ہے
000 30	ایٹھم کروڈ	مریض کو سردی بہت جلد اثر کر جائے، بھیگ جانے سے یا ٹھنڈے پانی میں نہالنے سے فوراً سردی لگ جائے
000 30	آرسینک الیوڈائیڈ	مریض کو ہمیشہ سردی جلد لگ جاتی ہو جس سے نزلہ اور نزلہ کی تکلیفات پیدا ہوں، نہالنے سے سردی لگ جائے، نہالنے کے بعد تکلیفات بڑھ جائیں

## سردی سے ذکی الحس (Cold-Sensitive to)

000 30	گریفائٹس	سردی سے بہت زیادہ ذکی الحس
000 30	ہیمپرسلف	سردی سے ذکی الحس ذرا سی بھی ٹھنڈی ہوا پر داشت نہ ہو
000 30	آرسینک الیم	سردی سے ذکی الحس
00 30	ڈرور	سردی سے ذکی الحس
000 200	امونیم کارب	مریض باہر کی ٹھنڈی ہوا سے بہت ذکی الحس ہو
000 30	کلکیر یا کارب	مریض ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے ذکی الحس ہو
000 30	مرک سال	مریض سردی اور سردی کے موسم سے ذکی الحس ہو، کان، ناک، ٹانگیں وغیرہ بہت ٹھنڈی رہتی ہوں

000 30	سلیچیا	مریض سردی سے ذکی الحس ہو، دن بھر جاڑا لگتا رہے
000 30	ایومس	مریض سردی کا بے حد ذکی الحس ہوتا ہے اور سرد ہوا سے اس کی ذکی الحس بڑھ جاتی ہے

### نزلہ (Coryza)

000 200		بار بار نزلہ اور زکام کا ہونا، آنکھیں سرخ ہوں، شدید کزوری، مریض لیٹ جانا چاہیے، کبھی ناک کا بند ہو جانا ایومس
000 200	کاربوسلف	پرانے نزلہ کیلئے بہترین دوا ہے
000 30	امبروسیا	نزلہ، پانی کی طرح، آنکھوں سے پانی بہتا، پونوں میں کھجلی، سر اور ناک میں بھراؤ
000 30	جلسی میم	نزلہ، پانی کی طرح، گرمی کا نزلہ، صبح کے وقت شدید چھینکے
000 200	امونیم کارب	نزلہ، نیلیا پرانا، ناک سے پانی کا ٹپکنا، رات میں زیادہ تر ناک بند ہو جائے، صبح کو چھینکوں کی زیادتی
		تیا خشک نزلہ کی بہت مفید دوا ہے صبح کو چھینکے شدید، ناک زخمی معلوم ہو، ناک کی جڑ میں
000 30	پٹرولیم	درم اور درد، ناک کے پچھلے حصہ میں گاڑنا نزلہ بے آواز ٹھنسی ہوئی
000 30	ایوڈیم	تیا خشک نزلہ، تر نزلہ زیادہ چھینکوں کیساتھ
000 30	ڈلاکامارا	ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں نزلہ اور کھانسی سے زیادتی
		خشک نزلہ یا بہتا ہوا نزلہ، سرد رکھنا، عام کزوری، ہلکے بخار کیلئے بہت اچھی دوا ہے، آنکھوں
000 30	کالی کارب	میں دباؤ اور درد، ماتھے میں درد اور دباؤ، کنپٹیوں میں درد اور دباؤ، ناک رات میں بند ہو جائے
00 200	گریفٹائش	شدید بہتا ہوا زکام جس کی زیادتی ٹھنڈے یا سردی میں ہو
000 30	ارجنٹم مٹ	شدید بہتا ہوا نزلہ اور بار بار چھینکے
000 30	جزیم	شدید بہتا ہوا نزلہ اور شدید چھینکے
000 30	کلکیر یا کارب	شدید بہتا ہوا نزلہ، چھینکے، درد
000 200	بیلاڈونا	شدید نزلہ ایک نتھنے سے نزلہ تر ہو، بار بار چھینکے خشک نزلہ سے شدید سرد
000 30	ارنیکا	شدید نزلہ، بار بار چھینکے
000 30	اریڈیم	شدید نزلہ نزلہ پانی کی طرح نزلہ کو گرمی کے اندر آرام ہو
000 30	یوفریشیا	صبح کے وقت تر نزلہ کھانسی اور بلغم کیساتھ، آنکھوں سے تیز پانی کا بہنا
000 200	نیٹرم سلف	مریض جو بارش کے موسم میں نزلہ کے شکار رہتے ہوں
200 ہفتہ میں دو بار	سورنیم	مریض جو جاڑے کے موسم میں نزلہ کے شکار رہتے ہوں
		نزلہ بخار اور سرد رکھنا، چھینکے، پیاس، بے چینی، نتھنوں میں خشکی، ناک کی جڑ میں دباؤ، درد، زکام کلی
000 200	اکونائٹ نیپ	ہوا میں بہتر ہو جائے، زکام کے دب جانے سے خندہ آئے، سر میں بھراؤ، بھاری ہن
000 30	انا کارڈیم	نزلہ بہت شدید ہو، بخار کیساتھ چھینکے، آنکھوں سے پانی آئے
		نزلہ بہتا ہوا، پتلا زیادہ تیز نزلہ جس کی وجہ سے ناک میں جلن اور اوپری ہونٹ میں زخم اور
000 30	لنٹھس	چوڑی ہن جائے، سونگھنے کی طاقت جاتی رہے، پرانا نزلہ، ناک سے سانس لینا مشکل ہو



000 30	پانی کا پھیلنا	نزلہ کا بہنا جو طلق میں رہے، بار بار پھیکیں، ناک میں جلن ہو فوراً
000 30	پانی کا پھیلنا	نزلہ پانی کا پھیلنا اور پھینکیں قوت جاتی رہے، اس دوا کا مریض نزلہ جلد حاصل کر لیتا
000 30	پانی کا پھیلنا	نزلہ پانی کا پھیلنا دھبے میں خشکی اور درد صبح کو شدید پھیکیں، تمام ماسوں میں صبح کو زیادتی ہو
000 30	پانی کا پھیلنا	نزلہ پانی کا پھیلنا سوزش پیدا کرنے والا، جلن دار نہیں والا ناک میں پھیلنا پیدا کرنے والا
000 30	پانی کا پھیلنا	نزلہ پانی کی طرح بہتا ہوا، جو تیز ہوا اور ناک سے ٹپکے نزلہ کی زیادتی کمر کے اندر، کھلی ہوا میں نزلہ میں کی
00 200	کالی ایوڈائین	نزلہ پر نزلہ ہوتا رہے، ہر مرتبہ سردی لگنے سے نزلہ پھیکیں
000 30	کلکیر یا فاس	نزلہ کاڑھا پانی جیسا، بند کمرے میں بہتا ہوا کام، جو گرم ہوا یا کمر کے باہر بند ہو جائے،
000 30	کلکیر یا سلف	پھیکیں پھنوں میں جلن، ناک کی جڑ میں دباؤ اور ماتھے میں درد
000 200	کالی سیور	نزلہ کاڑھا، زرد یا سفید، مواد جیسا، پکا ہوا
000 6	آر سینک البم	نزلہ میں ناک سے بے اختیار پانی جیسا نزلہ ہے، پھیکیں ہوں یا نہ ہوں، پانی جیسا نزلہ تیز ہو
000 30	ایلیم سائیوا	جس سے نتھنے میں جلن پیدا ہو، نزلہ قطرہ قطرہ ٹپکے، نزلہ کی زیادتی کی وجہ سے نیند نہ آئے
000 6	ایلیم سائیوا	نزلہ پانی کی طرح بہتا ہوا، ناک کی جڑ میں درد
000 6	ایلیم سائیوا	نزلہ میں آنکھوں اور ناک سے زیادہ پانی کا بہنا، مکان کے اندر زیادتی پھیکیں

### نزلہ گرمی کے موسم میں (Coryza-Summer)

0 200	پھیسیا	پرانا نزلہ، ہر موسم میں
000 30	جلسی میم	گرمی کے موسم کے نزلہ کیلئے بہت مفید دوا ہے
0 30	سلفر	مریض جو زیادہ تر گرمی کے موسم میں نزلہ کے شکار ہوتے ہوں، نزلہ یا زکام کی وجہ سے سننے میں دقت ہو
000 30	نیزم میور	مریض جو گرمی کے موسم میں نزلہ کے شکار ہوتے ہوں
000 30	ایلیم سائیوا	موسم بہار یا گرمی کے موسم کا نزلہ، ہے بخار Hey Fever

### پرانا نزلہ (Coryza-Chronic)

000 6	باسم	پرانا نزلہ و دباؤ ناک کا نزلہ، ناک سے زیادہ مقدار میں گاڑھی رطوبت
000 200	اورم آرس	پرانا نزلہ جو کسی دوا سے ٹھیک ہونے میں نہ آئے
000 200	امونیم کارب	پرانا نزلہ، صبح کو پھیکیں کی زیادتی
000 30	کار بووچ	پرانا نزلہ، مریض ہمیشہ نزلہ کا شکار رہے، سرد یا گرم موسم ناقابل برداشت ہو
000 30	سلیمیم	پرانا نزلہ، ناک بالکل بند ہو
000 30	سلیمیم	پرانا نزلہ، ناک کی جھلی کی سوجن، خشک اور پھڑکی ٹھکانا، سونگھنے کی طاقت جاتی رہے
000 30	ایلیم سائیوا	سہلی کمزوری اور دوران خون ست ہونے کی وجہ سے نزلہ پرانے نزلہ میں تبدیل ہو جائے
000 30	ایلیم سائیوا	

## نزلہ حلق میں گرے (Coryza Posterior Nare discharge)

000 30	ہائیزرائس	طلق میں گاڑھا اور لیسڈ ارزلہ گرے، نزلہ میں زرد و بیزی مائل بدبودار و طوبت ہو
000 30	کلیر یا سلف	زرد رنگ کا گاڑھا نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے طلق میں گرے
000 30	ایٹم کروڈ	زرد گاڑھا نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے طلق میں گرے، جس کو دن بھر کھنکار کر باہر نکالنا پڑے
000 30	نیرم فاس	گاڑھا زرد نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے طلق میں گرے، رات کو زیادتی
000 30	اسپاڈیل	ناک کے پچھلے حصہ سے طلق میں نزلہ گرے
000 30	پرو لیم	ناک کے پچھلے حصہ سے گاڑھا نزلہ طلق میں گرے
000 30	یونوریم	ناک کے پچھلے حصہ سے نزلہ کا بہنا جو طلق میں گرے
000 30	میگنیشیا فاس	نزلہ پچھلے ناک سے طلق میں ٹپکے، چھینک اور خراب گلے کیساتھ
000 6	مستحول	نزلہ، نزلہ ناک کے پچھلے حصہ سے طلق میں گرے

## بغیر نزلہ کے پانی کا بہنا (Coryza Absent-But watery Discharge)

000 30	مرک سال	بغیر زکام یا نزلہ کے ناک سے پانی کا ٹپکنا
000 6	کوکا	بغیر نزلہ کے کبھی کبھی چھینکوں کیساتھ ناک سے پانی کا ٹپکنا
000 30	اگریکس ایم	بغیر نزلہ کے ناک سے صاف پانی کا ٹپکنا
000 200	امونیم کارب	بغیر نزلہ کے یا نزلہ کی وجہ سے ناک سے پانی کا ٹپکنا

## نزلہ زکام کے اثرات (Coryza-Cold-after effect)

000 30	پلساٹیل	نزلہ زکام کی وجہ سے چکھنے کی قوت نہ رہے
000 30	میگنیشیا میور	نزلہ زکام کی وجہ سے سونگھنے اور ذائقہ کی قوت نہ رہے
000 30	سلفر	نزلہ زکام کی وجہ سے سننے کی طاقت نہ رہے

## کھانسی خشک (Cough-Dry)

000 30	سینکا	بوڑھے آدمیوں میں شدید خشک کھانسی جس سے پورا جسم مل جائے
000 30	اکتھالی اولم	تنگ کرنے والی خشک کھانسی، بوڑھے آدمیوں کی پرانی کھانسی
000 30	میتھنم	خشک کھانسی، اونچی آواز سے پڑھنے یا بولنے سے، بہت دیر کھانسنے کے بعد بلغم نکلے، کھانسی بغیر بلغم کے جس کو لینے سے آرام ہو، خنجر میں درد کی وجہ سے کھانسی پیدا ہو
000 200	بیلادونا	خشک کھانسی، جو دن بھر وقفہ وقفہ سے ہوتی رہے جس سے حلق میں درد پیدا ہو، کھانسی باہر کی ہوا میں بڑھ جائے اور تھوڑی مقدار میں بلغم نکل جانے سے آرام ہو جو مشکل سے نکلے
000 30	بروسیم	خشک کھانسی، خشک کھانسی سے آواز بیٹھ جائے، سینہ میں درد

۰۰۰	30	لاٹیکو پوزیم	خنگ کمر کمری کھانسی خاص طور سے رات میں ہو، کالے رنگ کا بلغم کھانسنے پر نکلے، کھانسنے پر ہرے رنگ کا بلغم صبح کو نکلے، زرد رنگ کا پکا ہوا بلغم کافی کھانسنے کے بعد نکلے جس سے سینہ میں درد ہو
۰۰۰	30	رٹاکس	خنگ گہری تکلیف دہ کھانسی، کھانسی سے سینہ اور پیٹ میں درد ہو، شام کو اور رات میں بڑے جائے، کھانسی بولنے سے، لپٹنے سے، خاموش بیٹھنے سے زیادہ ہو
۰۰۰	30	ریوکس کرس پس	خنگ ندر کئے والی کھانسی، بولنے سے، ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے رات کے وقت لیٹ جانے سے بڑھے، خنگ دور دور والی کھانسی، خنگ کھانسی کی وجہ سے سینہ نہ آ سکے مگر جسم کو اور سر کو بستر میں چاروں طرف سے ڈھک لیا جائے تو کھانسی کا نام نشان مٹ جاتا ہے
۰۰۰	30	ہیوس	رات کے وقت خنگ دور سے والی کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے سے ہو، طلق کا کوامتورم جس سے طلق میں خراش پیدا ہو اور خنگ کھانسی پیدا ہو
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	شدید خنگ کھانسی کا دورہ اچانک پیدا ہو جائے، گازھے بلغم کا اخراج ہو
۰۰۰	30	ایکالیخا طریکا	شدید خنگ کھانسی، جس کی زیادتی صبح کے وقت اور رات کے وقت ہو، سینہ میں مسلسل درد، پھپھروں سے خون آئے جو مقدار میں زیادہ نہ ہو
۰۰۰	30	کاربرائی	صرف رات کے وقت خنگ کھانسی دم گھٹنے والی کھانسی
۰۰۰	30	برائی اونیا	کھانسی بہت زیادہ خنگ جس سے پورا جسم مل جائے، دور سے والی، کھانسی گرم کمرے میں زیادہ ہو، کھانسی سے احساس جیسے سر اور سینہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے
۰۰۰	6	امبروسیا	کھانسی جس میں سانس کی آواز ہو، ہوا کی نور پھپھروں کی تالی میں سرسراہٹ کی وجہ سے کھانسی اور دم کٹی کے دورے
۰۰۰	30	ایلتھس	کھانسی خنگ جوبار بار ہو، لینے پالٹنے پر گہری درد پیدا کرنے والی کھانسی کے دورے، بلغم زرد یا خون ملا ہوا، بلغم نکل جانے کے بعد آرام ہو
۰۰۰	30	کاسٹیکم	کھانسی خنگ چھوٹی، دور سے والی، ٹھنڈا پانی پینے سے آرام، کھانسنے سے پیشاب نکل جائے
۰۰۰	30	پلسانیلا	کھانسی خنگ رات کو صبح اور دن میں
۰۰۰	30	مٹھارائا	کھانسی خنگ مسلسل جو ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے پیدا ہو، پڑھنے سے، بولنے سے، کمرے سے، تہا کو کے دھوئیں سے زیادتی
۰۰۰	30	اسپانجیا	کھانسی خنگ ہو، بھونکے والی، گھون گھون کی آواز نکلے، سنی بجانے والی آراکشی کی آواز، سینہ میں جلن، کھانسی رات میں زیادہ ہو، آواز بیٹھ جائے
۰۰۰	30	کچہر مٹ	کھانسی خنگ، آواز بیٹھی ہوئی رات میں شدید سوکھی کھانسی
۰۰۰	30	لاکیس	کھانسی خنگ، جیسے طلق میں کچھ بھنسا ہو، طلق میں دباؤ سے یا جاگنے کے بعد زیادتی
۰۰۰	200	اکٹائٹ نیپ	کھانسی خنگ، چھوٹی، دور دور والی، بلغم نہ نکلے، خونی ہو، ٹھنڈک جانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے تہا کو پینے سے شام کو رات کو اور آدمی رات کے بعد باریاں ہو



000 30	کوئٹہ	کھانسی خشک، طبع میں سرسراہٹ، لیٹے سے، چھنے سے، بولنے سے زیادتی
000 200	گلکس وایکا	کھانسی خشک، رات کو اور صبح کو زیادتی
000 30	کریوزوٹ	کھانسی خشک، سہی کی آواز والی شام کو اور رات کو زیادہ
000 30	قاسورس	کھانسی خشک، کھوکھلی، بلونچی آواز سے، پڑھنے سے، بولنے سے، چھنے سے، پانی پینے سے بڑھے، کھانسی سے شکم میں درد پیدا ہو، بلغم جھاگدار خون ملا، مشکل سے نکلے
000 30	آر سیٹک الیم	کھانسی گہری اور خشک، رات میں بڑھ جائے، کھانسی کی وجہ سے رات میں دم گھٹے اٹھ کر بیٹھ جانا پڑے، لیٹنے سے بڑھ جائے، غصہ میں گندھک کے دھوئیں کا احساس
000 30	فیرم قاس	گہری خشک کھانسی، ہوا کی نالی میں سرسراہٹ کی وجہ سے چھوٹی خشک کھانسی
000 30	پیوئریم	مستل خشک کھانسی جودن اور رات ہو، ہوا کی نالی میں سرسراہٹ
000 30	برائی لونیا	نمبر ۱ طاقت کی کچھ زیادہ دن بھر کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے، دن میں چار بار

### کھانسی، بلغم آسانی سے نکلے (Cough-easy expectoration)

000 30	سلجیا	دور سے والی کھانسی، بلغم مقدار میں زیادہ، بدبودار، مواد ملا، دودھ کا سا، جلن پیدا کرنے والا، بعض اوقات ذروری مائل
000 30	بلغم مارٹ	کھانسنے سے یا سانس لینے سے سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ
000 30	کریوزوٹ	کھانسی بلغم زیادہ آسانی سے نکلے، گاڑھا پیلا یا سفید
000 30	بلغم مارٹ	کھانسی جس میں جھاگدار بلغم آسانی سے نکلے یا نہ نکلے، بلغم کی زیادتی، کھانسی زلادلی
000 30	کارپوسلف	کھانسی دن اور رات، بلغم مقدار میں زیادہ، خون ملا، بھری مائل، مواد ملا، بدبودار، نکلنے، پسندار، زرد
000 30	بی لینیم	کھانسی، بلغم کا آسانی سے نکلنا، جلد خارج ہونے والا گاڑھا بلغم ہوا کی نالی سے نکلے
000 30	سینٹھس	حزن کھانسی جس میں مقدار میں زیادہ بلغم ہو

### کھانسی تے کیساتھ (Cough with Vomiting)

000 30	کارپودج	بلغم نکلنے کی کوشش پڑتے ہوئے تے ہو جانے کے بعد کھانسی رک جائے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	کھانسی جس سے بلغم اور غذا کی تے ہو
000 30	ارینکا	کھانسی جس سے تے ہو
000 30	ایچکاک	کھانسی سے بغیر جلی کے تے ہو
000 30	مہیر سلف	کھانسی سے تے ہو
000 30	ڈروہرا	کھانسی کے بعد غذا کا تے کرنا، خشک دور سے والی کھانسی تے کی رقت کیساتھ

### کھانسی کتے بھونکنے والی (Cough Barking)

000 30	اسپونجیا	خشک کتے بھونکنے والی کھانسی
--------	----------	-----------------------------

000	30	ایوڈیم	خک کتے بھونکنے والی کھانسی، سانس میں آراکشی کی آواز
000	30	ویلاڈونا	کتے بھونکنے والی کھانسی
000	6	ریوٹکس	کھرکھری کتے بھونکنے والی کھانسی

### کھانسی موسم سرما میں (Cough in Winter)

000	30	ریوٹکس	اگر جسم اور سر کو بستر میں ڈھک لیا جائے تو کھانسی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے
000	30	اکتھالی اولم	بوڑھے آدمیوں کی سردی کی کھانسی کی بہترین دوا ہے، بوڑھے آدمیوں کی پرانی یا نئی کھانسی
			کھانسی خصوصاً ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے، بولنے سے بڑھ جائے، کھانسی حلق میں
000	30	ریوٹکس	سربراہت سے پیدا ہوتی ہے
000	30	سورائیم	کھانسی ہر سردی کے موسم میں لوٹ آئے
000	30	کاسیکم	کھانسی، دست، ہائی کے دور سردی کے موسم یا ٹھنڈے میں زیادہ ہو
000	30	ڈاکامارا	موسم سرما کی خک کتے کرنے والی کھانسی ہر ایض کو بلغم نکالنے کیلئے بہت دیر تک کھانسی پڑے

### کھانسی صبح کے وقت (Cough Moring)

000	30	کوکس کیکالی	دورے والی صبح کی کھانسی، کھانسی لیسہ اور بلغم کی تے پر ختم ہو
			شدید جسم کی صبح کی کھانسی، کھانسی خک، چھوٹی، تکلیف دہ شدید جیسے گندھک کے دھوئیں
000	30	آر سینک الیم	سے ہو، سینے میں گاڑھا بلغم جو مشکل سے نکلے
000	30	چائنا	صبح اٹھنے کے بعد کھوکھلی کھانسی، آواز میٹھی ہوئی، آنکھوں میں پانی آجائے
000	30	الیوسن	صبح کی پرانی کھانسی
000	30	ایٹیم اسٹائیوا	کھانسی صبح کو بستر چھوڑنے کے بعد ہو جس میں بلغم مشکل سے نکلے اور گاڑھا ہو
000	30	نیزم سلف	کھانسی صبح کو زیادہ ہو
000	30	ہیرا ایوڈائیڈ	کھانسی صبح کے وقت، ٹخمرے میں یا ہوا کی نالی میں سربراہت سے دورے والی، دم گھٹنے والی کھانسی
000	6	میٹاکس	ہر روز صبح کھانسی کے دورے سے بلغم نکلے

### کھانسی، رات میں (Cough-at Night)

			حلق میں سربراہت کی وجہ سے، ٹھنڈی اشیاء، پینے سے کھانسی جو رات میں زیادہ ہو جب مریض
000	30	سلیچیا	لیٹ جائے، آواز بیٹھ جائے
000	30	کریوزوٹ	خک سیٹی والی کھانسی رات کو بستر میں
000	30	کاربوائی	خک کھانسی صرف رات میں دم گھٹنے والی
000	30	ہیوسک	رات بھر اور دن بھر کھانسی، بلغم نہ نکلے

رات کو شدید کھانسی کے دورے جو تک پر سر رکھتے ہی شروع ہوں اور اس وقت تک جاری

رہیں جب تک کہ مریض بستر میں رہے

یوفوریم 30 000

رات کو مریض کو کھانسی کے سخت دورے، کھانسی خشک شدید جس کے بعد پھپھڑے سے

ایکایکھا اٹھیکا 30 000

رات میں خون آئے، صبح کے وقت بھی خشک کھانسی اور پھپھڑے سے خون آئے

ہیسی لائیم 200 0

رات کی پرانی تنگ کرنے والی کھانسی کیلئے بہت مفید ہے

اگر یکس ایم 30 000

رات کی شدید دورے والی کھانسی

رات کی کھانسی، آدمی رات میں شدید خشک کھانسی، تنجرو میں سرراہٹ کی وجہ سے، کھانسی

اسونیم کارب 30 000

سے سینے کی ہڈی میں درد ہو، کھانسی جیسے حلق میں گرہ لگی ہو

انا کارڈ ایم 30 000

رات کی کھانسی بد رات میں کھانسی بہ نسبت دن کے زیادہ ہو

رات کے وقت خشک دورے والی کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے سے ہو، حلق کا کواستورم

ہیوس 30 000

جس سے حلق میں خراش پیدا ہو اور خشک کھانسی پیدا ہو

کولم 30 000

رات میں شدید کھانسی، شدید درد، کھانسی کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھنا پڑے اور سر کو تمام لے

شام کے وقت اور بستر میں لیٹنے کے بعد خشک دم گھٹنے والی کھانسی کے دورے، کھانسی کیساتھ

اٹھیکو 30 000

تکسیر کا پھوٹنا اٹھیکو کی ایک مخصوص علامت ہے

ایپس 200 000

شدید کھانسی رات میں لیٹنے کے بعد، خشک کھانسی گلا گھٹنے والی

ارینکا 30 000

کھانسی رات کو سوتے میں

کھانسی رات میں جس کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھنا پڑے، خشک چھوٹی، تھکانے والی شدید کھانسی

آر سینک الیم 30 000

جیسے گندھک کے دھوئیں سے ہو، سینہ میں گاز، حاسید، بلغم جو مشکل سے نکلے

فیرم فاس 30 000

کھانسی سینہ میں کمزور کھراہٹ والی رات کو زیادتی

### کھانسی پیٹ سے اٹھے (Cough arising from stomach)

ڈرورا 30 00

احساس جیسے کھانسی شکم سے اٹھ رہی ہو

کالی ہور 200 000

اوپچی آواز کی کھانسی جو پیٹ سے اٹھتی ہو، چھوٹی، تیز دورے والی کھانسی، بلغم گاز، حاسید

سپیا 30 000

چھوٹی خشک کھانسی ایسا معلوم ہو جیسے معدہ سے اٹھ رہی ہو

نیزم ہور 30 000

چھوٹی خشک کھانسی دن اور رات، فم معدہ کی سرراہٹ سے پیدا ہو

بلغم کروڈ 30 000

خشک کھانسی، احساس جیسے شکم سے کھانسی اٹھ رہی ہو

فاسنوبس 30 000

کھانسی فم معدہ کی سرراہٹ سے پیدا ہو

### کھانسی حلق سے اٹھے (Cough arising from throat)

ڈرورا 30 000

کھانسی جیسے حلق میں پر سے سرراہٹ کی جارہی ہو، کھانسی زخروے میں سرراہٹ ہی ہو



000	30	کھنکھریا کارب	کھنکھریا میں مٹی لگ گئی ہو، جیسے مٹی میں پر سے سرسراہٹ ہو رہی ہو
000	30	لاکھیس	کھنکھریا میں سے نذرہ پر دباؤ ہے یا مٹی میں کسی چیز کی موجودگی سے پیدا ہو، جاننے کے بعد کھنکھریا میں زیادتی
000	30	قاسفورس	کھنکھریا میں مٹی کے احساس سے پیدا ہو
000	30	پلاڈونا	کھنکھریا میں خراش سے پیدا ہو، آواز جیسی ہوئی، ننگے میں دقت
000	30	سلیجیا	کھنکھریا میں سرسراہٹ سے پیدا ہو
000	30	کوئیم	کھنکھریا میں سرسراہٹ سے پیدا ہو، خاص کر لینے سے، ہنسنے سے یا ہلنے سے
000	30	چیلیڈونیم	کھنکھریا میں گرد یا مٹی کے احساس سے پیدا ہو
000	30	سلفر	کھنکھریا میں بخیرہ میں پھیلنے سے پیدا ہو، رات کو
000	30	فیرم فاس	کھنکھریا میں سرسراہٹ اور درد سے پیدا ہو
000	30	اکوٹائٹ	کھنکھریا میں بخیرہ میں سرسراہٹ سے پیدا ہو
000	30	اسونیم کارب	کھنکھریا میں بخیرہ میں سرسراہٹ سے، خشک کھنکھریا خاص طور سے رات میں مٹی میں خاک کے احساس سے

**کھانسی سینہ سے اٹھے (Cough arising from chest)**

30	000	فیرم قاس	چھوٹی خشک کھانسی سینہ میں ہوا کی نالی میں سرسراہٹ سے
200	000	نکس دامیکا	خشک کھانسی سینہ میں سرسراہٹ سے پیدا ہو، صبح کو اور رات میں زیادتی
30	000	کچھیکم	خفجہ اور ہوا کی نالی میں سرسراہٹ سے خشک کھانسی، خاص طور سے شام کو لیٹ جانے کے بعد
			کھانسی پرانی ہو، ہوا کی نالیوں میں بلغم کی زیادتی سے پیدا ہو، کھانسی میں سیٹی یا ہس ہس کی
30	000	گرغڈلیا	آواز ہو، گاز کا بلغم مشکل سے نکلے، بلغم نکل جانے سے آرام ہو
			کھانسی پرانی سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پیچھے سرسراہٹ سے پیدا ہو، جس سے سردی
30	000	نیزم سید	پیدا ہو، پیشاب نکل جائے، آنکھوں میں پانی آجائے
30	000	امونیم کارب	کھانسی سینہ کی گہرائی سے اٹھے، کھانسی سے سینہ کی سامنے والی ہڈی میں درد

کھانسی، پیشاب نکل جائے (Cough with urination)

000	30	کالی کارب	کھانٹے وقت اور چھینکے وقت پیشاب کا از خود نکل جانا
00	6	تھو جا	کھانٹے وقت پیشاب نکل جائے
000	30	ٹرنزولا سپ	کھانٹے پر اپنے آپ پیشاب نکل جائے
000	30	کچھ زوٹ	کھانٹے پر پیشاب نکل جائے
000	30	نیزم میور	کھانٹے پر پیشاب نکل جائے
000	30	ہلسا نیلا	کھانسی سے پیشاب نکل جائے
000	30	لا سیکم	کھانسی سے پیشاب نکل جائے

D. I. KHAN

D. I. KHAN

000 30	کھنسی	کھنسی سے پیشاب نکل جائے
000 6	ریوکس	کھنسی کی وجہ سے پیشاب نکل جائے
000 30	سلفر	کھنسی کے دوران پیشاب نکل جائے
000 30	فرم فاس	ہر مرتبہ کھنسی سے پیشاب نکل جائے دور سے دالی کھنسی میں بھی پیشاب اپنے آپ نکل جائے فرم فاس

### کھنسی دن اور رات (Cough Day and Night)

000 30	نیزم میور	دن اور رات چھوٹی خشک کھنسی مہلک کے منہ پر سرراہٹ سے
000 30	کلکیر یا فاس	رات و دن کھنسی، گلا جینھا ہوا
000 30	یوفورنیم	کھنسی رات اور دن چھبے دمہ میں ہو، مسلسل کھنسی، صبح کو بلغم کی زیادتی
000 30	بروسیم	کھنسی رات و دن، کھنسی ڈھیلی معلوم ہو لیکن بلغم نہ نکلے، کھنسی میں زیادتی صحت سے یا
000 30	ایٹم سلف اورم	گرم کمرے میں داخل ہونے سے
000 30	لیپ کاک	کھنسی سے رات اور دن میں کوئی آرام نہ ملے
000 30		مسلسل کھنسی، سینہ بلغم سے بھرا معلوم ہو لیکن نہ نکلے

### کھنسی بوڑھے لوگوں میں (Cough Old Persons)

000 30	اکھائی اولم	بوڑھے لوگوں کی پرانی کھنسی
00 30	بی لینم	بوڑھے لوگوں کی تکلیف دہ کھنسی، بلغم گاڑھا، زرد یا سفید
000 30	کریوزوٹ	بوڑھے لوگوں کی تکلیف دہ کھنسی، بلغم گاڑھا، زرد یا سفید
000 30	سینکا	بوڑھے لوگوں کی کھنسی میں یہ دوا بہت مفید ہے، سینہ میں بلغم بھرا ہوا اور سینہ میں کھڑکڑاہٹ ہو
000 30	ایومن	بوڑھے لوگوں میں کھنسی جس میں صبح کافی مقدار میں تاردار بلغم نکلے

### کالی کھنسی (Cough Whooping)

000 30	کاکولیو جنم	اس دوا کا دوسرا نام Pertussin ہے
000 30	تھو جا	اگر ویکسی ٹیشن سولی لگنے کے بعد کالی کھنسی پیدا ہو جائے تو تھو جا دوا ہوتی ہے
000 30	کپو پرمٹ	کالی کھنسی جو ٹھنڈا پانی پینے سے کم ہو
000 30	سپیا	کالی کھنسی جو لمبے عرصے تک چلتی رہے
000 30	میگنیشیا فاس	کالی کھنسی دور سے دالی رات کے وقت
000 30	کلکیر یا فاس	کالی کھنسی ضدی قسم کی، یادانت نکالنے والے چھوٹے بچوں میں جن کی صحت خراب ہو،
000 30	کاکولیو جنم	ٹھنڈک سے اور موسم کی تبدیلی سے زیادتی
000 30		کالی کھنسی کے مریض چاہے وہ بوڑھے ہوں جو ان ہوں یا بچے

000 30	وکیسی باخم	کالی کھانسی
000 30	ڈرور	کالی کھانسی، آدمی رات کے بعد زیادتی
000 30	میفاٹس	کالی کھانسی، دن میں کم اور رات کو زیادہ، تے کیساتھ
000 200	کالی سلف	کالی کھانسی، بزرگ بلغم کا اخراج
000 30	گرٹیلیا	کالی کھانسی، بزرگ بلغم کا اخراج
000 30	پیرکاک	کالی کھانسی، مٹی اور غذا کی تے کیساتھ
000 30	کاکولیوچیم	بیدو کالی کھانسی کی روک تھام کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے

### کھانسی، دورے والی (Cough Spasmodic)

000 30	ریوٹس کرسپس	خشک دورے والی کھانسی
000 30	اکونائٹ نیپ	خشک کھانسی دورے والی، بلغم نہ نکلے
000 30	برائی اونیا	خشک کھانسی، دورے والی، جس سے پورا جسم مل جائے
000 30	ایلیٹھس	خشک کھانسی، لینے یا اٹھنے پر گہری درد پیدا کرنے والی کھانسی کے دورے
000 6	پوتھوز	دورے والی کھانسی
000 30	کالی کارب	دورے والی کھانسی 3-4 بجے صبح کو زیادتی، سینہ میں تکلیف
000 30	میگنیسیا فاس	دورے والی کھانسی، اچانک وقفہ سے ہو، بغیر بلغم کے دورے والی کالی کھانسی رات کے وقت
000 30	ایکالیفاٹریکا	رات کو سخت دورے والی کھانسی
		رات کو شدید دورے والی کھانسی جو تکیہ پر سر رکھتے ہی شروع ہو اور اس وقت جاری رہے
000 30	یوفوریم	جب تک کہ مریض بستر میں رہے
000 30	اگریکس ایم	رات کی شدید دورے والی کھانسی
000 30	ہیومس	رات کے وقت خشک دورے والی کھانسی
000 30	کوکس کیکائی	صبح کی دورے والی کھانسی
000 30	برینا ایوڈائیڈ	صبح کے وقت دورے والی کھانسی
000 30	کاسٹیکم	کھانسی خشک، چھوٹی دورے والی

### کھانسی بڑھ جانا، کم ہو جانا (Cough Aggr and Amel)

000 30	لائیکوپوڈیم	ٹھنڈی اشیاء سے کھانسی بڑھ جاتی ہے، خشک کھانسی رات میں بڑھ جائے
000 30	نیٹرم سیور	دھوپ سے اور موسم گرما میں کھانسی اور درد بڑھ جاتے ہیں
000 30	لائیکوپوڈیم	کھانسی اور حلق کی تکلیفات ٹھنڈے سے بڑھ جاتی ہیں
000 30	آرسینک البم	کھانسی آدمی رات کے بعد بڑھ جائے



000 30	شانی سکیر یا	کھانسی تمباکو نوشی سے بڑھ جائے
000 30	سپیا	کھانسی ٹھنڈے سے بڑھ جاتی ہے
000 30	فاسفورس	کھانسی ٹھنڈے سے بڑھ جاتی ہے
00 30	نگس و امیکا	کھانسی ٹھنڈے سے بڑھ جاتی ہے، چٹ لینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے، مزید چھٹنے سے کھانسی بڑھتی ہے
		کھانسی ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھ جاتی ہے، کھانسی سردی سے بڑھ جاتی ہے، کھانسی سردی لگ جانے سے اور تمباکو کے
000 30	اکوٹائٹ	دھوئیں سے بڑھ جاتی ہے، کھانسی لینے سے بڑھتی ہے، کھانسی آدھی رات کے بعد بڑھ جائے
000 30	ریوکس	کھانسی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے رات کے وقت لیٹ جانے سے کپڑا اتارنے سے بڑھ جاتی ہے
000 30	مینٹنم	کھانسی چٹ لینے سے کم ہو جائے
000 30	ار جٹنم ٹائٹرکیم	کھانسی کو تمباکو نوشی سے آرام ہو
000 30	کاسٹیکم	کھانسی کو ٹھنڈے پانی کے گھونٹ سے آرام ہوتا ہے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	کھانسی کو سردی سے آرام ہوتا ہے
000 30	ایٹنم ہارٹ	کھانسی گرم پانی پینے سے بڑھتی ہے
000 30	برائی اوٹیا	کھانسی گرم ہو اور گرم مکان میں بڑھتی ہے
000 30	ڈرورا	کھانسی گرمی سے بڑھتی ہے، لینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے
		کھانسی گرمی میں کم ہوتی ہے، سر اور منہ اور جسم کو بستر میں چادر وغیرہ سے پورا ڈھک
000 30	ریوکس	لیا جائے تو کھانسی ختم ہو جاتی ہے
000 30	ڈکامارا	کھانسی ہزلہ اور اعصابی درد سردی سے بڑھ جاتے ہیں
000 30	ڈکامارا	لینے سے کھانسی اور درد بڑھتے ہیں
000 30	ہوکس	مریض چٹ لیتا ہے لیکن لینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے

### کھانسی متفرق (Cough Miscellaneous)

000 30	انا کارڈیم	بچوں میں بولنے سے یا غصہ کے دورے کے بعد کھانسی پیدا ہو یا بڑھ جائے
000 30	سموکس مگرا	بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی، بچے سوتے میں رات کو جاگ جائیں
000 30	کلکیر یا فاس	بچوں میں دم گھٹنے والی کھانسی، لینے سے آرام، بیٹھنے سے بڑھ جائے
000 30	ہیپر سلف	ٹھنڈی ہوا سے کھانسی بڑھ جائے
000 30	اکٹلانی	خسرہ کے بعد کھانسی کا پیدا ہو جانا
000 30	ڈکامارا	سردی میں یا مرطوب موسم میں تنگ کرنے والی کھانسی
000 30	ار جٹنم ٹائٹرکیم	غصہ سے کھانسی اور سینہ میں درد ہو
00 30	نگس و امیکا	کھانا کھانے کے بعد کھانسی پیدا ہو
000 30	انا کارڈیم	کھانا کھانے کے بعد کھانسی کم ہو جائے لیکن دو گھنٹہ بعد پھر ظاہر ہو جائے

000 30	زخم مٹ	کھانے وقت پچاپنے خصوصاً نسل کو پکڑے
000 30	یو فیریشیا	کھانے پر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں
000 30	کپسکیم	کھانے سے آنسو نکل آئیں
000 30	جلسی میم	کھانسی اور زکام کیساتھ شدید چھینکیں
000 30	ہیٹم ہارٹ	کھانسی جب پچھڑ کرے یا دے
000 30	میٹنگم	کھانسی صرف دن کے وقت ہو
000 30	مرک سال	کھانسی صرف رات میں ہو
000 30	زخم مٹ	کھانسی کی وجہ سے تمام رات خیند آئے
000 30	لاروسریس	کھانسی لینے سے مسلسل جاری رہے ہر بیض خواہ کسی کروت لینے
000 6	پتھوز	کھانسی یا دمہ گردہ غبار میں سانس لینے سے پیدا ہو یا زیادہ ہو جائے کھانسی دوروں والی
000 30	کپسکیم	کھانے سے جسم کے دور کے مختلف اعضاء میں درد ہو جیسے مثانہ، کان، گھٹنے وغیرہ میں

### (Cancer Miscellaneous Conditions) کینسر متفرق حالات

00 200	کینڈیم سلف	اگر جسم میں کسی جگہ گلتی ہو یا دانہ ہو جو کافی دنوں سے ہو اور کینسر کا شک ہو
200 (ہفتہ در ہفتہ)	کارسینوس	اگر خاندان میں کینسر کی سسٹری ہو یا کسی کو کینسر ہو تو اس دوا کی ایک خوراک ہفتہ در ہفتہ میں دینے سے احتیاط رہتی ہے
000 30	ریڈیم	جلد کا کینسر، زخم جلدی ٹھیک نہ ہو، جلد میں شدید جلن جیسے آگ لگی ہے
000 200	ارینکا	شدید دوران کینسر کیلئے جو چوٹ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں یا شروعات ہو خاص طور سے
000 Q	اکیٹیا	پستان کے ذریعے گھڑ میں
000 30	آر سینک آئیڈ ائیڈ	کینسر ٹھیک ہونے میں نہ آئے یا ٹھیک ہوتے ہوئے رک جائے اور اس کے کنارے بنگلوں
000 200	کاربوسلف	ہو جائیں اور شدید درد ہو
000 Q	اکیٹیا	کینسر کی تکلیفات، جلدی تکلیفات کینسر کی
000 200	کونیم	کینسر کے پھٹنے کو روکنے کی ایک مخصوص دوا ہے
000 200	کونیم	کینسر کے دوروں کو سکون دینے کیلئے بہترین دوا ہے
000 30	کلکیر یا سیکیم	کینسر کے زخم سے سیلان خون، شدید درد
000 200	روٹا	کینسر کے زخم کے چاروں طرف کلاپن، بدبودار و طوبت کا رساؤ
000 Q	آر سینک الیم	کینسر کے شدید درد اور تکلیف دوروں کیلئے
		کینسر کے شدید درد جس میں بہت نہیں ہو، بے چینی ہو خاص طور پر جب درد ہڈیوں،
		ہڈیوں کی محل کریوں میں ہو
		کینسر کے شدید درد کو تھوکت دینے کیلئے

000 30	قاسخورک ایسڈ	کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے
000 30	کالی قاس	کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے
000 30	کوئیم	کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے
000 30	لا کیسیس	کینسر کے شدید درد کو تقویت دینے کیلئے
00 200	کینڈیم سلف	کینسر کے شروعات میں
000 30	اکسوجن	کینسر کے مریضوں کی کمزوری

نوٹ: اعضاء کا کینسر مختلف اعضاء میں دیکھئے

### سن یاس کا زمانہ (Climacteric Period)

000 30	لا کیسیس	سن یاس کے زمانہ کی تکلیفات جیسے دھڑکن، تھماہٹ، سیلان خون، دوسر، غشی کے دورے وغیرہ کیلئے بہت مفید دوا ہے، چڑچڑاہٹ، جاگنے کے بعد تکلیف کی زیادتی، غمگینی
000 6	اٹل ٹائٹریٹ	سن یاس کے زمانہ کے دوسر اور تھماہٹ کے دورے بے حد پریشانی اور دھڑکن کیساتھ
000 30	گلوٹائٹ	سن یاس میں خون کی زیادتی اور چہرے کا بار بار تھمنا جس کیساتھ پسینہ آئے
000 30	ارچٹیم ٹائٹریٹ	سن یاس کے زمانہ میں تھماہٹ، سر میں بوجھ، مٹکی، بے ہوشی، چکر، پاؤں کا سوجھ جانا
000 6	پلیٹیم	سن یاس کے زمانہ میں سیلان خون، سیلان خون قریب ہر ہفتہ دو ہفتہ بعد ہوتا رہے، بہت کمزوری، دلچیم
000 30	سیٹا	سن یاس کے زمانہ میں شرم گاہ سے سیلان خون، اچانک تھماہٹ کے دورے جس کے بعد پسینہ آئے اور کمزوری پیدا ہو
000 30	میٹلیم	سن یاس کے زمانہ میں لیکور یا جو قفے سے بہتا ہو
000 6	وٹکائٹ	سن یاس کے زمانہ میں مسلسل سیلان خون
000 30	کالٹ سوڈا	سن یاس میں اختلاج قلب، گھبراہٹ
00 30	سلفر	سن یاس میں تھماہٹ کیساتھ پسینہ
00 30	کلکیر یا کارب	سن یاس میں وقفہ وقفہ سے سیلان خون
000 30	سی سی ٹوگا	یہ دوا سن یاس میں خصوصاً مفید ہوتی ہے، بے چینی، بے خوابی، دل کا جھٹکا، گھبراہٹ، غمگینی

### سینہ (Chest)

000 30	ایوٹن	بوزھے لوگوں کا سینہ کافی کمزور ہو جس کی وجہ سے ہلیم نکالنا مشکل ہو
000 30	سینکا	بوزھے لوگوں کے سینہ کی کمزوری کی وجہ سے پرانی کھانسی
000 30	پشٹیم ہارٹ	پھیپھڑوں میں استسقاء ورم
000 30	کلکیر یا قاس	جسم کے اوپری حصہ میں پھنسیاں اور دانے



000	30	سینک	زینہ چھٹنے سے سانس میں تنگی
000	30	آر سینک البم	سانس کی تنگی تیز چھٹنے سے، اونچائی چھٹنے سے، مائع مٹی پانی میں، گرم اور تنگ کپڑا پہننے
000	30	کالی کارب	سے، موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہے
000	30	لکس	سانس لینے یا رقیق اشیاء، نکلنے سے سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پیچھے درد
			سرخ بخار کے بعد سینہ کا استسقاء
000	30	اورم میور	سینہ اور اگلے بازوؤں میں خاص طور پر اور ویسے پورے جسم میں شام کے وقت کھلی
000	30	ہائیڈروکونائل	جس کو کھلانے سے پھنسیاں پیدا ہو جائیں
000	30	زنگم مٹ	سینہ اور چہرے پر پھنسیاں
000	30	ایلو مٹا	سینہ اور چہرے پر سرخ پھنسیاں
000	30	ایچس	سینہ اور طلق پر شدید کھلی
000	30	آر سینک آئیوڈائیڈ	سینہ اور نچرے میں استسقاء، درم، پیاس، عمارد، گرمی دانے، انھوری سینہ پر اور شکم پر
000	30	ار جٹم مٹ	سینہ اور دل بہت کمزور ہو
000	30	ایٹم کروڈ	سینہ بہت زیادہ کمزور ہو
			سینہ پر بار بار شدید کھلی ہو، پورے جسم میں خارش خاص طور سے سینہ اور پیٹھ پر
			سینہ پر خارش کے سرخ دانے، سینہ پر خارش، کھانے سے دانے نکل آئیں، مدانوں
000	30	ایونیم میور	میں کھلی ہو اور بعد میں جلن
000	Q	ایپوساٹم کین	سینہ کا استسقاء
000	30	لائگلو پوڈیم	سینہ کا استسقاء
000	30	شائم	سینہ کمزور، سینہ کی کمزوری کی وجہ سے چھوٹی کھانسی
000	Q	ایڈونس درنالس	سینہ کی استسقاء کی کیفیت
000	30	آر سینک البم	سینہ کی سامنے والی ہڈی میں درد
000	30	ایپوساٹم	سینہ میں استسقاء، درم، پیاس زیادہ
000	30	کار بودج	سینہ میں کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس
000	30	ہیلپورس	سینہ، دماغ، شکم، رحم، ناک، چہرہ میں استسقاء، پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار ہو
000	30	ویلیور یاٹا	گرمی دانے سینہ پر اور پیٹھ پر
000	200	نیزم سلف	سے نکلنے کا رجحان سینے پر

### در دینہ (Chest Pain)

اپنا ٹھنڈا یا سردی لگ جانے سے سینہ میں درد پیدا ہو جائے، مدانی کرکٹ میں نہ لیت سکے  
پینے کے بل یا چیت ہی لیت سکے

000 30 اکوانٹ

۰۰۰ 30	نیزم سلف	ہائیں طرف سینے کے نیچے درد ہو جس کی زیادتی سانس لینے یا دبانے سے ہو
۰۰۰ 30	کلکیر یا سلف	پورے سینہ میں درد اور دھڑکنے سے اوجھ
۰۰۰ 200	نیزم سلف	پچھلے دنوں اور خاص طور سے سینہ کے ہائیں طرف جس کی زیادتی سانس لینے یا دبانے سے ہو نیزم سلف
۰۰۰ 30	کالی کارب	دائیں طرف سینے کے نیچے درد ہو بات کرتے وقت سینہ میں درد، سینہ کے دونوں طرف
۰۰۰ 30	کی سی فیوگا	درد سانس لینے پر اور رقیق نلگتے وقت سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پیچھے درد
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	دل کے مقام سے درد ہائیں سینہ سے ہوتا ہوا ہائیں بازو کے نیچے تک جائے
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	رات میں سینہ میں درد اور کھنچاؤ جس کی وجہ سے مریض کو بستر چھوڑنا پڑے
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	سانس اندر لینے سے سینہ کے دائیں طرف یا بائیں طرف اوپری حصہ میں درد،
۰۰۰ 30	چیلینڈرینم	کھانسنے سے سینہ کی ہڈیوں میں درد
۰۰۰ 30	اورم مٹ	سانس لیتے وقت دائیں پٹلی کے نیچے سوئی چھپنے جیسا درد ہو
۰۰۰ 30	پیرافین	سانس لینے سے سینہ کے بائیں طرف درد، سینہ میں شدید کساوٹ، سینہ کے دونوں
۰۰۰ 30	ڈکامارا	طرف شدید درد، رات میں سینہ میں بہت کساوٹ جس سے سانس لینے میں دقت ہو
۰۰۰ 30	ایٹیس	سانس لینے سے سینہ میں درد
۰۰۰ 30	کاربودج	سینہ کے ہائیں جانب چوٹ لگنے جیسا درد، سینہ کی ہائیں طرف کی پسلیوں میں دھیرا دھیرا
۰۰۰ 30	کاربودج	ہونے والا درد، سینہ میں شدید گولی لگنے جیسا درد کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف
۰۰۰ 30	کی سی فیوگا	سینہ کے ہائیں جانب درد
۰۰۰ 30	ریوکس کرس پس	سینہ کے ہائیں حصہ میں چھوٹی پسلیوں کی طرف درد، سینہ میں کساوٹ کی وجہ سے بہت
۰۰۰ 30	یونوریم	آہستہ چلے سینہ میں کھنچاؤ کی وجہ سے سانس لینے میں دقت
۰۰۰ 30	ار جٹیم ٹائٹیم	سینہ کے ہائیں حصہ میں چھوٹی پسلیوں کی طرف درد
۰۰۰ 30	سٹوئیزیاکین	سینہ کے ہائیں طرف پانچویں، چھٹی پٹلی کے نیچے درد
۰۰۰ 30	آیوڈیم	سینہ کے ہائیں طرف قلب کے نزدیک سوئیاں چھٹا یا جلن دار درد جس کی زیادتی
۰۰۰ 30	سٹوئیزیاکین	سانس لینے پر ہو اور رات میں بستر میں لیٹنے سے ہو
۰۰۰ 30	آیوڈیم	سینہ کے ہائیں طرف گولی لگنے جیسا درد جو بار بار ہو
۰۰۰ 30	سٹوئیزیاکین	سینہ کے پٹھوں میں شدید درد
۰۰۰ 30	سٹوئیزیاکین	سینہ کے دائیں طرف سے داہنے کندھے تک درد مریض اپنا ہاتھ سر تک نہ اٹھا سکے
۰۰۰ 30	سٹوئیزیاکین	سینہ کے دونوں طرف درد سانس لینے سے، سوکھی کھانسی سے سینہ میں گولی لگنے جیسا درد
۰۰۰ 30	سٹوئیزیاکین	سینہ میں پھوڑے جیسے درد کا احساس، سینہ کے ہائیں جانب پٹھوں کی طرف شدید درد جو پورے
۰۰۰ 30	سٹوئیزیاکین	سینہ میں پھیلے سینہ کے ہائیں جانب تیز سوئیوں کا احساس جس کی زیادتی جھکنے سے ہو
۰۰۰ 30	سٹوئیزیاکین	سینہ میں درد اور کھنچاؤ، حرکت سے زیادتی

000 30	رٹاکس	سینہ میں درد ٹھنڈک سے، نہانے سے، بارش میں، بھیگنے سے
000 30	ایپس	سینہ میں درد جیسے کسچوٹ لگی ہو
000 30	رغین کولس بلب	سینہ میں درد سوئی چبھنے جیسا، زیادہ تر بائیں طرف، چھوٹے سے حرکت سے، جھکے سے اور سانس لینے سے تکلف، زیادتی ٹھنڈے، گرم موسم سے، گرم موسم میں تبدیلی یا طوفانی موسم میں
000 30	ہیپر سلف	سینہ میں درد گولی لگنے جیسا اور پیٹھ کی طرف، سینہ کی ہڈی میں درد سانس لینے اور چلنے سے
000 200	ارینیکا	سینہ میں درد، ٹھکن سے، محنت سے، بوجھ اٹھانے سے
000 200	نیٹرم سلف	سینہ میں درد، جس کی زیادتی سانس لینے یا دبانی سے ہو
000 30	نیٹرم فاس	سینہ میں درد، دبانی سے گہری سانس لینے سے زیادتی
000 30	پورکس	سینہ میں درد، سانس لینے سے، ٹھنڈے پانی سے آرام
000 30	برائی ادوینا	سینہ میں درد، سانس لینے سے، معمولی حرکت سے اس دوا سے تکلیف جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے
000 30	فیرم فاس	سینہ میں درد، سانس میں دقت، دم پھولنا
00 30	سلیجیا	سینہ میں گہرائیوں میں گرد، پتھر کاٹنے والوں کے سینہ میں درد
000 30	ارینیکا	گہری سانس لینے سے سینہ کے بائیں جانب درد

### درد سینہ، دائینی طرف (Chest Pain-Right Side)

000 30	بروسیم	چلتے وقت سینے کے دائینی طرف تیز درد
000 30	کالی کارب	دائینی طرف سینہ کے نیچے درد ہو
000 30	ڈلکامارا	سینہ کے دائیں طرف درد، سینہ کے دائینی طرف دبانی سے دھیمادرد ہو
000 30	آر سینک الیم	سینہ کے دائینی حصہ میں درد
000 30	سنگوئیر یا کین	سینہ کے دائینی طرف سے کندھے تک درد ہر بغض اپنا ہاتھ سر تک نہ اٹھائے
000 30	شائم	سینہ کے دائینی طرف شدید درد یا ایسا لگے جیسے سانس رک جائے گی
000 30	کلوروفارم	سینہ کے دائینی طرف لمبی سانس لینے وقت تیز درد
000 30	ڈلکامارا	سینہ میں شدید گولی لگنے جیسا درد کبھی دائینی طرف کبھی بائیں طرف

### سینہ میں کھڑکھڑاہٹ (Chest-Rattling)

000 200	بسی لینم	بلغم کی زیادتی سے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، گاڑھے بلغم کا آسانی سے نکلنا
000 30	ڈورینا	بوڑھے لوگوں کے سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، کپکپے ہوئے بلغم کا سینہ میں اجتماع جو مشکل سے نکلے، ٹھنڈے موسم میں زیادتی، بلغم گاڑھا سخت ہو
000 30	سینکا	بوڑھے لوگوں میں سینہ میں بلغم بھرا ہوا ہو اور اس میں کھڑکھڑاہٹ ہو، بلغم مشکل سے نکلے
000 200	پیریکاک	سانس لینے پر سینہ میں اور ہوا کی نالیوں میں کھڑکھڑاہٹ، کھانسی کے باوجود بلغم مشکل سے نکلے



000 30	کیوٹا	سانس لینے پر سینہ میں کھڑکڑاہٹ، سٹی بننے کی سی اور سانسوں کی آواز
000 30	ایٹیم شایو	سینہ میں اور ہوا کی نالیوں میں ہلنم کا متواتر کھڑکڑانا، کھانسی جس میں لیسیدار ہلنم مشکل سے نکلے
000 200	امونیم کارب	سینہ میں اور ہوا کی نالیوں میں ہلنم کی کھڑکڑاہٹ
		سینہ میں ہلنم کی کھڑکڑاہٹ کا مطلب ہلنم ہارٹ ہے، یہ اس علامت کی خاص دوا ہے،
000 30	ہلنم ہارٹ	کھانسی کیساتھ کھڑکڑاہٹ
000 200	ہلنم ہارٹ	سینہ میں ہلنم کی کھڑکڑاہٹ، ہلنم صاف، پتلا، ہوا کی نالیوں کی سوجن، ہلنم کبھی کبھی مشکل سے نکلے نیزم ہور
000 30	انا کارڈیم	سینہ میں ہلنم کی کھڑکڑاہٹ، کھانسی کیساتھ ہلنم نکلے
000 30	آیوڈیم	سینہ میں ہلنم کی کھڑکڑاہٹ
		سینہ میں بہت زیادہ کھڑکڑاہٹ، کھانسی پر کھڑکڑاہٹ، زرد رنگ کا ہلنم آسانی سے
000 200	کالی سلف	خارج ہو، شام کو اور رات میں زیادتی
000 30	بروسیم	سینہ میں طلق میں ہلنم کی کھڑکڑاہٹ
000 30	بالسم پی	کھانسی سے سینہ میں کھڑکڑاہٹ، ہلنم زیادہ، لیسیدار، زرد یا سفید، مشکل سے نکلے، ہوا کی نالی کی سوجن
000 30	فیرم فاس	کھانسی سے سینہ میں کھڑکڑاہٹ، رات کو زیادتی
000 30	ڈکامارا	مرطوب موسم میں تر کھڑکڑاہٹ دار کھانسی، ہلنم کو نکالنے کیلئے دیر تک کھانسی پڑے
000 30	ہلنم ہارٹ	مریض ہلنم نکل جانے پر بہت آرام محسوس کرتا ہے

### سینہ میں جلن (Chest Burning)

000 30	اسپانچیا	دن اور رات سوکھی کھانسی سینہ میں جلن کیساتھ
000 30	سینکا	سینہ کی سامنے والی ہڈی کے نیچے جلن اور درد
000 30	سنگو نیزیا	سینہ کی سامنے والی ہڈی میں جلن
000 30	آر سینک الیم	سینہ کی سامنے والی ہڈی میں درد، جلن
000 30	کارپو سلف	سینہ کے درمیان میں اور سینے کے بائیں طرف جلن ہو
000 30	ایہیں	سینہ کے سامنے والے حصہ میں جلن اور درد
000 30	زنگم مٹ	سینہ میں جلن اور درد
000 30	سلفر	سینہ میں جلن جو چہرہ تک جائے
000 30	مرک سال	سینہ میں جلن جو طلق تک جائے
000 30	ژنولا سب	سینہ میں جلن جو طلق سے نیچے سینہ تک معلوم ہو
000 30	کارپو دج	سینہ میں جلن جیسے کوئلہ دھک رہا ہو
000 30	فاسفورس	سینہ میں جلن، درد اور کھنچاؤ
000 30	اکونائٹ نیپ	سینہ میں خشکی اور جلن

30 000

بروسیم

سینہ میں زیادہ گرمی معلوم ہو، سانس میں دقت

30 000

اسوٹیم میور

سینہ میں کسی ایک جگہ گرمی محسوس ہو

## (Chest Congestion) سینہ جکڑا ہوا

30 000

لا کیس

سینہ جکڑا ہوا، چھوٹی کھانسی جس سے بلغم مشکل سے نکلے مشکل سے نکالنے پر تے ہو

30 000

ایٹیم سیپا

سینہ جکڑا ہوا، سینہ بلغم سے بھرا ہوا

6 000

باسم لی

سینہ جکڑا ہوا، سینہ میں گاز سے بلغم کی زیادتی، سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ اونچی آواز میں،

30 000

ایٹیم ٹارٹ

کھانسی جس میں بلغم بہت کم نکلے

30 000

ایپرکاک

سینہ جکڑا ہوا، کھانسی سے سینہ میں بلغم کا بولنا لیکن بلغم نہ نکلے

30 000

بوٹھراپس

سینہ جکڑا ہوا، مسلسل کھانسی، بلغم نہ نکلے، حالانکہ سینہ بھرا معلوم ہو

30 000

کلکیر یا کارب

سینہ جکڑا ہوا، دھنی طرف کے پھیپھڑے میں جکڑن اور درم

30 000

آر سینک الیم

سینہ جکڑا ہوا، سینہ لیسڈ از بلغم سے بھرا ہوا، کھانسی کے

30 000

سینہ جکڑا ہوا، سینہ لیسڈ از بلغم سے بھرا ہوا، جس کو کھانسی کر نکالنا مشکل ہو

## (Constipation) قبض

30 000

ایٹیم کروڈ

بوز سے لوگوں میں قبض اور دست باری باری سے

بہت شدید قبض، اینٹیا یا قبض کشا گولیوں سے کوئی فائدہ نہ ہو، پاخانہ لمبا سخت پاخانہ کرتے وقت مریض چلائے،

200 000

لیک ویک ڈف

پرانا قبض، پاخانہ بہت زور لگانے سے نکلے، پاخانہ کی بے سود حاجت، پاخانہ کیساتھ خون

200 000

میگنیشیا سیور

پاخانہ خشک، بکری کی میٹگنیوں کی طرح، پاخانہ کئی دن نہ ہو

پاخانہ خشک، سخت قبض، گولیوں کی طرح، پاخانہ کئی دن نہ ہو، آنتوں کی قالمی کیفیت

200 000

پالسم

کی وجہ سے قبض، پاخانہ سخت خشک

200 000

الیومنا

پاخانہ سخت خشک گاٹھ دار جس کی حاجت ہی نہ ہو، بعد میں خون آئے

200 000

گریفائنس

پرانا قبض، اس دوا میں شدید قبض بھی ہوتا ہے اور دیر تک رہنے والا پٹلا پاخانہ، پاخانہ بڑا سدا دار

200 000

سورنیم

پرانا قبض، پاخانہ سخت، مشکل سے ہو، اونچی طاقت کی ایک خوراک دینے کے بعد انتظار کیجئے IM

30 000

جیرافن

چھوٹے بچوں کا شدید قبض

200 000

میگنیشیا فاس

چھوٹے بچوں کا قبض، پاخانہ کرنے سے پہلے اچانک درد جس سے بچہ چیخے چلائے

30 000

نیرم فاس

چھوٹے بچوں میں عادی قبض، مقعد میں کھلی اور جلن کبھی کبھی دست بھی ہو جائے

30 000

نیم

شدید قبض، پاخانہ بہت سخت، پاخانہ کے بعد درد، کبھی کبھی خون نکل آئے، پاخانہ پر زور لگانے سے شدید درد اٹھیم

30 000

شدید قبض، پاخانہ سخت اور مقدار میں زیادہ، میرز میں جمع ہو جائے اور مشکل سے نکلے،

30 000

سیلیسیم

انگلیوں یا دوسرے طریقے سے نکالنا پڑے، پاخانہ کے بعد اکثر خون آئے

00 30	پارو جن	شدید قبض، پاخانہ سخت، خشک، کالا، لمبا، مشکل سے ہو
000 6	اشوکا	شدید قبض، پاخانہ لمبا اور سخت، پاخانہ مشکل سے ہو، پاخانہ سے پہلے ہیٹ میں درد ہو
000 200	ایومن	شدید قسم کا قبض، پاخانہ کئی کئی دن نہ ہو، سنگ مرمر کے ٹکڑوں کی طرح، پاخانہ خشک، زیادہ سخت، سیاہ، لمبے لمبے ٹکڑوں یا بکری کی بیگنیوں کی طرح کبھی مقعد سے خون آئے
00 30	نکس وایکا	قبض ان لوگوں میں جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا جن کو گھر کے باہر نکلنے کا موقع کم ملتا ہو
000 30	لائیکوپوڈیم	قبض پاخانہ سخت اور خشک، پہلا حصہ سخت بعد میں نرم ہوا حساس کہ جیسے پاخانہ کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا ہے
00 200	آیوڈیم	قبض جو سخت اور درد دینے سے رفع ہو جائے
000 200	الیومنا	قبض چھوٹے بچوں کا، بوزحوں کا عورتوں کا جنہیں گھر کے باہر نکلنے کا موقع کم ملتا ہے
000 6	کارڈرس ایم	قبض ضدی قسم کا قبض جو مشکل سے ٹھیک ہو
000 6	مالی ریکا	قبض کی یہ ایک خاص دوا ہے
000 Q	آر سینک بروم	قبض کیلئے بہت مفید ہے، ہیٹ کی شکایات کو دور کرتی ہے Q طاقت کے 2-4 قطرے
000 200	اوہیم	پورے پھرے گلاس میں دن میں دو تین بار
000 200	نیرم سور	قبض، آنتوں کی کمزوری سے، پتھر کی طرح سخت
000 200	برائی اونیا	قبض، آنتوں میں خشکی اور کمزوری کی وجہ سے قبض، زبان صاف ہو، آنتوں میں نمی کی کمی
000 30	ایٹم کروڈ	قبض، آنتوں میں غلی کی وجہ سے، پاخانہ سخت، بڑا اور خشک
000 200	مائٹریک ایسڈ	قبض، پاخانہ تین تین، چار چار دن نہ ہو
000 200	کلکیر یا فاس	قبض، پاخانہ درد کیساتھ، مقعد میں جلن، بعد میں خون آئے
000 200	الیومنا	قبض، پاخانہ سخت خون کیساتھ، خاص طور سے بوز حے لوگوں میں
000 200	امونیم کارب	قبض، پاخانہ کی کوئی حاجت نہیں معلوم ہوتی اور نہ ہی پاخانہ نکالنے کی طاقت ہوتی ہے
000 200	کالی میور	جب تک کہ زیادہ پاخانہ آنتوں میں نہ جمع ہو جائے
000 200	میٹینیشیا فاس	قبض، پاخانہ مشکل سے نکلے، پاخانہ سخت، پاخانہ کرتے وقت یا بعد میں خون آئے
000 4	بایو کم	قبض، پاخانہ ہلکے رنگ کا پت کی کمی کی وجہ سے، جگر کی کمزوری، خاص طور سے ان لوگوں میں جن کو پکنائی، تیل، میٹری و غیرہ موافق نہ آتی ہو
000 30	سلجیا	قبض، پاخانہ، خشک، سخت، سیاہ، بھورا جو مشکل سے ہو
000 6	پونا و فاسلم	قبض، پاخانہ سخت، سیاہ، سرد، یہ دوا دوسری دواؤں کیساتھ ساتھ دیں
000 Q	الحو	قبض، معدہ کی فالجی کیفیت کی وجہ سے، پاخانہ باہر نکل کر واپس اندر چلا جائے
		یہ دوا دوا ہر کام کرتی ہے، پھوٹی سی پھوٹی طاقت 3 یا 6 قبض کیلئے اور ادنیٰ طاقت 200-30 دست کیلئے
		یہ دوا دوا ہر کام کرتی ہے، 6 طاقت میں دینے سے دست ٹھیک ہوتا ہے Q طاقت
		میں 1-10 قطرہ دن میں تین بار دینے سے سخت قسم کا قبض ٹھیک ہوتا ہے



## رخسار کی ہڈی (Cheek Bone Zygoma)

000 30	اری ڈیم	ہائیم رخسار کی ہڈی میں درد ہائیم رخسار کی ہڈی سے گرمی شروع ہو کر تمام جسم میں پھیل جائے
000 200	کیسکیم	چہرے کی ہڈیوں اور چہرے میں درد
000 30	کلکیر یا کارب	چہرے کی ہڈیوں میں پھاڑنے والے درد
000 200	نیزم سلف	رخسار کی ہڈی میں درد
000 30	ایس	رخسار کی ہڈی میں ڈنگ لگنے کے درد
000 200	ہیج سلف	رخسار کی ہڈیاں چھونے سے درد کریں
000 30	ورہاسم	رخسار کی ہڈیوں اور چہرے میں درد
000 6	ولیر یا نہ	رخسار کی ہڈیوں میں انٹھن کے سے جھٹکے اور ٹھن
000 30	لورم مٹ	رخسار کی ہڈیوں میں شدید پھاڑنے والا درد
000 30	ٹائزک اینڈ	رخسار کی ہڈیوں میں شدید درد

## رخسار (Cheek)

000 30	ہزولیم	رخسار میں منہ میں اندر کی طرف زخم جس میں درد ہوتا ہے
000 30	کلکیر یا پھوریا	رخساروں پر سخت درد دیکھا جائے یا درد انت کیا جائے
000 30	سلجیا	رخساروں کی جلد پھل جائے، پھٹ جائے جیسے کہ سرد ہوا کے لگ جانے سے ہوتا ہے
000 30	ارہڑی فاسم	رخساروں کی ہانک کی، ہونٹوں کی جلد پھل جائے اور خون سے جیسے کہ سرد ہوا کے لگ جانے سے ہوتا ہے
000 30	اسونیم کارب	رخساروں میں سخت درد
000 30	ہوزیم	رخساروں میں سرخ درد
000 6	لکس البا	رخساروں میں کینسر کے زخم جو اس دوا کی طاقت سے ٹھیک ہوئے
000 30	کالی سچ	رخساروں میں درد اور درد
000 200	ٹائزک اینڈ	کھاتے وقت مریض اپنے رخسار اور زبان کاٹ لے
000 200	کاسیم	کھاتے وقت مریض اپنے رخسار کاٹ لے

## رخسار پر دانے وغیرہ (Cheeks Eruption etc)

000 30	لورینا	چمک کی طرح کے دانے رخساروں پر
000 30	ہضم کرڈ	رخساروں اور چہرے پر پتی اچھل آئے
000 6	انجیا	رخساروں پر لورہاٹھے بہت چھوٹے چھوٹے دانے پھیلیں
000 30	ڈاکٹا	رخساروں پر تر خدش کرنا اگلے جانے

۰۰۰	30	اسونیم کارب	رخساروں پر دانے اور چھوٹی چھوٹی گانٹھیں جس میں رخ خون اور پانی لگے
۰۰۰	30	یورکس	رخساروں پر سرخ خارش کرنا والے دانے اور پھنسیاں
۰۰۰	30	آر سیٹک الیم	رخساروں پر سسکی طرح کے زخم
۰۰۰	30	ہیٹم کرڈ	رخساروں کے دونوں طرف خارش کرنا والے دانے جن پر ہلکا کھڑکھڑاہٹ ہو
۰۰۰	30	ہیٹم کرڈ	رخساروں میں گرمی اور کھجلی

### رخسار سرخ کھانسنے پر (Cheek red on coughing)

۰۰	30	تھو جا	کھانسنے پر رخسار بیگنی رنگ کے ہو جائیں
۰۰۰	30	سنگوئیر یا کین	کھانسنے پر رخسار سرخ ہو جائیں
۰۰۰	30	کپسکیم	کھانسنے پر رخسار سرخ ہو جاتے ہیں اور تھمتھا لیتے ہیں یہ اس دوا کی بڑی خاص علامت ہے اپنا
۰۰۰	30	اکو نائٹ نیپ	زیادہ تر بچوں میں دیکھا جاتا ہے
۰۰۰	200	ایمیں	کھانسنے پر رخسار نیلے ہو جائیں
۰۰۰	30	ادیم	کھانسنے پر رخسار نیلے ہو جائیں اور چہرہ پھول جائے
۰۰۰	30	ادیم	کھانسنے پر سانس پھولے اور رخسار نیلے ہو جائیں

### ٹوڑھی میں پھنسیاں (Chin-pimples on)

۰۰۰	30	اسونیم کارب	پانی بھری پھنسیاں ٹوڑھی پر، گالوں پر، کنٹیوں پر، ماتھے پر
۰۰۰	200	نیٹرم سلف	پانی بھری پھنسیاں ٹوڑھی میں اور منہ کے چاروں طرف
۰۰۰	30	ہیٹم کرڈ	ٹوڑھی اور نیچے کچھ ایسی جگہوں پر جو چھوٹے سے جلن ہو اور ذمک لگنے کے سے درد ہوں
۰۰۰	30	ڈکامارا	ٹوڑھی پر دانے جن میں کھجلی ہو
۰۰۰	30	کاربونیم سلف	ٹوڑھی پر دانے، دانے ناک پر، ہونٹوں پر اور منہ کے چاروں طرف
۰۰۰	30	کنڈررگو	ٹوڑھی پر زخم
۰۰۰	30	اسونیم کارب	ٹوڑھی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اور گانٹھیں جن میں سے خون اور پانی نکلے منہ کے کناروں پر اور گالوں پر
۰۰۰	30	اسونیم کارب	ٹوڑھی کی جلد میں کھڑکھڑاہٹ ہو جس میں شدید کھجلی ہو
۰۰۰	30	زنگم مٹ	ٹوڑھی میں بہت ساری پانی بھری پھنسیاں جو ایک جگہ اکٹھا ہوں جن میں بہت کھجلی ہو
۰۰	30	گس و امیکا	ٹوڑھی میں دانے جن میں کھجلی ہو
۰۰	30	سلفر	ٹوڑھی میں درد بھری پھنسیاں
۰۰۰	30	ہیوسکس	ٹوڑھی میں زیادہ تر داہنی طرف چپک کی طرح کے دانے
۰۰۰	30	ہیڈورنیم	ٹوڑھی میں سرخ سرخ چھوٹی گانٹھیں جو چھوٹے سے درد کریں
۰۰۰	30	ٹائٹرک ایسڈ	ٹوڑھی میں سرخ گول سخت پھنسیاں

## تشنج، آنفٹن (Convulsions)

000 30	کوکولس انڈیکا	بے خوابی کے بعد تشنج
000 200	جلسی میم	تنج بخار کیساتھ ہو، کمر اور گردن کی سختی، کندھوں میں درد شدید بنے چینی
000 200	میگنیشیا فاس	تنج جس میں بازو، ٹانگیں یا پورا جسم اکڑ جائے، انگلیاں مڑی ہوئی انگوٹھا اندر کی طرف کھنچا ہوا
		تنج کی بہترین دوا ہے، آنکھیں گھومتی ہوئیں، پتلیاں پھیلی ہوئیں، تشنج عام جسمانی ہو یا کسی ایک حصہ کا، یہ تشنج نہ صرف جسم کے اوپر بلکہ خون اور رطوبتوں کی نالیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، مثال، پتے کی نالی کے تشنج سے پتھری کا ٹکنا اور مریض کا چھٹنا چلانا
000 200	پولا ڈونا	تنجی دورے جنس کے دوران
000 30	اونٹنی کروکام	تنج، آنفٹن، تشنجی دورہ، مردہ کے طرح لیٹے رہنا، سانس کا محسوس نہ ہونا، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولے اور ہوش میں آجائے لیکن شدید کمزوری باقی رہ جائے
000 200	آر سیٹک الیم	تنج، تمام اعضاء میں ریشہ کی تشنجی حرکات، ٹانگیں اور پٹھنیں ہوئی، بازوؤں میں جھکے بازو اور نیچے جھکیں
000 200	ہائڈرو فونیم	چمکدار اشیاء سے خصوصاً چلتے ہوئے پانی کی آواز سے تشنج پیدا ہو
000 200	ہالی پرکیم	چوٹ کے بعد تشنجی دورے
000 30	ہیوسکس	حسد، رقابت، مایوس کن محبت، ڈر اور دماغی جذبات سے پیدا شدہ تشنج
000 6	ارنی میچیا وگلرس	دانت لٹکانے والے بچوں میں اور دودھ پلانے والی مستورات میں تشنج کے دورے
		دماغ میں چوٹوں سے پیدا شدہ تشنج، کیزوں سے، بد ہضمی سے، وضع حمل کے دوران یا بعد میں، انیون سے پیدا شدہ تشنجی دورے ان سب دوروں میں مرگی کی سی یا کڑا کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں ایک جگہ پر گڑی ہوئیں، چہرے اور جسم بھر میں جھکے
000 200	سائی کوٹا دیروسا	ڈر اور غم کی وجہ سے تشنجی دورے
000 30	لوہیم	ضد اور غصہ کی وجہ سے تشنجی کیفیت تمام جسم میں
000 30	کیموٹا	عضلات میں تشنج، تشنج بے حد ٹھنڈے پن کیساتھ، بے حد کمزور ٹانگیں اور پٹھنیں کر لینے
000 30	ہیلی بوریس ٹائیگر	غصہ کی شدت سے تشنج
000 30	ٹکس وامایکا	کالی کھانسی کے دوران تشنج
000 30	کیو پریم مٹ	نیند کے دوران تشنجی کیفیت
000 30	زنگم مٹ	

## ہیضہ (Cholera)

000 200	چائنا	اسہال بڑے، پانی کے سے، بد بودار، کمزوری بہت ہو، شکم میں بہت اٹھار ہو
000 30	وارٹرم الیم	پانی جیسے دست، اچانک کمزوری، تے نہ ہو، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ
000 30	کیو پریم آرس	دست اور تے زیادہ، پیاس کی زیادتی، اعضاء میں آنفٹن مردنی کی سی کیفیت



دست پانی کے سے پتکے جس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں، متعدد ہر وقت کھل معلوم ہو،		
۰۰۰ 30	فاسفورس	بے حد کزوری، دست، بے حد کزوری، دست خود بخود نکل جائیں
دست پانی کے سے پتکے، جھاگدار، بدبودار، چانک زور سے نکلیں، پیشاب میں جلن،		
۰۰۰ 6	سلفر	دست صبح زیادہ آتے ہوں، دست گرم ہوتے ہیں، دست جہاں لگتے ہیں جلا دیتے ہیں
دست لگا تار پانی جیسے آتے ہوں، زرد رنگ کے دست، بغیر درد کے دست جو خود بخود نکل جاتے ہوں، مریض کو		
۰۰۰ 30	کالچکم	معلوم ہی نہ ہو، بدبودار دست، دست جلانے والے ہوتے ہیں جہاں سے گزریں جلا دیں
۰۰۰ 30	سکیل کار	شدید دست جیسے متعدد کھلی پڑی ہے، شدید تھمتے ہر دنی کی سی کیفیت، جسم برف کی مانند سرد
۰۰۰ 30		کلی، دست پتکے پیٹ میں درد، زور لگانا پڑے، دست بزیالیموں کی طرح زرد ہوں، بدبودار، خون آلود، لپیکاک
ہیضہ چاول کی بیج کے سے دست، تھمتے، جزو فاس میں دست اور تھمتے بہت گاڑھے اور لیسدار ہوتے ہیں،		
۰۰۰ 30	جزو فاس	بے حد کزوری، ہیضہ کا ایک شریع ہو جانا، پسینہ، ٹٹھن موجود ہو، پیشاب کی رکاوٹ
ہیضہ کی آخری حالت، ہر دنی چھاگنی ہو، رطوبتیں یکدم بند ہو چکی ہوں، مریض کی زندگی آخر		
۰۰۰ 30	ہائیڈرو سائیک ایسڈ	ہوتی دکھائی دے، کار بوج کے برخلاف اس میں خشی تشخی دورے موجود ہوں
۰۰۰ 30	کھنر	ہیضہ کے دنوں میں بچاؤ کیلئے ۵ طاقت کے 3-4 قطرے پان میں دن میں تین بار
ہیضہ میں دست پککاری کی طرح نکلیں، پانی کے سے پتکے تھمتے مقدار میں زیادہ ہو، مریض کا جسم ٹیلا ہو گیا ہو،		
۰۰۰ 30	کیو پرم مٹ	ہاتھ پاؤں ٹھنڈے مریض کھل طور پر ٹھنڈا ہو گیا ہو، ہاتھ اور پاؤں میں ٹٹھن ہو
ہیضہ، اعضاء برف کی مانند ٹھنڈے ہر دنی چھا چکی ہو، کھنر میں ہر دنی کیسا تھ بغیر درد کے		
۰۰۰ 30	کھنر	دست ہوتے ہیں یا دست بالکل ہی نہیں ہوتے، بند ہیضہ، تھمتے نہ ہو، چانک کزوری ہو جائے
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	ہیضہ، مسلسل تھمتے اور دست تمام اعضاء ٹھنڈے، کزوری، تھمتے تھمتے پانی کی شدید پیاس
یہ ہیضہ کی آخری حالت کی دوا ہے، کزوری بہت ہو، بیض کزور جو تیز ہو اور دھاگے کی طرح		
۰۰۰ 30	کار بوج	باریک، تھمتے اور دست نہ ہوں، نہ ہی درد ہر دنی چھا چکی ہو

### کولائٹس، بڑی آنت کی سوجن (Colitis)

ان لوگوں میں جو قبض کشا چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں میں دست ہو یا قبض		
۰۰۰ 200	کلس دامیکا	ہو اور پاخانہ کی بے سود حاجت ہو
ان لوگوں میں کولائٹس جن کی زندگی بڑی جلد باز ہوتی ہے، جیسے آج کل کی زندگی، یہ شکایت جذبات کی اکساہٹ		
۰۰ 200	ار جٹیم نائٹرکیم	اور پریشانیوں سے پیدا ہوتی ہے، دست پانی جیسا، بدبودار شکم میں بہت اچھا کیسا تھ
۰۰۰ 30	کو پائیا	آؤں والی کولائٹس، پاخانہ آؤں سے لپٹا ہوا، آؤں کی وجہ سے درد شکم
جب کولائٹس غذا کی بد احتیاطی، پانی کی خرابی یا غذا کی زہریلے وجہ سے پیدا ہو، آنتوں میں		
شدید درد، معدے میں درد جس کو شکر ملے دودھ پینے سے آرام ہو، پاخانہ پتلا، سیاہ، بدبودار،		
۰۰۰ 200	آر سینک الیم	سوزش پیدا کرنے والا، کزوری بہت ہو، پیاس زیادہ ہو تھمتے تھمتے پانی کی

00 200	پوڈو فاکم	دست پانی جیسا، بے درد کا، بدبودار، بزرگ سے نکلے جس میں آؤں ہو، شکایت گرمی کے موسم میں زیادہ ہو
00 200	چائنا	کولائٹس کی کمزوری کو دور کرنے کیلئے اس دوا کو کئی دن استعمال کریں
000 30	کیوپرم آرس	کولائٹس، دست، پیش، جلن اور شکم کے آٹھنوں والے درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
00 200	فاسفورس	کولائٹس، شدید یا پرانی پیش

### آٹھنوں اعضا میں (Cramp in Limbs)

000 30	کاربونیم سلف	اعضاء میں، بازوؤں میں، رانوں میں، جاگوں میں، بستر کے اندر، پنڈلیوں میں، پاؤں میں ٹکوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں آٹھنوں ہوں جس میں تکلیف اور درد ہو، رات میں تکلیف کی زیادتی
000 200	جلسیم	آٹھنوں، جاگوں سے پیر کے انگوٹھے تک یعنی جاگوں میں پنڈلیوں میں، پاؤں میں، پاؤں کی انگلیوں میں آٹھنوں حرکت سے زیادتی
000 30	کاربونیم سلف	بازوؤں اور ٹانگوں کے عضلات اور جوڑ بندوں میں اچانک کھینچ جس میں درد بھری تکلیف ہو، رات میں تکلیف کی زیادتی
000 30	کاربونیم سلف	بازوؤں، ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں آٹھنوں
000 30	نیفاکم	پیروں میں، پیروں کی انگلیوں میں آٹھنوں، رات میں لیٹنے پر
000 200	میگنیشیا فاس	رات کے وقت نچلے اعضاء میں یعنی جاگوں، پیروں، پیر کی انگلیوں، پنڈلیوں کے عضلات میں اچانک کھینچ اور آٹھنوں
000 30	ہیلورس	ریڑھ کی ہڈی کے عضلات میں آٹھنوں
000 30	والی پرا	نچلے اعضاء میں یعنی جاگوں، پنڈلیوں، پیروں اور پیر کی انگلیوں میں اچانک شدید آٹھنوں، جس میں تکلیف اور درد ہو، رات میں زیادتی

### پنڈلی میں آٹھنوں (Calf-Cramp)

000 30	جلسیم	آٹھنوں جاگوں سے پیر کے انگوٹھے تک، حرکت سے زیادتی
000 30	گریفائٹس	ہاتھیں پنڈلی کے عضلات میں پھڑکن
000 30	نیفاکم	پنڈلیوں اور پیروں میں آٹھنوں جب مریض بستر پر لیٹے
000 30	رٹاکس	پنڈلیوں اور پیروں میں درم درم تک کمزور رہنے یا دیر تک پاؤں لٹا کر بیٹھنے سے
000 30	کلکیر یا کارب	پنڈلیوں میں آٹھنوں چلتے وقت، پنڈلیوں میں آٹھنوں پیر موزنے سے
000 30	کلکیر یا کارب	پنڈلیوں میں آٹھنوں رات میں
000 30	یفریشیا	پنڈلیوں میں آٹھنوں کمزور ہونے پر
000 30	کیلکریا فاس	پنڈلیوں میں آٹھنوں کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	مزیریم	پنڈلیوں میں آٹھنوں کی وجہ سے مریض سونے کے

000	30	آرسینک الیم	پنڈلیوں میں اٹھن، حرکت سے زیادتی، گھٹنے سوزنے سے کی ہو
000	30	گریفائٹس	پنڈلیوں میں اٹھن، درد
000	30	کاربونیم سلف	پنڈلیوں میں اٹھن، رات کو زیادتی
000	30	والی پرا	پنڈلیوں میں اٹھن، رات میں زیادتی
000	200	اکونائٹ	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	کاسٹیکم	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	گریفائٹس	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	میگنیشیا فاس	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	میگنیشیا کارب	پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	برٹیا کارب	ٹانگوں کو پھیلانے سے پنڈلیوں میں اٹھن
000	30	الیوسٹا	جب مریض اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے تب پنڈلیوں میں درد بھری اٹھن ہو
000	30	میگنیشیا کارب	جب مریض کو دست اورتے ہو تب پنڈلیوں میں اٹھن ہو
000	30	کاسٹیکم	دانی پنڈلی کے نیچے کے عضلات میں شدید پھاڑنے والا درد

### پنڈلیوں میں درد (Calf Pain)

00	30	کلس و امیکا	پنڈلیوں اور رانوں میں ٹانگی کھنچاؤ، چلنے میں درد ہو
000	30	کلکیر یا کارب	پنڈلیوں پر سرخ اٹھی ہوئی دھاریاں جن میں سہلانے کے بعد خارش اور جلن ہو
000	30	امونیم کارب	پنڈلیوں کی گہرائی میں شدید درد
000	30	مرک پرنس	پنڈلیوں کی ہڈی میں دبانے اور پھاڑنے والے درد
000	30	فائٹو کا	پنڈلیوں کی ہڈی میں درد رات کے وقت
000	30	ویٹریاٹ	پنڈلیوں کے درد کیلئے تریاق ہے
000	200	یوپون	پنڈلیوں میں درد جو رات کو زیادہ ہو جائے
000	30	لائکو پوزیم	پنڈلیوں میں درد رات کے وقت ہو
000	30	کلکیر یا فاس	پنڈلیوں میں درد کی یہ ایک اچھی دوا ہے، خاص کر بچوں میں جن میں چونا کی کمی ہو
000	6	مالی رکا	پنڈلیوں میں درد ہو
000	30	ارڈنم ٹائٹریم	پنڈلیوں میں درد، تمام رات بے چینی اور پریشانی رہے
000	30	سپیا	پنڈلیوں میں درد، تمام رات بے چینی اور پریشانی رہے
000	30	میٹنم	پنڈلیوں میں درد، خاص طور سے پنڈلی کی ہڈی میں
000	30	اگنیشیا	پنڈلیوں میں درد
000	30	لویم ٹم	پنڈلیوں میں شدید درد جیسے کہ رسی سے باندھ دی گئی ہوں



۳۰ ۰۰ نکس و امیکا

رات میں پنڈلیوں میں جھکے

## (Calf-right-pain etc) دائیں پنڈلی میں درد وغیرہ

۳۰	۰۰۰	ارٹیم
۲۰۰	۰۰۰	کاسٹیکم
۲۰۰	۰۰۰	برائی اونیا
۶	۰۰۰	ایٹرس قارنی نوسا
۳۰	۰۰۰	بلس م

دائیں پنڈلی اور گھوڑے میں درد

دائیں پنڈلی کے نیچے کے عضلات میں شدید درد

دائیں پنڈلی میں پھاڑنے والے ہونے کی وجہ سے درد اور بھاری پن

دائیں پنڈلی میں درد اور سنسنی

دائیں پنڈلی یا دائیں پنڈلی میں شدید درد

## (Calf-Left-Pain etc) بائیں پنڈلی میں درد وغیرہ

۳۰	۰۰۰	کریٹائن
۳۰	۰۰۰	بلس م
۳۰	۰۰۰	کریٹائن
۳۰	۰۰۰	ایبراگریشیا

بائیں پنڈلی کے عضلات میں پھڑکن

بائیں پنڈلی یا دائیں پنڈلی میں شدید درد

پنڈلیوں میں آٹھن درد

دائیں گھٹنوں سے لے کر پنڈلی اور ہڈی تک کافی سوجھی ہوئی ہوں درد ہوں خاص طور پر ہڈیوں میں سوجن

## جاڑا لرزہ، کچلی (Chilliness)

اس دوا کی مخصوص علامت یہ ہے کہ باوجود تمام احتیاط کے جسم کے اندرونی سردی زیادہ ہی

محسوس ہو، مریض محسوس کرے کہ جسم کی تمام گرمی ختم ہو چکی ہے، مریض باہری نفا سے بہت

ذکی لکھس ہو اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاڑا محسوس کرے

اس دوا کی 10M طاقت کی ایک خوراک سے مریض کمرے والی ٹھنڈک اور تیز ٹھنڈی

ہوا کو برداشت کر لیتا ہے اور آرام سے کام کاج کرتا ہے

پانی پینے کے بعد جاڑا اور کچلی رات کے کھانے کے بعد لرزہ، کچلی ہو اور لرزہ، جاڑے

کے دوران پیاس نہ لگے، مریض سرد مزاج ہو

تمام جسم میں جاڑا لگے، سردی یا ٹھنڈک کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں بڑھ جائیں جیسے ہیٹ

کی شکایات، ہیٹ کی سوجن، ہزلہ زکام، باکی کا درد، چہرے کا اعصابی درد

تمام جسم میں جاڑا لگے، مریض ٹھنڈی کھلی ہو اور برداشت نہ کر سکے اور نہ ہی وہ کپڑے اتارنا چاہے

تھو جا میں بخار نہیں ہوتا لیکن جاڑا اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی دوسری دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، گرم ہو اور ٹھنڈی معلوم ہو،

دھوپ سے بھی جاڑا نہ جائے، گرم ہو اور کپڑے اتارنے سے جاڑا اور لرزہ، ہاتھ ٹھنڈے

جاڑا بہت محسوس ہو جیسے کہ خون کی جگہ نسوں میں بریلا پانی دوڑ رہا ہو

جاڑا زیادہ محسوس ہو، پیٹھ میں جاڑا جیسے کہ ٹھنڈا پانی اوپر سے نیچے بہ رہا ہو

۳۰	۰۰۰	کاسٹیکم
۳۰	۰۰۰	سلیجیا
۳۰	۰۰۰	آرٹینک الیم
۳۰	۰۰۰	کالوسلج
۲۰۰	۰۰۰	نکس و امیکا
۳۰	۰	تھو جا
۳۰	۰۰۰	ایس گرا
۳۰	۰۰۰	اگرکس

000	30	اکونائٹ	جاڑا شروع میں شدید ہو، شام کو اور لیٹنے کے بعد جاڑا زیادہ معلوم ہو
000	30	نیزم میور	جاڑا صبح سے شروع ہو اور دوپہر تک رہے، بعد میں، بخار اور پیاس کیساتھ
000	30	ڈاکٹار	جاڑے کی وجہ سے پورے جسم میں لکڑی اور جس کی وجہ سے چوہے کے پاس بھی گرم ہو سکے
000	30	اکونائٹ	جاڑے کیساتھ اندرونی گرمی محسوس ہو
1M	ہفتہ میں ایک بار	سلفر	جسم کے اندرونی حصوں اور ہڈیوں میں برقی ٹھنڈک محسوس ہو (ڈاکٹر کسٹ کی رپورٹ)
000	200	نیزم سلف	جسم میں اندرونی جاڑا، شام کو برقی ٹھنڈک اور جاڑا
000	30	سلیچیا	جسمانی حرارت کی کمی، تمام دن جاڑا لگے، حرکت سے بھی جاڑا محسوس ہو
			جسمانی حرارت کی کمی، ہر وقت جاڑا محسوس ہو، جلد کی سطح کی خون کی باریک نسیوں میں دوہرا
000	30	لیڈم	خون کی کمی جس کی وجہ سے ہمیشہ جاڑا لگے
000	30	میور یا ٹنگ ایسٹ	رات اور دن گرم نہ ہو سکے، چلنے پھرنے سے بھی نہیں، چھوٹے سے جسم ٹھنڈا معلوم ہو
			رات کو بستر میں پیر کے کونے بہت ٹھنڈے ہو جائیں، پورے جسم میں جاڑا، انہن نیلے
000	30	اورمٹ	ہو جائیں، پینہ میں لڑو، تمام رات جاڑا لگے سونہ سکے
000	30	ہیرا کریشیا	رات میں پورے جسم میں جاڑا محسوس ہوتا رہے
000	30	فیرم فاس	روزانہ دن میں ایک بجے جاڑا لگے
000	30	کاربودج	سردی یا گرمی کا موسم برداشت نہ ہو، ہاتھ، پیر، ناک گھٹنے بہت زیادہ سرد ہو جائیں
000	30	ایپاک	سردی یا گرمی کا موسم برداشت نہ ہو
000	30	اسونیم کارب	شام کے وقت جاڑا، لکڑی، جاڑے کی وجہ سے دانت بھی، کپڑا اتارنے کے وقت جاڑا
			شدید جاڑا، گرم چیز کے پاس بیٹھنے سے بھی جاڑا، تمام رات بستر میں جاڑے کی وجہ سے
000	30	ایپاک	سونہ سکے، ہاتھ اور پیر برف جیسے ٹھنڈے
			صبح کے وقت جاڑا، جسم کی حرکت سے، بازو ہلانے سے جاڑا کا احساس، رات میں کھانا کھانے
000	30	سپائی جیلیا	کے بعد ٹھنڈا اور جاڑا
000	30	ایوڈیم	غیر معمولی جاڑا جس سے گرم کرہ میں لڑو محسوس ہو اور دن بھر خود کو اچھا محسوس نہ کرے
			گرم کرے میں بھی مسلسل جاڑا، بار بار برقی لہر جسم میں دوڑے، ہاتھ اور پیر برف کی
000	30	انا کارڈیم	طرح ٹھنڈے، جسم گرم لگنے کے باوجود جاڑا لگنے کی شکایت
000	30	فاسفورس	مریض سرد مزاج ہو
000	30	گریفٹائٹس	مریض سرد مزاج ہو
000	30	ہیپر سلف	مریض سرد مزاج ہو
000	30	ڈورس	مریض سرد مزاج ہو
00	30	کلیر یا کارب	مریض سرد مزاج ہو

000 30	ٹائٹریک ایسڈ	مریض سرد مزاج ہو
000 200	لیک ویک ڈف	مزاج ٹھنڈا، جسم ٹھنڈا، گرم کپڑے سے بھی گرمی نہ محسوس ہو، بند کمرے میں بھی ٹھنڈی ہوا محسوس کرے
000 30	ارزینٹیم مٹ	یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، جسمانی گرمی کی کمی، خود کو گرم رکھنا چاہیے
		یہ ایک ٹھنڈی دوا ہے، مریض دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جازا محسوس کرتا ہے، گرمی کے موسم میں بھی گرم کپڑا استعمال کرنے کی خواہش
000 30	سورنیم	

### پہلی چلنا (Croup)

000 30	بروسیم	آواز کا بیٹھ جانا، دم گھٹنے والی کھانسی، حلق میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، سانس اندر لینے پر کھانسی
		بخار کم یا بالکل نہ ہو، سانس جلدی جلدی، خشک بھونکنے والی کھانسی، سانس میں سیٹی کی سی آواز یا آراکشی کی آواز، احساس جیسے آہٹ میں
000 6	اسٹیجیا	سانس لی جا رہی ہے، لینے سے زیادتی سانس میں دقت، کھانسی میں گھوں گھوں کی آواز نکلے
000 6	اکونائٹ	بخار، تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی، بے چینی، گھبراہٹ، سانس تیز، جلدی جلدی، سانس میں پریشانی دقت
000 30	ایٹنم مارٹ	بڑے آدمیوں میں پہلی چلنا
000 6X	کالی میور	پہلی چلنا (یہ دونوں دوائیں یعنی فیرم فاس اور کالی میور باری باری دی جاسکتی ہیں)
		پہلی چلنا، بچہ چاہے کما سے گود میں لئے رہیں، سانس لینے دقت ہو یا کی تالیوں میں سیٹی
000 30	کیمولا	اور کھڑکھڑاہٹ کی آواز، حلق میں بلغم کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، سینہ میں دم گھٹنے والی تنگی
000 6X	فیرم فاس	پہلی چلنا، بخار کیساتھ
		پہلی چلنا، پہلی چلنے کے آخری درجہ میں، سینہ میں ساں ساں کی آواز، سانس اندر لینے پر کھانسی،
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	پچاس کی زیادتی
000 30	ایوڈیم	پہلی چلنا، خشک بھونکنے والی کھانسی، سانس میں سیٹی یا آراکشی کی آواز، سینہ میں درد، سانس میں دقت
000 30	فاسفورس	پہلی چلنا، خشک کھانسی، سینہ جکڑا ہوا، سانس میں دقت
		پہلی چلنا، سینہ پر بوجھ معلوم ہو، سینہ بلغم سے بھرا ہو، سانس لینے میں سینہ پر کھڑکھڑاہٹ کی
000 30	ایٹنم مارٹ	آواز ہو، کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی
		پہلی چلنا، کرپ کھانسی کا آغاز، زیادتی 2-3 بجے دم گھٹنے والی کھانسی، سینہ میں درد،
000 30	کالی بانیکرام	بلغم لیسیدار اور تاردار کھانسی میں سینہ میں کھڑکھڑاہٹ
		پہلی چلنا، مرض ٹھیک ہو جانے پر دوبارہ پھر پہلی چلنے لگے اس دوا سے وہ پہلی چلنا ٹھیک ہوئی
000 30	بروسیم	جس میں اکونائٹ، ایوڈیم، ہیمپریٹلک، اسٹیجیا وغیرہ کا کام رہی تھیں
000 30	کلیریاٹوریکا	پہلی چلنے کی یہ ایک خاص دوا ہے
000 6	اکونائٹ	ٹھنڈ یا سردی میں تمام تکلیف میں زیادتی
000 30	سمبوکس	دم گھٹنے کی وجہ سے بچہ سوتے سے جاگ پڑے، سانس میں سیٹی کی آواز، کرپ کھانسی
		کھانسی تر ہو، سانس تیز، سینہ میں خرخر کی آواز پیدا ہو، بلغم مشکل سے نکلے، دم گھٹنے والی کھانسی،



۰۰۰	6	ہیپر سلف	تمام تکلیف سے ٹھنڈا ہوجائے
۰۰۰	30	ایسک ایسڈ	ہوا کی نالی میں موجن اور دم پھولنا

### رعشہ (Chorea)

۰۰۰	30	مرک سال	اس دوا میں سرکا، ہاتھوں کا اور زبان کا رعشہ پایا جاتا ہے
۰۰۰	30	سی بی فوگا	اعضاء کے رعشہ کی وجہ سے چلنے میں دقت
۰۰	Q	او جیا سٹوچا	بوزحوں کا رعشہ
۰۰۰	30	سلیجیا	تمام اعضاء میں خاص طور سے ہاتھوں میں رعشہ
۰۰۰	200	اسٹرا مونیم	جب رعشہ رکی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو یہ یعنی دوا میں جاتی ہے
			رعشہ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے، یہ رعشہ کمزور اور فالج کا ہوتا ہے اسی لئے یہ دوا فالج معہ
۰۰۰	30	مرک سال	رعشہ کیلئے ایک بہترین دوا ہے
۰۰۰	30	آر سینک الیم	رعشہ کی اور اعصابی درد کی یہ ایک خاص دوا ہے
۰۰۰	30	سلیجیا	رعشہ کی وجہ سے بچوں میں پیشاب نکل جائے
۰۰۰	30	اگریکس ایم	رعشہ، رعشہ صرف جاننے کی حالت میں، غیند کے دوران بند ہو جائے
۰۰۰	30	میگنیشیا فاس	رعشہ بخروں کا رعشہ
۰۰۰	200	پٹنم مارٹ	شرابیوں کا رعشہ، حرکت سے ہاتھوں میں مسلسل تھرمی
۰۰۰	200	جلسی میم	بخروں کا رعشہ، تمام اعضاء میں رعشہ
۰۰۰	30	مرک سال	ہاتھوں میں رعشہ کمزوری کیساتھ جس کی وجہ سے مریض نہ کھا سکے اور نہ کپڑے پہن سکے
۰۰۰	200	اسٹرا مونیم	یہ دوا رعشہ کی لامٹائی دوا ہے
۰۰۰	30	مالی گیل	یہ دوا رعشہ کیلئے ایک بہترین دوا ہے

### بوائی پھٹنا (Chillblain)

۰۰۰	6	اکتھائی اولم	بوائی پھٹنا، پتی اچھلنا، جمیل، زہر باد، کیل وغیرہ
۰۰۰	200	رئیس کیولس بلب	بوائی پھٹنا
۰۰۰	30	سلیجیا	بوائی پھٹنا
۰۰۰	30	اگریکس ایم	بوائی پھٹنے کی یہ ایک خاص دوا ہے، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں میں جلن، کھجلی، سرخی، جلد پھٹ جائے
۰۰	200	پٹرو لیم	بوائی پھٹنے کی یہ بہترین دوا ہے
۰۰۰	30	پٹنم کرڈ	پیروں کی انگلیوں میں بوائی پھٹنا جس میں سرخی اور درد ہو
۰۰	30	سورنیم	سردی کا موسم نہ ہونے پر بھی انگلیوں میں بوائی پھٹنے جس میں کھجلی جلن اور درد ہو
۰۰۰	30		سردی کے موسم میں ہاتھ اور پیروں پھٹ جائیں شکاف پڑ جائے یا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ چروانے سے ملنڈ رینیم

در اوشنا		
000 30	لراکیریا	گری کے موسم میں بوائی پھٹنے کی یہ ایک اچھی دوا ہے
000 200	کالی سیر	ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں بوائی پھٹنا یا جسم کے کسی اور حصے میں
000 30	سلفر	ہاتھوں کی انگلیوں پر سرخ موٹی بوائیاں
000 30	ڈنکم مٹ	ہاتھوں کی انگلیوں میں بوائی پھٹنا جس میں شدید کھجلی ہو اور درم ہو
000 30	کالی فاس	ہاتھوں کی انگلیوں میں، پیر کے انگوٹھے میں، یا کانوں میں بوائی پھٹنا

### دہچی (Coccyx)

دہچی درد سرے جیسے دیر تک گاڑی کی سواری کی ہے، اپنی جگہ سے اٹھتے وقت دہچی کے سرے		
000 30	سلجیا	میں ڈنک لگنے کے سے درد جو دہانے سے درد کرے
000 30	پوستا	دہچی کے سرے پر ناقابل برداشت خارش
000 30	کلکیر یا سلف	دہچی میں اور پیٹھ میں درد
000 30	سسلس کین	دہچی میں جلن دار کوٹے پیٹے جانے کا سادہ درد جو بیٹھنے نہ دے، درد چھونے سے زیادہ ہو
000 200	کاسیکم	دہچی میں چوٹ کا سادہ درد
000 200	ہارپکم	دہچی میں درد دہچی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے درد اور زخم، یہ درد بڑھ پر پھیلیں یا نائنگوں کو جائیں
000 30	لیڈم	دہچی میں درد
000 30	پوڈوریم	دہچی میں درد
000 200	پی اوٹیا	دہچی میں زخم
000 30	پورکس	دہچی میں شدید خارش
000 200	کریوزوٹ	دہچی میں شدید درد، بیٹھنے سے شدید تکلیف
000 200	گریفائٹس	دہچی میں شدید درد، پیشاب کرتے وقت
000 200	کالی بالی کروم	دہچی میں شدید درد، چھونے سے اور چلنے سے شدید تکلیف

### شکم میں درد (Colic)

000 200	ڈائسکوریٹا	اس میں درد ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور چاروں طرف اور پیٹھ اور اطراف میں پھیلتا ہے
00 200	نگس وامیکا	اس میں ریاحی درد شکم بھی ہوتا ہے جس میں دباؤ اگر اوپر کی طرف ہوتا ہے تو سانس پھولتی ہے اور اگر دباؤ پیٹھ کی طرف ہوتا ہے تو پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے
000 200	اکونائٹ	اکونائٹ کے درد شکم میں بے چینی اور پیاس بہت ہوتی ہے
000 30	آر سیٹک الیم	آخری پسلیوں کے نیچے شکم کے دونوں طرف کاٹنے والے درد جو چھونے سے بڑھ جائے
000 30	آر سیٹک الیم	آدمی رات قریب دو بجے کے بعد اور صبح اٹھنے پر شکم میں تیز درد
000 200	چائنا	بھل کھانے کے بعد درد شکم کی بہترین دوا ہے

000 30	کالی کارب	تمام شکم میں شدید کانٹے والے درد
00 200	ٹکس و امیکا	تھوڑا سا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے جو کالی وقت تک پیٹ کے اوپر کی حصہ میں رہتا ہے
000 30	پلسا نیلا	جب مثالی یا مفرغ غذا کھانے سے درد ہو، شکم میں گڑبڑ کی آواز پیدا ہوتی ہو
000 30	ایٹم کروڈ	درد شکم بھوک کی کمی کیساتھ
000 30	ایپیکاک	درد شکم ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جاتا ہے
000 200	بیلادونا	درد شکم جس میں یہ احساس ہو جیسے شکم کے ایک مقام کو ناخن سے پکڑ لیا گیا ہے
000 200	بیلادونا	درد شکم جو یکا یک ظاہر ہوں اور تھوڑی یا زیادہ دیر رہنے کے بعد یکا یک غائب ہو جائیں
000 30	ہلم	درد شکم چاروں طرف پھیلتا ہے
000 30	کیو پرم مٹ	درد شکم کانٹے والے کھینچنے والے ہوتے ہیں اور مریض کو متلی معلوم ہوتی رہتی ہے
000 200	چائنا	درد شکم کو دہرا ہونے سے آرام ہو
000 200	کالوسٹھ	درد شکم کو سینکٹے اور آگے کی طرف جھکنے سے آرام ہو
000 30	ہلم	درد شکم کی بڑی خاص دوا ہے چاہے قبض ہو یا نہ ہو
000 30	آر سینک الیم	درد شکم کی شدت سے مریض زمین پر لوٹنے پر مجبور ہوتا ہے
000 200	کالوسٹھ	درد شکم کی وجہ سے مریض شکم کو دبا رہا ہے لیکن مریض اسی علامت کے بغیر بھی صحت یاب ہوتا ہے
000 30	اسونیم کارب	درد شکم طین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہوتا ہو
000 30	آر سینک الیم	درد شکم وقفہ وقفہ پر لوٹ آتا ہو
000 200	کالوسٹھ	درد کی وجہ سے بے حد بے چینی اور وضع بدلنے پر جھننا
000 200	ڈاکسکوریٹ	درد کی وجہ سے مریض دوہرا ہونے پر مجبور ہوتا ہے
000 200	ایلیکس	سب سے کارخانہ میں کام کرنے والوں کے Lead Colic کی بہترین دوا ہے
000 30	ایٹم کروڈ	شدید درد کے دورے معدے کے حصہ میں
000 200	نیٹرم سیدر	شکم پھولا ہوا ہو یا ج پھنسی ہوئی ہو روزانہ درد ہو
000 200	کیوٹلا	شکم کا درد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے
000 200	کالوسٹھ	شکم کا درد زیادہ تر ناف کے مقام میں جس سے مریض کو دوہرا ہونا پڑے
000 200	کالوسٹھ	شکم کا درد ناقابل بیان ہو
000 30	اسونیم کارب	شکم کے بائیں جانب دبانے والا درد
000 30	کالی کارب	شکم کے بائیں جانب درد کی وجہ سے مریض کو دانی کر دت لیٹنا پڑے
000 200	کالوسٹھ	شکم کے درد کے ہر دورہ کے بعد پورے جسم میں بے چینی ہو
000 200	کیوٹلا	شکم کے درد میں گرم پکڑ لگانے سے آرام ہوتا ہے
000 200	چائنا	شکم کے نچلے حصہ کی گرمی دباتی درد



000 30	ایٹنم کروڈ	شکم کے ہر حصہ میں ناقابل برداشت شدید درد
000 200	کالوسٹھ	شکم میں بہت شدید درد ہو کر آرام حاصل کرنے کیلئے مریض میز کے کنارے کو شکم میں دبائے
000 200	ہیلاڈونا	شکم میں پھوڑے کا سایا چوٹ کا سادرو
000 30	میگنیشیا فاس	شکم میں درد اور اپھار ہو
000 30	اسونیم کارب	شکم میں درد اور گڑباز
000 30	ہایوس	شکم میں درد جیسے کہ شکم پھٹ جائے گا
000 30	کلکیر یا کارب	شکم میں درد دور کر دیا اور پیاج شکم میں پھنسی ہوئی ہو
000 200	کیموٹا	شکم میں ریاجی درد ہوتا ہے
000 30	پلمسم	شکم میں شدید کانٹے والے درد بڑی بے چینی کیساتھ
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	شکم میں کانٹے والے اور نوچنے والے درد
000 200	ہیلاڈونا	شکم میں کبھی یہاں کبھی وہاں شدید کانٹے والے درد
000 30	کلکیر یا کارب	شکم میں گڑباز ہو اور خیر بننے کا احساس ہو
000 30	آر سینک الیم	کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد
000 30	ایس ٹائگرا	کھانا کھانے کے بعد معدے میں درد ہو، تیزابیت
000 30	نیرم فاس	کھانے کے بعد شکم میں کسی ایک جگہ درد ہو
000 200	کیموٹا	کیموٹا کا مریض دروں کو برداشت نہیں کر سکتا
		کیموٹا کا مریض شکم کے درد کیلئے اتنا حساس ہوتا ہے کہ بخیدہ سے بخیدہ مریض چیخے، چلانے،
000 200	کیموٹا	دانت بھینچنے اور ہاتھ پاؤں چلانے پر مجبور ہوتا ہے
000 200	اکونائٹ	مریض درد شکم کی وجہ سے دوہرا ہونے پر مجبور ہوتا ہے لیکن کسی طرح کا آرام نہیں ہوتا
000 30	اسونیم کارب	ناف کے اوپر دباؤ
00 200	نکس دامیکا	ناف کے حصہ میں اپھار ہوتا ہے جس میں چھوٹے سے درد ہوتا ہے
000 30	پلمسم	ناف کے مقام میں تیز سوزش پیدا کر نوا لے درد جو شکم کے مختلف حصوں میں گولی لگنے کی طرح پھیلیں
00 200	نکس دامیکا	نکس میں درد شکم بد ہضمی سے ہوتا ہے اور زیادہ کھالینے سے یا کافی پینے سے بڑھ جاتا ہے
000 30	کیو پرم مٹ	ہیضہ کے دوران درد شکم کی یہ چکی دوا ہے
000 200	ڈائسکوریا	یہ دوا درد شکم، درد گردہ، پتے کی پتھری کے درد اور شیاٹک اعصاب کے درد کیلئے بہترین دوا ہے

### درد شکم بائیں طرف (Colic on left side)

000 30	ایٹنم ٹائٹرکیم	شکم کے بائیں طرف درد ہو
000 30	آر سینک الیم	شکم میں درد بائیں طرف ایک جگہ پر مجتمع ہو
000 30	اسونیم کارب	شکم کے بائیں جانب دبائے دلا درد

### در د شکم دائیں طرف (Colic on right side)

000	6	اکنیٹیا	شکم میں درد دائیں طرف ہو اور شکم ریا ح سے ابھرا ہوا ہو
000	30	لوہیم کین	شکم میں درد دائیں طرف ہو
000	30	اکس ریز	شکم کے نچلے دائیں طرف درد ہو جو پھل کر کولہوں کے پیچھے تک جائے
000	30	لائگو پوڈیم	شکم کے دائیں حصہ میں درد ہو جو مثانہ میں جائے اور بار بار پیشاب کی حاجت پیدا کرے

### در د شکم، مریض زمین پر لوٹتا ہے (Colic Patient Rolls on floor)

000	200	آر سینک الیم	شکم میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مریض بے حد بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے اس کو کسی پہلو چین نہیں ملتا اور وہ زمین پر لوٹتا ہے
-----	-----	--------------	---

### در د شکم رہ رہ کر ہونے والا (Colic Frequent)

000	30	کلکیر یا کارب	در د شکم جو رہ رہ کر ہوتا ہے
000	30	آر سینک الیم	در د شکم مرد کیساتھ رہ رہ کر ہوتا ہے
000	30	پلاڈوٹا	شدید در د شکم جو رہ رہ کر ہوتا ہے

### در د شکم میں آرام، تمباکو پینے سے (Colic Amel Smoking)

000	30	کالوسٹھ	در د شکم میں آرام ہو تمباکو نوشی اور کافی پینے سے
-----	----	---------	---

### در د شکم میں آرام، پیچھے اکڑنے سے (Colic Amel Bending Backwards)

000	30	ڈائسکوریا	در د شکم میں پیچھے کی طرف اکڑنے سے آرام ہو
-----	----	-----------	--

### در د شکم میں آرام سینک سے (Colic Amel Hot Application)

000	30	کیوٹا	در د شکم کو پٹڑے کی سینک سے آرام ملتا ہے
000	30	میگنیشیا فاس	در د شکم کو سینک سے آرام ملتا ہے
000	30	کالوسٹھ	در د شکم کو سینک اور آگ کی طرف جھکنے سے آرام ہو

### در د شکم میں آرام، دبانی سے (Colic Amel by Pressing)

000	30	ٹیم	در د شکم کو دبانی اور سہلانے سے آرام ہو
000	30	کالوسٹھ	در د شکم کو زور سے دبانی پر آرام ہو

### در د شکم، سیسہ کے کارخانے میں کام کرنے والوں کا (Colic Lead factory workers)

000	30	لیون	سیسہ کے کارخانے میں کام کرنے والوں کے Lead Colic کی بہترین دوا ہے
-----	----	------	---

### درد شکم، پھل کھانے کے بعد ہو (Colic Eating Fruit)

000 30 چائنا

پھل کھانے کے بعد درد شکم کی بہترین دوا ہے

### درد، شکم کے چاروں طرف پھیلے (Colic Radiates Around)

000 30 ڈاکسوریہ

درد شکم ایک چھوٹی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور شکم کے چاروں طرف پھیلتا ہے

000 30 پلسم

درد شکم ناف کے مقام سے شروع ہو کر شکم کے مختلف حصوں میں گولی لگنے کی طرح پھیلے

### درد شکم کھانے کے بعد ہو (Colic After Meals)

000 30 نکس موڈکاتا

درد شکم کھانا کھانے کے فوراً بعد ہوتا ہے، شکم بے حد ابھرا ہوا

000 30 چائنا

شکم میں درد خصوصاً کھانے کے بعد رات کے وقت

000 30 نکس موڈکاتا

شکم میں درد خصوصاً کھانے کے بعد رات کے وقت

000 30 نکس دامیکا

کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد ہوتا ہے جو کافی وقت تک پیٹ کے اوپر ہی حصہ میں رہتا ہے

000 30 آرسینک الیم

کھانا کھانے کے بعد شکم میں درد ہو

000 30 انجین ٹائیگرا

کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد ہو

### درد شکم، شکم میں ایک جگہ پر ہو (Colic-at on spot)

000 30 نیرم فاس

کھانا کھانے کے بعد شکم میں کسی ایک جگہ درد ہو

### درد شکم میں مریض دو ہرا ہو جائے (Colic Patient Bends Double)

000 200 ڈاکسوریہ

درد شکم کی وجہ سے مریض دو ہرا ہونے پر مجبور ہو

000 200 چائنا

درد شکم کو دو ہرا ہونے سے آرام ہو

000 200 اکونائٹ

درد شکم کی وجہ سے مریض دو ہرا ہونے پر مجبور ہوتا ہے لیکن کسی طرح کا آرام نہیں ہوتا

### درد شکم، بد ہضمی سے ہو (Colic From indigestion)

000 30 نکس دامیکا

درد شکم بد ہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کھالینے سے یا کافی پینے سے بڑھ جاتا ہے

### درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہو (Colic Before and after stool)

000 30 اسونیم کارب

درد شکم ملین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہوتا ہے

### درد شکم، ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جائے (Colic Aggr Cold Drinks)

000 30 اپیکاک

درد شکم ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جاتا ہے



000 30

ایپاک

مریض موسم سرما یا گرمی کا موسم برداشت نہیں کر سکتا

**درد شکم، خالی پیٹ ہو (Colic Empty Stomach)**

000 30

معدہ میں درد جس کی زیادتی اس وقت ہو جب معدہ خالی ہو، کھانے کے بعد آرام ہو جاتا ہے ہائیڈروسیلک ایسڈ

000 30

معدہ میں درد جس کی زیادتی اس وقت ہو جب ناشتہ سے پہلے معدہ خالی ہو، کھانے کے بعد آرام ہو جاتا ہے نیتروم سلف

**ریاحی درد شکم (Colic Flatulence)**

000 30

میگنیشیا فاس

چھوٹے بچوں کا درد شکم

000 30

نیتروم سلف

ریاح شکم میں پھنسی ہوئی، روزانہ درد شکم، پھولا ہوا

000 30

اناکارڈیم

ریاحی درد جب ریاخ شکم میں پھنسی ہو، درد کا حملہ بار بار ہو

000 30

میگنیشیا فاس

ریاحی درد شکم جس سے مریض دو ہر اہونے پر مجبور ہو، درد میں آرام ہو سہلانے سے

ریاحی درد شکم، اگر دباؤ اوپری حصہ پر ہو تو دم پھولتا ہے اور اگر دباؤ نیچے کی طرف ہو تو پاخانہ

000 200

گئس و امیکا

اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے

ریاحی درد معمولی کھانا کھانے کے بعد، ریاخ سے پریشان، ریاخ بائیں طرف کی

00 30

اورم مٹ

پہلی کے نیچا کٹھا ہو جائے اور درد ہو، شکم میں گڑ گڑاہٹ ہو، ریاخ پھنسی ہو

000 30

میگنیشیا فاس

ریاحی درد ناف کے مقام سے چاروں طرف پھیلتا ہے، بے چینی کیساتھ

000 200

چائنا

ریاحی درد، پیڑوں کی گہرائی میں

ریاحی درد، چھوٹے بچوں اور بڑوں میں، چھوٹے بچے درد کی وجہ سے اپنے پیر سکڑ لیں،

دانت نکلنے کے زمانہ میں ریاخ درد، ریاخ درد ریاخ کے پھنسنے جانے سے یا قبض کی وجہ

000 3

ہائیو کیمک

سے ہو، دردوں کی صورت میں مریض دو ہر اہو جائے

000 30

نیتروم فاس

ریاحی درد، دست، قبض یا کیزوں کی وجہ سے

000 30

میگنیشیا فاس

شکم میں بھراؤ محسوس ہو اور کپڑا ڈھیلا کرنے سے آرام ہو

000 200

نیتروم سلف

منج کے ناشتہ سے پہلے جب شکم خالی ہو ریاخی درد ہو

**گردن کی گریوں میں سوجن، درد (Cervical Spondylitis)**

گردن کی گریوں کی سوجن (Potts Disease) گردن میں اکثر گردن ہلانے سے

000 30

سلیجیا

درد، گردن کی گریوں کی نشوونما میں خرابی (Spina Bifida)

گردن کی گریوں میں سختی اور اکثر گردن جھکانے میں شدید درد کہ مریض چچاٹھے، گردن

000 200

کائیولس ایڈیکا

کو ہلانے سے گردن میں درد کرنے والی اکثر

گردن کے مصلات میں درد اور اکثر، ہاتھوں کو ہلانے سے بیدرد بڑھ جائے، گردن کو

پچھے جھکانے سے گردن کی گریوں میں درد، سر کو ادھر ادھر ہلانے میں بھی درد، گردن کی گریوں میں سوجن

کمی سی فیکو 30 000

گردن کے پگھلے ریشوں میں سختی، گردن کی گریوں کی ہڈی کا بڑھ جانا، سر ادھر ادھر

کلکیر یا فلوریکا 30 000

ہلانے سے گردن میں درد، گردن کی گریوں میں سوجن (Spina Ventosa)

گردن میں اکڑن سختی، سر ہلانے پر گردن کے بائیں طرف کھینچنے والا شدید درد جس کی زیادتی حرکت سے ہو، گریوں میں سوجن درد، سر کسی طرف ہلانے سے درد

کالوسٹیج 200 000

گردن میں اکڑن سختی اور درد، گردن کے عضلات بندھے معلوم ہوں، گردن کی گریوں میں سوجن، جوڑ بندوں میں سکڑن، سر کو ہلانا مشکل ہو، گردن میں دبانے والا اور ٹٹھمن کا سادرد

کاسٹیکم 30 000

گردن میں اکڑن، سر میں پھاری پن، گردن کے مقام میں شدید درد، گردن کی گریوں میں سوجن (Potts Disease) گردن کی طرح ہلانے میں گریوں میں درد،

کلکیر یا فاس 30 000

گردن کی گریوں کی نشوونما کی خرابی (Spina Bifida)

### گردن کے غدود (Cervical Glands)

کلکیر یا کارب 30 000

گردن کے غدودوں کا سخت اور متورم ہونا، درد

کالی کارب 30 000

گردن کے غدود میں سوجن اور درد

کاسٹیکم 30 000

گردن کے غدود میں سوجن

اسوٹیم کارتھ 30 000

گردن کے غدود کی سوجن

نیشرم میور 200 000

گردن کے غدود کی سوجن

کلکیر یا فلوریکا 30 000

گردن کے غدود پتھر کی طرح سخت ہو جائیں

سلیجیا 30 000

گردن کے غدود میں سوجن اور سختی

### کری کی ہڈی (Cartilages)

نیشرم میور 200 000

اس دوا کا اثر بھی کریوں پر ہوتا ہے، کریوں کی تکالیف

ارچٹم مٹ 30 000

جسم کی تمام کری کی ہڈیوں پر اس کا خاص اثر ہوتا ہے اس لئے کری کی تکالیف میں اس کا استعمال ہوتا ہے

سلیجیا 30 000

کریوں کی تکالیف پیدا ہونے میں اچھی دوا ہے

### گٹے (Corns)

سلیجیا 200 00

انگوٹھوں اور پیروں میں گٹے، شدید درد اور جلن ہو، بے حد زکائی انکس ہوں

برٹیا کارب 30 000

انگوٹھوں پر گٹے

نکس و امیکا 200 0 رات میں

انگوٹھوں کے گٹوں میں درد جیسے زخم یا پھوڑے میں ہو

000 30	سمیر وائی دم ٹی	پیروں کے تلوں میں سے اور گئے
00 200	ہشتم کروڈ	پیروں کے کوئے پر گئے، سخت اور بڑے بڑے درد کریں چلنا مشکل ہو
0 30	سلفر	پیروں کے گئے میں بار بار شدید درد ہو
000 200	میگنیشیا فاس	پیروں کے تلوں میں گئے تکلیف درد، جوتا پہننا مشکل ہو
00 200	ہشتم کروڈ	جوتا پہننا مشکل ہو
00 200	ہشتم کروڈ	کانٹے پر پھر بڑھ جائیں
00 200	رین کولس بلب	گلوں میں جلن اور درد
000 30	رٹاکس	گلوں میں جوتوں کے دباؤ سے جلن اور درد
000 30	کلکیر یا کارب	گلوں میں درد
000 30	بریتا کارب	گلوں میں سوئی چپے جیسا درد ہو
000 30	سپیا	گلوں میں شدید درد آرام کی حالت میں بھی، گلوں میں سوئی چپے کا سادرد، جین سے چل نکل جائے
00 30	لائیکو پوڈیم	گلوں میں شدید درد
000 200	نیزم میور	گلوں میں گولی لگنے جیسا درد
000 30	ہوستا	گئے اور سے پیروں میں، تیز درد
000 30	کالی کارب	گئے بہت درد کرتے ہوں
00 200	ہشتم کروڈ	گئے پیروں کے انگوٹھوں کے قریب
000 30	برائی اونیا	گئے ذرا سا بھی چھونے سے درد کریں، بستر کا کپڑا بھی لگ جانے سے درد ہو

### سرطان، کاربنکل (Carbuncle)

000 200	کلکیر یا سلف	سرطان چپے پر
000 200	انٹراکسن	سرطان جس میں ناقابل برداشت درد اور جلن ہو اور جن میں سے کافی مقدار میں بدبودار مواد نکلے
000 200	فیرم فاس	سرطان، پھوڑے وغیرہ
000 200	بیلاڈونا	سرطان، جلد گرم، سرخ، ورم اور تپکن
000 200	ایپس	سرطان، چاروں طرف کافی ورم، ٹھنڈک سے آرام، جلن ہو، ڈنک لگنے کا سادرد ہو
00 200	آر سینک البم	سرطان، درد، جلن، سینکے سے سکون ہو، پیاس ہو
000 200	ہیپر سلف	سرطان، درد، چھونے سے بہت ذکی انکس، سینکے سے سکون
00 200	سلجیا	سرطان، بڑھ کیسا تھ ساتھ
00 200	لا کیس	سرطان، کنارے نیلے اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پھوڑے، زخم یا سوراخ ہوں
000 200	کالی میور	سرطان، مواد نہ بننے پائے اور سو جن ختم ہو جائے



## پرانی بیماریوں کی دوائیں (Chronic Diseases-Medicine for)

سورنیم 200 ۵ ہائی من

لیک ویک ڈف 200 ۰۰۰

کلکیر یا کارب 200 ۰

ہآر سینک الیم 200 ۰

پرانی بیماریاں بغیر اس دوا کے ٹھیک ہونا مشکل ہے

پرانی بیماریوں کے علاج کیلئے یہ دوا بہترین دواؤں میں سے ایک ہے

پرانی بیماریوں میں مریض کی حالت ایک دن زیادہ خراب معلوم ہوتی ہے اور دوسرے

دن ٹھیک، پھر خراب ہو جائے پھر ٹھیک ہو جائے

زندگی بھر کی لگی ہوئی پرانی بیماری کیلئے یہ ایک بہترین دوا ہے

## ذیابیطس سادہ (Diabetes-Insipidus)

ہاسٹیم 30 ۰۰۰

جلسی میم 200 ۰۰۰

میورکس 30 ۰۰۰

یورنیم ٹائٹریٹ 30 ۰۰۰

اسکوکالا ایم 6 ۰۰۰

بڑے لوگوں میں پیشاب کی بار بار حاجت

بڑے لوگوں میں زیادہ مقدار میں پیشاب اور پیشاب کی بار بار حاجت

پیشاب بار بار رات میں پیشاب کی زیادتی

پیشاب کی بار بار حاجت شدید پیاس

پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں زیادہ، پیشاب زرد رنگ کا

ذیابیطس سادہ بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب کی زیادتی، اس دوا سے نہ صرف پیشاب کی

زیادتی اور شکر کم ہوتی ہے بلکہ پیشاب کی قاسٹ بھی ختم ہو جاتی ہے

ذیابیطس سادہ کی بہت اچھی دوا ہے، پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں زیادہ، اس

سے پیشاب میں شکر کی زیادتی بھی کم ہو جاتی ہے

ذیابیطس سادہ، بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب زرد پانی کی طرح، جلد جسم گرم اور خشک، شدید پیاس

ذیابیطس سادہ، پاؤں اور فوطوں میں استغالی دورم

ذیابیطس میں شکر ہو یا نہ ہو لیکن پیاس شدید ہو

## ذیابیطس شکاری (Diabetes-Mellitus)

آئرس وری کولر 30 ۰۰۰

انسولن 30 ۰

یورنیم ٹائٹریٹ 30 ۰۰۰

سکبارم آف 200 ۰۰۰

کلکیر یا قاس 200 ۰۰۰

انسولن 30 ۰۰۰

اس دوا کا اثر لبلبہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے

اگر اس دوا کا استعمال ذیابیطس شکاری کے مریض کو وقفہ سے کرایا جائے تو شکر کا توازن قائم

رہتا ہے اور پیشاب میں شکر ختم ہو جاتی ہے

پیاس کی زیادتی، ہاضمہ کی خرابی

ذیابیطس شکاری ٹخنوں کے درم کیساتھ، ذیابیطس شکاری کے مریضوں کا سوتیا بند

ذیابیطس شکاری جس میں پیچھے کی تکالیف شامل ہوں

ذیابیطس شکاری کی بہت خاص دوا ہے، خاص طور سے وہ مریض جو گھٹیا پانی کے مرض میں مبتلا ہوں نیز مطلق

000	Q	ہائی ڈرنجیا	ذیابیطس شکر کی میں یہ دوا بہت ہی مفید ہے، پیشاب کی بار بار حاجت، شکر کی زیادتی
000	Q	آر سینک بروم	ذیابیطس شکر کی میں یہ دوا بہت ہی مفید ہے
000	Q	ایرو ماگتا	ذیابیطس شکر کی، بھوک بڑھی ہوئی، چڑچاہن، نگاہ کی کمزوری، منہ میں مسلسل خشکی، ٹھنڈے پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار میں پیاس لیکن منہ کی خشکی ویسی ہی رہے
000	30	یورنیم ٹائٹریٹ	ذیابیطس شکر کی، پیشاب بار بار زیادہ مقدار میں
000	Q	رس ایرو میٹر کا	ذیابیطس شکر کی، پیشاب کی مقدار میں زیادتی، پیشاب بار بار ہو
000	200	گلیرین	ذیابیطس شکر کی، پیشاب مقدار میں زیادہ، پیشاب بار بار ہو
000	30	سفلینڈرائڈ لکا	ذیابیطس شکر کی، پیشاب مقدار میں زیادہ، پیشاب کرنے کے بعد بے حد کمزوری
000	6	کیورارے	ذیابیطس شکر کی، پیشاب میں اور خون میں شکر کی زیادتی، بے حد پیاس، پیشاب مقدار میں زیادہ
000	3	فاسفورک ایسڈ	ذیابیطس شکر کی، پیشاب میں زیادتی، پیشاب میں شکر کی زیادتی، دوائے آنکھوں کے گڑھے میں درد، لبلبہ میں درد
000	30	آئرس وری کلر	لبلبہ کی تکلیف کی وجہ سے ذیابیطس شکر کی لبلبہ میں درد اور جلن
000	30	آئرس وری کلر	نوٹ: سزی جیم اور جم نیما یہ دونوں ملا کر دن میں کئی بار کافی عرصہ تک استعمال کرنے سے ذیابیطس شکر کی یا خون کی شکر ختم ہو جاتی ہے

**نوٹ:** اوپر لکھی دوائیں خون میں شکر Blood Sugar کیلئے بھی استعمال ہوتی ہیں

10-15	Q	جم نیما سوسوی	یہ دوا ذیابیطس شکر کی کی بہت اچھی دوا ہے، مریض میں خون کی شکر نارمل ہو گئی اور پیشاب کی شکر ختم ہو گئی
10-15	Q	سزی جیم	یہ دوا ذیابیطس شکر کی کی بہترین دوا ہے، کوئی دوسری دوا پیشاب سے شکر گھٹانے میں اتنی مفید ثابت نہیں ہوئی جس قدر یہ دوا ثابت ہوئی ہے
000	30	لیٹک ایسڈ	یہ دوا ذیابیطس شکر کی کیلئے بہترین ہے، پیشاب میں شکر کی زیادتی، بھوک اچھی، پیاس زیادہ، پیشاب زیادہ، یہ دوا ان مریضوں کو زیادہ فائدہ کرتی ہے جن کے جوڑوں میں بالی کے درد موجود ہوں
000	200	لیک ویک ڈف	یہ ذیابیطس شکر کی کی خاص دوا ہے، پیشاب میں شکر کی زیادتی، پیشاب بار بار ہو، پانی جیسا ہو،

### پیش (Dysentery)

000 30

000	30	تھو جا	امیوبک پیش
000	9	بایو کیمک کومب	پاخانہ کرنے سے پہلے درد، پاخانے میں آؤں اور خون، برابر پاخانہ کی حاجت پڑتی رہے
000	200	کالی میور	پیش بے حد مروڑ اور لیسندار پاخانوں کیساتھ
000	30	میگنیشیا فاس	پیش جس میں آٹھن والے درد ہوں
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	پیش مروڑ کیساتھ سیاہ، بدبودار، خون، آؤں، مقعد میں جلن
000	6	مرک کار	پیش، آؤں، خون، مروڑ کیساتھ آؤں جس میں خون ملا ہو

000 200	اکونائٹ نیپ	پیش، جس موسم میں دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہوں
000 30	پنچیا	پیش، دھیمادھیمابخار، موسم خزاں یا موسم گرما میں پیش جس کیساتھ بے حد کمزور ہو، بہت آؤں ملی
000 30	نکس و امیکا	پیش، مردہ ہو لیکن پاخانے کے بعد مردہ ختم ہو جائے
000 6	کیلوڈروپس	حاد پیش
000 30	یو فریم آف	خطرناک پیش
000 30	آر سینک الیم	خود راک کی نالی میں اوپر سے نیچے تک درم اور سو جن پیدا ہو جانے کی وجہ سے تے، دست،
000 30	سلفر	پیش، منہ آنا، معدہ اور آنتوں میں زخم پیدا ہوتے ہیں، مقعد میں گنگرین بھی
000 30	ار جٹم ٹائٹریم	رات کے وقت پیش کے دست، درد شکم شدید مردہ کیساتھ جس کی آؤں میں خون کی دھاریاں
000 30	مرک سال	ہوں، موسم خزاں کی پیش
000 30	مرک سال	زیادہ شکر یا مٹھائی وغیرہ کھانے سے پیش یا دست
000 30	مرک سال	سر کی کے موسم کی پیش
000 30	مرک سال	موسم گرما کی دہائی پیش، آؤں اور خون طے، دست، شدید مردہ پاخانہ سے پہلے اور بعد میں بھی
000 30	کالی بائی کروم	ہر سال موسم گرما کے شروع میں پیش، پاخانے میں جھاگدار پانی کی رطوبت خون ملی، مردہ کیساتھ

### پیش پرانی (Dysentery Chronic)

000 30	ار جٹم ٹائٹریم	مکڑی ہوئی پرانی پیش جس میں آنتوں میں زخموں کا شک ہو، خون ملی آؤں
000 200	ارنیکا	مکڑی ہوئی پرانی پیش کی آخری حالتوں میں جب مریض پر مردہ چھاری ہو درد شکم میں ہو
000 3X	کلکیر یا آیوڈائیڈ	پرانی امیوبک پیش جو بہت زیادہ سالوں کی پرانی ہو
000 30	فاسفورس	پرانی اور نئی پیش، سفید آؤں کے لمبے
000 30	کالوسٹھ	پرانی پیش، پیش کے سے دست، پیش زیادہ، جس میں خون زیادہ ہو، شدید درد، بار بار درد،
000 30	اپیکاک	مردہ ہو، شدید کمزوری، غشی
000 200	تھلمی	پرانی پیش، مریض پیش سے مایوس ہو چکا ہو، پیش آؤں آئے مردہ کیساتھ
000 Q	آیوڈیم	پرانی پیش، ہر دفعہ پاخانہ کے بعد خون ملی آؤں اور بعض وقت صرف خون کا آنا
000 6	ڈکامارا	پیش جو پرانی ہو چکی ہو، سفید آؤں کیساتھ دست بار بار کبھی خون کیساتھ
000 30		ٹھنڈ سے یا ٹھنڈ سے مرطوب موسم میں بار بار ہونے والی پیش، پرانی پیش

### پیش خونی (Dyrentery Bloody)

000 30	ٹری لیم	پیش جس میں زیادہ خون ہی آئے، پیش جب دست مکمل خون کے ہوں
000 30	کاربو نیم سلف	پیش خونی آؤں کیساتھ
000 6	مرک سال	خونی پیش میں یہ دوا بہت مفید ہے



خونی پیش میں یہ دوا بھی بہت مفید ہے اس دوا کو اور مرک سال کو باری باری دینے سے

مرک کار	6	000
اکونٹ نیپ	200	000

### بونا پن (Dwarfishness)

تھائیرائیڈ غد کے ہارمون (Harmone) کی کمی کی وجہ سے جسم کا سارا نظام متاثر

ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغی کمی اور بونا پن پیدا ہوتا ہے

ڈاکٹر گلبرٹ کے مطابق بچوں میں بونا پن نشوونما کی کمی اور جنازیر (Scrofula) کو

پشتی سوزاک (Gonorrhoea) بتاتے ہیں ایسے مریضوں کیلئے میڈرو نیم دوا ہوتی ہے میڈرو نیم 1M ہفتہ میں ایک بار

نوٹ: اوپر لکھی دواؤں کے علاوہ جو دوائیں استعمال ہوئی ہیں اسے "تدبیر حاکم" Height to Gain میں دیکھئے

نوٹ: اگر دگ کمزور ہو یا خون کا دباؤ بڑھا ہو یا تپ دن ہو تو اس دوا کو یعنی تھائیرائیڈ نیم کو استعمال نہ کرنا چاہئے

### رطوبتیں، تیز (Discharges Acrid etc)

تمام رطوبتیں بدبودار ہوں	سلیخیا	30	000
تمام رطوبتیں تیز اور جلن خارش پیدا کر نیوالی ہوں جیسے ناک، منہ، حلق، مقعد، اندام نہانی وغیرہ	کار بوسلف	30	000
تمام رطوبتیں جلن اور خارش پیدا کریں، پاخانہ سے، پیشاب سے لیکور با سے جلن، خارش ہو	سپیا	30	000
تمام رطوبتیں شفاف پانی کی طرح ہوں اور جلد میں جلن خارش پیدا ہو	نیرم میور	30	000
تمام رطوبتیں شہد جیسی پیلے رنگ کی ہوں جس سے جلد میں جلن اور خارش پیدا ہو	نیرم فاس	200	000
تمام رطوبتیں نہایت تیز ہوں جہاں لگیں وہاں جلن، خارش وغیرہ پیدا کر دیں	گریفائٹس	30	000
جلد کی رطوبتیں تیز جس سے جلن، خارش پیدا ہو	کالی فاس	30	000
رطوبتیں بدبودار بھی ہوں	کار بوسلف	30	000
رطوبتیں بدبودار ہوں	کالی فاس	30	000

### شرابیوں کی تکلیفات (Drunkards-Ailments of)

اعصابیت اور بے خوابی	لونیا سائچا	30	000
پرانے شرابیوں کیلئے شراب ملائے بغیر پانی نہ پی سکے	سلفیورک ایسڈ	30	000
پرانے شرابیوں کیلئے	اوہیم	30	000
تھوڑی سی شراب سے بھی نشہ ہو جائے	ایومنا	200	0
زیادہ شراب نوشی سے قے ہو، باتونی، شراب دیکھ کر انکار نہ کرے	ہنرولیم	30	000
شراب کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے	ارنیکا	30	000

000 30	کپسی کم	شراب پینے کے اثرات بد کو زائل کرتی ہے
000 30	اونیا سٹائو	شراب پینے کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے
000 30	آر سیٹک الیم	شراب کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے، تے کار جان بدست، بازوؤں کا کاہتا
000 30	لیڈم	شراب کے بد اثرات کو زائل کرتی ہے
000 30	کافیا	شراب نوشی سے درد سر جیسے کہ سر میں کیل گاڑی جا رہی ہو، بے خوابی، بے اختیار ہنسی اور زبردستی
000 30	ہایوس	شراب نوشی سے ہڈیاں مزید بڑھ کرے، بے خوابی، بے اختیار ہنسی اور رونا
000 30	ہنتم کرڈ	شراب نوشی کی وجہ سے کافی عرصہ تک جی مٹتا رہے
00 200	نکس و امیکا	شراب نوشی کی وجہ سے معدہ میں طمن، بے چینی، ہر چکراتا
000 30	فلورک ایسڈ	شرابیوں کا استقاء
000 200	رین کولس بلوس	شرابیوں کی تکلیفات کی بہترین دوا ہے
000 200	کلکیر یا سلف	شرابیوں کی صحت کیلئے اچھی دوا ہے
000 30	اسٹرا مونیٹ	شرابیوں کی کھانسی، عادی شرابی کیلئے بہترین دوا ہے ہر طرف سے جانور اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے
000 200	رین کولس بلوس	شرابیوں کی ہڈیاں، فشی
000 6	ایلا کی سیم	شرابیوں کے معدے کی تکلیف کے واسطے بڑی مفید دوا ہے
000 200	رین کولس بلوس	شرابیوں میں دورے والی ہنگ
000 200	رین کولس بلوس	شرابیوں میں مدھ
000 30	کپسی کم	تے صبح کے وقت
0 200	سفلینم	کسی بھی صورت میں شراب کی خواہش، شراب کا ورثاتی رجحان
000 30	سلفیورک ایسڈ	مریض پتلا، کمزور، چہرہ پر جھریاں پڑی ہوئی
00 200	نکس و امیکا	یہ دیکھی شراب کے اثر کو دور کرتی ہے

## شراب کی عادت چھڑانا (Drinking Habit-Removal of)

000 Q	اسٹرو فینٹھس	اس دوا کے Q طاقت کے 7 قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر پلانے سے شراب کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے
000 Q	اونیا سٹائو	ایم کھانے کی عادت کو چھڑانے کیلئے بہت مفید ہے
0 1M	سلفر	شراب پینے کی خواہش صبح سے شام تک
000 Q	اونیا سٹائو	شراب کی خواہش دور کرتی ہے، بے خوابی، مصابیت
000 Q	اسٹروکولیا	شراب کی خواہش کم کرتی ہے اور عادت کو چھڑاتی ہے
000 30	لیڈم	شراب کی خواہش کو ختم کر دیتی ہے
000 6	کاربا لکس ایسڈ	شراب کی خواہش

۰۰۰ 200	سفلیئم	شراب کی شدید خواہش، پستی شراب کی رفیت ہوتی ہے
		شراب کی عادت چھڑانے کیلئے اس دوا کا ایک حصہ اور شراب کا تین حصہ (۱:۳) ملا کر اس
۰۰۰ Q	سلفیورک ایسڈ	مطلوبہ ۱۵-۱۰ قطرہ دن میں تین بار دو چار ہفتے تک دیں
۰۰۰ 6	اسادم پور ویکم	شراب کی تھجھنے والی پیاس
۰۰۰ Q	کیورکس	شراب کے بد اثرات کو بھی دور کرتی ہے
۰۰۰ 30	لیڈم	شراب کے بعد کے اثرات کو ختم کرتی ہے
۰۰۰ 6	فاسفورس	معدہ میں جلن کے پیدا ہونے سے شراب کی خواہش ختم ہو جاتی ہے
		یہ دوا شراب کی عادت چھڑا دیتی ہے ۱۰ قطرے ایک چمچ شراب میں دن میں تین
۰۰۰ Q	کیورکس	چار بار دیں اس دوا سے دست پیدا ہوتے ہیں
۰۰۰ Q	انجیلیکا	Q طاقت کے پانچ قطرے تھوڑے پانی میں دن میں تین بار دینے سے شراب سے نفرت پیدا ہوتی ہے

### سر میں بھوسی، خشکی، بفا (Dandruff)

۰۰۰ 30	سائی کیولا	سر میں بہت زیادہ چھڑی دار بھوسی
۰۰۰ 30	سلفر	سر میں بھوسی
۰ 30	تھو جا	سر میں سفید چھلکے دار بھوسی
۰۰۰ 30	کالی کارب	سر میں سفید مائل زرد بھوسی
۰۰۰ 30	کیٹھرس	سر میں بھوسی کی زیادتی
۰۰۰ 30	گر پٹاشس	سر میں بھوسی کی زیادتی جس کی وجہ سے سر میں تکلیف دہ کھجلی ہو
۰۰۰ 30	حزیریم	سر میں سفید چھلکے دار بھوسی سر میں شدید کھجلی
۰۰۰ 30	کلکیر باسلف	سر میں بھوسی کی زیادتی، زرد بھوسی
۰۰۰ 30	کالی سدر	سر میں سفید بھوسی
۰۰۰ 30	کالی سلف	سر میں زرد بھوسی
۰۰۰ 30	میگنیشیا فاس	سر میں بھوسی کی زیادتی
۰۰۰ 200	نیزم سدر	سر میں سفید بھوسی
۰۰۰ 30	سپٹا	سر میں بھوسی جو دائروں میں ہو
۰۰۰ 30	کاربونیئم سلف	سر میں بھوسی، پرت دار
۰۰ 30	سورنیم	سر میں بھوسی جس میں سے بد بو آئے
۰۰ 30	فلورک ایسڈ	سر میں خشک بھوسی
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	سر میں خشک پرت دار بھوسی



### ڈیوڈنم، بارہ انگشتی آنت (Duodenum)

000 30	کالی میور	ڈیوڈنم کا نزلہ اس کے نزلے سے یرقان پیدا ہوتا ہے
000 30	کالی سلف	ڈیوڈنم اور معدہ کے نزلہ سے یرقان پیدا ہوتا ہے
00 30	لائیکوپوڈیم	ڈیوڈنم کا پرانا دورم
000 6	کارڈس ایم	ڈیوڈنم کا نزلہ اس کے نزلے سے یرقان پیدا ہوتا ہے
000 30	بیلا ڈونا	ڈیوڈنم کے اوپری حصہ میں سوجن
000 30	پورنیم ٹائٹریٹ	ڈیوڈنم میں زخم، معدہ اور ڈیوڈنم کے جوڑ کے منہ میں دورم اور زخم اور درد
000 30	سلیشیا	معدہ اور ڈیوڈنم کے جوڑ کے منہ میں سختی

### خواب (Dream)

00 200	ارچنم ٹائٹریٹ	بھیا تک خواب
00 200	گر پٹائٹس	بھیا تک خواب
00 200	لائیکوپوڈیم	بھیا تک خواب
00 200	کالی فاس	خواب اونچائی سے نیچے گرنے کے، آگ کے، بھوت پریت کے، ڈاکوؤں کے
00 200	برائی ادنیا	خواب میں چونکنا اور چلنا
00 200	ارچنم مٹ	خواب میں دل کی گھبراہٹ اور چلانا
00 1M	نیشرم میور	ڈاکوؤں، چوروں، آگ کے خواب، ڈراؤنے خواب
		ڈراؤنے خواب، اس طرح کا خواب کہ مریض بہت اونچائی سے نیچے گرنے کے قریب ہے،
		مرے ہوئے لوگوں کے خواب، خواب لڑنے جھگڑنے کے، چوروں کے ڈراؤنے خواب
000 30	اورم مٹ	جس کی وجہ سے مریض سوتے میں چلاتا ہے
000 200	ارینکا	ڈراؤنے خواب، پریشان کن خواب، قبروں کے خواب
00 200	نکس وایکا	ڈراؤنے خواب، چونکنا، دم پھولنا، حادثات کے خواب
00 200	آر سینک الیم	ڈراؤنے خواب
00 200	پلسا نیلا	ڈراؤنے خواب
00 30	سلفر	ڈراؤنے خواب
00 200	کوکولس	ڈراؤنے خواب
00 200	کلکیر یا سلف	ڈراؤنے خواب
00 200	کلکیر یا کارب	ڈراؤنے خواب
000 200	بیلا ڈونا	قتل، ڈاکوؤں اور آگ کے خواب، پریشان کن خواب

00 200	کروٹلس ہری ڈس	قتل، موت، مردہ جسم مرے ہوئے لوگوں کے خواب
000 200	چلیڈ و نیم	لاشوں اور جنازوں کے خواب
0 1M	تھو جا	مرے ہوئے لوگوں کے خواب، اونچائی سے گرنے کے خواب، تکلیف دہ اور پریشان کن خواب
000 200	میگنیشیا کارب	مرے ہوئے لوگوں کے خواب، آگ، سیلاب، ڈاکوؤں اور لڑائی جھگڑے کے خواب، خواب میں چونکنا، چلانا
0 1M	سلیڈیا	مرے ہوئے لوگوں کے خواب، چوروں کے خواب، قتل کے، لاشوں کے خواب
000 200	نیٹرم فاس	مرے ہوئے لوگوں کے خواب
000 200	پی او نیا	موت کے خواب، بھوت کا خواب کہ سینہ پر بیٹھا ہے اور اس کا سانس روک رہا ہے

### اتر تے وقت تکلیفات (Descending-Ailment from)

000 30	رٹاکس	پہاڑی یا اونچائی سے یا زینہ وغیرہ سے اترتے وقت مریض خود یا ٹانگوں یا گھٹنوں میں اکڑن محسوس کرے لیکن جب وہ برآمد یا ہموار جگہ پر چلے تو اکڑن جاتی رہے
000 30	مرک پرفیس	مریض جب اوپر سے نیچے اترے اس کو چکر آئیں

### وضع حمل کے دوران تکلیفات (Delivery-ailments during)

000 200	اکونائٹ	درد زیادہ بہت شدید ہوں اور بار بار ہوں
000 30	کیو پرم مٹ	وضع حمل کے دوران آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے
000 30	کالی فاس	وضع حمل کے دوران بہت کمزور ہو، درد زیادہ بے قاعدہ اور کمزور ہو، درد برداشت کرنا مشکل ہو، غشی بھی ہو، وضع حمل طویل ہو معلوم ہو کہ بچہ پیدا ہو رہا ہو لیکن نہ ہوتا ہو
000 30	کالو فاکم	وضع حمل کے دوران بہت کمزوری ہو اور رحم کے منہ میں سختی ہو
000 200	بیلا ڈونا	وضع حمل کے دوران درد زیادہ کبارگی شروع ہو اور اکبارگی بند ہو جائے، رحم میں سکڑن ہو
00 200	ٹکس و امیکا	وضع حمل کے دوران درد زیادہ بے قاعدہ ہوں، ہر مرتبہ درد زیادہ کے وقت پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو بعض مریض میں درد بالکل بھی نہ دوپہر رات ہوں
000 200	سی سی فوگا	وضع حمل کے دوران درد زیادہ تیز لیکن بہت کمزور ہو جس سے وضع حمل میں دیر لگتی ہے
00 30	پلسا نیلا	وضع حمل کے دوران درد کمزور ہو اور وقفہ وقفہ پر ہو
000 200	جلسی میم	وضع حمل کے دوران رحم کے منہ میں سختی ہو، کمزوری ہو، درد کم ہو اور بے قاعدہ ہو
000 200	چائنا	وضع حمل کے دوران کمزوری کی وجہ سے درد کمزور ہو
Q 2-3 قطرے	ٹیلیوٹھرس	وضع حمل کے دوران مردہ بچے کو شکم سے نکالنے کیلئے Q طاقت میں یہ دوا بہت کامیاب ہے
00 30	پلسا نیلا	وضع حمل کے دوران مردہ بچے وغیرہ کو نکالنے کیلئے بہت مفید ہے
000 200	سالی کوٹا دیرو سا	وضع حمل کے دوران یا بعد میں تشنگ

## وضع حمل آسان بنانا (Delivery-to make easy)

26	000	تین نکیا	بایو کلب
6	000	کالی فاس	
30	00	سمی سی فوگا	
30	0	کلکیر یا فلوریکا	

اگر اس دوا کو پورے حمل کے دوران استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف وضع حمل کو آسان بناتی ہے بلکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہتے ہیں یہ دوا بچہ گرنے سے بھی روکتی ہے اگر ساتویں یا آٹھویں مہینے میں اس دوا کا مسلسل استعمال کیا جائے تو وضع حمل آسان ہو جاتا ہے اور ماں اور بچہ دونوں محفوظ رہتے ہیں

حمل کے دوران اور خاص طور سے حمل کے آخری مہینوں میں اس دوا کے استعمال سے بچہ کی پیدائش آسان ہو جاتی ہے اور تکلیف زیادہ نہیں ہوتی

یہ دوا بھی وضع حمل کو آسان بناتی ہے اور تکلیف بہت کم ہوتی ہے

## وضع حمل کے بعد کی تکلیفات (Delivery-Ailments after)

200	000	ہارپیم	اگر وضع حمل آپریشن کے ذریعے کرایا گیا ہو اور شدید درد ہو
30	000	لا کیس	چہرے پر نیلا پن، شکم تھوڑا
			دودھ کا بخار، بخار کیساتھ بائی کی درویں، خشک جلائے والا بخار شام کو یا رات کو ہو، سردی تمام جسم پر، یہ دوا دودھ کی زیادتی میں بھی استعمال ہوتی ہے جب پستانوں میں دودھ بہت اتر آتا ہے (3x طاقت میں 000)
30	000	پلساٹیل	دودھ کا بخار، بخار کے شروع ہونے پر، بخار تیز بے چینی ہو
200	000	اکوٹائٹ نیپ	دودھ کا بخار، پستان سوجھے ہوں اور درد ہو ساتھ میں بخار
200	000	بیلادونا	دودھ کی زیادتی میں جب پستانوں میں دودھ بہت اتر آیا ہو
3X	000	کلکیر یا کارب	ذرا سی حرکت سے یا گہری سانس لینے سے درد بڑھ جائے
30	000	برائی اوینا	غلوٹی بخار ٹائیفائیڈ کی سی علامت کیساتھ
30	000	چیشیا	غلوٹی بخار میں جب خون میں کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ دوا ہر کے اجزاء کو مارنے میں بہت مفید ہے
6	000	ایکی نیشیا	غلوٹی بخار میں نفاس بد بودار، پیشاب رکا ہوا
30	000	لا کیس	غلوٹی بخار نفاس کے رنگ جانے کی وجہ سے
30	000	کالوفالک	غلوٹی بخار، پستان تنے ہوئے، سینہ میں درد، حرکت سے زیادتی، نفاس بند ہو جانے کے بعد، قبض ہو نہ زبان اور منہ خشک ہو، پیاس زیادہ ہو، دودھ کا بخار، قبض، سردی، سانس کی تکلیف، پستانوں میں دودھ کی زیادتی (3x طاقت میں 000)
30	000	برائی اوینا	وضع حمل کے بعد اگر انول اندر رک جائے
6	000	کیٹھرس	وضع حمل کے بعد اگر خون نہ بند ہو رہا ہو
Q	000	جھلسی	وضع حمل کے بعد انول اندر رک جائے
200	000	نیمینیشیا فاس	



000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد انول اندر رہ گئی ہو
000 6	وسکم البم	وضع حمل کے بعد انول رک جائے
000 30	زخم مٹ	وضع حمل کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی جائے یا اندھیرا چھا جائے
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد پتلے کا لے رنگ کا بد بودار رقیق مادہ کا نکلا
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد پیشاب رک جائے
000 30	ارینکا	وضع حمل کے بعد پیشاب کا قطر قطرہ گرنا
000 30	ہیو سیاس	وضع حمل کے بعد تشنج یا تشنجی دورے
000 200	ساکونا دیرو سا	وضع حمل کے بعد تشنج
000 30	کالوفاکم	وضع حمل کے بعد درد کیلئے اور رحم اپنی اصل جگہ پر نہ پہنچے، وضع حمل کے بعد سیلان خون جو مسلسل ہو
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد رحم پوری طرح نہ سکڑے
000 30	کی سی فوگا	وضع حمل کے بعد رحم بڑھ دیکر تھ چپک جاتا ہے
000 200	بیلادونا	وضع حمل کے بعد رحم میں سوجن
00 200	پارو جن	وضع حمل کے بعد کی کیفیت پیدا ہو جائے یا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو
00 200	ٹمسن و امیکا	وضع حمل کے بعد شدید درد
6	اسٹیلو گو	وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا
Q 5 قطرے	لی فو لیم	وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا
Q 5 قطرے	ہیلس	وضع حمل کے بعد کافی خون کا بہنا، خون کا بند نہ ہونا
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد کی بہت سی تکلیفات کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 200	ہائیڈروسیانک ایسڈ	وضع حمل کے بعد کی بے ہوشی اور تشنج، چہرہ پر نیلا پن
00 200	پارو جن	وضع حمل کے بعد کی تکلیفات بہت دنوں تک جاری رہیں
000 200	اکوناٹ نیپ	وضع حمل کے بعد کی تمام تکلیفات کیلئے بہت اچھی دوا ہے اسے بھی فوراً ہی استعمال کرنا
000 200	چائنا	چاہئے بعد کے درد شدید ہوں، لمبے عرصے تک ہوں
000 30	سکیل کار	وضع حمل کے بعد کی کمزوری کیلئے بہترین دوا ہے
000 30	کی سی فوگا	وضع حمل کے بعد کے درد تکلیف دہ ہوں
00 200	پارو جن	وضع حمل کے بعد کے درد کیلئے بہت مفید ہے
000 200	ارینکا	وضع حمل کے بعد کے غصے کی بخار کی خاص دوا ہے
000 200	ارینکا	وضع حمل کے فوراً بعد اس دوا کے استعمال سے بہت سی تکلیفات سے نجات مل جاتی ہے
000 200	ارینکا	اسے فوراً ہی استعمال کرنا چاہئے

### نفاس، وضع حمل کے بعد (Delivery Lochia after)

اگر وضع حمل کے بعد نفاس مقدار میں زیادہ ہو یا نفاس رک جائے اور زیادتی اور رکے

30	0	سفر	کی وجہ سے مکی کیفیت پیدا ہو جائے تو سفر بہت مفید ہے
30	000	ڈکامارا	سردی اور مرطوبیت سے نفاس رک جائے
30	000	ٹری لمیم	نفاس بہت زیادہ خارج ہو
30	000	پینسیا	نفاس تیز سوزش پیدا کرنے والا بدبودار بے حد کمزوری پیدا کرنے والا
30	000	مکی سی فوگا	نفاس رک جانے کی وجہ سے دماغی تکلیفات
30	000	سکیل کار	نفاس سیاہ بدبودار، مقدار میں کم یا زیادہ، بغیر درد کے پانچے دبانے والے درد کیساتھ
30	000	کریوزوٹ	وضع حمل کے بعد نفاس بدبودار اور سوزش پیدا کرنے والا
30	000	کالوناکم	وضع حمل کے بعد نفاس تھوڑا تھوڑا اور عرصہ تک جاری رہے
30	000	پلسانیلا	وضع حمل کے بعد نفاس رک جائے اور پستان میں دودھ مکی بند ہو جائے
6	000	اری جیرن	وضع حمل کے بعد نفاس رک جائے جو ذرا سی حرکت سے دوبارہ شروع ہو جائے
30	000	کلکیر یا کارب	وضع حمل کے بعد نفاس زیادہ اور بہت عرصہ تک جاری رہے
30	000	سکیل کار	وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا، اس کی وجہ سے بخار اور رحم میں درم اور درد پیدا ہو جائے
200	000	برائی اونیا	وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا، پھٹنے والے درد کیساتھ، جس میں زیادتی حرکت سے ہو
200	000	اکونائٹ نیپ	وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا، چلنے پھرنے سے پھر جاری ہو جائے
30	000	مکی سی فوگا	وضع حمل کے بعد نفاس کارک جانا
200	00	نکس دامیکا	وضع حمل کے بعد نفاس مقدار میں کم اور بدبودار
			وضع حمل کے بعد نفاس میں بے حد غنوت، نفاس بدبودار، تیز سوزش پیدا کرنے والا، نفاس کے رک جانے سے جاڑا بخار اور بدبودار پینہ
30	000	پاروجن	

### ماں کا دودھ، وضع حمل کے بعد (Delivery-Mother's Milk-after)

200	000	لیک ویک ذف	اس دوا سے پستانوں میں دودھ 12 سے 14 گھنٹے کے اندر آتا ہے
			اس دوا سے دودھ اچھا خاصا پیدا ہو جاتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، ریٹڈی کے پتوں کی چٹس
6	000	ری فس کونس	پستانوں میں باغ منے سے دودھ کثرت سے پیدا ہو جاتا ہے
30	000	کلکیر یا ناس	بچہ ماں کا دودھ پینے سے انکار کرے کیونکہ دودھ نگیں ہوتا ہے اور نیا اپن ہوتا ہے
30	000	کلکیر یا کارب	پستان پھولے ہوئے لیکن دودھ کم ہو، دودھ میں جو ظاہرہ طور پر تندرست نظر آتی ہیں مگر دودھ کم ہوتا ہے
200	000	لیک ویک ذف	جب دودھ کم ہو جائے تو یہ دوا دودھ کو جاری کر دیتی ہے
30	000	کلکیر یا کارب	دودھ پٹکا، بد ذائقہ اور کھٹا ہو، بچہ دودھ پینے سے انکار کر دے
			دودھ پلانے کے زمانہ میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے دودھ میں مکی دودھ چھڑانے کے
30	000	لیک کلیم	بعد دودھ سکھانے کیلئے (200, 1M)
30	000	برائی اونیا	دودھ کم پیدا ہو، دودھ کا ٹکٹا بند ہو جائے

000 30	اسافونڈا	دودھ میں کمی کو پورا کرنے کی یہ بہت اچھی دوا ہے
000 30	اگلس کاشس	دودھ میں کمی یا بالکل غی نہ ہو
000 30	لا کیسین	ماں کا دودھ پتلا ہو اور اس میں نیلا پن ہو۔
000 30	ریوم	ماں کا دودھ زرد رنگ کا ہو اور کڑوا ہو پھر دودھ پینے سے انکار کر دے۔
000 30	یورکس	ماں کا دودھ گاڑھا ہو اور بد ذائقہ ہو پھر دودھ پینے سے انکار کرے
000 30	ایکی تک ایسڈ	ماں کا دودھ نیلا، کھٹا، جس میں غذائیت کم سن وغیرہ کی کمی ہو
000 30	پلسا نیلا	وضع حمل کے بعد دودھ میں کمی، اس دوا سے نہ صرف دودھ پیدا ہوتا ہے بلکہ دودھ اچھا ہوتا ہے
000 30	اسافونڈا	وضع حمل کے بعد دودھ میں کمی، دودھ دیر میں پیدا ہو

### دودھ پلانے کا زمانہ۔ تکلیفات (Delivery-Nursing Period ailments)

000 30	فاسٹو کا	جب بچہ دودھ پئے تب در تمام جسم میں پھیلے۔
000 30	سلجیا	جب بچہ دودھ پئے تو اندام نہانی نے خون جاری ہو جائے۔
000 30	کرشن ٹنگ	جب بچہ دودھ پینا شروع کرتے تو درد پیٹھ اور کمر تک پہنچے۔
000 30	پلسا نیلا	جب بچہ دودھ پئے تو رگم تک پہنچے۔
000 30	فلینڈریم	دودھ پلاتے وقت دودھ کی نالیوں میں ناقابل برداشت درد۔
000 30	یورکس	دودھ پلانے کے بعد پستان میں درد جسکو دبانے میں آرام ہو۔
000 30	کونیم	دودھ چھڑانے کے بعد پستانوں سے خود بخود دودھ بہنے لگے۔
000 200	چانکا	عرصہ تک دودھ پلانے سے کمزوری۔
000 30	برائی ادینا	وضع حمل کے بعد پستان میں جب دودھ پہلا بار اترے تو پستانوں میں درد بھاری پن، دودھ چھڑاتے وقت پستان بھاری ہو جائیں۔

### وضع حمل کے بعد سیلان خون (Delibery Bleeding after)

000 200	ارینکا	وضع حمل کے بعد خون کے سیلان کو روکنے کے لئے۔
000 200	چانکا	وضع حمل کے بعد سیلان خون اور شدید کمزوری کے لئے۔
000 Q	تھلکھی	وضع حمل کے بعد شدید سیلان خون جس پر قابو پانا مشکل ہو۔
000 6	زلیم	وضع حمل کے بعد شدید سیلان خون، بے چینی اور کمزوری۔
000 200	ارینکا	وضع حمل کے بعد کی بہت سی تکلیفات کے لئے۔

### پست ہمتی (Depression)

000 200	نیرم میور	پست ہمتی، ٹھنکنا، جلد رو دینا، تسلی دلانے سے حالت اور بگڑ جائے ماکیلار ہوتا ہے، سب سے بڑا اپن، بد مزاجی، جلد غصہ میں آجائے، مایوسی، مبالغہ آمیزی کام سے نفرت، معاف نہ کر دے۔
---------	-----------	--



پست ہمتی، بہت زیادہ کمزوری، مریض کو حرکت سے تکلیف اور آرام کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ دوا ان مریضوں کیلئے مفید ہے جو قلبی تکلیف میں مبتلا ہوں، ٹمکن خود کشی کے خیالات، جلد غصہ میں آئے، نوکیلی چیزوں سے خوف جیسے سول پن وغیرہ سے۔		
۰۰۰ 30	سپائی جیلیا	
۰۰۰ 30	انارکارڈیم	پست ہمتی، چڑچڑاہٹ، پریشانی، ٹمکن، لاپرواہ، جانفکد کمزور، غصہ و راپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو۔
۰۰۰ 200	کالی فاس	پست ہمتی، ٹمکنی، رونے کی خواہش، اعصابی، چڑچڑاہٹ، اذکی الحس، پریشانی، دماغی اور جسمانی تھکاوٹ، آہیں بھرتا، لوگوں سے ملنے کی رغبت نہ ہو، کاروبار سے بے حد لاپرواہی
۰۰۰ 30	انگیجیا	پست ہمتی، مایوسی، پریشانی، ٹمکن، آنسو بہانا، بزدلی، ہر ایک چیز سے لاپرواہ، بے چین، اکیلے بیٹھ کر افسوس کرنا، ٹھنڈی سانس اور سسکیاں لینا۔
۰۰۰ 30	اورم مٹ	پست ہمتی، ناامید، زہدگی سے بیزار، خود کشی کی رغبت، وہی، خود کو گراہوا خیال کرنا، اداس ہونے والا، پریشانی، چڑچڑاہٹ، خود پر بھروسہ نہ کرنا، ٹمکن۔
۰۰۰ 200		پست ہمت، غم میں ڈوبا رہنا، پریشانی، سسکیاں لینا، بے چینی، تاریک بینی، پاگل، دنیا کا خوف، دھمکیاں، کسی سی فیوگا
۰۰۰ 200	لا کیسیس	پست ہمت، ٹمکن، جلد رونا آئے، تاریک بینی، بے چین، کاروبار سے لاپرواہ، لوگوں سے ملنا جلنا نہ چاہے، زہدگی سے بیزار، خشکی، مزاج، دماغی اور جسمانی کمزوری، خود کشی کا رجحان، زہر دینے جانے کا ڈر، پریشانی
۰۰۰ 200	پلساٹیل	پست ہمت، ٹمکن، مایوسی، جلدی رونا آئے، مریض اپنی کیفیت بتاتے وقت رونے لگے، غیر مستقل مزاجی، کاروبار سے الگ تھلک، سرد آہ بھرتا، سوچے کدو ہتا، ہو جائیگا، دلی پریشانی، بعض وقت خود کشی کی رغبت
۰۰۰ 200	کو نیم	پست ہمت، ٹمکن، بزدل، دماغی محنت کی نااہلیت، کاروبار کرنے کو ہی نہ چاہے، آنسو بہانا، دماغی کمزوری
۰۰۰ 30	کیلکریا فاس	خود بخود آہیں بھرتا

### ڈیفٹیریا یا خناق (Diphtheria)

اس دوا کا اثر حلق پر بہت نمایاں ہے، ڈیفٹیریا کیلئے بہت اچھی دوا ہے۔ کمزوری بہت آجاتی ہے۔ یہ دوا نہ صرف اس مرض کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ اس مرض کی روک تھام کی ایک بہترین دوا ہے۔		
۰۰۰ 30	مرک سائیٹس	اس دوا میں جسم کے مختلف جگہ جھلی بن جاتی ہے جیسے حلق میں، ناک میں، منہ میں، ہوا کی نالی میں، آواز کے آلہ میں، رحم میں، اندام نہانی میں، وغیرہ اس لئے ڈیفٹیریا کی بہت اچھی دوا ہے، حلق میں جلن جو معدہ تک جائے بے حد کمزوری حلق میں خشکی۔
۰۰۰ 30	کالی بائی کروم	حلق میں درد اور سوجن کو آسوا جائیگا، حلق میں خشکی، حلق میں زخم، جلن منہ اور سانس میں بدبو، رطوبتیں بدبودار، یہ ڈیفٹیریا کی علامتیں ہیں اس لئے یہ دوا ڈیفٹیریا کیلئے بہت اچھی دوا ہے۔
۰۰۰ 30	کالی پرمگلیٹ	حلق میں سفید جھلی کا نمودار ہونا، حلق میں جلن، پیاس کی زیادتی۔
۰۰۰ 30	ایسک ایک ایسڈ	خناق کی بہترین دوا ہے، اس مرض میں اکسیر ہے۔ یہ دوا بچاؤ کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ حلق میں جلن
۰۰۰ 200	ایس	ذمک لگنے کا سادہ، حلق میں گرمی اور خشکی سوجن حلق میں کانٹے کا سا احساس پیاس بہت کم۔
۰۰۰ 200	لیک کین	دفتر یا کے بعد فالج۔

ذفعیر یا اور ناسل کے بڑھ جانے میں کالی میوہ یعنی دوا ہوتی ہے حلق کے پک جانے میں 3x طاقت کی تین گنا ہر گھنٹہ پر دیں۔

000 200 کالی میوہ

000 30 کلکیر یا فلوریڈا

000 200 پار ڈیٹیم

ذفعیر یا کی یہ ایک اچھی دوا ہے، بے حد بد بودار و طوہتیں ذفعیر یا کیلئے یہ ایک بہترین دوا ہے، نلگتے وقت زبان کی جڑ اور حلق میں سخت درد جو کانوں میں گولی کی طرح گئے حلق میں جیسے کوئی گرم گولہ رکھا ہے، حلق میں جلن، گرم چیز پینے سے تکلیف میں زیادتی، حلق پکا ہوا۔

000 200

فالی ٹولا کا

000 30

کالی قاس

000 30

کالی قاس

000 200

ذفعیری نم

000 200

لیک ویک ڈف

ذفعیر یا کے بیش قیمت دوا ہے، یہ دوا ان باریک پیدائش کو مارتی ہے جس سے ذفعیر یا کی جھلی پیدا ہوتی ہے۔ سانس میں بد بو، حلق میں زخم، سوجن، اس میں درد ذفعیر یا کی جھلی خشک ہوتی ہے

000 30

آر سینک الیم

ذفعیر یا میں جھلی چمکدار، سفید ہو، حلق میں جلن اور درد، سر سر اہٹ ہو، جس سے کھانسی آئے، ذفعیر یا میں حلق میں اکڑن

000 200

لیک کین

محسوس ہوتی ہے۔ ذفعیر یا میں علامات ایک جانب سے دوسری جانب بار بار رہتی ہیں ذفعیر یا۔ اس میں جھلی موٹی سرخ مائل سیاہ ہو، بے درد کا ذفعیر یا۔ بے حد کمزوری، نیم

000 200

ذفعیری نم

000 30

کار بولک ایسڈ

000 30

کروٹس ہری ڈس

بے ہوشی سانس اور منہ سے بد بو، یہ دوا اس مرض کے روک تھام کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ذفعیر یا۔ بے حد بد بودار۔ نلگتے کی کوشش پر رقیق اشیاء ناک کے راستے باہر نکلے۔ ذفعیر یا۔ حلق میں زخم، خون کا سیلان، بد بو بہت ہوتی ہے۔

گرمی سے یا گرم ہو جانے سے، اور بچہ کا مزاج گرم ہو تو بچہ کو ذفعیر یا پیدا ہو جائیگا، اس طرح کے مرض میں ہی یہ دوا کارگر ہے، کیونکہ یہ دوا خود بھی گرم دوا ہے اس کی ہر تکلیف

000 30

بروسیم

000 200

لیک کین

گرمی سے یا گرم ہو جانے سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ دوا ذفعیر یا کے روم تھام بچاؤ کیلئے استعمال ہوتی ہے۔

### ہاضمہ کمزور و سست (Digestion-Weak slow)

000 200

لیک ویک ڈف

000 30

چینیم سلف

000 30

کیزیمیم سلف

000 30

ایوڈیم

000 30

اسکولس ہپ

آنتوں اور آلات ہاضمہ کے فعلی خرابی کو دور کرنے کی بہترین دوا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں آلات ہاضمہ کی کمزوری۔

کسی لمبی بیماری کے بعد ہاضمہ بہت کمزور، کھانا بالکل ہضم نہ ہو، کھایا جاتے ہو جائے۔ ہاضمہ بہت کمزور، بدلتی ہوئی بھوک، کبھی بہت زیادہ بھوک لگے اور کبھی بھوک بالکل ہی نہ لگے۔ ہاضمہ سست، کئی وجہ سے قبض ہو۔

000	30	سارپریلا	ہاضمہ کمزور اور سست۔ معدہ میں بے چینی اور خمیر کا بنا۔
000	30	پلسا نیلا	ہاضمہ کمزور پیٹ کی بگڑی ہوئی حالت کی وجہ سے۔
000	30	نیشترم کارب	ہاضمہ کمزور، جلدی خراب ہو جائے، ہاضمہ کی کمزوری۔
000	30	لائیکوپوڈیم	ہاضمہ کمزور، غذا بہت دیر میں ہضم ہو۔
000	6	ایسٹونیا	ہاضمہ کمزور، غذا اجڑا بدن نہ ہو۔
			ہاضمہ کمزور، ہر بعض دیر سے دیر سے کمزور اور بے ہوش جاتے ہیں اور وزن گھٹتا جاتا ہے۔
000	30	انا کارڈیم	ہاضمہ کی کمزوری۔
000	30	کولم	ہاضمہ کمزور
000	30	ایوسنا	ہاضمہ کی خرابی ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے۔
			ہاضمہ کی کمزوری جو ہاضمہ کی رطوبت کی کمی سے ہو، غذا اجڑا بدن نہ ہوتی ہو، معدہ کی خرابیوں کو دور کر کے غذا کو اجڑا بدن بناتی ہے اور پیٹ کے بڑھے ہوئے غدودوں کو کم کرتی ہے۔
000	6	آلنس	

### سانس پھولنا۔ دم پھولنا (Dyspnoea)

000	6	کیلکس جی	اس دوا میں سانس کا پھولنا اور نبض کی کمزوری ہوتی ہے۔
			اعصابی لوگوں میں ذر کی وجہ سے سانس کا پھولنا۔ سانس کا پھولنا جس سے دل میں درد ہو دم گھٹتا ہو اور شدید پسینہ پھوٹ پڑتا ہو۔
000	30	اکوناٹ نیپ	بوز سے لوگوں کیلئے جن کی سانس جلد پھول جاتی ہو۔
000	6	کوکا	بے حد پریشان کن سانس کا پھولنا، جس کی زیادتی زینہ یا کسی دوسری چیز سے ہو۔
000	6	کیرارے	پرانا سانس پھولنے کا عارضہ۔
000	30	ایلیم سلا	چلنے پر سانس پھولے، ہر حالت میں تکلیف دہ سانس کا پھولنا، کھانسی کے بعد سانس پھولنے میں زیادتی جس سے سینہ یا معدہ میں سکڑن کا احساس ہو۔ شدید سانس پھولنا جسکی وجہ سے چہرے پر نیلا پن ٹھنڈے پسینہ کیساتھ شدید بے چینی۔
000	30	آر سینک الیم	چلنے سے سانس پھولے، ذرا سی حرکت سے گھبراہٹ۔
000	30	کنولیریا	چلنے سے سانس پھولے۔ صبح کے وقت سانس پھولے۔ لیٹے پر سانس پھولے اور سانس میں دقت ہو۔
000	30	فلینڈریم	چلنے سے سانس کا پھولنا، خون کا دباؤ بڑھا۔
000	30	اسٹروڈیم کارب	چند قدم چلنے پر سانس کا پھولنا، چند زینے چڑھنے پر بھی سانس پھولے اور سانس میں دقت ہو۔
000	200	امونیم کارب	دل کے حصے میں درد کیساتھ سانس کا پھولنا۔
000	30	سورنیم	سانس پھولنا، ہر بعض ہوا کیلئے کھڑکی کی طرف جھپٹا ہے تو موزی حرکت سے سانس پھولنا ہو جائے۔
000	30	لیو کاک	سانس پھولنا سانس میں دقت، چلنے چلنے سانس ٹھیک کرنے کیلئے رکنا پڑے،
000	30	اگریکس ایم	عام کمزوری، چلنے میں لاکڑاہٹ۔



شدید سانس کا پھولنا، دسمہ کی شکایت۔

000	30	سنگوئیریاکین	قلبی کمزوری سے سانس کا پھولنا، دسمہ چڑھنے سے سانس کا پھولنا۔
000	6	ایبیرس	مسلل دم پھولنا جس کی زیادتی ذرا سی حرکت سے ہو اور اس قدر بڑھ جائے کہ دم کا درد محسوس ہونے لگے۔
000	30	لوہیلینا انفلو	معمولی حرکت سے سانس پھولنے لگے۔ بیٹھنے پر بھی سانس پھولے اور سانس میں دقت۔
000	30	ایٹم ہارٹ	

### غنودگی (Drowsiness)

بہت زیادہ غنودگی، مریض بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔

000	30	نیٹرم فاس	بیٹھے رہنے پر یا پڑھتے وقت غنودگی اور کمزوری جیسے کہ دماغی یا جسمانی بہت محنت کی ہو تو ڈالٹ لینے کے بعد بہت غنودگی کہ ہاتھ پیر ہلانا مشکل ہونا کارڈیم پڑھتے وقت غنودگی
000	30	میگنیشیا فاس	دن میں بہت زیادہ غنودگی دو پہر میں زیادہ ہو قریب سات بجے شام کو نیند کا بہت زیادہ آنا، جمائیوں کی کثرت
000	30	ایٹم کرڈ	دن میں غنودگی، رات کو جاگنا، نیند نہ آنا
000	30	کلکیر یا سلف	غنودگی اس دوا کی خصوصیت ہے مریض کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے جگائے جانے پر پھر غنودگی میں پہنچ جاتا ہے
000	30	کالی بروٹم	غنودگی بہت ہوساتھ میں تساہلی اور جمائیوں کا آنا
000	30	ڈکامارا	غنودگی خاص طور پر بوڑھے لوگوں میں
000	30	کلکیر یا فاس	غنودگی مغزادی علامات کیساتھ، دو پہر سے پہلے زیادتی، پڑھتے وقت غنودگی
000	200	نیٹرم سلف	غنودگی مستقل اور بہت زیادہ ہونے کی خواہش
000	200	نیٹرم سیور	غنودگی انگریزی، جمائیوں کی کثرت
000	30	چیلینڈ وینم	غنودگی خواب کی سی کیفیت، آنکھیں بند
000	30	نکس موٹاکا	غنودگی رات کو نیند نہ آنا، بے چینی
000	30	کالی فاس	کھانا کھانے کے بعد غنودگی اور جمائیاں
000	30	لائیکوپوزیم	ہر وقت غنودگی کا آنا
000	30	ادجیم	

### دست (Diarrhoea)

اٹیس 6 طاقت میں دست کی بہترین دوا ہے بخار ہو یا نہ ہو دن اور رات میں کئی بار ہوتا ہے دست آؤں ملا اور گہرے ہرے رنگ کا پانی جیسا سیاہ

000	6	ایپس	استقاء دست کیساتھ بغیر اس دوا کے ٹھیک کرنا مشکل ہے
000	6	ایپس	اونچی طاقت دستوں کیلئے اور چھوٹی طاقت قبض کیلئے
000	200	پوڈوفاکم	

000	6	فرم مٹ	ایسے مریض جن میں خون کی کمی ہو، غیر ہضم شدہ کچا پتلا پاخانہ بغیر درد کے بھوک بدستور ہو
000	30	پینچیا	بار بار چھوٹے پتلے سیاہ بودار اور سوزش پیدا کرنے والے دست دن اور رات کمزوری پیدا کرنے والے
000	30	نکس و امیکا	بد ہضمی کی وجہ سے درست
000	30	اٹرس وری کلر	بغیر درد کے پاخانہ میں خون اور آؤں مرد کیساتھ بار بار پتلے پاخانے، مقصد میں جلن کیساتھ
000	30	فاسفورک ایسڈ	بغیر درد کے پانی کے سے دست کوئی کمزوری محسوس نہ ہو
000	30	کروٹن ٹنگ	پاخانہ پتلا زردی ناکل، پانی کی طرح جو بہت زور سے گولی کی طرح نکلے زیادتی کھانے پانپنے سے ہو
000	8	بایو کیمک	پانی جیسے پتلے دست، پیاس، چربی غذا سے دست، کمزوری
000	30	پارو جن	پانی کی طرح کے دست بغیر درد کے اپنے آپ نکل جائے
000	30	ڈاکامارا	پہاڑ پر رہنے سے دست، خاص طور پر بچوں میں
000	30	آر سینک الیم	پھل ہر کاریاں اور ٹھنڈی چیز جیسے آئس کریم وغیرہ کھانے کے بعد دست
000	30	کالوسٹھ	پیش کے سے دست جو ہر دفعہ کھانے پانپنے کے بعد بڑھ جائیں
000	30	نیز ماس	تیزابیت کی وجہ سے دست، کشی بودا اسیر، جلی کی طرح درد کیساتھ، پاخانہ کی فوری حاجت رو کتا مشکل ہو
000	30	پینچیا	خون کے دست جن میں مرد ہو کرتا ہے
000	30	آر سینک الیم	خون ملا پانی کا سا کالے لہ رنگ کا بودار
000	30	کالوسٹھ	خون ملا، پانی کا سا پتلا
000	30	کالوسٹھ	درد اور پاخانہ کی فوری حاجت تھوڑی سی غذا سے یا لٹو کھانے سے
000	30	رٹائس	دست ایک گھنٹے میں کئی بار ہو، دست پتلے جھاگدار خون ملے ہوئے پاخانہ میں مردہ کی سی بو
000	30	پائنا	دست بغیر درد کے، پانی کے سے، کمزوری پیدا کرنے والے
000	30	ارٹھرو پیتھیم	دست بیاہ، شادی، سکول، بازار، چرچ یا کسی دوسری محفل میں شمولیت کیلئے تیار ہونے
000	30	پارو جن	پر ماعصابیت، گھبراہٹ کی وجہ سے دست
000	30	اولینڈر	دست بے حد بد بودار
000	30		دست پتلے طبع اور زرد
000	30		دست جن کی وجہ مریض غذا ہو، مکی اور ڈکارتائے، رنگت تبدیل ہوتی رہے، پھل یا باالی
000	30	پلس نیا	کھانے سے آئیں دست رات میں زیادہ آئیں
000	30	یوفوریم	دست دن میں کئی بار ہو جسکے بعد مقصد میں خارش ہو اور جلن ہو
000	30	کان سلف	دست زرد رنگ کا طبع، پانی جیسا، زبان پر زرد میل کیساتھ
000	30	ان س	دست سفید، پر قان، پیلید میں
000	30	سلف	دست صحت ہوں، مریض کو فوڑا بستر چھوڑنا پڑے
000	30	پینچیا	دست صرف دن کے وقت دستوں سے پتلے درد ہو

000 30	کالچکم	دست غذا کی خوشبو سے، متلی کیساتھ، کمزوری پیدا ہو
000 30	کرشننگ	دست کھانے پینے سے، گرمیوں میں، بچوں میں دودھ پینے کے بعد، پانی کے سے،
000 200	پوڈو فاسلم	زرد ہیز رنگ کے، سفید پتلی دار، بار بار حاجت
000 6	مرک کار	دست کی مقدار کھانے پینے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو
000 30	کونیم	دست مروڑ کیساتھ، خون ملا ہوا
000 30	میگنیشیا کارب	دست نیند کی حالت میں نکل جائے
000 30	دکھارا	دست ہر سہنگ کے جھاگ دار، کھٹی بو آئے
000 30	کاربو لک ایسڈ	دست یا بچپش برف چھونے والوں کا یاد ہوگ جو کوئلہ اسٹوریج میں کام کرتے ہیں
000 30	اپٹاک	مرطوبیت سے سردی لگ جانے سے
000 6	ایلو	دست، پتلا سیاہ، بدبودار
000 30	لو لینڈر	دست، گھاس کے سے سبز، متلی اور درد کیساتھ، بار بار ہوں کبھی خون ملے،
000 30	پائروجن	دست کے بعد متعدد میں جلن اور درد
000 200	پائروجن	ریاح خارج کرتے وقت پاخانہ از خود نکل جاتا ہے
000 30	بیلاڈونا	ریاح کے اخراج کرنے پر دست نکل جائے
000 30	کالوسٹھ	ریاح کے اخراج کرنے پر دست نکل جائے
000 30	آر سینک ایلم	زہریلے دست، پانی کی طرح بہت بدبودار بغیر درد کے
000 30	فاسفورس	ہیز دست، جھاگ دار، پتلی دار
000 6	ایلو	شدید درد اور کمزوری
000 30	فلورک ایسڈ	صبح اٹھنے کے بعد دستوں کی زیادتی آدمی رات کے بعد زیادتی
000 30	چائنا	کھانے کے فوراً بعد دست، جیسے کہ متعدد کھلی پڑی ہے، حمل کے دوران دست،
000 6	ایلو	کھانے یا پینے کے بعد فوراً پاخانہ کیلئے بھاگنا پڑے پانی کا سا کمزوری پیدا کرنے والا
000 30	ایلو	گرم اشیاء پینے سے دست اور ریا
000 30	ایلو	گرمی کے موسم میں دست پیدا ہوتے ہیں، کھانے کے بعد شکم میں بھاری پن
000 30	ایلو	نمبر 6 کی حالت دست کیلئے بہت مناسب ہے اور قبض کیلئے 5 طاقت کی 10-15 قطرے دس میں تین بار
000 30	ایلو	یاس مرض کی خاص دوا ہے سرد موسم میں یا سردی طوب موسم میں

### دست کی وجوہات (Diarrhoea-due to)

000 200	لوہیم	اچانک خوشی کی خبر سے دست
000 30	تھینم ارسنی کوسم	اغذے اور مچھلی کھانے سے دست
000 30	کالوسٹھ	آلو کھانے سے دست



000 30	نگس و امیکا	بڑھنسی کی وجہ سے دست
000 30	رٹاکس	بھیک جانے کی وجہ سے یا پاؤں بھیک جانے کی وجہ سے دست
000 30	چائنا	پھل کھانے سے دست، گرمی کے موسم میں دست
000 30	الپس کور	پھل کھانے سے، ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے اور نم موسم میں مریض کی حالت زیادہ حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے
000 30	آر سینک الیم	پھل، بھری، سرکہ، پنیر، خراب گوشت، بازاری برف، ٹھنڈی چیزیں جیسے آئیس کریم وغیرہ کے کھانے پینے سے
000 30	پلسا ٹیلا	پیاز زیادہ کھانے سے دست، گرمی کی زیادتی سے، مرغن غذا سے پھل اور بالائی سے دست
000 30	سلفر	ٹھنڈا سردی کے موسم میں دست کی زیادتی
000 30	ٹاسفورس	ٹھنڈ کی وجہ سے دست کی زیادتی
000 30	کاسٹیکم	ٹھنڈ کی وجہ سے دست، کھانسی، بائی کی درد بڑھ جائیں
000 30	فرم فاس	ٹھنڈا سردی سے دست
000 30	کیلکیر یا فاس	جلی، خرابی کھٹی چیزیں، پھل وغیرہ کے کھانے پینے سے دست پھل کھانے سے دست کی زیادتی
000 30	کالی میور	چربی غذا جیسے تھی تیل، بکھن وغیرہ کے زیادہ استعمال سے دست
000 200	تھو جا	چمک کائیکہ لگنے کے بعد دست
000 30	ار جنٹم ٹائٹرکیم	دست بیاہ، شادی، سکول، بازار یا کسی دوسری محفل میں شمولیت کیلئے تیار ہونے پر
000 6	الٹونیا	اعصابیت کی وجہ سے دست، گھبراہٹ کی وجہ سے دست
000 30	لائکو پوڈیم	دست پانی کی گندگی کی وجہ سے یا طیر یا کی وجہ سے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	دست دودھ پینے سے، ٹھنڈی غذا سے دست کی زیادتی
000 30	سنا	دست سردی کے موسم میں
000 30	کلکیر یا کارب	دودھ پینے سے دست، دست پانی جیسا اور سفید
000 200	لیک ویک ڈف	دودھ پینے سے دست، دودھ ہضم نہ ہو، ہاضمہ خراب
000 30	کولم	دودھ پینے سے دست
000 30	کالی فاس	ڈر کی وجہ سے دست، کمزوری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے دست، دست بدبودار ہو
000 30	جلیسی میم	ڈر یا مریخ کے سننے سے دست
000 200	الیومنا	زیادہ آلو کھانے سے دست
000 30	نیرم فاس	زیادہ تیراہیت کی وجہ سے دست
		زیادہ بھری کھانے سے دست، مرغن غذا سے پھل کھانے سے ٹھنڈا پانی پینے سے، ملائی

000 30	تیز گرم سلف	کایہ کھانے سے دست
000 30	کاسٹیکم	زیادہ گوشت کھانے سے دست
000 30	ہشتم کرد	سرکہ سے، کھنی شراب سے، زیادہ گرمی سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے دست
000 30	نکس ہوشکا	گرم دودھ پینے سے دست
000 30	کروٹنگ	گرمی کے موسم میں دست
000 30	زنجبر	گندہ پانی پینے سے دست

### دست، مقعد میں جلن (Diarrhoea-Anus burning)

000 30	اسونیم کارب	درجہ دست، دست کے بعد مقعد میں جلن
000 30	ایپاک	دست کے بعد مقعد میں جلن اور درد
000 30	یونوریم	دست کے بعد مقعد میں جلن اور کھجلی
000 30	آرس وری کلر	دست کے بعد مقعد میں جلن ہو
000 30	کلکیر یا سلف	دست کے دوران مقعد میں جلن اور خارش
000 30	مرک سول	دست کیساتھ اور بعد میں مقعد میں جلن
000 30	آرسینک البم	دست کیساتھ مقعد میں شدید جلن
000 30	اسونیم میور	بزر چھپے، پتلے دست، دست کے بعد مقعد میں جلن

### دست، پانی جیسے (Diarrhoea-Watery)

000 30	آرسینک البم	پانی کے سے پتلے دست، شدید پیاس تھوڑے تھوڑے پانی کی، کمزوری پیدا ہو
000 200	پوڈوقا کم	پانی کے سے پتلے دست، صبح کو ہوں، زرد یا بنزرنگ کے، ریاح زیادہ خارج ہو
000 30	مرک سال	پانی کے سے پتلے، بدبودار دست، زرد، آؤں اور خون ملے کرد کیساتھ، موسم گرما میں دست، دست کیساتھ یا بعد میں مقعد میں جلن
000 30	چائنا	دست بغیر درد کے پانی کے سے، کمزوری پیدا کر نوالے
000 30		دست پانی جیسا، بنزرنگ کا پھٹکی دار، تیزی سے نکلے، زیادہ، چاول کی پیچ کی طرح، پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کیساتھ، کمزوری پیدا ہو، درد کیساتھ، شدید تے
000 30	درازم البم	دست پانی جیسے، ٹھوس ٹھوس نکلے، ٹھکس، شدید تے
000 30	ہشتم کرد	دست پانی سے، تے کیساتھ، پنڈلیوں میں آٹھن
000 30	میگنیشیا فاس	دست پانی کی طرح کے، بہت بدبودار، بغیر درد کے، زہریلے دست
000 200	پارو جن	دست پانی سے پتلے، بغیر درد کے، چاول کی پیچ کی طرح، بدبودار، اکثر خون ملا ہوا مرد کیساتھ کالی فاس
000 30		دست پانی کے سے پتلے، دست کا از خود نکل جانا
000 200	اکونائٹ نیپ	

000	30	کالی سلف	دست پانی کے سے پتلے، زرد رنگ کے، زبان پر زرد میل کیساتھ
000	30	کروٹنگ	دست پانی کے سے پتلے، زرد رنگ کے، ہزرنگ کے، دست میں سفید سفید بھگی
000	30	کلکیر یا فاس	دست پانی کے سے پتلے، گرم گرم ہوں، زیادہ مقدار میں، بدبودار، آواز کیساتھ
000	30	نیزم میور	دست پانی کے سے جھاگدار
000	30	فاسفورک ایسڈ	دست پانی کے سے، بغیر درد کے، کمزوری محسوس نہ ہو
000	30	گھو جیا	موسم گرمی میں بوز مٹ لوگوں میں پانی کے سے پتلے دست

### دست کھانے کے بعد (Diarrhoea-After eating)

000	30	پودوفالیم	بہت کھانے پانے کے بعد دست
000	30	فرم مٹ	دست کھانا کھانے کے دوران یا کھانے کے فوراً بعد
000	30	کلکیر یا سلف	ذرا سا کھانے کے بعد دست بغیر درد کے دست، بچوں کے دست میں یہ دوا بہت مفید ہے خود بخود دست
000	30	ار جٹیم یا نریم	رقیق اشیاء کے پینے کے بعد دست
000	6	اسٹونیا	غیر ہضم شدہ غذا کے دست
000	30	آر سینک الیم	کھانے پینے کے بعد دست
000	30	چائنا	کھانے پینے کے بعد دست
000	6	الیم	کھانے پینے کے فوراً بعد دست
000	6	ایپوسائیم کین	کھانے کے فوراً بعد دست
000	6	اسٹونیا	مریض کو کھانا کھاتے دست کی زبردست حاجت کی وجہ سے بھاگتا پڑتا ہے
000	30	برومیم	ہر کھانے کے بعد دست

### دست سفید (Diarrhoea-White)

000	30	تھیلور	سفید دست کی یہ ایک بہترین دوا ہے لیکن اس دوا میں زرد اور ہزرنگ کے دست بھی ہوتے ہیں
000	30	ڈاکار	سفید اوٹن ملا دست
000	30	چیلینڈریم	سفید رنگ کے دست

### دست کیساتھ بخار (Diarrhoea with fever)

000	6	ریٹس میونس	بچوں میں دست کیساتھ بخار کی یہ بہت اچھی دوا ہے
000	6	اسینچیا	نا بخار بخار دست کیساتھ ہو
000	6	ریٹس میونس	دست، بخار، تھو، غیر، زیادہ کیساتھ چاروں - پچھست، دست، زیادہ بخار ہو

دست کیساتھ بخار کو ٹھیک کرنا مشکل ہے لیکن اس دوا سے خطرناک قسم کے دست جس

000	6	ایپس	میں بخار ہو یا نہ ہو یہ ایک بہترین دوا ہے، دست دن رات ہوتے ہیں اور کئی بار آتے ہیں
000	30	رسٹاکس	دست کیساتھ بخار کی یہ ایک خاص دوا ہے

### دست، ریاح خارج کرتے وقت (Diarrhoea on passing flatus)

000	30	تیزم میور	اندازہ نہ ہو کہ ریاح خارج ہوگی یا دست، لیکن ریاح کیساتھ دست نکل جائے
000	30	آر سینک الیم	بغیر علم کے ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے
000	30	دریزم الیم	ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے بغیر اندازہ لگائے
000	30	اولینڈر	ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے
000	6	الیم	ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے، یہ نہ معلوم ہو کہ ریاح خارج ہوگی یا دست
000	200	پائر و جن	ریاح خارج کرتے وقت دست نکل جائے
000	30	پینٹم کروڈ	ریاح کیساتھ دست نکل جائے

### دست پرانے (Diarrhoea-Chronic)

000	30	ایسی ٹک ایسڈ	بچوں کے پرانے دست جس میں بچے بہت زیادہ سوکھ جائیں
000	30	کالی بروم	بچوں کے پرانے دست، پانی کے سے پتلے، تے، شدید پیاس
000	30	ایکس کاشس	بڑی عمر کے لوگوں کے پرانے دست یعنی بوڑھوں میں
000	200	تیزم سلف	پرانے دست جو مشکل سے ٹھیک ہوں
000	30	کالی بالی کروم	پرانے دست جو انتوں میں زخم کی وجہ سے ہوں
000	30	چیمیم آرس	پرانے دست، طیر یا بخار کیساتھ دست
000	30	ایکسچ را	پرانے دستوں سے جسم کا سوکھنا
000	30	فاسفورک ایسڈ	پرانے دست، پتلے دست، بدبودار
000	30	کالوسٹھ	پرانے دست، اذرا سا بھی غذا سے فوری دست کی ضرورت یا صرف آلوکھانے
000	30		سے، شدید درد شکم، وقفہ سے درد ہو
000	30	ایسی ٹک ایسڈ	پرانے دست، شکم میں درد، انتوں سے خون کا آنا، تپ دق کے مریضوں کا دست
000	30	ارٹھرم ٹائٹریکیم	ہسکی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں درد ہو
000	30	آر سینک الیم	پرانے دست
000	30		پرانے دست

### عام استسقا (Dropsy-General)

000	30	ایسی ٹک ایسڈ	اس سے وہی فرق نہیں پڑتا کہ استسقا چہرے سے یا پیروں سے شروع ہو
-----	----	--------------	---



000 30	کیلکری یا فلوریکا	استقامت جودل کی خرابی سے پیدا ہو
000 6	ایبرس	استقامت جودل کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیدا ہو یہ دل کی خرابی کی خاص دوا ہے
		استقامت کیلئے بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے، جب مریض میں پیشاب کی حاجت بڑھ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے
000 200	لا کیس	استقامت کی کیفیت جودل، جگر اور گردے کی خرابی سے پیدا ہوئی ہو، اس میں پیلیا کی بیماری ساتھ ہوتی ہے
000 30	مرک ڈیسیس	استقامت کی کیفیت خون کے ذائقہ ہونے سے
000 6/6x	فرم فاس	استقامت کی کیفیت سورج کے طلوع ہونے کے بعد دن میں بڑھتی ہے اور دیر دیر سورج کے غروب ہونے کے بعد رات میں ختم ہو جاتی ہے یہی بات برائی دنیا کے درد میں بھی پائی جاتی ہے
000 200	برائی ادینا	پرانا استقامت پیشاب کم
000 30	اسکولٹا مارٹ	دل کی تکلیفات کیساتھ عام استقامت، جگر اور گردے کی خرابی سے بھی، پیاس بہت زیادہ
000 Q	اپوساٹم	عام استقامت جگر اور گردے کی تکلیفات سے
000 30	آر سینک الیم	عام استقامت دل کی کمزوری، جگر کی خرابی، گردے کی خرابی یا پت کی نالی کی رکاوٹ سے پیدا ہو
000 200	کالی میور	عام استقامت کی کیفیت جو جگر کی خرابی سے ہو
000 M-6	کارڈس ایم	عام استقامت کی کیفیت، جسم کے تمام حصوں میں درم
000 Q	اپوساٹم	عام استقامت کی کیفیت، جگر اور دل کی خرابی سے یا گردے کی سوجن سے
000 1M	لیک وک ڈف	عام استقامت کی کیفیت، جگر اور دل کی خرابی سے، پیاس نہ ہو
000 200	ایپس	عام استقامت، پیاس کی زیادتی تھوڑے تھوڑے پانی کی
000 30	آر سینک الیم	عام استقامت، جسم کی حرارت بڑھی ہوئی بخیر
000 30	ایوڈیم	

### کھانے کے بعد تکلیفات (Eating-Ailment after)

000 30	اورمٹ	رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ خند کا غلبہ
000 30	اگر کیس	رات کا کھانا کھانے کے بعد بے حد غنودگی
000 30	ایوڈیم	رات کا کھانا کھانے کے بعد کمزوری کا احساس، طبیعت کی عجیب سی خرابی خند کا آنا
		رات کا کھانا کھانے کے بعد مکی کا احساس، پیٹ میں بیماری پن دباؤ، احساس جیسے بہت کھالیا ہو، بات چیت کرنا مشکل ہو اور مچاں میں کمزوری کا احساس ہو
000 30	اسونیم کارب	رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت سی تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں
000 30	ڈکمنٹ	کھانا کھانے کے بعد بے حد سستی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہے
000 30	چیلڈ و نیم	کھانا کھانے کے بعد پریشانی اور کمزوری ہو
000 30	آر سینک الیم	کھانا کھانے کے بعد پورا جسم جلتا معلوم ہو جیسے بخار چڑھ گیا ہو
000 30	چیلڈ و نیم	کھانا کھانے کے بعد جسم میں بہت کمزوری محسوس ہو غنودگی ہو اور کسی طرح کا کام نہ کر سکے
000 30	انا کارڈیم	

000	30	انا کارڈیم	کھانا کھانے کے بعد شکم میں ریاخ کا گھومنا، شکم میں بوجھ اور دباؤ معلوم ہو
000	30	پٹنم کرڈ	کھانا کھانے کے بعد شکم میں شدید اچھاڑ ہو جائے
000	30	چیلیڈ و نیم	کھانا کھانے کے بعد غنودگی اور کمزوری معلوم ہو
000	30	انا کارڈیم	کھانا کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ، بوجھ اور کمزوری معلوم ہو طبیعت گری گری سی ہو جائے
000	30	لائگلو پوڈیم	کھانا کھانے کے بعد تھکنے والے غنودگی
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	کھانا کھانے کے بعد درد کھنے والی سو جانے کی خواہش طبیعت گر جائے
000	30	آر سینک الیم	کھانا کھانے کے بعد ہلکی آوے
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	کھانا کھانے کے فوراً بعد طبیعت خراب ہو جائے
000	30	انا کارڈیم	کھانے کے بعد ذکارس آویں اور منہ میں پانی چڑھ آئے

### تکسیر پھوٹنا (Epistaxis)

000	30	کار بوج	بوزھے لوگوں میں بار بار تکسیر پھوٹنے
000	30	رٹا ہیا	شدید قسم کی تکسیر پھوٹنا، خون زیادہ
000	30	کاسیکم	شدید تکسیر، بائیں نٹھنے سے خون کا زیادہ سیلان
000	30	برائی لونیا	صبح کے وقت تکسیر پھوٹنا، خون سیاہ
000	30	اسونیم کارب	منہ دھونے پر قریب قریب روز آنا تکسیر پھوٹنے، خون سرخ ہو
000	30	کروکس شائیوا	ناک سے تکسیر پھوٹنے خون سیاہ، جما ہوا، تاردار
000	6	فیرم فاس	تکسیر پھوٹنا خاص طور پر بچوں میں، خون سرخ چمکدار
000	30	ملی فو لیم	تکسیر پھوٹنا معمولی حالتوں میں، خون سرخ، پتلا
000	30	اکز الک ایسڈ	تکسیر پھوٹنے کیساتھ مینائی کا جاتے رہتا
000	6	ٹری لیم	تکسیر شدید قسم کی، خون کی مقدار زیادہ، خون سرخ چمکدار
000	30	امری جیرون	تکسیر کا پھوٹنا، خون کی مقدار زیادہ، خون سرخ چمکدار
000	30	فاسفورس	تکسیر، خون زیادہ اور بار بار
000	30	ہاٹس	تکسیر، خون سیاہ پتلا، تکسیر بار بار ہو
000	30	اغڈیگو	ہر کھانسی کیساتھ تکسیر کا پھوٹنا اس دوا کی خاصیت ہے

### جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات (Emotions Ailments from)

000	30	کاسیکم	تکلیفات اچانک جذبات کی اکساہٹ سے ذر کر خوشی سے غصہ سے پیدا ہوں
000	30	جلسی میم	تکلیفات جذبات کی اکساہٹ سے، ذر خورف سے، بری خبر سے پیدا ہوں

جذبات کی خرابیاں، جیسے بے حد خوشی کے بعد نہایت گہرا غم، رحم کے بعد بے رحمی،

۰۰۰ 30	ویلیر یا نا	خند کے بعد، بے صبری، بے حد زردی کے بعد غمگینی وغیرہ
۰۰۰ 30	کالی قاس	جذبہ کی اسہاٹ سے، دماغی پریشانی سے، دماغی یا جسمانی محنت سے، شور و غل سے، اکیلے خاموش بیٹھنے سے اعصابی درد
۰۰۰ 30	کی سی فلوکا	دماغی جذبات کی اسہاٹ سے تکلیفات
۰۰۰ 30	کانیا	غیر معمولی خوشی کے جذبہ سے پیدا شدہ تکالیف
۰۰۰ 30	ویلیر یا نا	نوٹ اپ تک جذبات کی اسہاٹ سے تکلیفات دست، بواسیر، خون کا دباؤ کم یا زیادہ، دھڑکن، رونا، غشی کی کیفیت وغیرہ

### کھانے کی خواہش، مختلف چیزوں کی (Eating Desire-Different things)

۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	پھل، چائے، بری کھٹی سبزیوں کی خواہش
۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	چاک، کوئلہ، نسل دیوار کا چونا چائنا، کھریا مٹی اور ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش
۰۰۰ 200	الیومنا	چاک، کوئلہ، مٹی، کھریا مٹی، دیوار کا چونا چائنا اور ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی خواہش
۰۰۰ 30	فلورک ایسڈ	چھپا کھانا اور چھپی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش
۰۰۰ 200	لیک کین	چھپا کھانا اور چھپی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ خواہش
۰۰۰ 30	تھیراپینڈ نیم	چھپی کھانے کی بہت خواہش ہو
۰۰۰ 30	سائکوتاوی	کوئلہ کھانے کی بہت رغبت، اسکے علاوہ اور ناقابل ہضم چیزیں جیسے کھریا مٹی، چاک وغیرہ کھانا جس سے مریض کو اسودگی ہوتی ہے
۰۰۰ 30	سپیا	کھٹی چیزوں کی خواہش
۰۰۰ 30	ارچٹیم ٹائٹرکیم	مٹھائی اور دوسری میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش
۰۰۰ 30	لایکو پوزیم	میٹھی چیزوں کی جیسے مٹھائی چھنی، گڑ وغیرہ کی بہت زیادہ خواہش
۰۰۰ 200	نیزم سیور	نمکین اور کھٹھی چیزیں یا نمکین غذا کے خواہش
۰۰۰ 30	کاربودج	نمکین اور میٹھی دونوں طرح کے چیزوں کی خواہش
۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	نمکین چیزوں کی زیادہ خواہش
۰۰۰ 30	کلکیر یا قاس	نمکین چیزیں گوشت، تندوری گوشت مرغا وغیرہ
۰۰۰ 200	الیومنا	نوجوان لڑکیوں میں اوپر لکھی چیزوں کے کھانے کی خواہش سے ان میں خون کی کمی

### دانے (Eruption)

۰۰۰ 30	ہیٹم کرہ	ابھرا دانے جن میں رات میں بستر کی نرمی سے جھکی ہو جس سے خندا پاٹ ہو جائے
۰۰۰ 30	جف لانس سائیر یا	اس دوا میں خارش اس وقت زیادتی ہوتی ہے جب مریض کام کرتا ہوا نرم ہو جائے

000 30	ایٹم کرور	اس دوا میں دانے زیادہ تر چہرے اور ناک پر ہوتے ہیں
000 200	ایڈونا	ایڈونا کی کھلی سلفر کی خارش سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور عام طور پر دانوں کیساتھ ہوتی ہے لیکن بعض مریضوں میں بغیر دانوں کے بھی خارش ہوتی ہے
000 30	بنورانا	آپے جو پھٹ جائیں جلد کمر کھری ہو جائے اور بدبودار و طوبت کا اخراج ہو
000 30	این کولس بلب	آپے کے سے دانے جیسے جلتے سے ہوان میں خارش ہو
000 30	آر سینک الیم	باجرے کی طرح کے دانے جن میں بڑی جم جاتی ہے
000 30	لیکسیس	باجرے کے سے دانے آہستہ آہستہ ظاہر ہوں سیاہ یا نیلے پڑ جائیں
000 30	امونیم میور	باجرے کے سے دانے جن میں پیپ ہو اور آپس میں مل کر پٹے بن جائیں اور خارش ہو
000 30	امونیم میور	باریک باریک دانے کولہوں پر، جاگوں اور ناگوں پر جن میں رات کو اور صبح کو بہت شدید خارش ہو
000 200	نیرم میور	بڑے بڑے سرخ جٹے جن میں بے حد خارش ہو
000 30	امونیم میور	پانی بھری چھوٹی پھنسیاں سینہ پر اور ناک پر جس میں خارش ہو
000 30	پرو لیم	پرانا ترا کوٹ
000 30	انا کارڈیم	پورے جسم پر بہت شدید خارش پیدا کر نیوالے دانے، خارش کو گرم پانی سے سکون ہو
000 6	بوسا	پورے جسم پر دانے اور چھوٹی پھنسیاں جس میں جلن اور خارش ہو
000 200	نیرم میور	پورے جسم پر گرمی دانے جس میں شدید خارش ہو
000 30	ایس	پورے جسم پر گہرے سرخ رنگ کے دانے جن میں جلن ہو اور شدید خارش ہو جلد سرخ اور گرم ہو
000 6	اکتھال لولم	پھوڑے، جھبل، اکوٹ، پتی، جن میں شدید خارش ہو
000 30	کالی فاس	پھوڑے یا کارنگل میں جب رطوبت بدبودار ہو جائے، کھرٹ چکنائی لے ہو اور اس میں شدید بدبو ہو
000 30	پرو لیم	تر خارش کے دانے فوطوں پر اور فوطوں اور جانگوں کے بیچ
000 200	ٹکس لکویلا	تمام جسم پر کھرٹ والے دانے جن میں بے حد خارش ہو جن کو کھجلا نے سے خون نکل آئے
000 30	بنورانا	تمام جسم میں پھنسیاں جیسے کہ چھوت دار سوکھی خارش ہو
000 30	کاربونیم سلف	جسم پر زرد رنگ کے پانی بھرے دانے
000 200	ویکسی نامم	جسم کے مختلف حصوں میں چپک کی طرح کے دانے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، سرخ پھنسیاں اور دوڑے جن کی زیادتی گرمی سے ہو
000 30	گریفائٹس	جسم کے مختلف حصوں میں کھجی جسکو کھجلا نے سے چھوٹے پانی بھرے دانے پیدا ہوں
000 30	جاسی منہ	جلد پر تاجنے کے رنگ کی پکنے والی پھنسیاں
000 30	کلیمپلس	جلد پر سرخ جلد دار کھرٹ والے دانے جن میں شدید خارش ہو جو نہانے کے بعد زیادہ ہو
000 30	امونیم میور	جلد میں خارش اور سرسراہٹ جن کو کھجلا نے کو جی پا ہے بعد میں خارش کے دانے نکل آئیں
000 30	کاربونیم سلف	چہرے پر تر دانے جس میں بہت خارش ہو



30	000
جگ لانس سامیر یا 30	000
جگ لانس سامیر یا 30	000
ریڈیم بروڈیم 30	000
گریفائٹس 30	000
ان کولس بلب 30	000
جگ لانس سامیر یا 30	000
ایٹم ہارٹ 30	000
ہیر سلف 30	000
رٹاکس 30	000
مرک سال 30	000
سائی کوٹادی 30	000
ایٹھوسا 30	000
ایٹم کروڈ 30	000
ہاسی منہ 30	000
آل لیس 30	000
آر سینک الیم 30	000
گریفائٹس 30	000
نیرم میور 200	000
سپلا 30	000
پٹرولیم 30	000
سورینم 30	000
لائیکو پوزیم 30	000
ایٹکس 30	000

نیمونی ہونی پھیپھوں پر مبنی کھرٹھ جیسے نیچے مواد ہو، کھجلائے پر مواد یا خون ملے مواد کا  
 خزان ہو، جہاں گلے جلن پیدا کر دے مزید نیم  
 نیمونی نیمونی جگہوں پر خارش کبھی یہاں کبھی وہاں  
 نیمونے نیمونے اور اکوتہ جیسے دانے جو کافی دنوں تک رہیں اور جن میں خارش ہو  
 نیمونے نیمونے ہاجرے کے دانے، اکوتہ کے دانے، جلد میں درم  
 نیمونے سرخ خارش پیدا کر نیا لے دانے جن کے سروں پر مواد بھرا ہو، جن کو کھجلائے پر جلن ہو  
 نیمونے شفاف دانے جو آپس میں مل جائیں اور ان میں جلن خارش اور درد ہو اور ان  
 کے اوپر لو کھار کھرٹھ بن جائے  
 چپک کے سے آٹے  
 چپک کے سے دانے تمام جس پر کھرٹھ والے  
 خارش ان لوگوں میں جو اون کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں  
 خارش اور جلن والے لالے یا دانے رات کو یا کپڑا اتارنے کے بعد خارش ہو، ٹھنڈے  
 مرطوب موسم میں زیادتی، انہور یا گرمی دانے جس میں خارش ہو برسات کے موسم میں زیادتی  
 خارش کر نیا لے خشک یا تر دانے، آٹے رطوبت تیز ہر رات کو تکلیف کی زیادتی  
 خارش کر نیا لے جلن دار دانے چہرے پر  
 خارش کر نیا لے دانے جو جوڑوں کے گرد نکلیں، گرمی سے زیادتی  
 خارش کر نیا لے گرمی کے دانے، انہور یا گرمی کے موسم میں زیادتی  
 خارش کو کھجلائے پر پانی بھرے یا مواد بھرے دانے نکل آئیں  
 خارش کے تر دانوں کیلئے بہت مفید ہے  
 خارش کے تر دانوں کیلئے بہترین دوا ہے  
 خارش کے تر دانوں کیلئے بہترین دوا ہے، یہ بیماری مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے  
 خارش کے دانے جس میں سے تیز سوزش پیدا کرنے والی رطوبت رہے  
 خارش میں ٹھنڈے سے زیادتی ہو، کھجلی کے دانے گھنٹوں پر کہیوں میں اور جوڑوں کی تہ میں ہو  
 خارش میں زیادتی ٹھنڈے یا سردی سے ہو  
 خارش، خارش کے تر اور خشک دانے، مواد گندہ، بدبودار، موسم سرما میں زیادتی، خارش  
 میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو  
 خشک اور تر دانے، دانے ہونٹوں پر، کانوں کے پیچھے، ناک پر اور اعضاءے قائل پر  
 خشک بھوسی کے سے خارش والے دانے خاص طور سے ہاتھوں اور انگلیوں میں پھیلی  
 زیادہ متاثر ہو، خارش گول چٹوں کی شکل میں

000 30	آر سی ٹک ایو ایڈ	خٹک خارش کرنیوالے، کھر ٹڈ والے، جلنے والے دانے
000 30	سفر	خٹک خارش کے دانے، جس کی زیادتی رات کو اور کپڑا اتارنے کے بعد ہو
000 30	ملینڈ رینم	مزے دار سربراہٹ والی خارش جس میں کھجلائے کے بعد جلن اور درد ہو
000 6	بائیڈ رو کونائل	خٹک دانے جو مسلسل آہستہ آہستہ نکلتے رہیں جن پر کھر ٹڈ ہوا اور خارش ہو
000 30	سورنیم	خٹک دانے، جلد موٹی ہو جائے اور اس پر بھوسی آ جائے
000 30	مرک کار	دانے جس میں سے لسد اور متعفن رطوبت کا اخراج ہو
000 30	کار بو شیم سلف	دانے جو آپس میں مل جائیں، پک جائیں، خون نکلتے، رات میں بستر کی گرمی سے زیادتی
000 200	نیرم سلف	دانے ناک ٹوڑھی، ہونٹوں اور منہ کے چاروں طرف
000 30	سلیڈیا	دانے، زرد رنگ کے پانی بھر، پھٹ جانے کے بعد اس پر زور کھر ٹڈ پیدا ہو جائے
000 30	سلف ایو ڈائیڈ	درد کرنیوالے اہلوں کے سے دانے جو پکنے کے بعد زخم بن جائیں، اکوت کے
000 30	سار سپریا	دانے، پھوڑے نکلا کریں، تمام ابھاروں میں خارش ہو
000 30	ایٹم کروڈ	ڈاڑھی بنانے کے بعد ڈاڑھی میں دانے پر جائیں
000 200	الیومنا	سرخ چھوٹے چھوٹے آل پنکے سر کے برابر پینڈ اور جانگوں پر جن میں گرمی سے شدید خارش ہو
000 200		سرخ دانے والے اہلوں کی طرح یا چپک کی طرح کے جسم کے مختلف حصوں میں جن میں درد ہو
000 200		سلف کے ناکام ہو جانے پر ایسے مرینس اس دوا کی IM اخراجات سے ٹھیک ہوئے
000 200		جس میں خارش اتنی شدید تھی کہ روز آتے کھجلائے پر کئی جگہ سے خون نکل آتا تھا
000 200		شفاف پانی بھرے دانے جن پر کھر ٹڈ بن جائے، کھر ٹڈ گر جانے کے بعد دانے دوبارہ پیدا ہوں نیرم میور
000 200		عام طور پر خارش کی زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد یا بستر کی گرمی سے بڑھتی ہے لیکن
000 200		ایہ ضروری بھی نہیں ہے دن میں بھی ہوتی ہے باریک شدید خارش کرنیوالے
000 30	پٹرولیم	دانے بازوں اور ناگوں میں بغیر سرخی کے، جن کو کھجلائے پر خون نکلتا ہے
000 30	ایلیٹیم	عورتوں کی شرم گاہ پر جلن اور نمی جس میں شدید خارش ہو
000 200	ویکسی ٹائیم	کھائی پر تر خارش کے دانے، دانے کھائی کے گرد اس طرح معلوم ہوں جیسے پینچی پینچی ہو
000 30		مواد بھری پھنسیاں جن کو نچا حصہ گہرا سیاہی مائل سرخ ہوا اور جن میں سے مواد کا اخراج ہو کھلی کیساتھ
000 30		مواد بھرے دانے چہرے پر، کھٹکائیو پر، منہ پر، اور سونفیکس میں، اپٹ میں اور اعضائے تناسل پر ایٹم ٹارٹ

### دبے ہوئے دانوں کو ابھارتا (Eruption To bring back)

000 30	سفر	بیردنی دوا کے استعمال سے جو دانے دبا دیے گئے ہوں سلف سے بھر ابھرتے ہیں
000 6	برائی اوٹیا	چپک یا خسرہ کے دانے یا تو نہ ابھریں یا نکل آنے کے بعد ایک دم جسم کے اندر چلے
000 30	کیو پرم مٹ	جائیں اور اس سے پیدا ہونے والی تکلیف
		خسرہ کے دانے دب جانے کی وجہ سے تشنجی کیفیات

۰۰۰	6	کاربودج	دوائے دانتوں کو ابھارنے کے لیے اس دوا سے قریب بارہ گھنٹے میں دانتے ابھر آتے ہیں
۰۰۰	30	پژولیم	۱۰ دانتے یا اکوتہ کے دانت جانے سے دل یا دماغ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے مایسے مریضوں کے لیے پژولیم اور کلکیر یا کارب
۰۰۰	30	زنگمٹ	بہت مخصوص اور اہم دوائیں ہیں جو دانتوں یا اکوتہ کو دوبارہ ابھار کر کے مرض کو ٹھیک کرتی ہے
۰۰۰	30	ایٹم ٹارٹ	کمزوری کی وجہ سے دانتے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں
۰۰۰	30	ایٹم ٹارٹ	یہ دوا اس وقت استعمال ہوتی ہے جب دانتے نہ ابھریں، یاد رہے ہوئے دانتوں کو
۰۰۰	30	ایٹم ٹارٹ	ابھارنا مقصود ہو، چھک میں دانتوں کے نہ ابھرنے سے تشنجی دور سے ہوں

### دانتے کھلی سردی میں (Eruption-Winter)

۰۰۰	30	سپٹا	بچوں میں کھلی سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہے
۰۰۰	200	پژولیم	معدنی یا ب سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی میں کم ہو جاتی ہیں
۰۰۰	200	ایٹو	تسہنی یا مہاشا رخ ہوتا ہے کھلی غمو دار ہو جاتی ہے اور گرمی کے موسم میں غائب ہو جاتی ہے
۰۰۰	30	ایٹم ٹارٹ	بہت مخصوص دوائیں ہیں جو دانتوں یا اکوتہ کو دوبارہ ابھار کر کے مرض کو ٹھیک کرتی ہے

### دانتے پانی بھرنے چھوٹے آبلے (Eruption-vesicles)

۰۰۰	30	رین کولس بلب	۱۰ دانتے یا اکوتہ کے دانت جانے سے دل یا دماغ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے مایسے مریضوں کے لیے رین کولس بلب اور کلکیر یا کارب
۰۰۰	200	نیزم سلف	بہت مخصوص اور اہم دوائیں ہیں جو دانتوں یا اکوتہ کو دوبارہ ابھار کر کے مرض کو ٹھیک کرتی ہے
۰۰۰	6	کرائی سارینم	کمزوری کی وجہ سے دانتے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں
۰۰۰	6	کرائی سارینم	یہ دوا اس وقت استعمال ہوتی ہے جب دانتے نہ ابھریں، یاد رہے ہوئے دانتوں کو
۰۰۰	6	کرائی سارینم	ابھارنا مقصود ہو، چھک میں دانتوں کے نہ ابھرنے سے تشنجی دور سے ہوں

### دانتے، نملہ کے دانتے (Eruption-Herpes)

۰۰۰	30	کلکیر یا سلف	بچوں میں ہرہیز کے دانتے
۰۰۰	30	سارپریلا	۱۰ سرنی جلد کی تکیا کے علاوہ ہرہیز اس دوا کی خاص ملامت ہے جو جسم
۰۰۰	30	آرینک البم	بہت مخصوص اور اہم دوائیں ہیں جو دانتوں یا اکوتہ کو دوبارہ ابھار کر کے مرض کو ٹھیک کرتی ہے
۰۰۰	6	آل فیس	کمزوری کی وجہ سے دانتے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں
۰۰۰	30	کیٹھرس	یہ دوا اس وقت استعمال ہوتی ہے جب دانتے نہ ابھریں، یاد رہے ہوئے دانتوں کو
۰۰۰	30	کیٹھرس	ابھارنا مقصود ہو، چھک میں دانتوں کے نہ ابھرنے سے تشنجی دور سے ہوں

000 200	ریش کوس بلب	ہر ہیز جسم کے مختلف حصوں پر ہر ہیز زوثر
000 30	کلیر یا سلف	ہر ہیز جسم کے مختلف حصوں میں
000 6	بوسا	ہر ہیز خشک یا تر
000 30	اڑس ویر	ہر ہیز زوثر خاص طور سے جسم کے داہنے حصوں میں ظاہر ہوں
000 200	نیزم میور	ہر ہیز سرخ رنگ کے چچک کے سے دانے کی طرح ہونٹوں پر ہر ہیز زوثر پانی
000 30	ایٹم مارٹ	بھرے ہوئے دانوں کیساتھ
000 30	میٹنیشیا فاس	ہر ہیز کے پنے جسم کے مختلف حصوں میں
000 30	کرائی سارین	ہر ہیز کے پنے جن میں سفید کھنڈ ہو
000 30	ڈکامارا	ہر ہیز کیلے بہت مفید دوا ہے
000 30	کلیر یا فاس	ہر ہیز کیلے یا ایک بہت مفید دوا ہے
000 30	اڑس ویر	ہر ہیز کیلے یا پانی جس میں خارش ہو
000 30	آر سینک الیم	ہر ہیز کی شکایت باضمیر کی تکلیفات کیساتھ
000 200	کالی میور	ہر ہیز کے دانوں کے دب جانے سے اختلاج قلب
000 6	اسٹریا زرب	ہر ہیز ہر ہیز زوثر
		یہ دوا ہر ہیز زوثر، اچھل اور چہرے پر کیلے بہت ہی مفید ہے

### سرخ بادہ ز ہر باد (Erysipelas)

000 200	بیلا ڈونا	بچوں کے مقدار اور ان کے پاؤں طرف سرخ بادہ جس میں دانے پڑ جائیں اور پک جائیں
000 30	ایس	تیزی سے بڑھنے والا سرخ بادہ جس میں شدید جلن ہو سو جن ہو جسکو ٹھنڈے سے آرام ہو
000 200	یو فریم	طلق کے سرخ بادہ میں حلق میں بہت درد اور جلن ہو
000 30	سیپلس سین	چہرے پر سرخ بادہ کیلے بہت مخصوص ہے
000 30	مریٹا فاس	دیہندہ سرخ بادہ، جلد میں درم، سرخی، جلن
000 200	نیزم سلف	سرخ بادہ، بار بار ہونے والا سرخ بادہ
000 30	آر سینک الیم	سرخ بادہ، چکنا، سرخ چمکدار ہو، جلد میں درد اور سوچن ہو
000 30	ڈکامارا	سرخ بادہ اچانک پیدا ہو جائے جسکیساتھ بہت بے چینی، پریشانی، بیاس ہو، اکثر زخم
000 200	ایٹم مارٹ	پیدا ہو جائے جس میں جلن اور درد ہو، بخار ہو
000 30	کاربو نیم سلف	سرخ بادہ، زخمی لوگوں میں یہ دوا ان کیلے بہت مخصوص ہے
000 200	بیلا ڈونا	سرخ بادہ جس میں بہت جلن اور درد ہو اور رطوبت دے جس میں بد بو ہو
000 30	کاربو نیم سلف	سرخ بادہ جس میں جلد میں کافی درم ہو اور اس پر دانے ہوں
000 200	بیلا ڈونا	سرخ بادہ جلد چکنی، صاف، سرخ ہو جس میں جلن اور گرمی ہو



000 200	ریشا کس	سرخی بادہ چہرے پر، جو چہرے کے داہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں طرف کو جائے، جس میں خارش ہو اور چھوٹے دانے ہوں
000 200	قالی ٹوکا	سرخی بادہ کے چنے، ناہموار، ہلکے سرخی رنگ کے، جلد سے تھوڑا اٹھے ہوئے جو بعد میں گہرے سرخی رنگ کے ہو جائیں
000 6	اکیچیا	سرخی بادہ، جس میں زخم اور تہہ ہو
000 200	فیرم فاس	سرخی بادہ، جلد میں سوجن اور درد، بخار
000 6	اکتھالی اولم	سرخی بادہ، جلد میں گرمی، خارش، اس کے علاوہ یہ دوا پتی، جھیل کیل، بوالی پھٹنے (پیل بلین) کو غیرہ میں بہت مفید ہے
000 30	لاکیسیس	سرخی بادہ، جو بائیں طرف سے شروع ہو کر داہنی طرف کو جائے، چہرہ پر سرخی بادہ
000 200	مہر سلف	سرخی بادہ، شدید درد، چھوٹے اور ٹھنڈک سے بہت ذکی الحسن، پکنا بھی شروع ہو جائے
000 30	مریفاش	یہ دوا سرخی بادہ کے روک تھام کیلئے بڑی کامیاب دوا ہے

### مرگی (Epilepsy)

000 30	ار جٹیم نائٹریم	اس دوا کے مرگی کے دوروں میں یہ ایک خاص بات ہے کہ دورے سے پہلے اور بعد میں آنکھوں کی پینائی میں فرق پڑ جاتا ہے، مریض وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے
000 30	سٹا	بچوں میں سوتی کیزوں کی وجہ سے مرگی، مقصد میں خارش اور جلن خاص علامت یہ ہے کہ بچہ چوڑاٹھا کر سوتے
000 30	آر سینک الیم	تمام جوڑوں میں اکڑن، مریض اکڑ جائے اور بالکل تہلے
000 30	کیو پرم ملیکیم	چہرہ اور ہونٹ نیلے ہوں آنکھوں ادھر ادھر حرکت کریں منہ سے جھاگ آئے
000 200	فلورانا	دورہ حیف سے پہلے ہوتا ہے، نئے چاند میں ہوتا ہے، جماع کے دوران ہوتا ہے اور مردوں میں جلن کی زیادتی کے نتیجے کی وجہ سے ہوتا ہے
000 30	کالی فاس	ڈر کی وجہ سے مرگی کے دورے
000 200	اسٹرومونیم	ڈر یا غصہ سے پیدا شدہ مرگی کے دوروں کے لئے، چمکدار اشیاء کو دیکھنے سے مرگی کے دورے پیدا ہوں
000 30	لی بوٹس	سر میں چوٹ لگنے سے پیدا شدہ مرگی
000 6	اہل نائٹریٹ	مرگی اور تشنج کیلئے یہ دوا بہت مفید ہے، اس دوا کی Q طاقت روئی یا مال میں بھگو کر کے سوکھانے سے جلد آرام ہو جاتا ہے
000 200	اورم مٹ	مرگی اور ہسٹر یا ساتھ ساتھ
000 30	انڈیکو	مرگی کا دورہ ہیٹ میں کیزوں کی وجہ سے ہو مریض پست ہمت ٹھنکے ہو اور اس رہتا ہو
000 30	سائی کوٹ	مرگی کا دورہ شدید ہو جسکی وجہ سے آنکھیں اور پورا جسم اکڑ جائے
000 30	کیو پرم ملیکیم	مرگی اور خاص کر بچوں کی مرگی کی یہ ایک خاص دوا ہے

مرگی کے دورے جنس کے دوران، لڑکی وجہ سے عداوت میں ہوتے ہیں	از جنم تا ترکیم	30	000
مرگی کے دورے عداوت میں ہوں	سلجیا	30	000
مرگی کے دورے صرف لوگوں کی موجودگی میں ہوں، بچائی میں نہ ہوں	زن لولا ہسپانیا	200	000
مرگی کے دورے کے دوران اس دوا کو بار بار دینا بہت مفید ہوتا ہے	ہاسکس	6	000
مرگی کے دورے، پورے جسم اور ہاتھوں پیروں کا چلنا	آر سینک الیم	30	000
مرگی یا مرگی ہسٹیر یا کیلئے بہت مفید دوا ہے	گر ہٹائش	200	000
مرگی، اچانک بے خوش ہو کر گر پڑنا، حلق میں سکڑنا، دم گھٹنا، منہ پر نیلا پن، منہ سے جھاگ آنا	ہائپر دوسیا کک ایسڈ	30	000
مرگی، جنس نہ ہونے کی وجہ سے یا جنس میں کمی کی وجہ سے مرگی	ہلسا نیلا	30	000
مرگی، ڈر اور خوف کی وجہ سے، چھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے طلق یا کثرت جماع کے سبب یہ مرض پیدا ہوا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے	کلکیر یا کارب	30	000
مرگی، ہرمرگی کا دورہ اچانک اور مکمل ہو، بے ہوشی ہو، جڑے بیٹھ جائیں اور منہ سے جھاگ آئے	لو عتھی کر دکان	6	000
مرگی، نہ درست ہونے والی مرگی کیلئے یہ دوا بہت مفید ہے	کلکیر یا ارس	30	000
ہر قسم کی مرگی میں چاہے کہ کسی وجہ سے کیوں نہ ہو یہ دوا بہت مفید ہے	لجنا سینٹم	6	000
ہر قسم کے مرگی کے دوروں کیلئے سریفیض بے ہوش ہو یا نہ ہو	اورم آس	200	000
یہ دوا مرگی کی بہترین دوا ہے اس سے دہرگی کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں جن میں مکمل بے ہوشی ہوتی ہے اور دورہ بہت جلد جلد ہوتا ہے	ہنوراٹا	200	000
یہ دوا مرگی کیلئے مخصوص ہے، دورہ ڈر فصد یا سر پر چوٹ لگنے سے ہو دورے جلد جلد ہوتے ہیں، دماغی تحریک سے بھی دورہ پڑ جاتی ہے مرگی کا دورہ بچے کو دورہ پلاتے وقت یہ دوا ان جوان لڑکیوں کیلئے خاص ہے جنکے جنس بے باقاعدہ ہوں، دوروں کے دوران مریض اپنی زبان کاٹ لے، دورہ کے دوران بدبودار پسینہ	ارمیجیا و لگرس	6	000
	ارمیجیا و لگرس	6	000

### بجلی سے جھٹکا (Electric Shock-Bad effect)

بجلی کے جھٹکے سے پیدا شدہ تشنج یا دوسری تکلیفات	مارفینم	200	000
بجلی کے جھٹکے سے پیدا شدہ تکلیفات	فارغورس	200	000

### معدہ کا منہ، درد وغیرہ (Epigastrium-pain etc.)

کھانا کھانے کے بعد معدہ کے منہ میں اور غذا کی نالی میں درد جیسے کہ کھانا اوپر پھنس گیا ہو، معدہ کے منہ میں بھراؤ کا احساس درد شکم کیساتھ	آر سینک الیم	30	000
معدہ کے منہ اور چھوٹی پسلیوں کے نیچے دباؤ اور درد جسکی وجہ سے سانس میں دقت ہو	کیوولا	200	000
معدہ کے منہ اور معدہ دونوں طرف شدید درد	اپیکاک	200	000

معدہ کے منہ پر پھاڑے والا درد معدہ کے منہ پر اور معدہ میں انٹسٹن والا درد جس سے

اکتیا اسپائی کا ۰۰۰ ۳۰

سانس لینے میں دقت ہو اور دم گھٹا معلوم ہوتا ہے

کاربووج ۰۰۰ ۳۰

معدہ کے منہ پر سوجن ہو اور پیاز کی زیادتی، مسلسل دہاؤ اور کوجن

برائی اونیا ۰۰۰ ۳۰

معدہ کے منہ پر سوجن ہو اور عام طور پر قبض

ہشتم مارٹ ۰۰۰ ۲۰۰

معدہ کے منہ پر شدید درد

اگریکس ام ۰۰۰ ۲۰۰

معدہ کے منہ پر شدید کاسٹے والا چھینٹ والا درد

مرکب ہیری ٹس ۰۰۰ ۶

معدہ کے منہ پر گھڑ جو چھونے سے بہت ذکی الحسن ہو

کالی کارب ۰۰۰ ۳۰

معدہ کے منہ میں درد جو پیٹھ تک جائے

میگنیشیا فاس ۰۰۰ ۳۰

معدہ کے منہ میں درد جو چھونے سے بڑھ جائے، ٹھنڈا پانی پینے سے دوبارہ ہو جائے

فرم فاس ۰۰۰ ۳۰

معدہ کے منہ میں سوجن اور درد

کیمو لا ۰۰۰ ۲۰۰

معدہ کے منہ میں شدید درد اور دہاؤ، بہت بے چینی کیساتھ

فاسورس ۰۰۰ ۳۰

معدہ کے منہ میں کوٹھے والا درد

کالی فاس ۰۰۰ ۳۰

معدہ کے منہ میں مستقبل درد

### کہنی (Elbow)

ڈلکامارا ۰۰۰ ۳۰

ہاتھ میں کہنی کے جوڑ میں فالج کیفیت اور درد

ہشتم کروڑ ۰۰۰ ۳۰

حرکت کرنے پر جوڑوں میں کڑکن

ڈلکامارا ۰۰۰ ۳۰

دانی کہنی کے جوڑ میں درد جیسے چوٹ لگ گئی ہو

لائیکو پوڈیم ۰۰۰ ۳۰

کہنی اور کندھوں کے جوڑوں میں پھاڑنے والا درد ہو

چیلون ۰۰۰ ۶

کہنی کے جوڑوں کے چاروں طرف درد ہو

ہلسا نیلا ۰۰۰ ۳۰

کہنی کے جوڑوں کے عضلات میں بازو ہلانے سے درد ہو

نیرم میور ۰۰۰ ۲۰۰

کہنی کے جوڑوں میں اکوتہ، اس جگہ کی جلد کھرکری ہو جاتی ہے اور ٹیس ہو جس میں تیز قسم

میگنیشیا کارب ۰۰۰ ۳۰

کی رطوبت سے جس سے کھرٹ بن جائے اور پھٹ جائے، دھونے اور نہانے سے زیادتی ہو

کیلکیر یا فاس ۰۰۰ ۲۰۰

کہنی کے جوڑوں میں شدید پھاڑنے والا درد

انکچوریا ۰۰۰ ۳۰

کہنی کے جوڑوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو

ہشتم کروڑ ۰۰۰ ۳۰

کہنیوں کے جوڑ اور ہاتھوں میں فالجی کمزوری کا انکو بلانا مشکل ہو

اموینیم کارب ۰۰۰ ۲۰۰

کہنیوں کے جوڑ کے عضلات میں درد بھری سوجن اور سرخی ہو جس سے کہنیوں کو ہڑنا مشکل ہو اور درد ہو

کہنیوں کے جوڑ میں اکڑن اور حرکت کرنے پر کڑکن

### فیل یا (Elephantiasis)

اہرا گریشیا ۰۰۰ ۳۰

ہاتھیں گھٹنے سے لے کر نیچے تک خاص طور پر پاؤں بہت سوجے ہوئے ہوں

۰۰۰ 3	مالی رسی کا سیبی فیرا	فیل پاکیئے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے
۰۰۰ 200	ہائیڈروکونائل	فیل پاکیئے بہت مفید ہے، جلد بہت زیادہ موٹی ہو اور اکثر تڑپتی ہو
۰۰۰ Q	کیلوزاپس	یہ دوا فیل پا، جزام، سٹلس اور خندیدہ پیش میں بہت مفید ہے

### ڈکاریں (Eructations)

۰۰۰ 30	سلفر	پیٹ کو دبانے سے ڈکاری آئے
۰۰۰ 30	پورکس	جسم کے کسی حصہ کو دبانے سے ڈکاری آئے
۰۰۰ 30	ٹکس وایکا	خالی پیٹ یا روزہ رکھنے کی حالت میں ڈکاری آئے
۰۰۰ 30	چائنا	خالی ڈکاری آئے، صرف خالی ہوا کی
		خالی ڈکاریں صبح سے شام تک آئیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا ہر
۰۰۰ 30	ایوڈیم	ایک ذرہ ریاغ میں تبدیل ہو گیا ہے
۰۰۰	اری جیرون	خالی ہوا کی ڈکاری آئے
۰۰۰ 30	ڈکامارا	ڈکار اور ہلکی سا تھوڑا سا تھوڑا آئے
۰۰۰ 30	سلیچیا	ڈکار اونچی آواز کی ہوا اور بے اختیار ہو
۰۰۰ 30	ایٹم کروڈ	ڈکار اونچی آواز کی ہو، کھٹی ہو
۰۰۰ 30	ہائیڈ آئیس	ڈکار عموماً کٹھنی اور بعض اوقات بدبودار
۰۰۰ 30	ایگریس ایم	ڈکار کی زیادتی، کبھی ڈکار کھٹی، کھانے کے بعد کھانکے ڈانق کی ڈکار، اکثر خالی ڈکاروں کی آنا اگر یکس ایم
۰۰۰ 30	اسونیم کارب	شام اور رات کا کھانا کھانے کے بعد بار بار خالی ہوا کی ڈکاری آئے بار بار طلق تک پانی چڑھ آئے اسونیم کارب
۰۰۰ 30	پوٹریم	شدید اور بار بار ہونے والی خالی ڈکار
۰۰۰ 30	ڈکامارا	کھاتے وقت بار بار ڈکاری آئے جس سے کھانا طلق میں واپس آئے، ڈکار خالی ہو
۰۰۰ 30	سلیچیا	کھانے کے بعد ڈکاریں
۰۰۰ 30	ہائیڈ آئیس	کھٹی رطوبت کی ڈکاریں
۰۰۰ 30	ایٹم ٹریکیم	کھٹی رطوبت والی ڈکار، کھانے کے بعد مٹی
۰۰۰ 30	سلیچیا	کھٹین سوزش پیدا کرنے والی ڈکاریں
۰۰۰ 30	چیلڈنیم	مستل ڈکاری آئے

### دبلاپن (Emaciation)

۰۰۰ 30	کالی فاس	اچھا کھانے کے باوجود جسم پر گوشت کم ہوتا جائے، دبلاپن
۰۰۰ 30	ٹھارڈنیم	اچھی غذا کھانے کے باوجود سرخس و بلار ہوتا ہو
۰۰۰ 6	فرم مٹ	بچے دبے اور کمزور، ہاضمہ کمزور، غذا جزو بدن نہ ہو



۰۰۰	30	لیک ویک ڈف	بلا پین ہوتا ہوا پین ہونے میں کی
۰۰۰	30	انا کارڈیم	بغیر محسوس کے دہلا ہوتا جائے، خوراک کی نالی منہ سے منہ تک متاثر ہوتی ہے ہاضمہ
۰۰۰	30	فرنٹولا ہسپانیا	کمزور دیر سے دیر سے وزن گھٹتا جائے اور آخر میں بالکل دہلا ہوتا جائے
۰۰۰	30	سلیٹیم	بہت زیادہ دہلا پین ایسا معلوم ہو جیسے جسم میں گوشت ہے ہی نہیں
۰۰۰	30	ایروٹیم	بہت زیادہ دہلا پین خاص طور سے چہرے کا ہاتھوں کا اور جاگوں کا
۰۰۰	30	امونیم کارب	بھوک کی زیادتی کے باوجود دہلا ہوتا جائے
۰۰۰	30	آر سینک الیم	پورے جسم کا دہلا پین خود دیکھنے سے معلوم ہو
۰۰۰	30	ٹائٹریک ایسڈ	پورے جسم کا دہلا پین، پسینے کی زیادتی کیساتھ، بہت زیادہ دہلا پین بہت کمزوری،
۰۰۰	30	سلاٹیم	آنکھوں کی جلد کے نیچے کالا پین
۰۰۰	30	سلیجیا	تمام جسم کا بہت زیادہ دہلا پین خاص طور سے بازوؤں کا اور جاگوں کا
۰۰۰	6	ایوڈیم	تمام جسم کا شدید دہلا پین
۰۰۰	30	ایوڈیم	جسم کے جوڑے والے ریشوں میں سلیجیا کی کی سے دہلا پین پیدا ہوتا ہے
۰۰۰	30	ایوڈیم	دہلا پین بھوک کی زیادتی کیساتھ، اچھا کھانا کھانے کے باوجود جسم کی نشوونما میں کمی، غذا جزو بدن نہ ہو،
۰۰۰	30	ایوڈیم	شدید دہلا پین ہڈی کا ڈھانچہ معلوم ہو، پرانا دہلا پین، جلد کی جلدی دہلا ہوتا جائے
۰۰۰	30	ایروٹیم	دہلا پین ہجڑوں سے شروع ہو کر دیر سے دیر سے اوپر کی طرف جاتا ہے جسکی وجہ سے
۰۰۰	30	ایروٹیم	چہرہ بہت عرصہ تک دہلا نہیں دکھائی پڑتا
۰۰۰	200	لائیکو یوڈیم	دہلا پین دیر سے دیر سے کمزوری کیساتھ
۰۰۰	30	ارچٹیم ٹائٹریک	دہلا پین ہر سال بڑھتا جائے، دیکھنے میں مریض سوکھا ہوا اور یوز حاس معلوم ہونا گوں میں استقامت
۰۰۰	30	نیرم میور	دہلا پین، اچھا کھانے کے باوجود
۰۰۰	30	نیرم میور	دہلا پین، جلد میں پیلاہٹ
۰۰۰	30	سارپیرلا	دہلا پین، خاص طور سے گردن کا، غذا جزو بدن نہ ہو
۰۰۰	30	نیرم میور	دہلا پین، خاص طور سے گردن کا
۰۰۰	30	ایسٹک ایسڈ	دہلا پین، کمزوری، خون کی کمی، بھوک کی کمی، شدید پیاس بڑا دھندار میں پیلا پیٹاب
۰۰۰	30	نیرم میور	یہ دونوں طرح کی ذیابیطس کیلئے بہت مفید ہے
۰۰۰	30	ارچٹیم مٹ	دہلا پین، گردن سے شروع ہوا اور نیچے کی طرف جائے
۰۰۰	30	ایروٹیم	دہلا ہونے کا رجحان، خون کی کمی، چہرہ پر پیلا پین، ہجڑوں کا استقامت
۰۰۰	30	ایروٹیم	غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے اور جزو بدن نہ ہو

### اکوتہ، تر (Eczema-Wet)

اکوتہ تر، اکوتہ جس میں جگہ پھٹی ہوئی ہو، جلن ہو، جس پر موٹی کھربڑ ہو، طوبت رتی ہو جو بدبودار ہو،



000	30	ہوتا	ہاتھوں کی پشت پر تو اکوتہ ماکوتہ کی طرح کے تر دانے جن کے اوپر کھرٹھ جم جائے
000	30	گر چائش	تھیلیوں پر چہرے پر ٹوڑھی پر اور منہ کے گرد اور اکوتہ ماکوتہ ہاتھوں کان کے پیچھے جو پھیل کر گالوں اور گردن تک جائے

### اکوتہ خشک (Eczema-Dry)

000	30	قارک ایسڈ	اس میں چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں بعد میں جلد سخت ہو جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے
000	6	پتھوز	اکوتہ اور دیگر جلدی تکلیف
000	30	لائیکوپوڈیم	اکوتہ جس کیساتھ پیشاب کی ہاضمہ کی جگر کی تکلیفات شامل ہو
000	30	ایلیئم	اکوتہ جس میں سرخ رنگ کے ابھار ہوں، ناقابل برداشت کھجلی ہو
000	30	کرڈن ٹنگ	اکوتہ جس میں کھجلی ہو بنوٹوں پر اکوتہ جسکی زیادتی رات میں ہو شدید کھجلی ہو
000	30	جگلاکس سائیزیا	اکوتہ خاص طور پر ہانگوں پر
000	30	سلفر	اکوتہ خشک جس میں بے حد خارش اور جلن ہو، کھجلی میں زیادتی نہانے سے یا کھلانے سے
000	6	اسکریٹوریا	اکوتہ کان کے پیچھے اور اسکے چاروں طرف
000	30	ایرس درسی کلر	اکوتہ کھوپڑی میں ماکوتہ جس میں رات کے وقت کھجلی ہو
000	30	سورنیم	اکوتہ کے دانے خصوصاً گدی پر، جوڑوں میں، کانوں کے پیچھے، کھجلی ہو، جسکی زیادتی بستر میں اور گرمی سے ہو مریض کھلائے یہاں تک کہ خون نکل آئے
000	30	کلکیر یا فلوریا	یو اسیر کی وجہ سے متعدد میں اکوتہ
000	30	قارک ایسڈ	بے حد خارش جسکی زیادتی نمکین غذا کھانے سے ہوتی ہے
000	30	ٹیلوریم	پپلوں پر اکوتہ
000	30	کالی آرس	پرانا اکوتہ جس میں کھجلی ہو، کھجلی گرمی سے، چلنے سے کپڑا اتارنے سے بڑھے
000	30	آرسینک البم	جلندار خشک اکوتہ گرمی سے آرام ٹھنڈے تکلیف جس میں کھجلی ہو
000	30	لیڈم	چہرے پر اکوتہ
000	30	اکس ریز	خشک اکوتہ جس میں کھجلی ہو جملہ خشک
000	30	کیلکیر فلوریا	خشک اکوتہ پھلکے دار، جلد موٹی، کھر کھری، جلد میں شکاف ہو پھٹ جائے
000	30	سیسٹس کین	خشک اکوتہ ہاتھوں میں اور انگلیوں کی نوکوں میں ناک پر
000	200	ہائیڈروکوائل	خشک پرانے اکوتہ کیلئے بہت مفید ہے بے حد خارش، جلد موٹی ہو جائے
000	30	فرنولاہپ	خشک خارش پیدا کرنے والا اکوتہ ہاتھوں اور پاؤں میں اور جسم کے دوسرے حصوں میں
000	6	اکھائی ٹولم	خشک خارش کرنے والا اکوتہ، اکوتہ کے دانوں پر کھرٹھ، جلد میں گرمی
000	30	آرسینک ایوڈائیڈ	خشک یا تر اکوتہ
000	30	اگریکس ایم	سر میں اکوتہ جس میں کھرٹھ جم جائے

سر میں اکوتہ یا کوتہ اس طرح آپس میں مل جاتے ہیں جس سے پورے سر میں  
کھرٹ کی ٹوپی سی بن جاتی ہے

۰۰۰ ۳۰ ساگوٹادی

۰۰۰ ۶ ٹکس لکویڈا

شدید اکوتہ، خارش، کھلانے سے خون بہے، جلد پھٹ جائے

فوطوں اور آلات تناسل پر اکوتہ، سرخ اکوتہ جس میں بے حد جلن اور خارش ہو گری

۰۰۰ ۳۰ کیٹھرس

سے اور قہر پہننے سے زیادتی ہو اور شخص سے آرام ہو

۰۰۰ ۳۰ نیلوریم

کانوں کے پیچھے اکوتہ جس پر مونے کھرٹ جم جائیں، تمام جسم پر اکوتہ کے گول گول پتے

۰۰۰ ۳۰ فارک ایسڈ

گرمی کے موسم میں پیدا ہونے والے اکوتہ کیلئے بہت مفید ہے

لیڈم کا اکوتہ عام طور پر ایک ہی ٹانگ میں ہوتا ہے دونوں ٹانگوں میں ایک ہی وقت

۰۰۰ ۳۰ لیڈم

میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے

### کانوں سے اخراج (Ear-Discharge)

اگر کوئی مریض کسی بیماری کی وجہ سے کمزور اور دبا ہوا ہو اور ساتھ میں کان کے اندر موم

۰۰۰ ۳۰ کلکیر یا فاس

سے پتلے بدبودار مادہ کا اخراج ہو رہا ہو اس وقت یہ دوا بہترین کام کرتی ہے

۰۰۰ ۳۰ سیلیسیا

اندرونی کان پکا ہوا سوجن کیساتھ، پانی جیسی رطوبت کا اخراج

۰۰۰ ۳۰ پلساٹیل

بانجھ کان سے مواد کا اخراج

۰۰۰ ۳۰ زکھمٹ

بانجھ کان سے دن اور رات زیادہ مقدار میں مواد کا اخراج

۰۰۰ ۳۰ لائیو پڑیم

داہنے کان سے دیرینہ موم کا اخراج

داہنے کان سے سفید یا زرد رنگ کے مواد کا اخراج، اخراج پکا مقدار میں زیادہ خارج اور

۰۰۰ ۳۰ آرسینک ایلیم

جلن پیدا کرنے والا، بدبودار

۰۰۰ ۶ کلکیر یا پائوڈ فاس

درمیانی کانوں سے پتلے پکے ہوئے رقیق کا اخراج

۰۰۰ ۳۰ پلساٹیل

رطوبت سفید بزر، نیلی گاڑھی، خاص کر خسرہ کے بعد

۰۰۰ ۳۰ کالی میور

کان سے دیرینہ لادگی اخراج

۰۰۰ ۲۰۰ مرک سال

کان عرصے سے بچتے ہوں دیرینہ شکایت، کانوں کا ناسور

۰۰۰ ۳۰ کالی فاس

کانوں سے بدبودار مواد کا اخراج

۰۰۰ ۳۰ فرم فاس

کانوں سے پکی ہوئی رطوبت کا اخراج، پھلنے والے درد، باہری کان سوجے ہوئے گہری سرفی کیساتھ

۰۰۰ ۳۰ نیٹرم میور

کانوں سے پکی ہوئی رطوبت کا اخراج

۰۰۰ ۳۰ کالی بالی کرام

کانوں سے تاردار رطوبت کا اخراج، گرمی اور سرفی کیساتھ

۰۰۰ ۳۰ ٹائٹریک ایسڈ

کانوں سے خون آمیز بدبودار رطوبت کا اخراج

۰۰۰ ۲۰۰ کاسیکیم

کانوں سے خونی رقیق رطوبت کا اخراج، سوجن اور درد کیساتھ

۰۰۰ ۳۰ کاربونیئم سلف

کانوں سے خونی، بدبودار پکی ہوئے رطوبت کا اخراج



000	30	ایکس کار	کانوں سے دیر بادل میں، کانوں میں گری، بہرہ بین
000	30	ہلا ڈونا	کانوں سے دیر بادل میں، کانوں میں گری، بہرہ بین
000	30	کلکیر یا قاس	کانوں سے دیر بادل میں، کانوں میں گری، بہرہ بین
000	6	ٹیلوریم	کانوں سے دیر بادل میں، کانوں میں گری، بہرہ بین

### کان، بہرہ بین (Ear-Deafness)

000	200	کلکیر یا سلف	بہرہ بین کان سے اخراج کی وجہ سے جس میں کمی کمی خون بھی شامل ہو
000	200	کالی سلف	بہرہ بین کان کے ذمہ کے بکڑن یا کان کی نالی کی سوجن اور نزلہ کی وجہ سے
000	30	ایلم شائیا	بہرہ بین نزلہ سے
000	30	آر سینک ایلم	بہرہ بین انسانی آواز نہ سن سکے
000	30	قاسورس	بہرہ بین انسانی آواز نہ سن سکے
000	30	کلکیر یا کارب	پانی میں کام کرنے کی وجہ سے بہرہ بین
000	30	اگر دھس	طلق کے اندر دنی خدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے بہرہ بین
000	200	کالی میور	طلق کے اندر دنی خدود کے بڑھ جانے، کان کی نالی کی سوجن اور بھراؤ کی وجہ سے بہرہ بین
000	6	کوکا	دیرینہ بہرہ بین سر میں آوازوں کیساتھ، کان میں میل کی زیادتی
000	30	فریم مکرم	دیرینہ بہرہ بین اور کان میں آواز میں گھٹیا کی وجہ سے
000	200	میگنم	کان بند معلوم ہو اور اس کی وجہ سے بہرہ بین
000	200	نیزم میور	کان کے اندر دنی خدود کے ذمہ کی سوجن کی وجہ سے بہرہ بین
000	200	آرینکا	کان میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے بہرہ بین
000	30	فرم قاس	کان میں سوجن، دور دور کان پک جانے کی وجہ سے بہرہ بین
000	30	بائیرگرا	گازی کی سہاری میں لٹنے کی وجہ سے بہرہ بین

### کان، اونچا سنائی دے (Ear-Hard-Hearing)

000	30	رٹاکس	لوںچا سنائی دے خاص طور سے انسانی آواز کا
000	30	آر سینک ایلم	لوںچا سنائی دے، سننے میں دقت
000	30	کلکیر یا قاس	لوںچا سنائی دے، کان میں گانے اور دوسری آوازیں
000	30	سلیجا	کان کی نالی کی سوجن اور نزلہ کی وجہ سے لوںچا سنائی دے
000	30	مرک ایلس	کان کی نالی کے بند ہو جانے سے یا کان کے اندر دنی پردہ کے سوا ہو جانے کی وجہ سے لوںچا سنائی دے
000	30	ٹیلوریم	کان کے اندر دنی پردہ میں چوٹ یا خرابی کی وجہ سے لوںچا سنائی دے
000	200	ایونیم کارب	کان میں کھلی اور پکے کیساتھ لوںچا سنائی دے

### کان درد (Earache)

۰۰۰ 30	آر سینک الیم	باہیں کان کی تالی میں سونیاں چبھنے کا سادرد
۰۰۰ 200	اگر یکس ایم	ٹھنڈ لگ جانے سے کان میں درد، سرخی، طعن اور کھجلی کیساتھ
۰۰۰ 30	لا کیسیس	طلق کو استعمال کرنے، نکلنے کھانے پینے سے کان میں درد، زیادہ تر باہیں کان میں
۰۰۰ 200	کالی میور	طلق کے اندرونی غدود کے بڑھ جانے سے کان کی تالی کی سوجن سے کان میں درد
۰۰۰ 6	اکینیشیا	دہنی کان میں گولی نکلنے جیسا درد
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	رات کے وقت کان میں درد اندر سے باہر کی طرف
۰۰۰ 200	ڈاکامارا	رات میں کانوں میں شدید درد جس سے مریض سونہ سکے، کان کے درد کی وجہ سے ملکی ہو
۰۰۰ 30	سپائی جلیا	کان درد جو دانت تک پہنچے
۰۰۰ 30	پلسا نیلا	کان درد جو کان سے آنکھ تک پہنچے، ٹھنڈے آرام ہو
۰۰۰ 30	سلفر	کان درد جو نکلنے سے
۰۰۰ 30	کالی کارپ	کان درد جھجھکے دوران
۰۰۰ 200	نیرم سلف	کان درد شدید جیسے کہ کوئی چیز کان کے باہر نکلنے والی ہو
۰۰۰ 200	کالی سلف	کان درد کان سے اخراج کی وجہ سے جو پانی جیسا زرد ہو
۰۰۰ 30	سلجیا	کان درد کانوں کے پیچھے
۰۰۰ 200	کیمولا	کان درد کانوں کے تالی میں، کان درد گرمی سے اور سینکے سے بڑھے
۰۰۰ 30	مرک سال	کان درد کی زیادتی رات میں اور بستر کی گرمی سے
۰۰۰ 200	نگس و امیکا	کان درد کسی چیز کے نکلنے پر
۰۰۰ 30	میگنیشیا فاس	کان درد، ویسے بھی کان کی کسی بھی طرح کی بیماری کیلئے مفید ہے
۰۰۰ 30	میگنیم	کان کا دیرینہ درد اور درم، جسم میں کہیں درد ہو کانوں تک آئے کان کا درد رات
۰۰۰ 30	کپسکم	کا کھانا کھانے کے بعد بڑھ جائے
۰۰۰ 200	ہیپر سلف	کان کے اندر گہرائی میں کھجلی اور درد
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	کان میں درد، درم، چھونے سے اور ٹھنڈک سے ذی الحس
۰۰۰ 200	اکونائٹ نیپ	کانوں میں درد طلق کے غدود کی سوجن کی وجہ سے
۰۰۰ 200	لیک کین	کانوں میں شدید درد، باہیں کان میں پھاڑنے والا درد
۰۰۰ 30	سورنیم	کھلی ہوا میں چلنے سے داہنے کان میں بہت تیز درد ہو
		نکلنے پر کانوں میں کاٹنے والا، پھاڑنے والا شدید درد

### کانوں میں آوازیں (Ear-Noises)

۰۰۰ 200	کالی فاس	آواز کا بہت زیادہ ذی الحس، کوئی آواز برداشت نہ ہو
---------	----------	---

000 30	نیرم میور	چباتے وقت کانوں میں کڑکن کی آواز، کانوں میں گرج کی آواز
000 200	ٹائٹلک ایسڈ	خود کی آواز کان میں گونجتی معلوم ہو
000 30	کالی کارب	کانوں میں آواز ویں سر یا دماغ کی سو جن کی وجہ سے گانے کی آواز ویں
000 30	نیرم سلف	کانوں میں آواز ویں جیسے ٹھنڈی بج رہی ہو
000 30	فرم پک	کانوں میں جھنناہٹ کی آواز ویں جیسے ٹیگراف کے تار کی آواز ہو
000 200	اکونائٹ نیپ	کانوں میں جھنناہٹ کی آواز ویں، گرج کی آواز ویں
000 30	لائنگ یوڈیم	کانوں میں جھنناہٹ، پھڑپھڑاہٹ، گرج کی آواز، سنناہٹ کی آواز
000 30	امبر اگریٹیا	کانوں میں سیٹی کی آواز ویں
000 200	کار سینکیم	کانوں میں گانے کی آواز ویں جیسے دور کوئی جھنگر بول رہا ہو، بند ہو جائے پھر شروع ہو جائے
000 30	کلکیر یا کارب	کانوں میں گانے گرجے یا کڑکنے کی آواز ویں
000 30	پلائٹا	کانوں میں گرج کی، ٹھنڈی کی، سیٹی کی، پھڑپھڑاہٹ کی آواز ویں
000 30	کلکیر یا فاس	کانوں میں ٹھنڈی بننے کی آواز ویں، گانے کی اور دوسری آواز ویں
000 200	ایومنا	کانوں میں گھوں گھوں کی آواز ویں
000 30	فرم فاس	کانوں میں مختلف آواز ویں
000 200	چائنا	کانوں میں مختلف قسم کی آواز ویں، جیسے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ویں، ٹھنڈی بننے کی آواز وغیرہ
000 30	کار یوسلف	کانوں میں مختلف قسم کی آواز ویں، گرج کی آواز
000 30	آر سینک الیم	کانوں میں، گرج کی، ٹھنڈی کی آواز ویں کانوں میں درد اٹھنے کیساتھ
000 30	آر سینک الیم	مریض غیر معمولی طور پر آواز کی ذکی احساس ہو
000 30	شانم	ناک جھپکنے پر کانوں میں چیخ کی سی آواز
000 200	کالی میور	ناک جھپکنے پر یا ٹھنڈے پر کانوں میں کڑکن کی آواز
000 30	کلکیر یا کارب	ٹھنڈے وقت یا چباتے وقت کانوں میں کڑکن کی آواز ویں

### کان میں تہوڑی (Ear-Polypus)

000 30	لائنگ یوڈیم	کانوں میں تہوڑی
000 6	ٹھوکریم	کانوں میں تہوڑی
000 30	ٹائٹلک ایسڈ	کانوں میں تہوڑی جس سے خون ہے
200	تھوچا	کانوں میں تہوڑی
000 30	کلکیر یا کارب	کانوں میں تہوڑی جس میں سے خون آئے

### کان میں کھجلی (Ear-Itching)

000 30	ٹھوکر ایسڈ	کانوں میں ناقابل برداشت کھجلی
--------	------------	-------------------------------

۰۰	30	نگس و امیکا	کانوں میں خارش کی وجہ سے ہار بار لگنا پڑے
۰۰۰	30	کالی قاس	کان کی نالی میں کھجلی
۰۰۰	30	ارجنٹ مٹ	کانوں پر کھجلی شدید جسکو کھجانے سے خون تک نکل آئے
۰۰۰	30	نیزم میڈر	کانوں میں کھجلی اور جلن، کانوں میں درد
۰۰۰	30	اسٹیلس کار	کانوں میں ناقابل برداشت کھجلی
۰۰۰	200	گریفائٹس	کانوں کے پیچھے کھجلی اور اکوتہ کی سی کیفیت
۰۰۰	30	کپسکیم	کانوں کے اندر گہرائی میں کھجلی
۰۰۰	30	اگریکس ایم	خیض کے دوران کانوں میں خارش

### کان میں میل (Ear-Wax)

۰۰۰	6	کوکا	کانوں میں میل کی زیادتی
۰۰۰	30	ہلم شائڈا	کانوں میں سخت پودی دار میل
۰۰۰	30	کونیم	کانوں میں بہت میل پیدا ہوا
۰۰۰	30	اسٹیلس کار	کانوں میں سخت سیاہ میل
۰۰۰	200	کالی میڈر	کانوں میں نرم میل

### کان میں پھوڑے (Ear-Boils)

۰۰۰	30	سورنم	کان اور ناک میں پھوڑوں کی اور پھنسیوں کی بہترین دوا ہے
۰۰۰	30	بکریک ایسٹ	کان اور کان کی نالی میں پھوڑے
۰۰۰	30	ویلاڈونا	کانوں میں دانہ یا پھنسی درد
۰۰۰	30	ہیرسلف	کانوں میں دانہ یا پھنسی، درد، پکنے سے سکون
۰۰۰	30	مرکسا	کانوں میں پھنسی جس میں سے مواد بدبودار نکلے

### کانوں پر دانے (Ear-Eruption)

۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	دائیں کان کے پیچھے خارش کے دانے جو بعد میں تر ہو جائیں
۰۰۰	30	کلکیر یا سلف	کان کے چاروں طرف پھنسیاں
۰۰۰	30	ہیروڈیم	کان کے چاروں طرف خارش کے درد کر نڈالے دانے جس میں سے بدبودار، رطوبت خارج ہو
۰۰۰	200	رٹاکس	کانوں پر زہر باد کا سادانے دار ورم
۰۰۰	30	سپیس کین	کانوں پر یا کانوں کے چاروں طرف دانے، مایطے اور پھنسیاں
۰۰۰	30	نیزم میڈر	کانوں کے پیچھے اکوتہ، اکوتہ کھوپڑی پر



000	30	سورنیم	کانوں کے پیچھے اکوتہ
000	30	لائیکوپوڈیم	کانوں کے پیچھے خشک یا تر دانے
000	30	ٹیلوریم	کانوں کے پیچھے دانے
000	30	پلساٹیل	کانوں کے پیچھے مواد بھرے دانے
000	6	کرائی سارنیم	کانوں کے چاروں طرف خشک کھربے والے دانے، کھربے کے نیچے مواد بھرا ہوا

### کان، باہری (Ear-External)

000	30	کالی قاس	ہائیم باہری کان کے پیچھے کی ہڈی میں درد جس میں زیادتی حرکت سے اور کھلی ہوا میں ہو
000	30	کلکیر یا قاس	باہری کان بہت ٹھنڈے محسوس کریں، کان ٹھنڈے سے بہت ذکی الحس ہوں، باہری کان کے چاروں طرف کی ہڈیاں دور کریں اور ان میں ٹکلف ہو، باہری کان میں زخم ہو جس میں بہت درد ہو
000	30	فرم قاس	باہری کان میں سوجن
000	30	مرکب قاس	باہری کان میں نزلہ وی سوجن
000	30	فلورک ایسڈ	خون کا دوران کم ہونے کی وجہ سے کان میں معلوم ہوں
000	30	سلیجیا	کان کی باہری نالی اور منہ میں سوجن، کانوں کے پیچھے پھوڑا نہانے کے بعد باہری کان میں سوجن
000	30	کریازوٹ	کان کی لوہ پر چھوٹے چھوٹے چپک کی طرح آبلے
000	30	ٹائٹریک ایسڈ	کان کی لوہ پر گھڑ
000	30	کاربوہائیڈریٹس	کان کی ہڈیاں پر سوجن
000	30	مینگنم	کان کی ہڈیوں میں درد اور سوجن
000	30	کلکیر یا سلف	کان کے پیچھے ذکی الحس اور سوجن جس میں پکنے کا اندیشہ ہو
000	30	مرکب سال	کان کے کنارے اور کان کی لوکٹ جائے
000	200	گریٹائٹس	کانوں کے پیچھے کھلی اور اکوتہ کی کیفیت چچا ہٹ اور نمی

### کان، متفرق (Ear-Miscellaneous)

000	30	ٹیلوریم	احساس جیسے اچانک کسی چیز نے کان بند کر دیا ہے ہائیم کان کی نالی سے ہوا کی سیٹی کی سی آواز
000	200	مینگنم	چھینک آنے پر کان بند معلوم ہوں
000	30	سلفر	چھینکنے اور کھانے کھاتے وقت کان بند معلوم ہوں
000	30	مرکب سال	دائیں کان میں گھڑ جس سے خون ہے
000	30	تھوبا	کان کی درمیانی حصہ میں گھڑ
000	30	کلکیر یا کارب	کان میں گھڑ
000	30	کالی میور	کانوں میں بند ہونے کا احساس، چھینکنے پر کان میں کڑکن کی آواز

000 30	آر سینک الیم	کھانا کھاتے وقت یا خالی نکلنے پر کان بند معلوم ہوں
000 200	گریٹائٹس	منہ چلانے پر کانوں میں کڑکن، کانوں میں خشکی

### دور نظری (Eye-Far-Sightedness)

000 3x	مٹائٹس	باریک چھپائی پڑھنا مشکل ہو، دور نظری
000 200	پٹرولیم	دور نظری اور قریب نظری، مریض دور نظری میں باریک حروف بغیر چشمے کے نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی نزدیک کی چیز کو صاف دیکھ سکتا ہے
000 200	کونیم	دور نظری اور قریب نظری، پڑھتے وقت آنکھوں میں دباؤ محسوس ہو چھپی ہوئی عبارت دیکھتے وقت یا پڑھتے وقت سٹریں اور پیچھے ملتی معلوم ہوں
000 30	کلکیر یا کارب	دور نظری، مینائی میں دھندلا پن
000 200	کالی فاس	دور نظری، مینائی کے پٹوں کے آپس میں سبکی ڈھنگ سے میل نہ ہونے کی وجہ سے نزدیک کی چیز صاف نہ دیکھ سکے
000 200	اکسجوریا	دور نظری، قریب کی نگاہ کمزور
000 200	اگریٹس	دور نظری، نزدیک کی نظر کمزور، مریض پڑھ نہیں سکتا کیونکہ سٹریں ملی ہوئی معلوم ہوتی ہے
000 200	ار جٹیم ٹائٹریکیم	دور نظری
000 200	بیلا ڈونا	دور نظری
000 200	سپیا	دور نظری

### آنکھ قریب نظری (Eye-Short-Sightedness)

000 200	گریٹائٹس	حروف دور دور دکھائی دیں، لکھتے وقت حروف دور معلوم ہوں
000 200	کونیم	قریب نظری اور دور نظری
000 200	پٹرولیم	قریب نظری اور دور نظری، قریب نظری میں مریض نزدیک کی چیز صاف دیکھ سکتا ہے
000 200	کاربودج	قریب نظری، جان پہچان کے لوگوں کو کچھ ہی قدم کے فاصلے پر پہچان سکے
000 200	گریٹائٹس	قریب نظری، دس قدم دور کی چیز کو پہچانا مشکل ہو
000 200	ایٹاکارڈیم	قریب نظری، مریض دور کی چیزوں کو صاف نہیں دیکھ سکتا جبکہ نزدیک کی چیز صاف طور سے دیکھ سکتا ہے
000 30	گریٹش اولڈ	قریب نظری، نزدیک کی چیزیں بالکل صاف دکھائی دیں بد نسبت دور کی چیزوں کے، نگاہ کی کمزوری
000 200	یو فریٹیم	قریب نظری، نظر میں دھندلا پن، ایک چیز کا دوسرا دیکھنا، ہر ایک چیز بڑی معلوم ہو
000 200	فاسٹورس	قریب نظری، اس دوا سے جلد جلد بڑھنے والی قریب نظری رک جاتی ہے
000 200	ایسٹیم کارب	قریب نظری
000 200	قریب نظری	کار یوٹیم سلف

## آنکھ، تیرتے ہوئے دھبے وغیرہ (Eyes-Floating of spots etc.)

000 30	اسوینیم کارب	ایک بڑا سیاہ دھبہ آنکھوں کے سامنے تیرتا ہو دکھائی دے
000 30	ایوڈیم	آنکھ کے سامنے چنگاریاں اڑتی ہوئی دکھائی دیں
000 30	ڈیو یوسیا	آنکھ کے سامنے سرخ دھبے تیرتے ہوئے دکھائی دیں
000 30	سکیل کار	آنکھوں کے سامنے آگ کے سے پائیلے دھبے دکھائی دیں
000 30	لیکسیس	آنکھوں کے سامنے چمکدار چلنے جو آگ کے بنے محسوس ہوں، آنکھوں کے سامنے تیز محسوس کیسریں
000 30	ہیمر سلف	آنکھوں کے سامنے چمکدار دائرے اڑتے ہوئے یا تیرتے ہوئے دکھائی دیں
000 30	بیلڈونا	آنکھوں کے سامنے چمکدار ستارے اور روشنی کی دھاریاں دکھائی دیں
000 30	کاروینیم سلف	آنکھوں کے سامنے ستارے اڑتے ہوئے دکھائی دیں
000 30	لورم منٹ	آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے اڑتے دکھائی دیں جس سے دیکھنے میں دقت ہو، آنکھوں کے سامنے آگ کی چنگاری اڑتی ہوئی دکھائی ہے
000 30	سلفر	آنکھوں کے سامنے سیاہ نشان تیرتے ہوئے دکھائی دینا
000 30	اگرکیس ہایم	آنکھوں کے سامنے کالے ستارے، کالی کھیاں اڑتی ہوئی دکھائی دیں
000 30	ارچنٹم ٹائٹریکیم	آنکھوں کے سامنے نیالے داغ اور سانپوں کی ایسی اشیاء حرکت کرتی ہوئی معلوم ہو
000 30	مرک سال	آنکھوں کے سامنے کھیاں یا سیاہ دھبے اڑتے دکھائی دیں
000 30	کالی فاس	چھوٹے چھوٹے سیاہ دھبے آنکھوں کے سامنے تیرتے ہوئے دکھائی دیں
000 30	سلینیا	دہنی آنکھوں کے سامنے ایک مسلسل قائم رہنے والا سیاہ دھبہ

## آنکھ میں کھجلی (Eye-Itching)

000 30	پلسا نیلا	آنکھوں میں جلن اور خارش جس سے آنکھوں کو ملنے اور کھجلاانے کی ضرورت پڑے
000 30	کالی بائوگروم	آنکھوں میں خارش پیدا کرنے والی گرمی، جلن، بوجھ
000 30	پٹرو لیم	آنکھوں میں خارش، بوزم، سوئیاں چبھنے کیساتھ، پیوٹوں میں خارش
000 30	ایلم سیپا	آنکھوں میں خارش، جلن درد
000 30	زکرم منٹ	آنکھوں میں کلن، خارش، سرسراہٹ خصوصاً دائیں آنکھ میں جیسے مٹی سے ہو، آنکھوں میں کھجلی، نہیں
0 30	سلفر	آنکھوں میں کھجلی پانی بہنے کیساتھ
00 30	ٹکس وامیکا	آنکھوں میں کھجلی جسکو کھجلاانے سے آرام ہو
000 30	کاسیکیم	آنکھوں میں کھجلی خاص طور سے پیوٹوں میں جو کھجلاانے پر ختم ہو جائے
000 30	مریفائنس	آنکھوں میں کھجلی خاص طور سے کوئیوں میں
000 30	ارچنٹم ٹائٹریکیم	آنکھوں میں کھجلی رات کے وقت

۰۰۰ 30	تیز دم سیر	آنکھوں میں کھجلی مچ جائے
۰۰۰ 30	ہلٹم کروا	آنکھیں سرخ ہو جی ہوئیں جن میں کھجلی ہو

### آنکھوں کے ڈھیلے (Eyeballs)

۰۰۰ 200	بک نل	آنکھ کے بائیں ڈھیلے میں تیز درد جسکی وجہ سے پانی ہے اور آنکھ کے مقل کے اندر درد ہو
۰۰۰ 30	آر سیٹک الیم	آنکھ کے ڈھیلوں کی سفیدی پر نیلے نیلے داغ رہے
۰۰۰ 30	ہالٹس	آنکھوں سے سیلان خون کیلئے بہترین دوا ہے
۰۰۰ 200	آر جٹم ٹائٹرکیم	آنکھوں کی رگیں زیادہ سرخ جوا اندر دنی کو نے سے چھوٹی پل تک پہنچتی ہیں، ڈھیلے چھونے سے ذکی الحس
۰۰۰ 30	میگنیشیا فاش	آنکھوں کے مقلوں میں اعصابی درد زیادہ تر دماغی جانب
۰۰۰ 30	بڈی آگا	آنکھوں کے داہنے ڈھیلے میں اعصابی درد جو پیشانی اور کپٹیوں تک جائے
۰۰۰ 30	آر سیٹک الیم	آنکھوں کے داہنے ڈھیلے میں حرکت کرنے پر درد ہو
۰۰۰ 200	کی سی فلوکا	آنکھوں کے دونوں ڈھیلوں میں اور سر میں تیز درد جو راسی حرکت سے بڑھ جائے
۰۰۰ 30	فاسفورک ایسڈ	آنکھوں کے ڈھیلوں کی سفیدی میں زرد رنگ کے داغ ہوں
۰۰۰ 30	میگنیشیا فاش	آنکھوں کے ڈھیلوں میں جھٹکے دار حرکت
۰۰۰ 30	مرک پرنس	آنکھوں کے ڈھیلوں میں خشکی، بھاری پن اور حرکت کرنے پر درد
۰۰۰ 30	لورم مٹ	آنکھوں کے ڈھیلوں میں دہانے والا درد
۰۰۰ 30	ہیر ملٹ	آنکھوں کے ڈھیلوں میں سرخی آنکھوں کی وجہ سے کیسا تھ
۰۰۰ 30	ریف لٹ	آنکھوں کے ڈھیلے چکر کی طرح حرکت کرتے رہیں
۰۰۰ 30	ہیورکس	آنکھوں کے ڈھیلے سرخ چمکدار ڈھیلوں کی سفیدی میں یہاں وہاں سرخی
۰۰۰ 30	رونا	آنکھوں کے زیادہ استعمال سے یا باریک کام کرنے سے ڈھیلوں میں درد
۰۰۰ 30	کلورلم	آنکھیں خوں نشاں، پانی بھری ہوئی
۰۰۰ 30	ہالٹس	دماغی آنکھ کا ڈھیلوں خوں نشاں
۰۰۰ 200	پیلا ڈونا	ڈھیلوں کی خون کی نسیں شریانیوں اور وریدیوں میں پھول جائیں
۰۰۰ 200	رٹھنیا	ڈھیلوں کی سفیدی اور کناروں پر خون کے دھبے
۰۰۰ 200	امونیم سیر	ڈھیلوں کی سفیدی میں پانی بھری پھنسی
۰۰۰ 200	امونیم کارب	ڈھیلوں کی سفیدی میں سرخ دردیں
۰۰۰ 30	گرینٹائنس	ڈھیلوں کی سفیدی میں سرخی
۰۰۰ 200	پیلا ڈونا	ڈھیلوں میں درد ہو
۰۰۰ 200	چیلڈ وٹیم	ڈھیلے بالکل زرد، برقیاتی کیفیت
۰۰۰ 200	پیلا ڈونا	ڈھیلے سرخ، خون نشاں، ڈھیلے ہر وقت متحرک ہیں



۰۰۰ 30	ہاٹس	ڈھیلے سرخ ڈھیلیوں کی نیس خون سے بھری ہوئیں
۰۰۰ 30	کی سی لہو کا	سر اور آنکھوں کے ڈھیلیوں میں زیادہ درد جو ذرا سی حرکت سے ۵۰۰ پائے
۰۰۰ 200	لوہنگا	کھانسنے پر آنکھوں کے ڈھیلے خوں نشاں ہو جائیں
۰۰۰ 30	رہا کس	ہوا لگنے سے ڈھیلیوں میں درد، ڈھیلیوں کو ادھر ادھر حرکت کرنے سے ہاٹان پہاڈا ڈھنے سے دور کریں

### پونے (Eye-Lids)

ایمروڈوں اور پونوں کے درمیان قصلی کی طرح کی سوجن، لوہر کے پونے قصلی کی طرح		
۰۰۰ 30	کالی کارب	لنگ جائیں، پونے صبح کے وقت چیک جائیں
۰۰۰ 200	کاسیکم	اوپر کے پونوں کے قالج، پونے چیک جائیں، بھوڑوں، ناک اور پونوں پر دیرینہ سے
۰۰۰ 6	نیو کریم	اوپر کے پونے سرخ اور پھولے ہوئے، پونوں پر چھوٹی چھوٹی جھوڑیاں
۰۰۰ 30	تھوہا	ہائیں آنکھ کے اوپری پونے میں قصلی ناگہز، اگر مریض کو چیکہ غیرہ کے لیے لگے ہوں
۰۰۰ Q	پلائینس	بچوں کی آنکھوں کی پلکیوں کے سامنے پھولے پھولے پلپے گھڑ جس سے چٹائی چلی جائے
۰۰۰ 30	کریوزوٹ	پونوں اور ان کے کناروں میں پرانی سوجن
۰۰۰ 30	گریٹائٹس	پونوں پر اکتہ اور شکاف، پونوں کے کنارے عامہ کی جانب مڑ جائیں یا پلا پلا پٹے لگ جائے
۰۰۰ 30	کالی سلف	پونوں پر زرد کھڑ
۰۰۰ 30	ایوڈیم	پونوں کا استقامتی ورم
پونوں کی سوجن، پونوں میں پھوڑے، رات کے وقت پونے چیک جائیں صبح کے وقت بھی پونے چیک جائیں		
۰۰۰ 30	سلیچا	پونوں کے کناروں پر شدید سوجن، صبح کے وقت پونے چیک جائیں
۰۰۰ 30	گریٹائٹس	پونوں کے کنارے حرکت کرنے پر درد کریں جیسے کہ خشک ہوں اور جس سے ڈھیلیوں میں رگڑ ہو، پونوں کے کناروں میں جلن ہو، صبح کے وقت چہرے میں اور خاص طور پر
پونوں میں سوجن، پونوں میں استقامتی صبح کو زیادہ ہو		
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	پونوں میں استقامتی ورم، آنکھ کے نچلے پونے میں قصلی کی طرح سوجن، لوہر کا پونا
آنکھ پر قصلی کی طرح ٹھک پڑتا ہے پونوں میں خارش		
۰۰۰ 200	ایپس	پونوں میں استقامتی ورم
۰۰۰ 30	ایزٹیم ہائٹرکیم	پونوں میں پٹھن اور پھر کن
□ ۰۰۰ □ 200	اگریکس	پونوں میں جلن اور ورم، پونے لنگ جائیں
۰۰۰ 30	یفریشیا	پونوں میں جھوت لگنا
□ ۰۰۰ □ 200	نیٹرم میور	پونوں میں خارش جن کو ملنے کیلئے مجبور ہونا پڑے
۰۰۰ 30	ہیروڈیم	پونوں میں خارش کے دانے، پونے صبح کے وقت چیک جائیں
۰۰۰ 30	پلساٹیل	

000 30	سرک سال	پوٹوں میں سرخی اور درم، صبح کے وقت چپک جائیں
000 30	ہینم کروڑ	پوٹوں میں سرخی اور درم
000 30	آر سینک الیم	پوٹوں میں سوجن، پوٹوں کا استقاء اور پوٹوں نے اچانک بند ہو جائیں
000 30	ہوفوریم	پوٹوں میں سوجن، پوٹوں نے صبح کے وقت چپک ہوئے، پوٹوں کے کونوں میں کچڑ کی زیادتی
000 30	ارٹھم ٹائٹرکیم	پوٹوں میں مواد طے کچڑ کی زیادتی، پوٹوں نے سوج ہوئے اور ان میں سے گاڑھے مواد کا اخراج اور ہینم ٹائٹرکیم
000 30	امبروسیا	پوٹوں میں ناقابل برداشت کھلی
000 30	رٹاکس	پوٹوں میں درم اور سرخی، رات کو چپک جائیں، پوٹوں میں خارش اور جلن، پوٹوں میں بھاری پن اور کئی جیسے مفلوج ہو گئے ہوں، بھیگ جانے سے پوٹوں کا قالج
000 30	ہیپر سلف	پوٹوں میں درم جس کو چھونے سے درد ہو، رات کے وقت پوٹوں کا چپکنا، پوٹوں میں زخم، مواد نکلنے پوٹوں نے ذکی الحس
000 30	کاربو نیم سلف	پوٹوں نے رات کو چپک جائیں، پوٹوں پر دانے، پوٹوں میں خارش پوٹوں میں اٹھن
000 200	نیرم میور	پوٹوں میں بھاری پن، پوٹوں کا گرنا، پوٹوں میں پھڑکن اور تھمر تھراہٹ
000 30	ریم	پوٹوں نے سونے، سوجے ہوئے، سرخ، جلن ہو اور تیز آنسوؤں کا نکلنا
000 Q	پلائس	پوٹوں میں تشنجی اٹھن
000 30	سینکا	رائیں آنکھ کے اوپری پوٹوں میں پیلے گولڑ
000 30	برٹا کارب	سونے کے بعد زیادہ تر آنکھوں کے پوٹوں نے آپس میں چپک جائیں
000 30	نیرم فاس	صبح کے وقت پوٹوں میں سوجن
000 30	اورم مٹ	صبح کے وقت پوٹوں نے آپس میں چپک جائیں
000 30	رفے نس	نچلے پوٹوں میں سوجن
		نیچے کے پوٹوں میں درم

### پوٹوں میں روہے (Eye-Lid-Granulation)

000 30	تھو جا	آنکھوں میں روہے جوڑے ہوں اور اسے کی شکل کے ہوں
000 200	کالی میور	پوٹوں میں روہے، آنکھوں میں ریت کا احساس، مواس طے کھرٹ
000 200	نیرم سلف	پوٹوں میں روہے، کثرت سے آنسوؤں بہیں، روشنی سے ذکی الحس
000 200	سکونٹریا	پوٹوں میں روہے
000 30	کاربو نیم سلف	پوٹوں میں روہے
000 200	نیرم میور	پوٹوں میں روہے پانی ہے یا نہ ہے
000 30	آر سینک الیم	پوٹوں میں روہے جس سے ذمیلوں میں رگڑ ہو، جلن اور درد پیدا ہو پوٹوں کا اندرونی حصہ بہت زیادہ سرخ ہو، کھٹکنا یا گوشت کا سرخ نکلنا معلوم ہو

۰۰۰ ۲۰۰	از چشم تا شریک	بچوں میں سرخ چمکدار روہ ہے روہ ہے کوٹھیک کرنے کی یہ ایک بہترین دوا ہے
۰۰۰ ۳۰	ریح	روہ ہے اوپری بچے میں
۰۰۰ ۲۰۰	ہر سلف	روہ ہے جن میں کچڑا مسودا نکلے اور آنکھیں چھونے سے دور کریں

### بچوں کا پھڑکنا، جھپکنا وغیرہ (Eyelid-Flickering, Twitching)

۰۰۰ ۳۰	ارم ٹریٹمنٹ	اوپر کے بچوں کا پھڑکنا
۰۰۰ ۳۰	اگر کیس ایم	آنکھ کے بچے نے جلدی جلدی کھیلیں اور بند ہوں
۰۰۰ ۳۰	کار بوسلف	بچوں کا پھڑکنا، تھمر تھمرانا بہت تیزی سے
۰۰۰ ۳۰	کلکیر یا سلف	بچوں کا جھپکنا
۰۰۰ ۳۰	اگنیچیا	بچوں کے پھر کرنے کی سالوں کی دیرینہ شکایت
۰۰۰ ۳۰	مائی کیل	بچے نے اور منہ جلدی جلدی کھیلیں اور بند ہوں
۰۰۰ ۳۰	اسپائی جیلیا	بچوں کے جھپکنے کی دیرینہ بیماری، بچوں کو جھپکانے کی عادت، رغبت
۰۰۰ ۲۰۰	لیک فل	دائیں اور بائیں بچوں کا جھپکنا
۰۰۰ ۳۰	اسونیم میور	نچلے بچوں کا پھڑکنا

### بچے پر گوز (Eye-Lid-Tumor)

۰۰۰ ۳۰	کلکیر یا فوریکا	بچوں پر گوز
۰۰۰ ۳۰	فیرم فاس	بچوں پر گوز
۰۰۰ ۳۰	سلیجیا	بچوں پر مادہ بھرا گوز
۰۰۰ ۳۰	تھوجا	بچوں کے ریشوں دار گوز کے لیے تھوجا اکسیر دوا ہے

### بچوں کا قانچ (Eye-Lid-Paralysis of)

۰۰۰ ۲۰۰	پھسم مٹ	اوپر کے بچوں کا قانچ
۰۰۰ ۲۰۰	جلسی میم	اوپر کے بچوں کا قانچ
۰۰۰ ۲۰۰	ڈاکامارا	اوپر کے بچوں کا قانچ
۰۰۰ ۲۰۰	کاسینیم	اوپر کے بچوں کا قانچ
۰۰۰ ۲۰۰	سپنا	بچوں کا قانچ حیض کی بے قاعدگیوں کے باعث
۰۰۰ ۲۰۰	کوکولس	بچوں کا قانچ ڈیفیئر یا کے بعد
۰۰۰ ۲۰۰	رٹاکس	بچوں کا قانچ یا آنکھوں کے کسی دوسرے حصہ کا قانچ
۰۰۰ ۲۰۰	مارفینم	بچے نے قانچی طور پر لٹک جائیں

## بینائی کے اعصابی نسون کا سکر جانا (Eye-optic Nerve-Atrophy of)

000 200	ارجنٹم نائٹریکیم	بینائی کے اعصابی نسون کا سکر جانا کمزور ہو جانا
000 200	فاسفورس	بینائی کی اعصابی نسون کا سکر جانا کمزور ہو جانا
000 30	آرسینک البم	بینائی کی اعصابی نسون کا سکر جانا کمزور ہو جانا
000 30	زنگم فاس	بینائی کی اعصابی نسون کا سکر جانا کمزور ہو جانا
000 200	کلس لومینا	بینائی کی اعصابی نسون کا سکر جانا کمزور ہو جانا
000 30	ورنٹرم ورائیڈ	بینائی کی اعصابی نسون کا سکر جانا کمزور ہو جانا

## پلکیں (Eye-Lashes)

000 30	آرسینک البم	پلوں پھنوں اور سر کے بال گر جائیں
000 6	کرائی سارین	پلوں کے بال گر جائیں
000 200	اکوناٹ نیپ	پلوں کے بال آنکھوں کے اندر پلٹ جانے سے شدید درد اور کھجلی
000 200	رشاکس	پلوں کے بال گرنے لگیں
000 200	ارجنٹم نائٹریکیم	پلوں کے بال آنکھوں کے اندر پلٹ جائیں جس سے آنکھوں میں تکلیف ہو
000 200	گریفائٹس	پلوں کے بال آنکھوں کے اندر مڑ جائیں
000 30	پرو لیم	پلوں کے بال گر جائیں
000 30	اسفائی سکیر یا	پلوں کے بال گر جائیں
000 30	بورکس	پلوں کے بال آنکھ کے اندر مڑ جائیں
000 30	ہلسا نیلا	پلوں کے بال آنکھ کے اندر کی طرف مڑ جائیں

## قرنیہ (Eye-Cornea)

000 30	یوفریشیا	آنکھوں میں جالا بخنوں کی وجہ سے
000 30	لائکوڈیم	آنکھوں میں جالا قرنیہ غیر شفاف
000 30	کنابس سٹانچا	آنکھوں میں جالا قرنیہ غیر شفاف
000 200	ارجنٹم نائٹریکیم	چھوٹے بچوں کے قرنیہ میں زخم
000 30	گریفائٹس	قرنیہ پر زخم قرنیہ پر ابے
000 200	نیزم سیر	قرنیہ پر ابے قرنیہ میں سفید داغ
000 30	کلکیر یا کارب	قرنیہ غیر شفاف، بینائی میں دھماپن
000 30	میکنیشیا کارب	قرنیہ غیر شفاف، آنکھوں میں جالا



000 200	کالی سیر	قرنیہ میں ہلکے قرنیہ میں نرم
000 30	میر سلف	قرنیہ میں پھوڑا شدیدہ تھکن والا درد
000 200	کالی سلف	قرنیہ میں پھوڑا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	قرنیہ میں نرم قرنیہ پر داغ ہوں
000 30	کلکیر یا سلف	قرنیہ میں زخم قرنیہ میں پھوڑا
000 30	کلکیر یا فاس	قرنیہ میں زخم
000 30	سلیڈیا	قرنیہ میں نرم قرنیہ پر زخم قرنیہ میں پھوڑا، آنکھوں میں جالا

### آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے (Eyes-Dark Ring Around)

000 30	بسمتہ	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 200	لیک ویک ذف	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بکھن نکلے دودھ کے پینے سے بہت جلد صاف شفاف ہو جاتی ہے
000 6	آپلٹھس	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	ریفینس	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	سلفر	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	ریسی نیوگا	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	سیکیل کور	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	قاسورک ایسڈ	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 6	فرم مٹ	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	کالی ایوڈائیڈ	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	نگس ماسکات	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	ورنٹرم البم	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	قاسورس	آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے حلقے
000 30	چائنا	آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے رنگ کے حلقے، آنکھیں اندر تھکی ہوئیں
000 30	انا کارڈیم	آنکھوں کے گرد نیلے رنگ کے حلقے، آنکھیں اندر دھنسی ہوئیں
000 30	کلکیر یا کارب	آنکھیں اندر تھکی ہوئیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000 30	اسٹانی فی سیکریا	آنکھیں دھنسی ہوئی اور ان کے گرد سیاہ حلقے

### آنکھ، روشنی کے گرد ہالہ (Eyes-Hollow around Light)

000 200	رین کولس بلب	روشنی کے گرد چمکدار ہالہ دکھائے دے
000 200	رود	شام کے وقت روشنی کے گرد ہبز ہالہ دکھائی دے

000 30	گر پٹائش	شام کے وقت روشنی کے گردنیز می تر چھی آگ کی سی چکدار لکیریں دکھائی دیں
000 200	بیلا ڈوتا	سوم جی کی روشنی کے چاروں طرف چکدار ہالہ خاص طور پر سرخ رنگ کا

### بھوئیں (Eye-Brows)

000 30	انحر م	بھوئیں اور داڑھی کے بال گر جائیں
000 30	اسک الہم	بھوئیں کے بال گر جائیں سر اور چکوں کے بال کا بھی گرنا
000 30	سلیم	بھوئیں کے بال گر جائیں سر اور اعضاء متاسل کے بال گر جائیں
000 200	کاسیم	دیرینہ سے بھوئیں پر لورناک پر

### آنکھوں میں کیچڑ (Eye-Gum)

000 30	بیلا ڈوتا	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی، کیچڑ کی وجہ سے آنکھیں صبح بالکل بند ہو جائیں
000 30	ہیر سلف	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی، آنکھوں میں ٹیس
000 30	کلیر یا کارب	دن بھر آنکھوں سے کیچڑ نکلتا رہے
000 200	کالی میور	آنکھوں میں سفید کیچڑ، مواد ملے کھڑے
000 30	گر پٹائش	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی
000 30	کالی سلف	آنکھوں میں زرد رنگ کا کیچڑ
000 30	نیزم قاس	آنکھوں میں زرد رنگ کا کیچڑ
000 30	پونریم	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی
000 30	ار جٹم نائزیم	آنکھوں میں کیچڑ کی زیادتی ہر بیض کو مسلسل کیچڑ پونچھنا پڑتا ہے

### آئرس کی سوجن، انگوری پردہ (Eye-Lritis)

000 200	کالی میور	آئرس کی سوجن
000 200	کالی ایوانڈ	آئرس کی سوجن
000 30	مرک سال	آئرس میں درد
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	آئرس میں درد، مسلسل اور بار بار ہو جائے

### آنکھوں میں چوٹ لگنا (Eye-Injury)

000 30	لیزم	آنکھوں میں چوٹ لگنے سے سیاہ یا نیلے داغ پڑ جائیں
000 30	سفاظم	چوٹ لگنے سے آنکھوں کے ذہیلوں میں درد
000 200	نکس و امیکا	چوٹ لگنے سے آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے جلتے پڑ جائیں
000 30	پوڈو قاسم	چوٹ لگنے سے پتلی یا پچوٹوں پر زخم ہو جائے یا ان پر خون جمع ہو جائے

## آنکھیں، دو دو دیکھنا (Eye-Double Sight-Diplopia)

000	200	فاسفورس	ایک چیز کا دو دو دیکھنا
000	6	کوکا	ایک چیز کا دو دو دیکھنا، لکھتے وقت ایسا معلوم ہو جیسے دو قلم سے لکھ رہے ہیں
000	200	اسٹرا مویمیم	ایک چیز کا دو دو دیکھنا، دائیں بائیں پاس پاس میں
000	6	بیلادونا	ایک چیز کا دو دو دیکھنا
000	30	جلسی میم	ایک چیز کا دو دو دیکھنا
000	200	کارپو میم سلف	ایک چیز کا دو دو دیکھنا
000	200	اگریکس	ایک چیز کا دو دو دیکھنا، جس جگہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اسکو وہاں نہ دیکھ کر اس سے اٹھی ہوئی جگہ پر دیکھنا
000	200	سیکیل کار	ایک چیز کا دو یا تین تین دیکھنا
000	200	گریفائٹس	حروف کا دو دو دیکھنا، لکھتے وقت حروف ایک کے دو دو دکھائی دیں
000	30	ایوڈیم	کبھی کبھی مریض کو ایک چیز کی کئی دکھائی دے جس سے اس چیز کا پہچانا مشکل ہو، پرنائی کی کمزوری
000	30		مریض چیزوں کو صاف پہچان نہیں سکتا کیونکہ ایک چیز دو دو دکھائی دیتی ہے، آپس میں مل جل جاتی ہے اور مٹ

## آنکھوں سے پانی بہنا (Eye-Lachrymation)

000	30	نیزم میور	آنسو کی نالی کی رکاوٹ کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنا، پانی کے تیز ہونے کی وجہ سے دانے نکل آئیں
000	30	گریفائٹس	آنکھوں سے بار بار پانی بہنا
000	30	ایلم سیپا	آنکھوں سے بہت پانی کا بہنا، یہ پانی تیز نہیں ہوتا
000	30	امونیم کارب	آنکھوں سے بہت زیادہ پانی کا بہنا خاص طور سے دانی آنکھ سے
000	30	ارجنٹم نائٹرکیم	آنکھوں سے پانی بہنا، جس میں جلن نہ ہو
000	30	رین کولس بلب	آنکھوں سے پانی کا بہنا، آنکھوں میں درد جسکی وجہ سے پڑھائی آدمے گھٹنے کے بعد روکنا پڑے
000	30	نیزم فاس	آنکھوں سے جلنا ہوا پانی ہے
			بغیر احساس کے آنکھوں سے آنسو کا بہنا، آنکھوں سے پانی زیادہ ہے، خود بخود آنسوؤں کا بہنا جیسے در در ہوا
000	30	اسٹرا مویمیم	بند کمرے میں بھی آنکھوں سے پانی ہے لیکن خاص طور سے کھلی ہوا میں
000	30	کاسیکیم	پڑھتے وقت آنکھوں سے پانی اور دھندلا پن
000	30	فاسفورس	پڑھتے وقت آنکھوں سے پانی کا بہنا
000	30	اولینڈر	تمام وقت آنکھوں سے پانی ہے، یہ پانی تیز سوزش پیدا کرے
000	30	یوفریٹیا	خود بخود آنکھوں سے پانی ہے
000	200	بیلادونا	کھلی ہوا میں آنکھوں سے پانی بہنا، دانی طرف کی پانی کی تھیلی میں موجن، پانی گرم

30	000	سلجیا	ہو، شام کو زیادتی، آنسو کی قہقہہ کی خرابی
30	000	قاسخورس	کھلی ہوا میں بہت جلد آنکھوں سے پانی ہے، رات میں بھی بہت زیادہ پانی ہے
30	000	الینھس	کھلی ہوا میں یا تیز چمکدار روشنی سے

### آنکھوں سے سیلان خون (Eyes-Bleeding from)

اگر آنکھوں سے خون جاری ہو جائے تو یہ دوا خون کو بند کر دے گی اور اس میں سے ٹھنڈ

200	000	ارنیکا	خون کو نکال کر مٹائی قائم رکھے گی
30	000	کرڈٹس ہارڈ	آنکھوں سے خون بہتا
200	000	جلسی میم	آنکھوں سے خون کا ٹکڑا جس کے نتیجے کے طور پر اندھا پن لاحق ہو جائے
30	000	ہیپاٹس	آنکھوں سے سیلان خون کیلئے بہترین دوا ہے، خون سیاہ پٹا
200	000	گس دامیکا	آنکھوں سے سیلان خون
30	000	ہیپاٹس	آنکھوں کی لیس بے حد خون سے بھری ہوئی

### موتیا بند (Eye-Cataract)

200	000	سکیل کار	بڑے لوگوں خاص طور سے بوزھی عورتوں میں موتیا بند در دریا چکر کیساتھ
200	000	سلجیا	دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والوں کا موتیا بند
ذیابیطس شکر کی مریضوں کے موتیا بند کی یہ ایک مشہور دوا ہے ڈاکٹر انٹ کے مطابق وہ لوگ جو تنک زیادہ کھاتے ہیں وہی عام طور پر موتیا بند کے			
200	000	سکھارم آف	فکار ہوتے ہیں
200	000	کار سیکم	موتیا بند اور اسکو بڑھنے سے روکنے کیلئے بہت اچھی دوا ہے
200	000	کلکیر یا قاس	موتیا بند اور اندھا پن
200	000	اسونیم کارب	موتیا بند خاص طور سے دہلی آکھ کے موتیا بند کی بہت اچھی دوا ہے آنکھوں کا لینس بھی صاف ہو جاتا ہے
200	000	سکیل کار	موتیا بند کا آغاز، موتیا بند سخت یا نرم
200	000	رٹاکس	موتیا بند کے آپریشن کے بعد آنکھ میں زخم ہاتی رہ جانے پر
200	000	کلکیر یا قاس	موتیا بند کیلئے بہترین دوا ہے یا 30x طاقت میں دن میں تین بار
200	000	کالی سلف	موتیا بند، آنکھوں کا لینس غیر شفاف
200	000	نیزم میور	موتیا بند، آنکھوں کا لینس غیر شفاف
30	000	کلکیر یا کارب	موتیا بند، مینائی میں دھندلا پن، ایسا معلوم ہو کر جیسے پردہ میں سے دیکھا جا رہا ہے
200	000	سلفر	موتیا بند
200	000	کالی میو	موتیا بند
200	000	قاسخورس	یہ دوا موتیا بند اور ہنز موتیا بند کیلئے بہت مفید ہے



## بصارت، بینائی (Eye-Sight)

000	■	لورم مٹ	ایسا معلوم ہو کہ کوئی سیاہ پردہ آنکھوں کے سامنے پڑا ہے
000	30	قاسفورس	آنکھوں کی احصائی کمزوری اور کثرت جماع کی وجہ سے دھند
000	30	جلسی میم	آنکھوں کے سامنے دھواں سا معلوم ہو جس سے بینائی دھندلی ہو
000	30	رٹاکس	آنکھوں میں دھند مڑوب مڑوب ہواؤں کے اثر سے
000	3x	مفائٹس	ہار یک چھپائی ہار یک لکھائی ہار یک حروف پڑھنے میں دقت ہو
000	30	کید میم سلف	ہار یک چھپائی ہار یک لکھائی یا ہار یک حروف نہ پڑھ سکے
000	30	روما	ہار یک کام کرنے سے بینائی میں کمزوری
000	30	برٹیا کارب	بڑھے لوگوں میں بینائی کی کمزوری
000	30	لورم مٹ	بڑھے لوگوں میں بینائی کمزور بغیر کسی ظاہری آنکھوں کے خرابی کے
000	30	پرفریم	بینائی دھندلی قریب نظری
000	30	مارٹیم	بینائی دھندلی، بینائی جیسے کہ کسی جالی کے اندر سے دیکھ رہا ہو
000	30	نیرم قاس	بینائی میں دھندلا پن جیسے کہ آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہو
000	30	نیرم میور	بینائی میں دھندلا پن، جیسے کسی جالی میں سے دیکھ رہا ہو، حروف ایک دوسرے کیساتھ گڈھ ہو جائیں
000	30	کارپوٹیم سلف	بینائی میں دھندلا پن قریب نظری، ایک چیز کا دودھ دیکھنا، روشنی سے ڈر، وقتی اندھا پن
000	200	لیکس ایک ڈف	بینائی میں شدید دھندلا پن
000	30	سلیجیا	پاؤں کا پسینہ دب جانے سے بینائی میں کمزوری
000	30	سٹا	جلق کی کثرت سے بینائی میں دھندلا پن
000	30	کالی ہاگرام	جیسے جیسے دور در دور ہوتا جائے بینائی تیز ہوتی جائے
000	30	زنگم مٹ	جیسے جیسے دور در دور ہوتا جائے بینائی کم ہوتی جائے
000	30	سپہا	چائے زیادہ پینے سے یا عورتوں میں رحم کی خرابی کی وجہ سے بینائی میں دھندلا پن
000	30	ہائی ٹیم	چیزوں کا صرف ادھاری حصہ دکھائے دے
000	30	بیلا ڈوتا	چیزیں سرخ دکھائی دیں
000	30	اسٹراہونیم	چیزیں نیلی دکھائی دیں
000	30	آر سینک البم	چیزیں ہر رنگ کی دکھائی دیں
000	30	لورم مٹ	دماغی کمزوری کی وجہ سے بینائی کمزور
000	30	اسانوینڈا	زیادہ لکھائی پڑھائی کی وجہ سے آنکھوں میں دھند
000	6	قاسفورک ایبڈ	کثرت جماع سے بینائی میں دھندلا پن
000	30	لورم مٹ	کسی چیز کا ادھاری حصہ دکھائی دے

000 30	میکیل کور	کسی چیز کا صرف نچلا حصہ کچھ نکلے اور پری حصہ سیاہ
000 30	کاسٹیکم	ناک جھینکنے پر آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھرا جائے

### پتلی (Eye-Pupil)

000 30	یوفریٹیا	آشوب چشم کی خرابی سے پتلیوں میں جلا
000 30	اگریکس ایم	آنکھوں کی پتلیوں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہیں
000 30	مرک کار	پتلی پر زخم جو پھیلتا جائے بغیر درد کے
000 200	مہر سلف	پتلی پک جائے یا پک جانے کا خدشہ ہو
000 30	طلم مٹ	پتلی میں پیپ
000 30	پروڈاکسم	پتلیوں پر زخم
000 30	ارچٹم مٹ	پتلیوں میں خارش ہو
000 30	کروٹن بک	پتلیوں پر ابلے
000 200	سکھارم آف	شکر کے زیادہ استعمال سے پتلی میں جلا پیدا ہوتا ہے

### آشوب چشم (Eye-Conjunctivitis)

000 30	پلساٹیل	آشوب چشم، آنکھوں اور ذہیلوں میں درد، آنکھوں سے پانی کی زیادتی
000 30	مرک سال	آشوب چشم، آنکھوں سے پانی کا بہنا، آنکھوں میں پیپ اور کچھڑ، آنکھوں میں درد اور جلن
000 30	قاسورس	آشوب چشم، یہ دوا دیر نہ اور ضدی قسم کے آشوب چشم میں زیادہ مفید ہے جب کہ دوسری دوائیں ناکام ہو جائیں، گرمی اور روشنی ناقابل برداشت ہو، خارش جلن اور درد ہو، کچھڑ لیسہ ارنکٹا ہو
000 200	نیزم مہر	آشوب چشم جس میں سفید مواد کا اخراج ہو اور تیز قسم کا پانی نہ ہو
000 30	ارچٹم ٹائزکیم	آشوب چشم میں شدید درد ہو جس میں گرم کرے میں تکلف ہو اور ٹھنڈی کھلی ہو
000 200	کلکیر باسلف	میں آرام محسوس ہو، یہ دوا بچوں کے پیدائشی آشوب چشم میں بہت مفید ہے
000 30	بیلادونا	آشوب چشم، آنکھوں میں سو جن اور گاڑھا زرد کچھڑ نکلے آنکھ میں مواد کو جذب کرنے کے لئے
000 30	مہر سلف	آشوب چشم، آنکھوں میں بہت زیادہ سرخی، تورم، درد روشنی سے خوف اور تکلیف
000 30	سکھارم آف	آشوب چشم، آنکھوں میں ریت کا احساس، آنکھوں سے پانی بہنا آنکھیں سو جاتی ہوئی
000 30	وٹاکس	اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے دانے، ٹھنڈ سے ذکی الحس
000 30	کالف سلف	بچوں کا آشوب چشم اس دوا سے بہت جلد رفع ہو جاتا ہے
000 30		بھیک جانے کی وجہ سے آشوب چشم
000 30		پیدائشی آشوب چشم
000 30		ٹھنڈ سے یا خشک ہوا کے لگ جانے سے آشوب چشم آنکھوں میں ریت کے ذرات کا احساس، کھٹک اور شدید درد ہو،

000 30	اکوئٹ نیپ	آنکھوں سے پانی کی زیادتی، آنکھ میں کچھ پڑ جانے سے آشوب چشم روشنی برداشت نہ ہو
000 30	مرک کار	جب آشوب چشم بہت شدید قسم کا ہو، روشنی سے ڈر لگتا ہو، آنکھوں میں خونی نقطہ ہو
000 200	ارنیکا	جب چوٹ لگ جانے کی وجہ سے آشوب چشم کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہو آنکھوں میں
		دور دور وطن اور خارش
		چھوٹے بچوں کا آشوب چشم آنکھوں اور پپٹوں میں سوجن اور جلن سوزشی درد، آنکھوں
000 30	آر سیٹک الیم	میں ریت کا احساس برداشت نہ ہو، آنکھوں سے جلتا ہوا پانی ہے،
		آنکھیں چپک جائیں، گرم پانی یا گرم سیٹک سے آرام ہو
000 200	نیزم سلف	دریہ آشوب چشم پپٹوں میں روہوں کیساتھ، آنکھوں میں مواد اور روشنی سے شدید
		خوف، صبح کے وقت مواد اور کچڑ سے پونے چپک جائیں اور روشنی سے ڈر
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	دریہ آشوب چشم، سوزا کی آشوب چشم، پونے سرخ آنکھوں میں کچڑ، جلن، دور دور،
		روشنی سے ڈر، آنکھیں چپک جائیں
000 30	کلکیر یا کارب	سردی لگنے یا غیر جسمانی چیز کے آنکھوں میں پڑ جانے سے آشوب چشم، درد پپٹوں
		میں دور سفری بردات کو چپک جائیں
		شدید آشوب چشم، آنکھیں سوجنی ہوئیں، ہر فرنی، جلن، نہیں، آنکھوں میں ریت کا احساس
000 30	فیرم فاس	شدید کھٹک اور درد جیسے کوئی چہرہ رہی ہو، زرد رنگ کے مواد کا اخراج صبح پونے چپک جائیں
000 30	ایٹیم ہارٹ	بجٹکا محو اپر دانے پھنسی
		زلزلاوی آشوب چشم، سوزشی رطوبت کے اخراج کیساتھ تمام وقت آنکھوں سے
000 30	یوفریٹیا	پانی کا بہنا، آنکھوں سے کچڑ گاڑھا اور جلن پیدا کرنے والا

### روشنی کا خوف (Photophobia)

000 30	مرک سال	آگ کی روشنی آنکھوں کو بہت خیرہ کرتی ہے یا چند حیاتی ہے
000 30	رٹاکس	روشنی بالکل ہی برداشت نہ ہو سکے یہاں تک کہ رات کو بھی آنکھیں نہ کھولی جاسکیں
000 200	پلاڈونا	روشنی برداشت نہ کر سکتا، روشنی کی طرف دیکھنا نہ چاہے
		روشنی سے بہت زیادہ خوف، جسکی زیادتی شام کو ہو، اندھیرے کرے میں لیٹا پڑے،
000 30	یوفریٹیا	مصنوعی روشنی کو بھی برداشت نہ کر سکے آنکھوں سے جلن دار پانی کا بہنا
000 30	میلپورس	روشنی سے خوف بغیر آنکھوں کی سوجن کے
000 30	آر سیٹک الیم	روشنی سے ذکی الجس برداشت نہ کر سکے
000 30	سورنیم	روشنی کا شدید خوف، ہر بعض اپنے چہرے کو تکیہ میں گھسیڑ کر لینا رہتا ہے
000 30	کارپونیم سلف	روشنی برداشت نہ ہو سکے
000 30	کلکیر یا کارب	سورج کی روشنی میں کھڑا ہونا ناممکن عام قسم کی روشنی بھی برداشت نہ ہو

مریض دن کی روشنی کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، روشنی سے خوف روشنی سے آنکھیں چومے دیا جائیں، سورج کی روشنی سے آنکھوں سے پانی ہے

مریض 30 000

### گوہانچی، بلنی (Styes)

000 6	ارلیم لپا	آنکھوں کے پوٹوں پر کئی ساری بلبلیاں
000 30	کاربونیم سلف	بلنی بار بار نکلے
000 200	لیک فل	بلنی بائیں اوپری اور نیچے داہنی پوٹے پر
000 30	کلکیر یا فوریکا	بلنی ٹھیک ہو جانے کے بعد پوٹوں میں سخت گانٹھ باقی رہ جائے
000 200	ہیر سلف	بلنی جب پک جائے یا پکنے کا اندیشہ ہو
000 30	سلجیا	بلنی، بڑی بڑی، یہ دو بلنی کے بارے بار نکلنے کی عادت کو ٹھیک کرتی ہے
000 30	کوئیم	پوٹوں پر کئی جگہ بلنی نکل آئے
000 30	پاسا نیلا	پوٹوں میں بلنی جن عورتوں میں حیض کی خرابی ہو ان میں بار بار بلنی نکلے
000 30	فرم قاس	داہنی طرف کے نچلے پوٹے پر بلنی
000 30	اسٹانی سیریا	یہ دو اوپری پوٹوں پر بلنی کیلئے مخصوص ہے بار بار بلنی نکلتی رہے
000 30	مریض 30	یہ دو بلنی کے روک تھام کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے
000 30	مریض 30	یہ دو نچلے پوٹوں پر بلنی کیلئے مخصوص ہے

### بھینگا پن (Squint)

اگر آنکھوں کو ایک طرف پھرنے سے دھند بڑھ جائے تو ایسے مریضوں کے بھینگا پن

000 30	اولینڈر	کیلئے یہ دو بہت مفید ہے
000 200	جلس میم	آنکھوں کو استعمال کرتے وقت ڈھیلے اپنے آپ باہر کی طرف گھوم جائیں
000 200	کالی قاس	بھینگا پن اور بینائی کی کمزوری ڈھیلے یا کے بعد
000 200	سانا	بھینگا پن پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے
000 200	نیشم قاس	بھینگا پن جو آنکھوں میں چلن اور اتاری سے پیدا ہو جیسے کیڑوں سے ہوتی ہے
000 200	الیومن	بھینگا پن داہنی آنکھ کی پتلی اندرونی کونے کی طرف مڑی ہوئی ہو
000 30	ساکھین	بھینگا پن بائیں آنکھ اندرونی کونے کی طرف مڑی ہوئی ہو
000 30	ڈیجی ٹلس	بھینگا پن، آنکھوں کی دونوں پتلیاں بائیں جانب مڑی ہوئی ہوں
000 200	کلکیر یا کارب	بھینگا پن بائیں آنکھ کی پتلی اندرونی کونے کی طرف مڑی ہوئی ہو
000 200	اسٹرا ہونیم	بھینگا پن
000 30	اگر یکس ایم	بھینگا پن



000 200	میگنیشیا فاس	پٹوں کے اچانک کھنچ جانے کی وجہ سے بھیگنا پن
000 30	سائی کوٹادی	چوٹ یا گرنے کی وجہ سے بھیگنا پن
000 200	الیومنا	دودھ پیتے بچوں کا بھیگنا پن

### ہیز موتیا بند (Glaucoma)

000 30	کومو کلیڈ یا	ہیز موتیا بند، آنکھوں میں بھراؤ کا احساس ڈھیلے بڑے محسوس ہوں آنکھ کی حرکت سے تکلیف
000 6	کوکا	ہیز موتیا بند، آنکھیں بے نور اور گھورتی ہوئیں
000 200	جلسی میم	ہیز موتیا بند
000 200	فائی سو سنگا	ہیز موتیا بند کی ایک اچھی دوا ہے
000 200	فاسفورس	یہ دوا ہیز موتیا بند اور موتیا بند میں بہت مفید ہے پڑھتے وقت حروف پانی میں تیرتے دکھائی دیں

### رینٹا، پردہ سہکیہ (Retina)

000 30	ہوٹھرا پس	رینٹا سے خون کا سیلان
000 200	فاسفورس	رینٹا سے خون کا سیلان
000 30	کرڈٹس	رینٹا سے خون کا سیلان
000 200	لا کیس	رینٹا سے خون کا سیلان
000 30	فاسفورس	رینٹا کا اکٹڑ جانا
000 30	فرم فاس	رینٹا کی سوجن (Retinitis)
000 30	جلسی میم	رینٹا کی سوجن
000 6	ڈیو یوسیا	رینٹا کی سوجن
000 30	فاسفورس	رینٹا کی سوجن
000 30	کالی میور	رینٹا کی سوجن
000 200	بیلادونا	رینٹا کی شریانیں بڑھ گئی ہوں
000 6	ڈیو یوسیا	رینٹا کی شریانیں بڑھ گئی ہوں
000 30	ال ٹائٹریٹ	رینٹا کی شریانیں سکڑ گئی ہوں، چھوٹی ہو گئی ہوں
000 30	ال ٹائٹریٹ	رینٹا کی وریدیں بڑھ گئی ہوں
000 200	بیلادونا	رینٹا میں جکڑن، خون کا زیادہ اکٹھا ہو جانا
000 6	ڈیو یوسیا	رینٹا میں جکڑن، خون کا زیادہ اکٹھا ہو جانا
000 30	کرڈٹس	رینٹا میں جکڑن، خون کا زیادہ اکٹھا ہو جانا
000 200	فاسفورس	رینٹا میں جکڑن، خون کا زیادہ اکٹھا ہو جانا

000 200	ارنیکا	ریتنا میں خون کی کمی
000 30	اگریکس ایم	ریتنا میں خون کی کمی
000 200	جلسی میم	ریتنا میں خون کی کمی
000 30	چینم سلف	ریتنا میں خون کی کمی
000 30	قاسورس	ریتنا میں خون کی کمی
000 6	فرمٹ	ریتنا میں خون کی کمی
000 200	ہیپر سلف	ریتنا میں خون کی کمی
000 200	ہیلاڈونا	ریتنا میں دھندلا پن
000 200	جلسی میم	ریتنا میں دھندلا پن
000 30	مرک کار	ریتنا میں دھندلا پن
000 200	نیزم میور	ریتنا میں عکس یا تصویر دیر تک قائم رہے

سوروشی بیماری جس میں ریتنا اور ریتنا کے عصاب خراب ہو جاتے ہیں

جسکو **Hetinitis Pigmentosa** کہتے ہیں

000 200 میگنیشیا فاس

**Choroido Retinitis** کورائیڈ اور ریتنا میں خون کا رساؤ، بینائی دھندلی ٹگا

000 200 کالی فاس

کی کمزوری، ختم ہوئی بینائی واپس آ جائے

**Choroido Retinitis** کورائیڈ اور ریتنا میں خون کا رساؤ، بینائی دھندلی

000 200 کالی میور

نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی بینائی واپس آ جائے

**Choroido Retinitis** کورائیڈ اور ریتنا میں خون کا رساؤ، بینائی دھندلی

000 200 کیلکیر یا فاس

نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی بینائی واپس آ جائے

**Choroido Retinitis** کورائیڈ اور ریتنا میں خون کا رساؤ، بینائی دھندلی

000 200 نیزم فاس

نگاہ کی کمزوری، ختم ہوئی بینائی واپس آ جائے

### آنکھوں کی متفرق تکلیفات (Eyes-Miscellaneous)

000 30	کلکیر یا سلف	آنکھ کے کوپوں میں سوجن، کوپوں میں ناسور
000 30	ایپس	آنکھوں پر پیشانی پر، کھوپڑی پر پھولا پن
000 30	ہاٹس	آنکھوں سے سیلان خون کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	نیزم میور	آنکھوں کا اعصابی درد جس سے کبھی کبھی پانی بہے اور کھٹکائیو اسرغ ہو
000 30	اگریکس ایم	آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں
000 30	کینڈولا	آنکھوں کے آپریشن کے بعد کی تکلیفات کیلئے یا یک بہترین دوا ہے
000 6	کرائی سارنٹیم	آنکھوں کے چاروں طرف خشک کھرغہ والے دانے کھرغہ کے نیچے مواد بھرا ہوا ہو

000	30	ارچیم ٹائزیم	آنکھوں کے کوئے خون کی طرح سرخ سو جے ہوئے اور گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہار لگے ہوئے
000	30	کاربونیم سلف	آنکھوں کے گرد دانے نکل آئیں
000	30	کالی قاس	آنکھوں میں بالوں کے ٹکڑے کا یا ٹکڑی کے ٹکڑے کا احساس
000	30	کالی میور	آنکھوں میں چھوت کی بیماری لگ جائے
000	30	آرینک الیم	آنکھوں میں ریت کا احساس
000	30	کالی میور	آنکھوں میں ریت کا احساس
000	30	آرینک الیم	آنکھوں میں شدید جلن
000	30	گریٹائش	آنکھوں میں شدید جلن
000	200	نیزم میور	آنکھوں کے عضلات کی کمزوری کی یہ ایک بہترین دوا ہے
000	200	روٹا	باریک کام کرنے سے آنکھوں میں درد
000	30	گریٹائش	ہائیں آنکھ خود بخود کسی وقت جھپک جائے پھرک جائے
000	30	فلورک ایسڈ	ہائیں آنکھ دانی کے مقابلے چھوٹے ہو، یہ علامت بہت مخصوص ہے جو کبھی کبھی کسی مریض میں ضرور ملتی ہے
000	30	اکونائٹ نیپ	پلکوں کے بال کے اندر مڑ جانے سے آنکھوں میں ٹیس اور خارش
000	30	میگنیشیا قاس	تھوڑا سا ہی پڑھنے پر آنکھیں جلدی تھک جائیں
000	30	سفالٹم	چوٹ لگ جانے کی وجہ سے آنکھوں میں درد
000	30	جیورنڈی	چیزوں کو دیکھنے کے بعد بہت دیر تک ان کی تصویر آنکھ میں قائم رہی
000	30	گریٹائش	دائیں آنکھ تیز روشنی میں ہوا میں یا گرد و غبار میں پوری طرح سے بند نہ ہوتی ہو
000	30	ریڈیم	دانی آنکھ کے اوپر شدید درد جو پھیل کر سر کی گدی اور چاند تک جائے
000	30	سلجیا	دانی آنکھ میں احمالی درد
000	30	اسانوئڈا	رات کے وقت آنکھوں میں اور سر میں ٹیکن والا درد
000	30	ایپس کار	صبح کے وقت آنکھوں کے چاروں طرف سوجن اور جلن
000	30	ایپس کار	صبح کے وقت آنکھوں کے چاروں طرف سوجن
000	30	اکونائٹ نیپ	کسی غیر جسمانی چیز کے آنکھ میں پڑ جانے سے آنکھوں میں اور خارش
000	30	نیزم میور	لکھتے پڑھتے وقت آنکھوں میں درد اور مینا میں تصویر یا عکس دیر تک قائم رہے
000	6	کوکا	لکھتے وقت ایسا معلوم ہو جیسے دو قلم سے لکھ رہے ہیں

### تیز بخار (Fever-High)

000	200	نیزم میور	اس دوا میں بخار اتار دیتا ہے کہ مریض بے ہوش تک ہو جاتا ہے شدید ٹھنڈک کیساتھ، طبع یا بخار
000	200	فاسفورک ایسڈ	اس دوا میں بخار اتار دیتا ہے کہ مریض بے ہوش تک ہو جاتا ہے، شدید ٹھنڈک کیساتھ، طبع یا بخار
000	200	لوہیم	اس دوا میں ہر طرح کا بخار پایا جاتا ہے، بخار 106% ذگری تک پہنچ جاتا ہے

000	200	اکونائٹ	بچوں کی تکلیفات کیساتھ تیز بخار
000	30	ڈرائرم ورائیڈ	بخار بہت تیز، چہرہ پر تھماہٹ، ہڈیاں مریض بے چین ہوتا ہے
000	30	ہیوس	بہت تیز بخار کہ چھونے سے ہاتھ میں جلن دار گرمی محسوس ہو
000	200	پائرڈ جینیم	بہت تیز غصتی بخار، تیز بخار ان مریضوں میں جن میں نبض اور بخار میں مناسبت نہ ہو
000	200	ایپس	تیز بخار صغریٰ تھے کیساتھ، یہ اس علامت کی بہت اچھی دوا ہے
000	30	رٹاکس	تیز بخار، بے چینی، ایسا محسوس ہو کہ خون کی جگہ گرم پانی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہیک جانکے بعد بخار
000	200	ہیلاڈونا	شدید بخار چہرہ سرخ بھر بھرا یا ہوا، ہڈیاں کیساتھ ٹھسے کے شدید بخار میں اس دوا
000	30	انجیبا	کی ایم طاقت بہت مفید ہے، بخار اتنا تیز ہوتا ہے کہ چھونے سے ہاتھ میں جلن دار گرمی محسوس ہو
000	200	ڈیکسی نام	شدید بخار مریض بے چین خواص باختہ
000	30	ایوڈیم	مسلل تیز بخار اس دوا کی خاص علامت ہے
000	30	ایوڈیم	موسمیہ بخار بہت تیز ہو، سانس میں ساں ساں یا اراکشی کی آواز ہو

### ہلکا بخار، تبخیر (Feberishniess)

000	30	برفل اوڈیا	بخار کا احساس، تبخیر، بدن میں سر میں درد، پیاس لگے، قبض ہو
000	30	چینیڈا	بعض مریضوں میں جو روزانہ بخار سا محسوس کریں بدن میں گرمی کا احساس، طبیعت
000	30	ٹکس و امیکا	گرمی گرمی ہو جائے تبخیر معلوم ہو، ان کیلئے اس دوا کا کچھ دن مسلسل استعمال بہت مفید ہے
000	30	ہیلاڈونا	تبخیر، ہاتھ پیر جلن، گرم محسوس ہو، طبیعت گر جائے، ٹھنڈ لگے مریض کپڑا اوڑھنا چاہے
000	30	ایوڈیم	دوپہر کے بعد شام کو طبیعت گر جائے، بدن گرم معلوم ہو بخار کی سی کیفیت آنکھیں جلنے لگیں اور ہلکی سرخی ہو
000	30	آر سیٹک الیم	روزانہ بخار سا محسوس ہو، بدن جلتا ہو، طبیعت گرمی گرمی ہو، جسم کی حرارت بڑھی معلوم ہو
000	30	ہیلاڈونا	شام کو بخار کی سی کیفیت، بدن جلتا ہو، معکم ہو، طبیعت گر جائے، کمزوری
000	30	اکونائٹ نیپ	شام کے وقت ہاتھ پیر جلن، بدن گرم ہو جائے، سر میں ہلکا درد
000	30	جلسی میم	معمولی بخار، موسم کی تبدیلی سے، ٹھنڈ لگ جانے سے
000	30	فریم فاس	معمولی حرارت، طبیعت گرمی معلوم ہو، زکام ساتھ میں ہو
000	30	فریم فاس	ہلکا بخار معلوم ہو، جسم گرم محسوس ہو تبخیر ہو، ہاتھ پیر میں جلن، سر میں ہلکا درد

### دھیمہ بخار نارمل سے کم (Fever-low-bwlow Normal)

000	30	کالیڈوم	اس دوا میں بخار نارمل بخار سے ایک یا دو گرمی کم ہوتا ہے نبض چالیس کے آس پاس رہتی ہے
000	30	ہیلاڈونا	جلد چھونے سے گرم معلوم ہوتی ہے جیسے کہ بخار ہو لیکن قمر یا میٹر پر بخار نارمل ہوتا ہے
000	30	چائنا	دھیمہ دھیمہ بخار ہے، جسکی وجہ سے مریض کی صحت گرتی ہے
000	30	ایپس	دھیمہ دھیمہ بخار ہے، پیاس نہ لگے



000 30	ایوڈیم	دھیمادھیمابخار جس کی وجہ سے مریض کمزور ہوتا چلا جائے
000 30	چمپیا	دھیمادھیمابخار ہے، خون کی کمی کیفیت، طیر یا کازہر
000 6	ایسی ٹیٹالیڈم	دھیمادھیمابخار ہے، خون کا دباؤ کم، اداسی
000 30	جلسی میم	دھیمادھیمابخار ہے، نبض کمزور

### دھیمابخار (Fever-Low)

000 30	تھائی رائیڈیم	تھائی رائیڈ ہارمون کی کمی کمزوری کی وجہ سے دھیمابخار ہوتا ہے
000 30	ویٹریانا	ہائیڈرائڈ بخار کے بعد ہر روز شام کو دھیمادھیمابخار ہے جو کئی دنوں سے چلا آرہا ہو
000 30	کالی کارب	دھیمادھیمابخار ہے، پیاس طرح کے بخار کی مخصوص دوا ہے، خون کا دباؤ کم، عام اداسی کمزوری
000 30	کوئیم	دھیمادھیمابخار ہے جسکی وجہ سے بھک بالکل ماری گئی ہو
000 30	کینڈیمیم سلف	یہ مسلسل دھیمابخار میں بہت مفید ہے

### طیر یا بخار (Fever-Malaria)

000 200	جلسی میم	بچوں کے طیر یا بخار میں یہ دوا خاص اثر رکھتی ہے، تمام جسم میں درلرزہ کے دوران مریض چاہتا ہے کہ کوئی اسے تھامے، غنودگی، کالی اور سستی ہو جوتی ہے، پیاس کم
000 200	یو پیٹوریم پرف	بخار، جاذب سے لگنا شروع ہو، بے چینی، بڑی بڑی کیفیت پورے جسم میں بڑی بڑی میں درد
000 200	اکنچیا	پرانے طیر یا بخار میں بہت مفید ہے
000 30	کالی فاس	جب کسی دوا کی علامت صاف نہ ہوں تو اس دوا سے مرض صاف ہو جاتا ہے اور دوا کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے، دانوں کے دب جانے سے جاذب بخار، ہاتھ پیر میں جلن، پیاس، بے چینی
000 30	فرم فاس	طیر یا بخار جس میں کمزور کرنا والے بدبودار پسینہ کی زیادتی ہو
000 30	ٹرنٹولاہپ	طیر یا بخار جسکیساتھ غذا کی تے ہو
000 200	ڈکامارا	طیر یا بخار جو وقفہ سے آتا ہو، تمام اعضاء میں بے چینی اور ہڈیوں میں درد ہو
000 200	نیرم سلف	طیر یا بخار کی بہت خاص دوا ہے جبکہ بخار روزانہ کا ہو یا تیسرے دن کا ہو
000 200	چیمیم آرس	طیر یا بخار کی ہر حالت میں یہ دوا شافی ہے مگر ادوی تے، اس دوا میں مسلسل بخار بھی ہے اور زرد بخار بھی
000 200	چیمیم آرس	طیر یا بخار کی چینی دوا ہے خاص طور سے جب بخارات میں آتا ہو، بخار کا وقفہ نمایاں ہو یہ دوا بچوں کیلئے بہت اچھی ہے جس میں بچہ دن میں تو ٹھیک رہے لیکن رات میں بخار میں مبتلا ہو جاتا ہو
000 200	چیمیم سلف	طیر یا بخار میں اسکا اثر بہت چینی ہے جس میں بخار کے آنے کا وقفہ نمایاں ہو، بخار کے حملے ہر روز مقرر وقت پر ہوتے ہیں، بخار تیز، پیاس زیادہ، تلی میں درد، جاذب گیارو بجے سے
000 200	کیپی کم	طیر یا بخار میں جاذب بہت گستا ہے، پیاس شدید لیکن پانی پینے سے لرزہ بخار جاتا ہے، مگری سے آرام معلوم ہو، کھانے پینے سے جاذبے میں زیادتی

لیبریا بخار، جاڑا صبح 10-11 بجے سے پیاس شدید، تلی بڑھی ہوئی جگر میں درم، ہونٹ

نیزم میور 200 000

خنگ، بخار، چھانہ چھوڑتا ہو، کمزوری

نیزم قاس 30 000

لیبریا بخار، تے کیساتھ جو بہت تیز کھٹی رطوبت آمیز ہو

ایپاک 200 000

لیبریا بخار، لرزہ لگتی، پیاس کم، مسلسل تلی یا تے

چائنا 200 000

لیبریا یا بخار، لرزہ لگتی، پیاس کم، بہت کمزوری، لیبریل ہائیپنڈیکس کی بہت اچھی دوا ہے

آر سینک الیم 200 000

لیبریا بخار، کمزوری، جاڑا، بخار کی زیادتی ایک بچے دن یا ایک بچے رات کو، پیاس کی

زیادتی، بے چینی بہت ہو، پرانے لیبریا بخار میں یعنی لیبریل کیکسیا میں بہت مفید ہے

یہ دوا لیبریا یا بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے، Q طاقت کے چار قطرے پانی سے بھرے پورے

گلاس میں ڈال کر دن میں دو بار دیں، بعد میں مقدار کم کرتے جائیں، تین قطرے بھر

آر سینک بروم Q 00

دو قطرے پرانے لیبریا بخار کے نا امید مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں

### ٹائیفائیڈ بخار (Fever-Typhoid)

اس دوا کا دوسرا خاص استعمال ہائیپنڈیکس میں ہے جب مریض فنوڈکی میں ہو پڑیاں

ارم ٹری فاکس 30 000

ہو، بہت بے چینی ہو، مریض کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، انگلی کاٹتا ہے، ہونٹ کاٹتا ہے

کالی سلف 200 000

ہائیپنڈیکس بخار، جس میں بخارات کو بڑھ جائے اور صبح کو کم ہو جائے

کالی قاس 30 000

ہائیپنڈیکس بخار کی خاص دوا ہے، زبان بھورے رنگ کی اور رطوبت بد بودار، بے چینی، مصلیٰ اور دماغی بخار

فاسفورس 30 000

ہائیپنڈیکس بخار، دست پتکے، پاخانہ خون ملا ہو، ٹھنڈے پانی کی پیاس، صبح کو کمزور کر نیوالے

جلسی سیم 200 000

پینے، جب ہائیپنڈیکس بخار کیساتھ ٹھونہ بھی شامل ہو گیا ہو تو یہ دوا بڑی قیمتی دوا ہوتی ہے

ہائیپنڈیکس بخار، مسلسل ہو، غفلت ہو، سرد رہو

میدرائٹک ایسڈ 30 000

ہائیپنڈیکس بخار، یہ دوا بھی مرض کے آخری درجہ میں کام آتی ہے، سانس میں بد بو، شدید کمزوری،

دست پانی جیسے، زبان بہت خشک ہو

آر سینک الیم 30 000

ہائیپنڈیکس بخار کی ہر حالت میں یہ دوا کامیاب ہے، پیاس کی زیادتی لیکن تھوڑے تھوڑے

چھیا 30 000

پانی کی کمزوری شدید، بے چینی

چھیا 30 000

مسلسل بخار ہو، رطوبت بد بودار ہوں، غفلت ہو

چھیا 30 000

یہ دوا ہائیپنڈیکس بخار کی بہت خاص دوا ہے

چھیا 30 000

یہ دوا ہائیپنڈیکس بخار کی ہر حالت میں مفید ہے

چھیا 30 000

یہ دوا ہائیپنڈیکس بخار کے خراب حالات میں بھی مفید ہے جبکہ پڑیاں مسلسل کئی کئی دن رہتا ہو

چھیا 30 000

یہ دوا ہائیپنڈیکس میں اس وقت بھی مفید ہے جب کہ بخار کے ہر علامات نہ ملتے ہوں

### ہڈی توڑ بخار (Fever-Dengue)

چھیا 30 000

بخار، پورے بدن میں درد ہو، پیشے پیشے میں شدید درد

000 30	رشتا کس	بخار، پورے بدن میں درد، گردن میں، چپٹے میں کمر میں درد
000 200	اکونائٹ	بخار، پیاس، بے چینی، پورے بدن میں درد
000 200	یو پیٹوریم پرف	زکام کی کیفیت نزلہ، بخار، ہڈی ہڈی میں شدید درد
000 200	جلسی میم	زکام، چھینکس، بخار، سردی، پورے بدن میں درد

### نزلہ وی بخار (Fever-Catarrhal)

000 30	ڈکلا مارا	جسم کے ٹھنڈے اور گرم ہوجانے سے نزلہ وی بخار
000 30	اکونائٹ	زکام کی شروعات، معمولی بخار، بدن ٹوٹنا
		زکام کی کثرت چھینکس زیادہ ناک اور آنکھ سے پانی کا بہنا بخار، ٹھنڈک سے آرام، ناک
000 30	ایٹیم سیپا	کاپانی تیز ہو، آنکھوں سے پانی تیز نہ ہو
000 30	فیرم فاس	زکام ہو جائے نزلہ وی کیفیت، بخار ہلکا، ٹھنڈ لگنا، تھوڑی چھینکس
000 30	یو پیٹوریم پرف	زکام، بخار، بدن میں شدید درد
000 30	بیلادونا	زکام، حرارت، سردی، طلق میں تکلیف، بار بار چھینکس بننے والا زکام صرف ایک نچے سے
000 6	آر سینک الیم	زکام، ناک سے پانی بہنا جو تیز ہو، ہلکا بخار نزلہ وی بخار
000 30	یو فریشیا	زکام، ناک سے پانی کی سی رطوبت، چھینکس زیادہ ہلکا بخار، ٹھنڈ لگ جانے سے
000 30	نیزم میور	گرمی کی زیادتی کی وجہ سے زکام، ناک سے پانی جیسی رطوبت کا بہنا اور بخار
000 30	جلسی میم	گرمی کے موسم میں زکام اور بخار نزلہ وی بخار
		نزلہ وی بخار، ٹھنڈ لگنا، ذرا سی ٹھنڈی ہوا تکلیف پڑھادے آگ کے سامنے بیٹھنے
000 30	کالی میور	کی طبیعت چاہے میسر میں بہتر محسوس ہو

### مسلل بخار (Fever-Continued)

000 30	ایٹیم کروڈ	اس دوا سے مسلل بخار اور طیر یا بخار دونوں ہی طرح کے بخار ٹھیک ہوتے ہیں
0 6	سلفر	اگر بخار دو تین یا زیادہ دن مسلسل رہے اور کسی وقت نہ اترے ایسے مریض کیلئے سلفر 6 طاقت بہت مفید ہے
000 30	اسپائی جیلیا	بخار دن اور رات بغیر پیاس یا پسینہ کے سردی اور رہتے ہو زکام کیساتھ
000 30	پار جین	بخار کسی طرح سے نہ اترے، اچھی سے اچھی دوا ناکام ہو جائیں
000 200	اکونائٹ نیپ	تیز بخار، کچھ وقت کیلئے اترتا پھر چڑھتا ہے رہتا براہ ہے، ایسے بخار کیلئے اکونائٹ بہتر دوا ہے
000 30	آر سینک الیم	مسلل بخار، بے چینی، کمزوری
000 30	جلسی میم	مسلل بخار، خاص طور سے بچوں کا
000 30	چیمیا	مسلل بخار، ہاضمہ کی خرابی، خاص طور سے بچوں کا
000 200	ایپاک	مسلل بخار، جلی پاتے کیساتھ، پیاس کم

۰۰۰ 200

نیزم سیر

یہ دوا نہ صرف طیر یا بخار کو بلکہ مسلسل بخار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے

## (Fever-Worm-fever) بخار کیتروں کی وجہ سے

۰۰۰ 30	سقا	پیٹ میں سوتی کیتروں سے، متعدد میں کھلی، جلن اور بخار
۰۰۰ 30	اظمگو	پیٹ میں کیتروں کی وجہ سے بخار
۰۰۰ 30	اکونائٹ	کیتروں کی وجہ سے بخار میں اکونائٹ بھی استعمال ہوتی ہے
۰۰۰ 30	بلاڈونا	کیتروں کی وجہ سے بخار میں بلاڈونا بھی استعمال ہوتی ہے
۰۰۰ 30	سہاڈلا	یہ دوا پیٹ میں کیتروں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مخصوص ہے، متعدد میں ریگن معلوم ہو، کیتروں کی تے تک ہو جائے، پیٹ میں ہر طرح کے کیتروں سے ہو سکتے ہیں

## (Fever-At Night) بخار رات میں ہو

۰۰۰ 30	کلکیر یا آرس	بچوں میں بخار ہمیشہ رات میں آئے اور جائے
۰۰۰ 30	طا	بچوں میں جاڑا شام کو ہو اور تمام رات بخار رہے
۰۰۰ 30	آرسینک آپیڈائیڈ	بخار دو پہر میں ہو اور رات میں ہو، جاڑا لگتا ہو پرانا طیر یا کا بخار ہو
۰۰۰ 200	کالی سلف	بخار رات میں بڑھ جائے صبح کم ہو جائے
۰۰۰ 30	آرسینک الیم	بخار شام کو اور رات میں ہو، بخار رات کے ایک یا دو بجے اس دوا میں بخار ہر طرح کا ہوتا ہے، مسلسل بخار ہو، طیر یا ہو، روزانہ کا بخار ہو یا چوتھے کا بخار ہو یا معمولی بخار ہو
۰۰۰ 30	فلورک ایسڈ	بخار صرف رات میں ہی آوے اور رہے، ہفتوں یا مہینوں چلتا رہے
۰۰۰ 200	لیک ویک ڈف	بخار رات میں ہو 100 ڈگری ہو
۰۰۰ 30	بریس وگلرس	جاڑا صبح 11 بجے شروع ہو، بخار دو پہر بعد شروع ہو اور رات میں بڑھ جائے
۰۰۰ 30	ٹرنٹولاسپ	رات بھر بخار رہے، اعضاء میں بے چینی اور پورے جسم میں درد

## (Fever-Gastric) بخار، پیٹ کی خرابی سے

۰۰۰ 30	فرم فاس	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
۰۰۰ 30	ہشتم کروڈ	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، زبان پر سفید میل
۰۰۰ 30	کالی سیر	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، زبان پر سفید میل
۰۰۰ 30	کالی سلف	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، رات میں بخار کی زیادتی صبح کو کم
۰۰۰ 30	آرسینک الیم	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
۰۰۰ 30	چینا	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
۰۰۰ 30	برائی اونیا	پیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے



یہ دوا نہ صرف طیر یا بخار کو بلکہ مسلسل بخار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے

۲۱۱

۰۰۰ 200

نیزم سید

### بخار کیزوں کی وجہ سے (Fever-Worm-fever)

ہیٹ میں سوتی کیزے، مقصد میں مچلی چلن اور بخار

ہیٹ میں کیزوں کی وجہ سے بخار

کیزوں کی وجہ سے بخار میں اکوائٹ بھی استعمال ہوتی ہے

کیزوں کی وجہ سے بخار میں بلاڈونا بھی استعمال ہوتی ہے

یہ دوا ہیٹ میں کیزوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مخصوص ہے، مقصد میں ریگن معلوم ہو،

کیزوں کی قے تک ہو جائے، ہیٹ میں ہر طرح کے کیزے ہو سکتے ہیں

۰۰۰ 30

سٹا

۰۰۰ 30

انٹیکو

۰۰۰ 30

اکوائٹ

۰۰۰ 30

بلاڈونا

۰۰۰ 30

سبازلا

### بخار رات میں ہو (Fever-At Night)

بچوں میں بخار ہمیشہ رات میں آئے اور جائے

بچوں میں جاڑا شام کو ہو اور تمام رات بخار رہے

بخار دو پہر میں ہو اور رات میں ہو، جاڑا لگتا ہو پرانا طیر یا کا بخار ہو

بخار رات میں بڑھ جائے، صبح کم ہو جائے

بخار شام کو اور رات میں ہو، بخار رات کے ایک یا دو بجے اس دوا میں بخار ہر طرح کا ہوتا

ہے، مسلسل بخار ہو، طیر یا ہو، روزانہ کا بخار ہو یا چوتھے کا بخار ہو یا معمولی بخار ہو

بخار صرف رات میں ہی آوے اور رہے، ہمتوں یا مہینوں چلتا رہے

بخار رات میں ہو 100 ڈگری ہو

جاڑا صبح 11 بجے شروع ہو، بخار دو پہر بعد شروع ہو اور رات میں بڑھ جائے

رات بھر بخار رہے، اعضاء میں بے چینی اور پورے جسم میں درد

۰۰۰ 30

کلکیر یا آرس

۰۰۰ 30

سٹا

۰۰۰ 30

آر سینک آئیوڈائیڈ

۰۰۰ 200

کالی سلف

۰۰۰ 30

آر سینک البم

۰۰۰ 30

فلورک ایسڈ

۰۰۰ 200

لیک ویک ڈاف

۰۰۰ 30

بریس وگلرس

۰۰۰ 30

ٹرنٹولاہپ

### بخار، ہیٹ کی خرابی سے (Fever-Gastric)

ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، زبان پر سفید میل

ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، زبان پر سفید میل

ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے، رات میں بخار کی زیادتی صبح کو کم

ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

۰۰۰ 30

فرم فاس

۰۰۰ 30

ایٹم کروڈ

۰۰۰ 30

کالی سید

۰۰۰ 30

کالی سلف

۰۰۰ 30

آر سینک البم

۰۰۰ 30

چیمیا

۰۰۰ 30

برائی ادوینا

000 30	پلساٹیل	ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	جلسی میم	ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	کالی فاس	ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 200	نکس و امیکا	ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے
000 30	ہائیڈ اسٹس	ہیٹ کی خرابی سے بخار ہو جائے

### عقوتی بخار (Fever-Septic)

000 200	کالی سلف	خون میں سمت کی وجہ سے بخار
000 200	کالی فاس	زہریلے مادے کی وجہ سے، چھوت دار بیماری لگ جانے سے عقوتی بخار اور اعصابی یا دماغی بخار
000 200	انٹراکسین	کسی کیفیت، کسی بخار، بہت زیادہ کمزوری، جسم میں مواد باز ہریلے مادہ کے پہنچ جانے سے
000 200	پارو جن	عقوتی بخار، خون میں زہریلا پن
000 200	پیشیا	عقوتی بخار، 103-104 یا زیادہ، کسی زہریلے مادہ کے جسم کے اندر پہنچ جانے سے
000 30	کالوفاسکم	بخار، ایسے بخاروں میں یہ دوا بہت مفید ہے، زچہ کا بخار

### بخار، دانے نکلنے سے (Fever-Eruptive)

000 30	جلسی میم	دانوں کے نکلنے سے بخار، بخار تیز ہو لیکن بے چینی اکونائٹ کے مقابلہ کم ہو
000 30	دیراٹرم ورائیڈ	دانوں کے نکلنے سے شدید بخار
000 30	مرک ڈسپیس	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار چاہے وہ منہ میں ہوں یا آلات تامل پر ہوں، یا پورے جسم پر ہوں وغیرہ
000 30	رشاکس	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار ہو، چھک وغیرہ
000 30	تھوبا	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار ہو، دانہ دار خارش باجرے کے دانے چھک وغیرہ
000 30	برائی او نیا	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار، انٹرک بخار جیسا کہ پیشیا میں لکھا ہے، اس میں پیاس، قبض ہو، دانے اچھی طرح نکل آئے ہوں
000 30	پیشیا	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار، گلابی رنگ کے دانے یا پکتے یا دوڑے زیادہ تر شکم پر نکل آئیں اسے انٹرک بخار کہتے، اس مرض کی یہ ایک بہترین دوا ہے
000 30	فرم فاس	دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخاری چاہے وہ خسرہ ہو، سرخ بادہ ہو وغیرہ
000 30	آر سینک البم	کسی بھی طرح کا بخار جس میں دانے نکل آئیں
000 30	پلساٹیل	یہ دوا دانوں کے نکلنے کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے چاہے وہ خسرہ ہو یا سرخ بادہ ہو وغیرہ

## سرخ بخار (Fever-Scarlet)

000	200	بیلادونا	سرخ بخار کی بہترین دوا ہے، تمام جسم میں سرخی، طلق سرخ اور اس میں درد، ہڈیاں
000	30	برائی اونیا	سرخ بخار میں یہ دوا بڑے کام کی ہے، سر درد، زیادہ پانی کی زیادہ پیاس دیر کے بعد،
000	30	کالی فاس	سینہ میں درد، جسم پر دھبے دانے ٹھیک سے نہ لگے ہوں، ہڈیاں ہو
000	200	اکونائٹ	سرخ بخار، طلق کی تکلیف، درد، سرخ برطوبت بد بودار
000	30	کالی سلف	سرخ بخار، سبے چینی شدید، جسم میں خشکی، پیاس، طلق میں درد
000	30	پلینٹیس	سرخ بخار، ٹھنڈا پسینہ، جلد سے ہار یک کھال کا اترنا
000	30	ایمیں	سرخ بخار، طلق میں درد، نالوں میں سوجن، پیشاب کم
000	30	کیو پرم مٹ	سرخ بخار، دانے دیر سے ابھریں، شدید کمزوری
000	30	رشاکس	سرخ بخار، شدید بے چینی، مریض مسلسل کروٹیں بدلتا رہے
000	200	ارم ٹری فاسکم	سرخ بخار، شدید بے چینی، ہڈیاں، طلق میں زخم اور درد، ناک اور نچوں میں خراش

## بخار، زرد بخار (Fever-Yellow Fever)

000	30	برائی اونیا	زرد بخار کی شروعات ہو، قبض، پیاس اور حرکت سے تکلیف ہو
000	30	جلسی میم	زرد بخار کے ابتدائی درجہ میں بہت مفید ہے، جبکہ مریض بہت ست اور کابل ہو
000	30	اکونائٹ	زرد بخار کے ابتدائی مرحلہ میں بہت مفید ہے جبکہ بخار ہو بے چینی ہو، پریشانی ہو، پیاس
000	30	چائنا	کافی لگتی ہو، یرقان کی سی کیفیت
000	200	ٹیلیس	زرد بخار، شدید کمزوری
000	30	نیشرم سلف	زرد بخار، تے آتی ہے، شکم دکھتا ہے، مٹی ہوتی ہے، پیشاب سیاہ رنگ کا
000	200	چیلیڈ ویم	زرد بخار کی بہت مفید دوا ہے
000	30	کروٹیل ہارڈ	زرد بخار، آنکھیں، چہرہ پیشاب، جلد وغیرہ سب زرد یرقان ہو
000	30	آر سینک البم	زرد بخار، تے سیاہ آتی ہو، کمزوری بہت ہو، خون میں سمیت موجود ہو، جلد زرد، جسم
000	30	کیڈ میم سلف	کے ہر مخرج سے سیلان خون ہو، یرقان ہو
000	30	آر سینک البم	زرد بخار، مریض کو لگاتار مٹی اور تے آتی ہے
000	30	آر سینک البم	زرد بخار، معدہ میں جلن، مٹی جو چیز کھائے پے فوراً تے ہو جائے تے سیاہ ہو
000	30	آر سینک البم	تے میں بہت سیاہ رنگ کا مادہ خارج ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس،
000	30	آر سینک البم	ٹائڈ اینڈ بخار کی سی کیفیت پیدا ہو جائے
000	30	آر سینک البم	دوا زرد بخار کے ردک تمام کیلئے بہت مفید ہے مریض کے تیرے درجے میں کام

کار بوج 30 000

آتی ہے جبکہ حالت فشی کی سی ہو، جسم ٹھنڈا ہو، قوت زیت نہایت ہی کمزور ہو

### بخار، متفرق کیفیات (Fever-Misc)

30	000	از جٹم مت	بار بار آنے والا بخار جو روز صبح قریب 11 بجے شروع ہو اور دو تین گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے
30	000	ہلکا نیلا	بخار دو پہر بعد قریب 2-1 بجے شروع ہوتا ہے، جائزے کیساتھ جس میں کان اور ہاتھ گرم ہوتے ہیں، بخار کے دوران پیاس نہ ہونے میں خشکی
30	000	کالی سفید	بخار شام کو اور رات میں بڑھ جائے اور صبح کو کم ہو جائے
200	000	نکسی دامیکا	بخار صبح کے وقت ہو
30	000	رشتا کس	بخار کے دوران پیاس کی زیادتی
30	000	دیر اثر مہور اینڈ	بخار کے دوران پیاس کی زیادتی
30	000	پلا ڈونا	بخار کے دوران پیاس نہ ہو یا بہت تھوڑی پیاس ہو
30	000	چائٹا	بخار کے دوران پیاس نہ ہو مکھاتے وقت پیاس نہ ہو
30	000	اکیچیا	بخار کے دوران پیاس نہ ہو، لیکن جائزے کے دوران پیاس ہو اور رونی بخار باہری جائزہ اگر می سے جائزے کو آرام ملے،
30	000	جلسی میم	بخار کی تلکھیات اوڑھنے سے بڑھ جاتی ہیں جائزے کے دوران چہرہ سرخ ہوتا ہے
30	000	آر سینک الیم	بخار کے دوران پیاس نہ ہو
30	000	اکوناٹ	بخار کے دوران شدید پیاس لیکن پانی ایک وقت میں تھوڑا تھوڑا پیے، بخار کے دوران پسینہ
30	000	ایپس	بخار کے دوران شدید پیاس، بہت بے چینی
30	000	پلا ڈونا	بخار کے دوران یا استقامت میں پیاس نہ ہو
30	000	اگر یکس	ٹانکس بخار (خونی بخار) کی بہت کامیاب دوا ہے
30	000	مرک سال	ٹانکس بخار (خونی بخار) میں بے چینی، تشنگی اور اعضاء میں ریشہ
30	000	کالی فاس	ٹانکس بخار (خونی بخار) میں طلق کے خورد میں سو جن ہونے سے بہت بد بو آئے
30	000	جلسی میم	جینی انتشار کی وجہ سے بخار بومانی بخار
30	000	سلفر	جینی انتشار کی وجہ سے بخار
30	000		سلفر کا بخار عام طور سے دو پہر میں شروع ہوتا ہے اور آدھی رات کے بعد اتر جاتا ہے

### چہرے پر دانے، داغ (Face-Eruption-Spots)

30	000	لینٹھس	باجرے کے سے دانے جو سیر کے رنگ کے ہوتے ہیں چنوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، یہ چنے چہرے پر اور زیادہ تر ماتے پر ہوتے ہیں
200	000	میس لینم	بائیں رخسار پر کھجلی کے تر دانے جو دقنا فو قنا نکلتے رہتے ہوں اور کئی ہفتہ تک رہتے ہوں
30	000	کلکیر یا فاس	پورے چہرے پر دانے خاص کر لڑکیوں میں



۰۰۰	۶	ہینڈ کوئیک	پھنیاں چہرے اور سینہ پر
۰۰۰	200	کالی میو	پھنیاں چہرے اور گردن پر
۰۰۰	۶	ارکٹیم لپا	جلد کی بیماریوں کی خاص دوا ہے، دانے، کیل، چہرے پر کیل اور تر خارش کو بخار لے جانے
۰۰۰	30	کیٹھرس	چہرے پر خارش کو بخار لے جانے جو چھوٹے پر جلتے ہیں
۰۰۰	30	اینگس	چہرے پر گول سفید شگ خارش کو بخار لے جانے، داغ، پورے جسم پر ہوں، جلد خشک اور کھردری
۰۰۰	30	کونیم	چہرے اور تمام جسم پر بہت سی باریک اور قریب قریب شدہ کھائی دینے والے دانے
۰۰۰	30	کاربودج	چہرے اور ماتھے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنیاں
۰۰۰	30	ہیٹم کرور	چہرے اور ناک پر پھنیاں جن کو دبانے سے درد ہو
۰۰۰	30	آر سیٹک الیم	چہرے پر اور سر میں تر دانے جن میں جلن ہو
۰۰۰	30	لائیکو یوڈیم	چہرے پر اور منہ کے کناروں پر دانے
۰۰۰	30	اورم مٹ	چہرے پر باریک پھنیاں جنکے سروں میں مواد ہو
۰۰۰	30	ایٹھس	چہرے پر باریک دانے سرخ رنگ کے
			چہرے پر باریک دانے، چہرے پر چھوٹی بڑے دانے، پیشانی پر خارش پیدا
۰۰۰	30	سار سپرٹا	کرنوالے، کھلانے پر برتن جائیں
۰۰۰	30	سلیم	چہرے پر بلیک ہڈس، کنڈولس (Comdones)
۰۰۰	30	ایٹس	چہرے پر بھورے داغ
۰۰۰	30	لائیکو یوڈیم	چہرے پر بھورے یا تانبے کے رنگ کے داغ
۰۰۰	30	ساگوٹادی	چہرے پر پرانے پختہ دانے، چہرے سرخ اور سوجا ہوا
۰۰۰	30	سپلا	چہرے پر پھنیاں اور دانے
۰۰۰	30	کالی کارب	چہرے پر پھنیاں جن کے سروں پر مواد ہو
۰۰۰	30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے پر پھنیاں، چہرے خارش کے دانے خاص طور سے ماتھے پر
۰۰۰	30	ایٹک ایسڈ	چہرے پر پیدائشی مختلف قسم کے داغ
۰۰۰	۶	فرمٹ	چہرے پر پیلے داغ
۰۰۰	30	رٹاکس	چہرے پر تر خارش کو بخار لے جانے جن پر کھرٹ ہو
۰۰۰	30	کار یونیم سلف	چہرے پر تر دانے جس میں بہت خارش ہو
۰۰۰	30	ہیٹم ہارٹ	چہرے پر تر دانے جو بعد میں نیلے سرخ نشان ڈال دیں
۰۰۰	30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے پر جھانیاں سیاہ
۰۰۰	30	سلیم	چہرے پر چکنائٹ اور چمک معلوم ہو
۰۰۰	30	امونیم کارب	.....

000 30	کلکیر یا سلف	چہرے پر چھوئے آبلے
000 30	الیومنا	چہرے پر چھوئے چھوئے دانے بخارش
000 30	ہائیڈرائس	چہرے پر چمک کے نشان باچوٹ کے نشان ٹھیک ہوئے ہیں جسکا علاج کسی اور طریقہ علاج میں نہیں
000 30	المحرم	چہرے پر بخارش کرنا لے دانے جن میں درد ہو
000 30	کونیم	چہرے پر بخارش پیدا کرنا لے دانے
000 30	تکس و امیکا	چہرے پر بخارش کرنا لے دانے
000 30	سلیم	چہرے پر بخارش کے دانے چکناہٹ کیساتھ
000 30	المحرم	چہرے پر داد ہو
000 30	کلکیر یا سلف	چہرے پر دانے اگر انکی نوک پر مواد ہو
000 30	امونیم کارب	چہرے پر دانے اور آبلے
000 30	امیراگریشیا	چہرے پر دانے پھنسیاں
000 30	تھرمینک سلف دریم	چہرے پر دانے جب مریض اکڑیم یا جلدی بخارش میں جلا ہو
000 30	سیسٹن کین	چہرے پر دانے، اکوٹ
000 30	تھو جا	چہرے پر دانے، مکمل، مہاسے، ٹک لگنے کے بعد
000 200	ہیپر سلف	چہرے پر دانے، پھنسیاں جن میں سے سفید مواد نکلے
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	چہرے پر سخت کھل
000 30	المحرم	چہرے پر سرخ یا پیلے داغ
000 30	یونوریم	چہرے پر سرخ بادہ کیلئے بہت خاص دوا ہے
000 30	الیومنا	چہرے پر سرخ درد کرنا لے دے
000 30	امونیم کارب	چہرے پر سفید داغ
000 30	الیومنا	چہرے پر شدید بخارش
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	چہرے پر کالے ہار یک سورخ
000 30	گرینٹائش	چہرے پر کھجلی کے دانے اور کھلانے کے بعد ان میں نمی
000 200	نیزم سلف	چہرے پر خم اور پانی دار پھنسیاں
000 30	سہا	چہرے پر ٹکے پیلے یا بھورے داغ
000 30	سلجیا	چہرے کی جلد جگہ جگہ سے پھٹ جائے، جلد سیاہ لال کھردری ہو جائے
000 30	آرسینک البم	چہرے کی جلد میں بد رنگی نکلا ہٹ ہو
000 30	اظہیم	چہرے میں چمک کی طرح کاسٹلے جن میں جلن ہو اور ذمک لگنے جیسے درد ہو
000 30		چہرے پر درد بھری پختہ والی پھنسیاں

000	30	زنگ مٹ
000	30	لیڈم
000	30	لائیکو یوڈیم
000	30	سورنیم
000	30	آرسینک مٹ
000	30	الپھس

سرخ پھنسیاں چہرے اور سینہ پر  
سرخ خارش پیدا کرنا اسلے دانے چہرے ماتھے پر اور خساروں پر  
قلم پر بھورے داغ  
غیر شادی شدہ لڑکیوں کے چہرے پر دانے، جھنک کی خرابی، مٹھی چیزیں، کافی،  
گوشت، انڈا، چربی، غذا کھانے سے زیادہ ہو  
منہ دھونے یا غسل کرنے سے چہرے کی کھجلی، جلن اور درد کو آرام ہوتا ہے  
مہانگی لکڑی کی طرح چہرے پر سیاہی ہوتی ہے، بے قاعدہ داغ

### جھانک (Face-Freckles)

000	30	پروڈیم
000	30	آرسینک الیم
000	30	لائیکو یوڈیم
000	30	ٹائٹرک ایسڈ
000□	30	سی سی لیوگا
000	30	فاسفوریس
000	30	سکیل کار
000	30	کاربودج
000	30	سلفر
000	30	نکس مادکا
000	30	کاربو ایٹی
000	30	گریٹائنس
000	30	ٹھیکم
000	30	میدرائٹک ایسڈ
000	30	پلسانیلا
000	30	سپٹا
000	30	کالی کارب
000	30	سینا

بازوؤں پر جھانک  
جلد کے نیچے خون کے رس جانے کی وجہ سے جلد بد رنگ ہو جائے سیاہی مائل ہو جائے  
جھانک چہرے کے بائیں طرف اور ناک کے اوپر  
چہرے پر جھانک، سینہ پر جھانک، سیاہ داغ، چہرے پر کالے سورخ، کالی جھانک  
چہرے پر جھانک، سیاہی مائل داغ، جھنک کی خرابی کیساتھ  
چہرے پر جھانک، ٹانگوں پر جھانک  
چہرے پر جھانک  
چہرے پر جھانک  
چہرے پر اور ناک پر جھانک  
چہرے پر جھانک اور سیاہ داغ  
چہرے پر جھانک  
چہرے پر جھانک  
چہرے پر جھانک  
چہرے پر جھانک  
چہرے پر جھانک، جوان لڑکیوں میں، چہرے پر کالے گل  
چہرے پر جھانک، سیاہی مائل، زرد یا بھورے داغ  
چہرے پر سیاہی مائل جھانک کے دھبے  
چہرے پر سیاہی مائل داغ

### چہرے میں درد (Face-Pain)

000	200	اکوانٹ نیپ
-----	-----	------------

ٹھنڈ لگ جانے کے بعد چہرے پر احمالی درد کیلئے مخصوص ہے

000	30	آر سیٹک الیم	چہرے پر اعصابی درد کبھی ہاں کبھی وہاں جو کچھ دے لے اور گولی لگتے جیسے ہوں
000	30	وٹیریانہ	چہرے کے ہائیں طرف بہت شدید درد
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے کے ہائیں طرف شدید درد، ٹینک والا
000	30	امونیم کارب	چہرے کے داہنی طرف شدید درد
			چہرے کے شدید درد کی وجہ سے مریض راب بھرے چین اور پریشان ہو اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتا رہے
000	200	میٹیشیا کارب	چہرے میں اور چہرے کی ہڈیوں میں درد
000	200	کپسکیم	چہرے میں اور چہرے کی ہڈیوں میں درد
000	30	درہلسم	چہرے میں بائیں کا درد
000	30	کاسیکم	چہرے میں درد آنکھوں کے نیچے
000	30	جلیسی میم	چہرے میں درد جسکو ٹھنڈی چیز لگانے سے آرام ہو
000	30	کانیا	چہرے میں درد مریطوب موسم میں
000	200	نیزسٹ	چہرے میں شدید درد
000	200	پالانٹا	چہرے میں گولی لگتے جیسے اور کونچے والے تیز درد
000	200	نیزم فاس	سردی میں یا ٹھنڈی وجہ سے چہرے میں درد اور درد سے والا ہو
000	30	کالوسٹھ	

### چہرے پر چکناہٹ (Face-Oily)

000	30	سورینم	جلد چکنی جیسے تیل لگا ہو
000	30	سلینیم	چہرے کی جلد چکنی اور چمکدار جیسے تیل ملا ہو
000	30	ہلم	چہرے کی جلد چکنی اور چمکدار جیسے تیل لگا ہو
000	30	کلکیر یا فاس	چہرے کی جلد چکنی جیسے تیل ملا ہو اور گندی ہو
000	30	نیزم میور	چہرے کی جلد چکنی جیسے تیل ملا ہو
000	30	تھوجا	چہرے کی جلد چکنی ہو، تیل لگی معلوم ہو

### چہرے کی سوجن (Face-Swelling)

000	30	وسپا	چہرہ سرخ ہارہ جیسی سوجن
000	30	ہیومس	چہرہ سوجا ہوا اور سرخ
			چہرے اور سر کی سوجن، منج کے وقت چہرے اور آنکھوں میں سوجن، چہرہ بھولا ہو منج



000	30	آر سینک الیم	کے وقت جو گردے کی خرابی سے ہو
000	30	والی پرا	چہرے پر بہت زیادہ سوجن، ہونٹ بھی سوجے ہوئے
000	30	پوٹھرا پس	چہرے پر سوجن اور پھولا پن
000	30	آپتھس	چہرے پر سوجن بائیں طرف
000	30	کوسو کلاڈیا	چہرے پر سوجن جس میں جلن، سرخی اور کھجلی ہو
000	30	کالی میور	چہرے پر سوجن سردی کی وجہ سے
000	30	رٹاکس	چہرے پر سوجن
000	30	سپیا	چہرے کی سوجن، سوجن ہانگوں میں، شکم میں، کھانسیوں میں، بازوؤں میں پورے جسم میں
000	30	ایہیں	چہرے، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی سوجن، سیدھا مقامی سوجن کسی بھی جگہ ہو، بہت اچھی دوا ہے
000	30	مرکس سال	دانت کے درد کی وجہ سے چہرے میں سوجن
000	30	فاسفورس	دوران حمل چہرے پر سوجن اور بھر بھرا ہوا

### چہرے کا استسقاء (Face-Dropsy)

000	30	تھائی رائیڈ نیم	تھائی رائیڈ غدود کے فعل میں خرابی کی وجہ سے چہرے اور ہاتھوں میں استسقاء کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے
000	30	سپیا	چہرے پر استسقاء اور دم، پیاس کی کمی
000	200	ایہیں	چہرے پر استسقاء اور دم
000	30	چیمیم ارس	چہرے پر استسقاء اور دم
000	30	ہلیو رس	چہرے کا استسقاء
000	30	لائیکو پوڈیم	چہرے کا استسقاء
000	30	مرک کار	چہرے کے استسقاء اور دم کو اس دوا سے بار بار ٹھیک کیا گیا ہے
000	30	آر سینک الیم	چہرے میں استسقاء اور دم
000	30	مرک سالو بلس	چہرے میں استسقاء اور دم

### چہرہ، متفرق (Face-Mise)

000	30	اگر یکس ایم	چہرہ بد منج ہو جائے
000	30	بورکس	چہرہ پر احساس جیسے کڑی کا جالا ہو
000	30	ارچٹیم ٹائٹرکیم	چہرہ پر اور پیشانی پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں
000	30	آر سینک الیم	چہرہ پر زخم
000	200	کاسٹیکم	چہرہ پر کھجلی ہو
000	30	ارچٹیم ٹائٹرکیم	چہرہ کو کھانا ہوا یا باروں جیسا

000 200	چائے	چہرہ سیاہ ہو
000 30	اگرکس ایم	چہرہ کی عضلات کی پھڑکن لگی یہاں لگی وہاں
000 200	ٹائٹلک ڈیسٹ	چہرہ گہرا سیاہی مائل
000 30	ہیلو دس	چہرے اور پیشانی کی جلد میں جھریاں
000 30	لورم مٹ	چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں
000 30	سسٹس کین	چہرے پر زخم کی طرح کے دانے "لوپس"
000 200	کالی کارب	چہرے پر کثرت سے جھریاں پڑی ہوئی ہوں
000 30	انارکار ایم	چہرے پر ناقابل برداشت خارش
000 30	ایٹم کروڈ	چہرے کے ہائیں طرف کے عضلات میں پھڑکن
000 30	آرپینک الیم	چہرے کے عضلات کی پھڑکن
		زخم پھوڑے، بخسیوں وغیرہ کے بعد کے نشانات یا چپک کے بعد نشانات اس دوا کے Q طاقت کے باہری
000 Q	ہائڈراٹیس	استعمال یا گرمی کا استعمال سے مٹ جاتے ہیں جو اور کسی طریقہ حکمت میں شاید نہیں ہے
000 30	نیرمیور	کھانا کھاتے وقت چہرہ پر پینہ
000 6	کیورارے	منہ اور زبان وہی طرف کھینچ جائے بقوہ
000 30	امبراگریشیا	ہر آدمی گھٹے کے بعد چہرے پر گرمی کا احساس

### غذا زیادہ نمکین معلوم ہو (Food-Tastes too salty)

000 30	سفر	تمام طرح کی غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو
000 30	آرپینک الیم	غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو
000 30	چائے	غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو
000 30	سائیکس	غذا یا تھوک زیادہ نمکین معلوم ہو
000 30	سپا	ہر ایک غذا زیادہ نمکین معلوم ہو
000 30	پلسا کلا	ہر غذا کھانے سے زیادہ نمکین معلوم ہو، منہ کا حرارہ بھی نمکین ہو

### غذا کم نمکین معلوم ہو (Food-Tastes Less Salty)

000 30	کوکولس	غذا کھانے سے کم نمکین معلوم ہو یا جو اسکے کلاس میں اچھا خاصا نمک پڑا ہو
000 30	تھو جا	غذا میں نمک کم معلوم ہو

### غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے (Food-Passes undigested)

000 30	ایرائٹم	غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے
--------	---------	----------------------------

## غذا غلط راستے چلی جائے (Food-Passed Wrong way)

000	30	کالی کارب	غذا آسانی سے ہوا کی نالی میں چلی جائے
000	30	مقائش	غذا ہوا کی نالی میں چلی جائے
000	30	کالی کارب	کھانا کھاتے وقت غذا حلق میں پھنس جائے

## غذا کی بو ناقابل برداشت (Food-Smell unbearable)

000	30	آر سینک الیم	غذا کی بو یا غذا کو دیکھنا مریض برداشت نہ کر سکے
000	30	ہیٹم کرور	غذا کی بو سے یا غذا کے بارے میں سوچنے سے مریض کو تکلیف ہو
000	30	کالچیم	غذا کے خیال یا غذا کی بو سے مریض کو کئی معلوم ہو

## کھانے بعد متلی یا قے (Food-vomiting or Nausia after)

000	30	نیٹرم قاس	دودھ پینے کے بعد جیسے ہوئے دی کی طرح کی تے تیز ابیت اور پیٹ درد کیساتھ زیادہ تر بچوں میں
000	30	ایتھوزا	دودھ ہضم نہ ہو فوراً تے ہو جائے بچوں میں
000	30	آر سینک الیم	قریب قریب ہر غذا کھانے کے بعد تے ہو، بھورے رنگ کی رطوبت کی تے، شکم میں شدید درد کیساتھ
000	30	پلساٹیل	کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد متلی ہو یا تے ہو
000	30	ایپس	کھانے کے بعد فوراً غذا کی تے ہو جائے
000	200	اسٹیک ایسڈ	ہر مرتبہ کھانے کے بعد تے شدید پیاس کیساتھ
000	30	سپیا	ہر مرتبہ کھانے کے بعد تے ہو

## غذا سے بد اثرات (Food-Bad effect of)

000	30	فیرم مٹ	انڈا کھانے سے تکلیفات
000	200	ایومنا	آلو زیادہ کھانے سے پیٹ کی خرابیاں
000	30	لائیکوپوڈیم	بیاز زیادہ کھانے سے تکلیفات
000	200	سلیم	چائے زیادہ پینے سے تکلیفات یا بد اثرات
000	30	امیں گرا	خراب غذا سے پیٹ میں درد
000	30	آر سینک الیم	خراب یا سزا ہوا کھانا کھانے سے، گوشت وغیرہ کھانے سے چھنی وغیرہ کھانے سے
000	30	نکس لومیکا	بد اثرات برف، ملائی برف، آئس کیم کھانے سے تکلیفات
000	30	زنجیر	غذا سے زہر یا اثرات کیلئے بہترین دوا ہے درد تے یا پھیش پیدا ہو جائے
000	30	نیٹرم کارب	خریوز، تر یوز کھانے سے تکلیفات
000	30		دودھ پینے سے دست آنے لگیں

000	30	کونیم	دودھ پینے سے معدہ میں اچھار اور بھاری پن پیدا ہو کر پیاز کی زیادتی ہو
000	30	چھوٹا	زہریلی غذا یا زہر کے کھانے سے بد اثرات
000	30	کیو پرم مٹ	زہریلی غذا یا زہر کے کھانے سے بد اثرات
000	30	ایٹم کروڑ	زیادہ کھالینے سے بد ہضمی، جلی وغیرہ
000	30	قاسفوس	زیادہ نمک کھانے سے تکلیف
000	200	نیرم سلف	سبزی، ترکاری زیادہ کھانے سے بد اثرات
000	30	ایٹم کروڑ	سرکہ یا کھٹی چیزوں کے کھانے سے تکلیفات
000	30	ایٹم سیپا	سبزی پھل کھانے سے بد اثرات
000	30	کار بودج	سبزی ہوئی پھل، گوشت اور چربی یا چکنائی کھانے سے بد اثرات چنورے پن سے تکلیفات
000	30	نیرم فاس	صغرائی کی وجہ سے چکنائی ہضم نہ ہو
000	30	جیلی ذونیم	کھانے بعد کمزوری، عنودگی جسم کا بطن جیسے بخار ہو
000	30	ایلو	کھٹی غذا موافق نہ آئے
000	30	لہنڈرا	گوشت اور سبزی ترکاریاں کھانے سے تکلیف
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	مٹھائی یا زیادہ مٹھا کھانے سے تکلیفات
000	30	پلسا نیلا	مرغن غذا سے تکلیفات جیسے کالی میو میں
000	30	نائٹرک ایسڈ	مرغن غذا یا چکنائی کھانے کے بعد پیٹ میں کافی گرانی محسوس ہو
000	30	کالی میو	مرغن غذا، چھتری یا اچھی غذا جس میں کھٹی تل وغیرہ کی زیادتی ہو، کھانے سے بد اثرات

### انگلیاں، ہاتھوں کی (Fingers of Hands)

000	30	ہوستا	اگر مریض چینی سے کوئی چیز کاٹا ہے تو انگوٹھے اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں (اس دوا سے جسم میں پھیلاوٹ سی آ جاتی ہے)
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	انگلیوں میں چاکلہ اکڑن جسکی وجہ سے انگلیاں آپس میں مل جائیں مگر ان کو الگ کرنا مشکل ہو
000	30	ار نیکا	بازو تھکے ہوں جیسے کوٹے پے گئے ہوں جسکی وجہ سے انگلیاں کو موڑنے میں دقت ہو
000	30	ار جٹم نائٹرکیم	بائیں ہاتھ کی انگوٹھی پہننے والی انگلی اور چھوٹی انگلی بے حس ہو جاتی ہے
000	30	انا کارڈیم	بایاں بازو اور انگلیاں سو جاتی ہیں
000	30	پلمسم	پیانو اور ہارمونیم بجانے والوں کی انگلیاں کام کرنے کے قابل نہ رہ جاتیں
000	200	الیومنا	داسنے ہاتھ انگلیوں میں سرسراہٹ اور بطن جیسے چوٹیاں کاٹتی ہوں
000	30	لائکو پوزیم	داسنے ہاتھ کی انگلیوں میں درد داسنے بازو اور دائیں کٹائی میں درد
000	30	سسٹس کیم	سرمدی کے موسم میں اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کی انگلیوں سے خون ہے
000	30	ہیرو لیم	سرمدی کے موسم میں ہاتھوں کی انگلیاں سوج جائیں ان میں کھلی اور بطن ہو مگر جن سے خون نکلے



000	200	اگر یکس ایم	سردی کے موسم میں ہاتھوں کی انگلیوں میں خارش، جلن، سرخی، مورم دانے، کھجلی اور شکاف
000	30	گرچا بنس	کسی چیز کو پکڑنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں کچھ دیر بعد تک مڑی رہیں اور اکڑی رہیں
000	30	برائے کارب	کسی کانٹے وغیرہ کے چبھ جانے سے انگلی پک جائے جس میں رات میں تنگن ہو
000	30	ارم مڑی فاسک	مریض ہاتھوں کی انگلیوں کو نوچتا ہو
000	30	انگھو ریا	ہاتھ کی انگوٹھی والی انگلی بے حس، سن ہو جائے اکڑی ہو اور مردہ معلوم ہو
000	30	امبر اگریشا	ہاتھوں اور انگلیوں میں انگوٹھن جسکی زیادتی کسی چیز کو پکڑنے سے ہو
000	200	پلسا نیلا	ہاتھوں اور انگلیوں میں گتھنے والے اور پڑ جانے والے درد
000	30	سار پریلا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کے گرد زخم اور جلن ہو
000	30	کالچکم	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں آرام کرنے کی حالت میں . .
			ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بائی کے درد جسکی زیادتی سردی میں، مرطوب موسم میں، بستر میں، آرام کرتے وقت ہو
000	30	رشاکس	ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں حد سے زیادہ خشکی کا احساس
000	30	انا کارڈیم	ہاتھوں کو انگلیوں میں موڑنے پر درد ہو اور زیادہ ہو جب انگلیاں حرکت نہ کریں انگلیوں میں کچاوت ہو
000	30	امبر گریشا	ہاتھوں کی انگلیاں جھٹکے سے بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں
000	30	کالی کارب	ہاتھوں کی انگلیاں اکڑی ہوئی ہوں
000	30	کلکیر یا سلف	ہاتھوں کی انگلیاں اور انکے جوڑوں میں کھن اور درد اور بازوؤں میں بھی
000	30	ہتیم کردڑ	ہاتھوں کی انگلیاں آسانی سے سو جائیں
000	30	ڈچلس	ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں
000	30	انا کارڈیم	ہاتھوں کی انگلیاں سن ہوں
000	30	برائے کارب	ہاتھوں کی انگلیاں کچل جانے کے بعد کی تکلیف
000	200	ہاتھ نکم	ہاتھوں کی انگلیاں، سن ہو جائیں، سرسراہٹ ہو اور مردہ جیسی ٹھنڈی
000	30	تھو جا	ہاتھوں کی انگلیوں اور بازوؤں میں سختی اور رات میں ان کا سن ہو جانا
000	30	امونیم کارب	ہاتھوں کی انگلیوں پر ابلے جن میں درد اور کھجلی ہو
000	30	سلجیا	ہاتھوں کی انگلیوں کا رات میں سو جانا
000	30	ڈچلس	ہاتھوں کی انگلیوں کی جلد گول دائروں میں اکڑ جائے
000	30	سلفر	ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان پانی بھرنے ابلے چھوٹے اور ہلانے سے درد ہو
000	30	پلسا نیلا	ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کھجلی، چھوٹے چھوٹے پانی بھر جانے
000	30	سورنیم	ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان نمی اور درد
000	30	گرچا بنس	ہاتھوں کی انگلیوں میں اکڑن جیسے ٹھیا سے ہوتی ہے
000	200	اگر یکس ایم	

000 200	نیزم میور	ہاتھوں کی انگلیوں میں پانی بھرے جاٹے
000 30	گریٹائینس	ہاتھوں کی انگلیوں میں پکھنوالے دانے
000 30	سلیچا	ہاتھوں کی انگلیوں میں چیرنے والے درد ہاتھوں کا سن ہو جانا ایسا معلوم ہو کہ وہ پکھنوالے ہوں
000 200	اکونائٹ	ہاتھوں کی انگلیوں میں چوٹیاں ریگتی معلوم ہو
000 30	سلیچا	ہاتھوں کی انگلیوں میں حرکت کرنے سے بہت درد ہو
000 200	ہائپرکیم	ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہو
000 30	آرٹھریک الیم	ہاتھوں کی انگلیوں میں سخت قسم کا درم ہو پٹ پٹوں میں درد کیسا تھ
000 30	آرٹھریک الیم	ہاتھوں کی انگلیوں میں سختی اور انفلیمیشن ہو
000 200	نیزم سلف	ہاتھوں کی انگلیوں میں سختی اور درم ہو
000 30	رشاکس	ہاتھوں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو
000 30	آرٹھریک الیم	ہاتھوں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو
000 30	ہلس م	ہاتھوں کی انگلیوں میں شکاف
000 30	رشاکس	ہاتھوں کی انگلیوں میں کافی درم، جن کو حرکت کرنے پر درد ہو
000 200	اکونائٹ	ہاتھوں کی انگلیوں میں کچاوت اور پھٹن کا درد
000 30	پلسائٹلا	ہاتھوں کی انگلیوں میں چھنے والے اور پھاڑنے والے درد
000 30	کلکیر یا فاس	ہاتھوں کی انگلیوں میں گھسیادی کاٹھیں
000 200	اکونائٹ	ہاتھوں کی انگلیوں میں لکھتے وقت درد ہٹن ہو
000 30	ہیر سلف	ہاتھوں کی انگلیوں میں درم اور اکڑن، حرکت سے تکلیف ہو
000 30	ہینز واک ایسڈ	ہاتھوں کی انگلیوں میں درم، ہار یک سوئیوں کا ٹھہنا اور درد
000 30	پلسائٹلا	ہاتھوں کی انگلیوں میں درم، سختی، حرکت کرنے سے درد ہو
000 30	گریٹائینس	ہاتھوں کی انگلیاں کبھی کبھی اکڑ کر ایک دوسرے پر جڑ جاتی ہے بغیر درد کے

### انگلیوں کے جوڑ، ہاتھوں کے (Finger joints of Hands)

000 30	کالوقاسم	متلی بند کرنے پر ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں درد ہو
000 30	اسپائی جلیا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں سختی کاٹھیں
000 6	اسے لیریا	ہاتھوں کی انگلیاں کے جوڑوں میں گھسیادی کاٹھیں
000 30	گریٹائینس	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ پر گھسیادی کاٹھیں
000 30	لینڈم	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ دبانے سے دور کریں
000 30	کالوقاسم	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں اکڑن اور درم یعنی ان کو چھونے یا دبانے سے
000 30	کالوقاسم	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں سختی اور درد ہو

لیڈم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھسیادی کاٹھیں
سچا	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں پر بے درد کے زخم
امونیم فاس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اور ہاتھ کے پشت میں کاٹھیں
آر سیٹک الیم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں حرکت سے درد ہو
رٹاکس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہو
کلکیر یا فاس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھسیادی کاٹھیں
کلکیر یا فلورینا	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھسیادی کاٹھیں اور ان میں کڑکن ہو
ایکس کاسٹس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھسیادی کاٹھیں
ہیڈاک ایڈ	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھسیادی کاٹھیں
لیڈم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں نیلے نشان
برائی او نیا	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم اور درد، حرکت سے زیادتی
سورنیم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم
کلکیر یا کارب	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم

### انگلیوں کی نوکیں (Finger Tips)

لاکسیس	30	000	انگلیوں کی نوکیں صبح سن ہو جاتی ہوں
سورنیم	30	000	انگلیوں کے ناخنوں کے گرد کھجلی کے دانے
پروٹس اسپاکی لوسا	30	000	پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں پر خارش
امونیم سور	30	000	پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد جیسے غم سے ہو
ہائپرکیم	200	000	پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد ہو
سلیچا	30	000	پک جانے پر مواد کو جذب کرتی ہے اور مواد بننے سے روکتی ہے
سار پیرٹا	30	000	ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے سراں پر اور سراں کے ارد گرد زخم
سسٹس کین	30	000	ہاتھ کی انگلیوں کی نوکوں میں اکوتہ
ہائپرکیم	200	000	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں پھل جائیں اور درد کریں
سسٹس کین	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سردی سے ذکی انکس
کالی فاس	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کا سن ہو جانا
سچا	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر بے درد کے زخم
کیو پرم مٹ	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر پانی بھرے دانے جن سے پانی کی سی رطوبت رہے
آر سیٹک الیم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں پر جلنے والے زخم ہوں
آر سیٹک الیم	30	000	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں سے لیکر کندھے تک جھٹکے، چیرنے والے دردوں کیساتھ

000 30	سلیخیا	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں احساس جیسے پک گئی ہوں
000 200	ہائپرکیم	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں درد ہو
000 30	رٹناکس	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں ریٹگن اور سوئیاں چبھنے کا احساس
000 30	اسونیم کارب	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں درم
000 30	سلیخیا	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں جلتی ہوں یا نوکوں پر خشکی ہو
000 30	فاسفورس	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن معلوم ہوں
000 30	ارچٹیم ٹائٹرکیم	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن ہو جاتی ہیں
000 30	کالچیکم	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن ہو جائیں
000 30	پٹرولیم	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں کھر کھری، پھٹی ہوئی جن میں درد ہو
000 30	پروٹس اسپائی فوسا	ہاتھوں کی انگلیوں کے نوکوں میں خارش ہو
000 30	براخا کارب	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں کی جلد اکھڑ جائے یا نچ جائے
000 30	اسونیم مور	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکوں میں درج جیسے زخم سے ہو
000 30	براخا کارب	ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں سن ہو

### انگلیاں پاؤں کی (Fingers of Feet)

000 200	ہائپرکیم	پاؤں کی انگلیاں چل جانے کے بعد کی تکلیف
000 30	کالوفاکم	پاؤں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد جسکی زیادتی رات کو ہو
000 30	سارپریلا	پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے کنارے کے گرد زخم اور جلن
000 30	پٹرولیم	پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی جگہ پھٹ جائے
000 30	فلورک ایسڈ	پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پسینہ سے شکاف پڑ جائیں، پسینہ بدبودار ہوتا ہے
000 30	پٹرولیم	پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خارش کے دانے
000 30	سپیا	پاؤں کی انگلیوں کے درمیان درد پاؤں کے بدبودار پسینے کی وجہ سے
000 30	کالچیکم	پاؤں کی انگلیوں میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد
000 200	ہائپرکیم	پاؤں کی انگلیوں میں درد
000 30	نیزم میور	پاؤں کی انگلیوں میں سرسراہٹ ہو، اور انگلیاں سن ہو جائیں
000 30	گریفائٹس	پیروں کی انگلیوں پر زخم یا پھلنے والے آبلے
000 30	گریفائٹس	پیروں کی انگلیوں میں پکنے والے دانے
000 30	ایومنا	پیروں کی انگلیوں میں خارش ہو
000 30	اکریکس ایم	سردی کے موسم میں پاؤں کی انگلیوں اور پاؤں میں درم، خارش، جلن
000 30	پٹرولیم	سردی کے موسم میں پاؤں کی انگلیوں میں درد، سو جن، جلن، شکاف اور کھجلی



### انگلیوں کے جوڑ پاؤں کے (Finger Joints of Feet)

000	30	اسالی جلیا	پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ میں سخت گانٹھیں ہوں
000	30	کالجیکم	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ میں اکڑن اور درد ہر بیض ان کو چھونے یا دبانے سے
000	30	لیڈم	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں پر نیلے نشان
000	30	کالوفاکم	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اکڑن، سختی اور درد جسکی زیادتی رات کو ہو
000	30	کلکیر یا فلوریکا	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں
000	30	لیڈم	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیا دی گانٹھیں
000	30	جر واک ایسٹ	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیا دی گئے
000	200	برائی اونیا	پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں ورم، اکڑن، حرکت سے زیادتی
			چلتے وقت پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں کانٹے والے اور سوزش پیدا کرتے والے
000	200	بریس وگلرس	درد، لیکن ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے پر درد نہ ہو

### ڈر (Fear)

00	200	بورکس	اچانک دور کی تیز آواز سے بندوبست کی آواز سے، بادل کی گرج سے ڈر
000	30	آر سینک الیم	اچانک سوت کا خوف جب اکیلا ہو یا رات میں بستر
000	30	آر سینک الیم	اکیلے رہنے سے ڈر
0	200	لائیکوپوڈیم	اکیلے رہنے کا ڈر، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر
000	30	ولیریاٹا	اکیلے رہنے یا اندھیرے کا ڈر
00	200	کوشیم	اکیلے ہونے کا ڈر
0	200	لائیکوپوڈیم	امتحان پاس کرنے کا ڈر، جو کچھ پڑھے نہ سمجھ سکے یا درک نہ کر سکے، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، پست حوصلہ
000	30	انا کارڈیم	امتحان سے پہلے ڈر، حافظہ بہت کمزور، دماغی محنت کی ناقابلیت، لاپرواہ
000	30	جلنی میم	امتحان سے پہلے سخت ہراساں اور امتحان کا ڈر، دماغی توجہ مرکوز نہ کر سکے
00	30	سونیم	ان تمام ڈر کی وجہ سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی ناقابل برداشت بنائے
000	200	اکونائٹ	اندھیرے سے ڈر
0	200	لائیکوپوڈیم	آدمیوں کا ڈر
			آسانی سے ڈر جائے، ڈر اسی کوئی بات ہو خوف زدہ ہو جائے، نا کامیابی کا اندیشہ، حافظہ
000	200	ار جٹیم ٹائٹرکیم	کمزور، بچے جو سکول جانے سے ڈریں امتحان میں ناکامی کا ڈر اور پریشانی
000	30	جینی غم ملٹ	آنے والے ڈر کا خوف
000	30	امینیا	بچوں میں تشنجی دورے

000 30	کالی فاس	بچے سوتے سڈر کی وجہ سے جاگے اور چیخے
000 30	اورم مٹ	بچے قریب صبح 2-3 بجے ڈر سے چیخے اور بھاری آواز میں بڑبڑائے چہرہ سرخ
00 200	کلکیر یا کارب	بد قسمتی کا ڈر
000 200	اکونائٹ	بھوتوں کا ڈر
000 30	آر سینک الیم	بھوتوں اور چوروں کا ڈر
00 200	کلکیر یا کارب	پیار ہو جانے کا ڈر
00 200	کلکیر یا کارب	پاگل ہو جانے کا ڈر
00 30	ہائیڈرو فو بائیم	پانی سے، پانی کے آواز سے ڈر
000 30	کاسٹیکم	تکالیف، بڑبڑ، خوف، خوشی اور غصہ سے پیدا ہوں
000 200	ارینیکا	تکلیف، ڈر اور غصہ کی وجہ سے
00 200	پلاڈونا	جن، بھوت، پریت، خیالی چیزوں سے ڈر
000 30	اگنیسیا	چھوٹی چھوٹی وجہ سے ڈر
000 30	ایتھوسا	حافظہ کی کمزوری، سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت اور دائمی کمزوری، ان علامات کے
000 200	الیومنا	دور ہونے کے بعد مریض امتحان کے خوف پر قابو پالے گا
000 30	چتی نم سلف	خود کے پاگل ہو جانے کا ڈر
000 30	ایپس	خیالی ڈر
000 30	اورم مٹ	دانت نکلنے کا زمانہ ہو یا نہ ہو بچے سوتے میں اچانک چیخ مارے عام طور سے رات میں
000 200	نیرم فاس	دروازے پر ذرا سی آواز سے یا دستک سے بھی خوف زدہ ہو جائے
000 200	الیومنا	ڈر اس بات کا جیسے کہ کچھ خراب ہونے والا ہے
000 30	انا کارڈیم	ڈر اس بات کا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے
000 200	اوہیم	ڈر آنے والی مصیبت کا
000 30	پلسا نیلا	ڈر جانے سے بے ہوشی ہو جائے یا تشنگی دورے ہونے لگیں
000 200	اسٹرا مو نیم	ڈر جانے کی وجہ سے دست شروع ہو جائے، پاگل ہو جانے کا ڈر
000 200	کیو پرمٹ	ڈر جانے کی وجہ سے مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں، رات کے وقت اندھیرے سے ڈر
000 30	اگنیسیا	ڈر جانے کی وجہ سے مرگی یا تشنگی دورے یا تکلیفات
00 200	بورکس	ڈر جانے کی وجہ سے مسخیر یا کی کیفیت
00 200	ہایمکس	ڈر جموں لٹے میں، جموں لٹے والی کرسی میں، پالنے میں یا زینہ سے نیچے اترتے وقت
000 200	اکونائٹ	ڈر سے پیدا شدہ تشنگی دورے، چہرہ کنا دغیرہ
		ڈر کے بعد سخت بزدلی

000	30	فاسفورس	ڈرجیسے ہرکونے میں کوئی چیز موجود ہے یا ریگدھی ہے
000	200	ہائیڈکس	ڈرہر دے جانے کا یا قتل کیے جانے کا
000	30	اکٹیشیا	ڈریاظم سے تشنگ
00	30	سونیم	ڈرے کہ مر جائیگا
000	30	جلسی میم	ڈر، خوف اور بری خبر سے پیدا شدہ تکلیفات
000	30	کالی کارب	رات کو بستر میں ڈر، اکیلے رہنے کا ڈر یا اسی بات پر ڈر
000	200	اوہیم	زیادہ خوشی سے ڈر
000	200	اکونائٹ	سڑک پار کرنے سے ڈر
00	30	سونیم	سن یا س میں ڈر
00	30	سونیم	کاروبار کے برباد ہونے کا ڈر
000	200	چائنا آف	کتوں اور دوسرے جانوروں کا ڈر
000	30	کیز میم سلف	کسی بھی جسمانی یا ذہنی کام کرنے سے ڈر
000	30	ایوڈیم	کسی کے نزدیک آنے سے ڈر، خاص کر ڈاکٹر کا
000	30	جلسی میم	مرنے کے ڈر سے بچہ ماں یا دایا کو پکڑ لیتا ہے
000	30	ایوڈیم	لوگوں کا ڈر
000	200	اکونائٹ	بجھوں سے ڈر
000	200	ارینکا	مریض جلسہ میں یا بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں جانے سے ڈرے
000	200	ارینکا	مریض ڈر یا سا چھوئے جانے سے ڈرے
000	30	ایٹم کورڈ	مریض ڈر یا آواز سے ڈر جائے
000	200	کالی سیور	مریض سوتے میں ڈر یا آواز سے چونک پڑے
000	200	ارینکا	مریض کسی کو اپنی طرف آتا ہوا آنے پر ڈرے
000	200	ارینکا	مریض کو کوئی آدمی، اسامیچو دے تو پتہ چلے
000	30	سالی کولا	مریض یا بچہ نیچے کی طرف حرکت سے ڈرے
000	200	اکونائٹ	موت کا ڈر مرنے کا دن بتاتا ہے
000	30	آرسینک البم	موت کا ڈر
000	200	ایوہنا	موت کا ڈر
000	200	اوہیم	موت کا ڈر
00	30	کلکیر یا کارب	موت کا ڈر
00	200	بورکس	نیچے کی طرف حرکت سے ڈر

ہر چیز سے ڈر گھوڑوں سے، گاڑیوں سے، گھروں کے گرنے سے، خیالی تکالیف سے ڈر، وہی ہائیڈروسٹاتک ایسڈ 30 000

### امتحان کا ڈر (Fear of Examination)

000	30	اتاکارڈیم	امتحان سے پہلے ڈر، خود پر بھروسہ نہ ہو، حافظہ کمزور، لاپرواہی، دماغی محنت کی ناقابلیت
000	30	جیلیس میم	امتحان سے پہلے سخت ہراساں، امتحان کارڈ دماغی توجہ مرکوز نہ کر سکے
00	200	ارچٹیم ٹائٹریکیم	امتحان میں ناکامی کا ڈر اور پریشانی، حافظہ کمزور، ناکامیابی کا اندیشہ، بچے جو سکول جانے سے ڈریں
0	200	لائیکو پوڈیم	امتحان نہ پاس کرنے کا ڈر اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، پست حوصلہ جو کچھ پڑھنے نہ سکے نہ یاد رکھ سکے سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی ناقابلیت، دماغی کمزوری، حافظہ کی کمزوری، مان معلومات کے دورے ہونے کے بعد امتحان کا ڈر نہ ہے
000	30	اینتھوسا	

**نوٹ:** جلیس میم 30 کی دو تہیں خوراکیں دن میں امتحان سے دو دن پہلے سے دیں اور امتحان کے دوران امتحان میں جانے سے پہلے اور ایک خوراک کدات میں باقی دو تہیں دن میں ایک یا دو بار وقفہ پر برابر دیتے ہیں کبھی ایک دو کبھی دوسرا دوا اس سے دماغی کمزوری وغیرہ دور ہو جائیگی

### پاؤں، پیر کی تکلیفات (Foot-Ailments)

000	200	نیزم سور	بار بار ٹانگیں اور پاؤں سو جائیں لٹخوں کے جوڑوں کی کمزوری کیساتھ
000	200	اسونیم کارب	پیشے رہنے پر پاؤں اور ہاتھ سو جائیں جو چلنے پر ٹھیک ہو جائیں
000	30	کالچیکیم	پاؤں اور انگوٹھوں میں آٹھن اور درد
000	200	رٹاکس	پاؤں اور پنڈلیوں میں دیر تک کھڑے رہنے سے یا پاؤں دیر تک لٹکا کے بیٹھنے پر سوج جائیں
000	200	پیٹر سلف	پاؤں اور ہاتھوں کی جلد مچھل جائے اور پھٹ جائے
0	30	تھوہا	پاؤں پھیلائے سے دور کریں
00	30	لائیکو پوڈیم	پاؤں سو جائیں یا سن ہو جائیں یا مردہ ہو جائیں
000	200	نیزم سلف	پاؤں کا شدید نیا یا پرانا گھٹیا، گھٹیا جو پیروں کو متاثر کرے
000	30	ہائیم کروڈ	پاؤں کا کنگرین پاؤں بالکل سیاہ ہوں
000	200	لیک ویک ڈف	پاؤں کے اطراف کی جلد سوتی ہو جائے
000	30	یو کالپس	پاؤں کے انگوٹھے اور لٹخوں کے چج کی ہڈی کے جوڑوں میں گانٹھ اور سوجن
000	30	الیومنا	پاؤں میں بہت بے چینی محسوس ہو جس سے مریض کو مجبوراً پاؤں کو حرکت دینا پڑے
000	200	میڈورنیم	پاؤں میں سوجن جسکو دبانے سے گڑھا بن جائے
000	30	آر سینک البم	پاؤں میں سوجن، سرخی، نیلا پن اور شدید درد اور اس میں کھجلی ہو
000	30	ڈنگم مٹ	پاؤں ہر وقت حرکت کرتے رہیں
00	30	نگس و امیکا	پاؤں سو جایا کریں
000	30	آر سینک البم	بچروں میں، ہاتھوں میں اور پورے جسم میں باجرے کی طرح پھنسیاں چکے سرے سفید



000 30	اگر یکس ایم	جاڑے کے موسم میں پاؤں اور ہاتھوں کی جلد میں شکاف
000 30	ایٹم کرور	چلتے وقت دھنپا پاؤں سو جائے، سن ہو جائے
000 200	امونیم کارب	دونوں پاؤں میں تھر تھراہٹ ہو کانپیں
0 30	سلفر	رات کے وقت پاؤں میں گرمی اور جلن، جن کو ٹھنڈا رکھنے کیلئے بستر سے باہر رکھنا پڑے
000 30	ایومنا	صبح اٹھنے پر پاؤں اور ہاتھوں میں سختی جو اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے
000 30	آرسینک الیم	نوکھیلی ہوں، پھنسیاں دانتے پتی کی مانند ہوں اور مشکل سے ٹھیک ہوں

### پاؤں میں پسینہ (Foot Sweat)

000 30	ٹانزک ایسڈ	پاؤں اور پاؤں کے تلووں میں پسینہ کی زیادتی جس سے انگوٹھوں میں خراش پیدا ہو
000 30	آرسینک الیم	پاؤں اور ٹخنوں میں ٹھنڈک اور ان میں پسینہ ہو جو گرم نہ ہو سکیں
000 30	ایوڈیم	پاؤں کا پسینا اتنا تیز ہوتا ہے کہ پاؤں کی جلد پھل جاتی ہے
000 30	سلیشیا	پاؤں کا پسینہ دب جائے جسکی وجہ سے تکلیفات پیدا ہو بیٹائی دھندلی ہو جائے
00 30	سورنیم	پاؤں کے پسینہ سے شدید گندی بد بو آئے
000 30	آرسینک الیم	پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے اختلاج قلب
000 30	نیلوریم	پاؤں کے پسینہ میں بہت بد بو ہو
000 30	سلیشیا	پاؤں کے تلوں میں اور انگوٹھوں کے بیچ میں پسینہ کی زیادتی جسکی وجہ سے چپنے میں نہیں
000 30	زکرمٹ	پاؤں میں بہت پسینہ جس میں بد بو ہونے کی وجہ سے چلنے میں پاؤں میں نہیں ہو اور خراش ہو
000 30	کلکیر یا کارب	پاؤں میں پسینہ پاؤں ٹھنڈا اور چپچپے
000 30	سلیشیا	پاؤں میں پسینہ سے بہت شدید بد بو آئے جو ناقابل برداشت ہو بغیر پسینہ کے بھی پاؤں سے بد بو آئے
000 30	پٹرولیم	پاؤں میں پسینہ کی بہت زیادتی
000 30	گریٹائٹس	پاؤں میں پسینہ کی زیادتی جس میں بد بو ہو اور تیزی ہو جسکی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے پھل جاتے ہیں
00 30	لائکوپوڈیم	پاؤں میں پسینہ کی زیادتی، ایسا لگے جیسے کہ پاؤں پک گئے ہیں
00 30	فلورک ایسڈ	پاؤں میں ہاتھ کی ہتھیلیوں میں پسینہ کی زیادتی
000 30	ایٹھرم	پاؤں کے پسینہ میں بہت بد بو ہو
		پسینہ بہت تیز ہو، تیرابی ہو، جس میں جلن ہو اور بہت بد بو دار ہو، جسکی وجہ سے پاؤں کے
00 30	فلورک ایسڈ	تکڑے اور ہتھیلیوں میں خراش ہو اور وہ پاؤں کی انگلیوں میں شکاف پڑ جائے

### پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے (Foot-icy cold)

000 6	نیا تھیز	پاؤں اور ہاتھ میں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں
000 30	فاسفورس	پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے جو کسی صورت سے گرم نہ ہوں بستر میں بھی گرم نہ ہوں

000 30	کلکیر یا کارب	پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے جیسے کہ بھیکے ہوئے موزے پہنے ہوئے ہوں
000 30	کلکیر یا فاس	پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں
000 30	نیشترم فاس	پاؤں دن میں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں اور رات میں بستر میں چلیں
000 30	پیرس کواڈ	رات کے وقت بستر میں پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے
000 30	کالی کارب	سوتے وقت پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں
000 200	اسونیم کارب	شام کو پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے خاص طور سے رات میں بستر میں
00 30	سلجیا	شام کے وقت پاؤں اور پاؤں سے گھٹن تک کی جگہ برف کی مانند ٹھنڈی ہو جس سے مریض بستر میں لیٹ جانا چاہے

### پیروں کی سوجن (Foot Swelling)

000 30	سلفر	بستر کی گرمی سے پیروں پر سوجن جو بستر کے باہر جاتی رہے
000 30	اچس	پیروں اور ٹانگیں موم کی طرح زرد اور ان میں استحقاقی ورم دبائے سے گڑھا پڑ جائے
000 30	کالی کارب	پیروں میں سوجن ٹخنوں تک پیروں کو سرخ ہوں
000 30	کروٹیلس ہرڈ	پیروں میں سوجن شام کے وقت ہو جاتی ہے
000 30	کالی کارب	پیروں میں شدید کھلی اور پیر گرم ہو
000 200	رشاکس	پیروں اور پنڈلیوں میں سوجن دیر تک کھڑے رہنے یا دیر تک پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہنے سے
000 30	میگنیشیا میور	پیروں اور ٹانگوں میں سوجن، جگر کی خرابی
000 30	اسٹانم	پیروں اور ہاتھوں میں شام کے وقت سوجن
000 200	اسونیم کارب	پیروں سے پنڈلیوں تک فوری سوجن ہو جائے
000 30	لیڈم	پیروں کی سوجن اور در رات میں بستر کی گرمی سے بڑھ جاتا ہے
000 30	پیرافن	پیروں کی سوجن کیساتھ تھکے اور ٹخنوں میں پھاڑنے والے درد
000 200	کالی میور	پیروں میں پرانی سوجن
0 200	میڈونیم	پیروں میں سوجن جسکو دبائے سے گڑھا پڑ جائے
000 30	ڈیٹیلس	پیروں میں سوجن
000 30	سلجیا	پیروں میں سوجن
000 30	لیکیس	حمل کے دوران پیروں پر ورم جس کی زیادتی چلنے کے بعد ہو
000 30	اچس	دوران حمل پیروں میں سوجن
000 30	کالی کارب	سوتے وقت پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں
000 200	اسونیم کارب	سوتے وقت پاؤں کا ٹھنڈا ہونا، میٹھے رہنے پر پاؤں سوج جائے جو چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے
000 30	فاسفورس	شام کے وقت یا چلتے وقت پیروں میں ورم ہو جائے

000 30	لیڈم	مندی قسم کے ہیر کی سوجن
000 30	سپیا	کڑے رہنے پر یا بیٹھے رہنے پر ہیر میں گھٹنوں تک سوجن ہو جائے جو پلے پھر نے پر غائب ہو جائے
000 30	امبر اگریشیا	گھٹنوں سے ہیروں تک سوجن خاص طور پر ہیروں میں
000 30	لیڈم	مریض اپنے ہیروں کو ڈکھنا نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ ہیروں کو ٹھنڈے پانی میں رکھے

### ہیروں کا استسقاء (Foot-Dropsy)

000 30	فاسفورس	استسقاء گھٹنوں سے نیچے ہیروں تک
000 30	فلورک ایسڈ	ہیروں اور ٹانگوں کا استسقاء اور دم جو شکم تک جائے
000 30	سموکس مگرا	ہیروں اور ٹانگوں میں استسقاء اور دم
000 30	ایسی ٹلن	ہیروں اور ٹانگوں کا استسقاء
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	ہیروں اور شکم کا استسقاء، پیاس کی زیادتی
00 200	لائیکو پوڈیم	ہیروں کا استسقاء اور پھل کر شکم کا استسقاء پیدا کر دیتا ہے
000 30	آر سینک البم	ہیروں کا استسقاء ظاہر ہوا اور غائب ہو جائے دل کی بیماری کی شروعات کی وجہ سے
000 30	فاسفورس	ہیروں کا استسقاء، ہیروں کے استسقاء کے بہت ہی خراب مریض فاسفورس سے ٹھیک ہوئے ہیں
000 30	سپیا	ہیروں کا استسقاء
000 30	ارجیمون ہیکیر کاتا	ہیروں کی استسقاء اور دم

ہیروں کے استسقاء میں ہیروں میں چمکدار اور دم جو ٹانگوں تک ہو جس پر لال پٹے ہوں اور جس میں جلد ار درد ہو

000 30	آر سینک البم	ہیروں میں استسقاء اور دم ہو خون کی کمی کیساتھ
000 30	ارجیمون ہیکیر کاتا	ہیروں میں استسقاء اور دم، ہکوں اور ایڑیوں میں تیز درد
000 200	نیزم سلف	ہیروں میں استسقاء اور دم، جگر خراب ہو
00 200	لائیکو پوڈیم	ہیروں میں استسقاء اور دم، جگر کی خرابی ہے
000 30	کار بو نیم سلف	ہیروں میں استسقاء اور دم
000 30	ارجیمون ہیکیر کاتا	ہیروں میں استسقاء اور دم
000 30	ایسڈوڈیم	ہیروں میں اور ٹانگوں میں استسقاء اور دم
000 30	کالچیکم	ہیروں، ہاتھوں اور ٹانگوں میں استسقاء اور دم
000 200		عام استسقاء یا جسم کے کسی ایک عضو جیسے پاؤں، ہاتھ، چہرہ وغیرہ کیلئے ایسے بہت کار آمد دوا ہے ایسے

### پیشانی میں درد سر (Forehead Headache)

000 30	مرک پریش	پیشانی میں اور آنکھوں میں کھچاؤ جس میں جھکنے سے درد ہو
000 200	کیوولا	پیشانی میں بار بار ہونے والا شدید درد



000 30	کسی لمبکا	پیشانی میں درد جس میں دبانے سے آرام ہو
000 30	کریوزوٹ	پیشانی میں دیرینہ وقفہ سے ہونے والا شدید چھیننے والا درد
000 30	ڈکامارا	پیشانی میں سر میں اور گردی میں بہت بھاری پن ہو
000 30	امبراگریٹیا	پیشانی میں شدید چاڑنے والا درد سر جو چہرے کے اوپر کی حد اور بائیں کان کے پیچھے تک جائے
000 30	جیورفن	پیشانی میں شدید درد سر جو ناک تک پھیلے
000 30	اولینڈر	پیشانی میں شدید درد کہ پیشانی جیسے پھٹ جائیگی
000 30	کالی کارب	پیشانی میں گولی لگنے جیسا شدید درد ہو
00 30	ٹکس واما	پیشانی میں وقفہ سے ہونے والا درد
000 30	خیا تھیس	دبانے والا اور پاگل بنانے والا درد سر پیشانی میں ہو
000 200	لیک ویک ڈف	درد پیشانی سے شروع ہو اور گردی میں جائے جس سے مریض شدت کی وجہ سے بہت بے چین ہو لیک ویک ڈف
000 200	نیزم میور	درد سر خاص طور سے پیشانی اور کنپٹیوں میں ہوج کوزیادہ ہو
000 30	آر سینک الیم	سر میں اور پیشانی میں بالکل ناک کی جڑ میں شدید چکن والا درد ہو پیشانی میں بھاری پن
000 30	رٹھنیا	شدید درد سر پیشانی کے چم میں جس سے ایسا احساس ہو جیسے دماغ باہر نکل جائیگا، جھکنے پر زیادتی ہو
000 200	لیک ویک ڈف	صبح کے وقت متلی کا احساس اور پیشانی میں ایک درد بھرے گولے کا احساس ہو
000 200	اکونائٹ	زلزلہ کا ہوا ہو جسکی وجہ سے پیشانی میں بھراؤ اور بھاری پن ایسا محسوس ہو جیسے دماغ آنکھوں کے راستے باہر نکل جائیگا

### پیشانی، ماتھا (Forehead)

000 30	ایرائٹم	بچوں کی پیشانی اور جلد پر جھریاں پڑی ہوں
000 6	اکینچیا	بہت بار ایک دانے ماتھے اور رخساروں پر
000 30	ورائٹم الیم	پیشانی پر پسینہ کی زیادتی ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے
000 30	آر سینک الیم	پھنسیاں ماتھے پر اور جڑوں کے نیچے جن میں بہت کھجلی اور جلن ہو
000 30	سائی کولا	پیشانی اور جلد پر جھریاں پڑی ہوں
000 30	ورائٹم الیم	پیشانی پر پسینہ کی زیادتی اس دوا کی بڑی مخصوص علامت ہے
000 30	اکونائٹ	پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ کی زیادتی
000 30	ارنیکا	پیشانی پر جو خیمیاں ریگنے یا ریگنے کا احساس
000 30	ایپس	پیشانی پر کھوپڑی پر اور آنکھوں کے چاروں طرف پھولا پن
000 200	ہیلی بوریس	پیشانی میں جھریاں پڑی ہوئیں ہوں
000 30	لائیکو پوزیم	جلد میں جھریاں پڑ جائے خاص طور سے پیشانی میں



000 30	سپا	لال سرخ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ماتھے پر، ماتھے پر کھر دراپن
000 30	کار بودج	ماتھے اور چہرے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، پیشانی پر پسینہ کی زیادتی
000 30	ڈکامارا	ماتھے پر چھوٹے چھوٹے ابھار جن میں چھوٹے سے درد ہو
000 30	اسونیم کارب	ماتھے پر چھوٹے چھوٹے پھوڑے اور پانی یا مواد بھرے دانے
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	ماتھے پر خاص طور سے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اور چہرے پر بھی
000 30	انڈیم	ماتھے پر دانے جس میں درد اور کھجلی ہو ایسا معلوم ہو جیسے سوئی چھ رہی ہو
000 30	آر سینک الیم	ماتھے پر دانے، ماتھے پر ابھار اور گوڑ
000 30	سپا	ماتھے پر سو جن آ جائے
000 30	الینٹھس	ماتھے پر گرمی دانے جنوں میں اور چہرے پر
000 30	نیزم میور	ماتھے پر مواد بھری پھنسیاں
000 6	کیسز اکوی	سے ماتھے پر اور پستانوں پر

### محسوس کرتا (Feeling)

000 30	کار بو نیم سلف	انگیوں، ہاتھوں، بازوؤں اور پاؤں میں حس بہت کم ہو گئی ہو
000 200	لیک ویک ڈف	ایسا احساس ہو جیسے جسم پر ٹھنڈی ہوا بہہ رہی ہو
000 30	الینٹھس	ایسا محسوس ہو جیسے کہ سر سے پاؤں تک بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں
000 30	ار جٹیم ٹائٹریک	ایسا محسوس ہو جیسے بازو میں ہو گئے ہیں
000 30	اگر کیس	ایسا محسوس ہو جیسے پورا جسم تھر تھرا رہا ہو
000 30	فلورک ایسڈ	ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے سوراخوں سے بھاپ نکل رہی ہو
00 200	کو نیم	ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے نیچے کیڑے دبے ہو
000 30	الینٹھس	ایسا محسوس ہو جیسے چوہا ٹانگوں میں دوڑ رہا ہو یا ٹانگوں میں سانپ رینگ رہا ہو
000 200	ہیپر سلف	ایسا محسوس ہو جیسے حلق میں کانٹا یا لکڑی کا ٹکڑا موجود ہو
00 200	کو نیم	ایسا محسوس ہو جیسے دماغ میں ہو گیا ہو
00 200	گرینٹھس	ایسا محسوس ہو جیسے سر میں ہو گیا ہے
000 30	انولا	ایسا محسوس ہو جیسے شکم کے اندر کوئی زندہ چیز ادھر ادھر حرکت کر رہی ہے
0 200	تھو جا	ایسا محسوس ہو جیسے شکم میں کوئی زندہ چیز ہے
0 200	لائیکوڈیم	ایسا محسوس ہو جیسے شکم میں کوئی سخت چیز گھوم رہی ہے
000 30	انولا	ایسا محسوس ہو جیسے کوئی شخص انگلی سے جسم کے مختلف حصوں کو دبا رہا ہے
000 30	انولا	ایسا محسوس ہو کہ جیسے ناف کے مقام پر ایک گولہ رکھا ہو جسکو مردزا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ گولہ آلات تناسل یا مقعد کے راستے سے باہر نکل جائیگا

000 30	کھنر	ایسا محسوس ہو جیسے جسم پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو
000 200	ارنیکا	بستر سخت محسوس ہوتا ہے
000 30	پھیپھا	بستر سخت محسوس ہوتا ہے
000 30	امیں کین	بہت زیادہ سردی لگے ایسا محسوس ہو جیسے دگوں میں خون کی جگہ برف کی طرح ٹھنڈا پانی دوڑ رہا ہو
000 30	ہڈولیم	بیٹھنے یا لیٹنے پر ہر ایک چیز بہت سخت محسوس ہو
000 200	ایسی تک ایسٹ	پورے جسم کی جلد میں حس کم ہو گئی ہو
00 30	سورنیم	پورے جسم میں سر سے پاؤں تک جلن کا احساس ہو
000 6	مٹائنس	جاڑے کے موسم میں سردی کم محسوس ہو، بریلے پانی میں نہانے کی خواہش ہو
000 200	ارنیکا	جسم کے مختلف حصوں میں سونیاں چبھنے کا احساس
000 30	ارجنٹم مٹ	جسم کے مختلف حصوں میں قانچ کا احساس ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	ارجنٹم ٹائٹرکیم	جسم کے مختلف حصوں میں کانٹے کا احساس ہو
000 6	اسارم	چلتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے دودھ کی طرح ہوا میں گھوم رہا ہو یا چکر کھار رہا ہو
000 6	ولیریانہ	چلتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے ہوا میں لڈر رہا ہو
000 200	ارنیکا	چوٹ والی جگہ میں چوٹیوں کے رینگنے کا احساس یا ہلکا درد
000 30	ہرس کواڈ	پھونے سے یا تھانے سے ہر چیز کھردری محسوس ہو
000 30	ارجنٹم ٹائٹرکیم	دن کے وقت ایسا محسوس ہو جیسے بازوؤں اور ٹانگوں میں جھونپیاں رینگ رہی ہیں
000 30	کلکیر یا فاس	ہلکے میں احساس جیسے کوئی زبردستی کھینچ رہی ہو
000 30	کروکس سٹائوا	معدہ، ہلکے، رحم یا سینے میں ایسا محسوس ہو جیسے کوئی چیز چل رہی ہے یا پھد کھد رہی ہے
000 30	ارجنٹم ٹائٹرکیم	وقت آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہو

### ریاح، پھنسی ہوئی (Flatus-Incarcerated)

000 30	کاربوئیسلس	ریاح غذا کی تالی میں پھنس جائے جس سے دم گھٹنے کا احساس ہو
000 30	ریوٹکس	ریاح کے اخراج سے تھوڑا سکون ملے، کھانا کھانے کے بعد پریشانی اور ریاحی درد
000 30	ریوٹکس	ہلکے میں پھنسی ہوئی ریاخ نہ اوپر سے خارج ہو (ذکار) نہ نیچے سے دریاخ کی زیادتی
000 30	ریوٹکس	سے ہلکے پھولا ہوا اور سخت
000 30	میٹینیشیا فاس	ہلکے میں دریاخ پھنس جائے، درد ہو
000 30	کلکیر یا کارب	ہلکے میں دریاخ پھنس جانے کی وجہ سے بار بار درد ہو
000 30	انا کارڈیم	ہلکے میں دریاخ پھنس جانے کی وجہ سے درد ہو
00 30	لورم مٹ	ہلکے میں دریاخ پھنس جائے اور خارج نہ ہو، تھوڑی غذا کھانے کے بعد بھی بہت دریاخ
		نکے میں پھنس جائے اور درد کیساتھ ادھر ادھر گھومے

۰۰۰	30	از چشم نائزکیم	شکم میں ریاح پھنس جائے جس سے گڑا ہٹ ہو لیکن ریاح خارج نہ ہو
۰۰۰	30	نیر میو	شکم میں ریاح پھنسی ہوئی، پھولا ہوا پیٹ، درد
۰۰۰	30	ریوکس	شکم میں ریاح زیادہ جمع ہو جائے اور پھنس جائے
۰۰۰	30	زنگم مٹ	شکم میں ریاح کی زیادتی جسکا اخراج نہ ہو، کھانے کے بعد ریاحی درد جسکی زیادتی حرکت سے ہو
۰۰۰	30	ایسنگرا	نم معدہ میں ریاح آکر پھنس جائے اور وہاں درد کرنیوالے ایک گولے کا احساس ہو
۰۰۰	30	لائیکو پوڈیم	کھانا کھانے کے بعد ریاح شکم میں پھنس جائے

## گیس، ریاح کی زیادتی (Flatus-Gases Excessive)

۰۰	30	اورم مٹ	بدبودار ریاح کا اخراج ہو
			تھوڑا کھانے پر بھی پیٹ بھر جائے اور گیس ریاح زیادہ بنے جسکے خارج ہونے سے آرام محسوس ہو، بھٹ میں قرقری کی آواز
۰۰۰	30	لائیکو پوڈیم	تھوڑا کھانے پر بھی ریاح زیادہ بنے جسکے خارج ہونے سے آرام محسوس ہو
۰۰۰	30	کاربودج	جو چیز بھی کھائی جائے ریاح میں تبدیل ہو جائے جو اوپر اٹھنے پر بے چینی اور پریشانی پیدا کرے
۰۰	30	نکس و امیکا	ریاح کا دباؤ شکم میں ناف کے اوپری حصوں میں زیادہ ہو
۰۰۰	30	کاربودج	ریاح کا دباؤ شکم میں ناف کے نیچے حصوں میں زیادہ ہو
۰۰۰	30	لائیکو پوڈیم	ریاح کی زیادتی سے پورا شکم تھلا ہوا ہو پھولا ہوا ہو
۰۰۰	30	کالی فاس	ریاح کی زیادتی کی وجہ سے پورا شکم ذھول کی طرح پھولا ہوا ہو، چائے پینے سے ریاح ختم ہوتی ہے
۰۰۰	30	چائنا	ریاح کی زیادتی کی وجہ سے پورے شکم میں دباؤ ہو جسکے خارج ہونے سے کوئی آرام نہ ملے
۰۰۰	30	چائنا	ریاح کی زیادتی، ریاح شکم کے اوپری حصوں میں جائے نیچے نہ جائے
۰۰۰	30	اسافوئڈا	ریاح زیادہ بنے، پیٹ میں تیز ابیت
۰۰۰	200	لیک ویک ڈف	شکم میں گیس کی زیادتی سے شکم پھولا ہو، یہ دو ایسی حالت کیلئے بہت مفید ہے
۰۰۰	30	کالیکیم	غذا کا ہرزہ گیس میں تبدیل ہو جائے اور اسی وجہ سے صبح سے شام تک خالی ڈکاریں آویں
	۰۰۰	ایوڈیم 30	کھانا کھانے کے بعد بے چینی، پورے شکم میں گیس اکٹھا ہو جائے
۰۰۰	30	ریوکس	کھانا کھانے کے فوراً بعد ریاح زیادہ بنے جو آواز کیساتھ شکم میں ادھر ادھر گھومے اور خارج ہو جائے
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ	گیس کی زیادتی سے بے چینی، ریاح بائیں پیل کے نیچے جمع ہو جائے اور درد ہو
۰۰	30	اورم مٹ	گیس کی زیادتی سے شکم پھولا ہوا ہو، ریاح خارج نہ ہو
۰۰۰	30	رینے نس	گیس کی زیادتی عورتوں میں حیض کے دوران
۰۰۰	30	کالی کارب	گیس کی زیادتی کی وجہ سے شکم پھٹتا ہوا معلوم ہو، گیس کا دباؤ اوپری حصوں میں زیادہ ہو
۰۰۰	30	از چشم نائزکیم	جس سے دم گھٹتا معلوم ہو، ریاح اونچی آواز سے خارج ہو
۰۰۰	30	کالی کارب	ہر کھائی ہوئی غذا گیس میں تبدیل ہو جائے

### گیس ریاخ بہت خارج ہو (Flatus-Frequent discharge)

000	30	ذکم مٹ	ریاخ بہت خارج ہو جو گرم معلوم ہو، شکم میں ریاخ کی زیادتی
000	30	یو فریم	ریاخ بہت خارج ہو
000	30	ار جٹیم ٹائٹرکیم	ریاخ زیادہ خارج ہو اور بھئی آواز میں

### ریاخ بہت بدبودار ہو (Flatus Fetid)

000	200	ارنیکا	ریاخ انتہائی بدبودار ہو
000	30	ہیزواک ایسڈ	ریاخ، پاخانہ، پیشاب انتہائی بدبودار ہو
00	30	اورم مٹ	ریاخ بہت بدبودار ہو

### غیر جسمانی اشیاء باہر نکالنا (Foreign body removal of)

000	Q	لوبلیا انفلا	اس دوا میں بھی غیر جسمانی اشیاء کو باہر نکالنے کی طاقت موجود ہے
000	30	سلیجیا	غیر جسمانی اشیاء جیسے سوئی، کانٹا، جسم کے اندر چلی جائے تو یہ دوا اس اشیاء کو باہر نکال بھیجتی ہے
000	30	انگلز	غیر جسمانی اشیاء جیسے کانٹا، سوئی کا ٹکڑا وغیرہ کو جسم کے باہر نکالنے کے لئے
000	30	ہیر سلف	غیر جسمانی اشیاء کو جسم کے باہر نکالنے کیلئے جیسے کانٹا، سوئی کا ٹکڑا وغیرہ
			بڑی کا مچھوٹا ٹکڑا یا مچھلی کی ہڈی یا کانٹا وغیرہ ایسی کوئی چیز حلق کے اندر یا ہوا کی نالی میں پھنس جائے تو
000	Q	لوبلیا انفلا	اس دوا کے Q طاقت کے پانچ قطرے دن میں تین چار بار پلانے سے باہر نکل جاتی ہے

### فنگس کی جسم پر پیدائش (Fungus growth on body)

000	30	سلیجیا	جسم میں فنگس کی پیدائش
000	30	مانسٹرا	جسم میں فنگس کی پیدائش

### غش کھانا، بے ہوشی (Fainting)

000	200	اکونائٹ	اٹھنے پر اچانک بے ہوشی چہرہ پر پیلا پن کیساتھ یا سر میں بھراؤ کی وجہ سے
000	200	ارنیکا	اگر چوٹ یا گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے
0	30	سلفر	بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی
000	30	کلیسیس	بے ہوشی حیض کے دوران یا حیض کے بعد
000	200	کیمولا	بے ہوشی درد کی شدت کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے
000	30	آر سینک الیم	بے ہوشی کے دورے، بار بار بے ہوشی کمزور پن کیساتھ
000	6	ہاکس	بے ہوشی، بے ہوشی میں دو بار بار رو دینا چاہیے



000 30	ہائوس	بے ہوشی، غفلت، غنودگی
000 30	نکس ماسک	حیض کے پہلے بے ہوشی
000 30	نکس ماسک	حیض کے رک جانے کی وجہ سے بے ہوشی
000 30	لیکیمیسی	دل میں درد کی شدت سے بے ہوشی
000 30	کالی قاس	ذریا خوف کی وجہ سے یا شدید تھکان کی وجہ سے بے ہوشی
000 200	چائنا	رطوبات زندگی کے ضائع ہونے کی وجہ سے بے ہوشی
000 200	ادیم	شدید بے ہوشی، چہرہ سرخ بھر بھرایا ہوا سانس میں وقت مریض جگائے نہ جاگے
000 30	کوکولس	شدید درد شکم کی وجہ سے بے ہوشی
000 30	انجیا	غموں کی وجہ سے، ہسٹیریا کے مریضوں میں بے ہوشی
000 30	اسیک ایسٹ	کمزور اور خون کی کمی والے مریضوں میں بے ہوشی کے دورے
000 30	ایٹم کروڈ	گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی

### تسور (Fistula)

000 200	فائٹرک ایسٹ	اگر تسور سے خون مواد یا پس آرہا ہو
00 200	سلیجیا	جسم کے کسی حصہ میں تسور یا تسوری کیفیت
00 200	فلورک ایسٹ	جسم کے کسی حصہ میں تسور یا تسوری کیفیت

### ہوا کیلئے جھپٹنا، آکسیجن کی کمی (Gasping for Air-less oxygen)

000 30	ہائی ڈور سائیک ایسٹ	آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جلد میں نیلا ہٹ
000 30	ایٹم ہارٹ	آکسیجن کی کمی کی وجہ کھانسی کے دورے کھانسی سے پہلے ہوا کیلئے جھپٹنا
000 30	سمیو کس مگرا	آکسیجن کی کمی مریض سانس کیلئے جھپٹے، سانس گہری، تیز چہرہ پر نیلا ہٹ دم گھٹے
000 30	ایٹم ہارٹ	آکسیجن کی وجہ سے بے چینی، گھبراہٹ، سانس گہری لینا پڑے
000 30	کارپورج	سانس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بے چینی، سانس پھولنا، دھڑکن کھانسی، سانس کیلئے جھپٹنا، تمام کھڑکیاں دروازے کھلا رکھے کچھ کی شدید خواہش
000 30	ایپاک	ہوا کی شدید خواہش آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے کا ذر، سانس تیز بے چینی کیساتھ، سینہ میں کھڑکھڑاہٹ، ہوا کیلئے جھپٹنا

### گٹھیا (Gout)

000 30	کلکیر یا طوریکا	انگلیوں کے جوڑ میں گٹھیا دی گائیں
000 6	ایطیریا	انگلیوں کے جوڑوں میں گٹھیا جن میں درم ہو لورختی ہو

000	Q	ارینکاپورس	انگیوں کے جوڑوں میں گھٹیا دی گانٹھیں
000	30	پٹنم کروڑ	پرانا گھٹیا کا مرض، بہت سے جوڑوں میں گانٹھیں، پیدا ہیٹ کی خرابی میں زیادہ کارآمد ہے
000	30		پرانا گھٹیا، پیدا اندر جمع ہوئے یوریت کو باہر نکال دیتی ہے جس سے گھٹیا کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے سلیجیا
			پرانے گھٹیا کے مریض جن میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو، جوڑوں انگیوں اور ہاتھوں
000	30	امونیم فاس	کے پیچھے کی طرف گانٹھیں
			پرانے گھٹیا دی درد، خصوصاً ان مریضوں میں جو شراب اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہوں، اچھی
0	30	سلفر	غذا کھائیں لیکن ورزش کے عادی نہ ہوں جوڑوں میں ہلکا ہلکا درد ہمیشہ ہے کبھی قبض کبھی دست
000	200	کاسینیم	جوڑوں پر گھٹیا دی گانٹھیں
			جوڑوں میں گھٹیا دی درد، جوڑ سرخ اور سوجے ہوں آرام کی حالت میں زیادتی اور
000	30	رشاکس	حرکت سے آرام ہو، جوڑوں میں اکڑن
000	200	اکونائٹ	جوڑوں میں گھٹیا دی سوجن، جوڑوں میں درد اور ٹھنڈی رات میں درد کی زیادتی
000	30	نیرم سلف	شدید قسم کا گھٹیا، پرانا گھٹیا
			گھٹیا اور بالی کا درد مرض کی شدت چوٹ لگنے سے ہو، چھو جانا ناگوار معلوم ہو،
000	200	ارینکا	بستر سخت معلوم ہو، کروٹیں بدلنا پڑے
			گھٹیا اور بالی کی تکلیفات درم کیساتھ یا بغیر درم کے، عضلات اور جوڑوں میں اوپر سے نیچے کی
0	30	سلفر	جانب پھن، حرکت سے بستر کی گرمی سے زیادتی، کندھوں میں، بازوؤں میں انگیوں میں درد
			گھٹیا بالی کا درد جو رات میں زیادہ ہو، اور موسم کی خرابی میں زیادہ ہو، ایسا محسوس ہو جیسے چوٹیاں ماؤنڈ
000	30	کلکیر یا قاس	حصیوں میں چل رہی ہوں ٹھنڈ لگنے سے بالی کا درد، ٹخنوں اور پاؤں کے انگوٹھے میں گھٹیا دی درد
000	30	لیڈم	گھٹیا جسکی زیادتی پاؤں میں ہو، جوڑوں پر گھٹیا دی گانٹھیں
			گھٹیا کا درد ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں منتقل ہوتا ہو، گھٹنے کے جوڑ گرم اور سرخ ہوں،
000	200	پلساٹیل	گرمی سے آرام ٹھنڈک سے آرام، شام کو یا رات میں زیادتی
			گھٹیا کی تکلیف میں جوڑوں میں سوجن اور انگیوں میں کلائیوں میں پیر کے انگوٹھے میں
000	30	ہیزداک ایسڈ	سب جوڑ میں گھٹیا دی گانٹھیں، ٹانگوں کے جوڑ میں گانٹھیں
			گھٹیا کی یہ ایک مشہور دوا ہے درد ایک جوڑ سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، ٹانگوں،
000	30	کالچکم	پیروں اور انگیوں میں تیز درد، حرکت سے درد زیادہ ہو
000	30	فارمیک ایسڈ	گھٹیا کیلئے یہ دوا بہت کارآمد ہے جس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے
000	30	فارمیکارڈا	گھٹیا دی درد، شدید گھٹیا، جوڑا کڑے ہوئے، جوڑوں کے گرد گانٹھیں، جلد سرخ جلیں اور کھلی
000	30	سورنام	گھٹیا، درد جبکہ تکلیف پرانی ہو، بائیں گھٹنے اور بائیں بغل میں پھن، کہنوں کی تہوں اور کلائیوں پر ابھار
000	30	لیڈم	گرم سے دبانی سے، اور حرکت سے درد زیادہ ہو

لیڈم 30 000  
لیڈم 30 000

کھننے کے خلا میں رطوبت کا اجتماع قدم اٹھانے سے درد زیادہ ہو  
ہاتھوں اور انگلیوں کے جوڑ میں گھٹیاوی کاٹھیں

یہ دوا گھٹیا کے علاج میں صف اول میں ہے اس دوا کو پلانے سے پیشاب زیادہ ہوتا ہے  
جسکی وجہ سے یورک ایسڈ نکل جاتا ہے اور گھٹیا کے درد کو آرام ہو جاتا ہے، اس دوا میں پتی  
اچھلتا اور گھٹیا بار بار پتی سے ہوتے ہیں

ارنیکا پورس Q 000

## مکہ 375 75 315 مسوڑھے سے سیلان خون (Gum-Bleeding) 375 75 315

000 30	کالی فاس	اصصالی لوگوں میں مسوڑھے سے سیلان خون
000 30	کلکیر یا سلف	دانت صاف کرنے پر سیلان خون
000 30	مرکب سال	ذرا سا چھونے سے سیلان خون
000 30	کاربو سلف	مسوڑھے اور منہ سے سیلان خون
000 30	نیٹرم میور	مسوڑھے بہت ذکی انکس ہوں، سرد اور گرم چیزوں سے آسانی سے خون بہے، ورم ہو اور درد ہو
000 6	انکیشیا	مسوڑھے دانت چھوڑ دیں اور آسانی سے خون نکلے
000 30	کاربودہ	مسوڑھے دانت چھوڑ دیں، ان پر زخم ہو، اور آسانی سے خون بہے
000 30	قاسفوس	مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جائیں اور مسوڑھے سے جلد خون آئے خصوصاً چھونے سے
000 30	کالی فاس	مسوڑھے سرخ ہوں اور ان سے خون بہے
000 6	انکیشیا	مسوڑھے سے آسانی سے سیلان خون، مسوڑھے میں پھوڑا
000 30	آر سینک البم	مسوڑھے سے خون کا سیلان
000 30	امونیم کارب	مسوڑھے سے سیلان خون
000 30	زکیم مٹ	مسوڑھے سے سیلان خون ذرا سا چھونے سے، سیلان خون زیادہ ہو
000 6	ٹرینیم	مسوڑھے سے سیلان خون
000 30	رمانہیا	مسوڑھے کو چومنے سے سیلان خون
000 30	رمانہیا	مسوڑھے میں درد اور خون نکلے
000 6	ملی ریکا	مسوڑھے میں درد ہو اور خون رے
000 30	اگریکس	مسوڑھے میں درد، سوجن اور سیلان خون
000 30	کلکیر یا سلف	مسوڑھے میں درد، سوجن، پھوڑا، ماحر کے گال سو جے ہوئے
000 30	ایٹیم شائیا	مسوڑھے میں زخم ہو، اسکر وی ہو، خون کا سیلان ہو
000 30	مرکب سال	مسوڑھے میں سوجن درد، پھوڑا
000 200	کالی کارب	مسوڑھے میں سوجن، خون کا سیلان، کبھی مواد بھی خارج ہو
000 30	کرپوزٹم	مسوڑھے نیلے، سو جے ہوئے، خون آسانی سے نکلے

### مسوڑھوں کی تکلیفات (Gum-Ailments)

000	30	کریوزوٹ	آسانی سے خون نکل آئے، مسوڑھے اسٹیچ کی طرح پھولے ہوئے ہوں
000	30	ٹکس وائیٹ	دانت اکٹراوانے کے بعد مسوڑھوں میں سوجن اور درد
000	30	اورم مٹ	ڈاڑھوں کے مسوڑھوں کی سوجن، مسوڑھوں میں پھوڑا جسکی وجہ سے گالوں اور ہونٹوں میں سوجن ہو
000	30	سینا	گرے ہوئے دانت کے آس پاس کے مسوڑھے میں درد اور سوجن
000	200	مرک سال	مسوڑوں میں پھنسی، زخم، مسوڑھے گھٹنے لگیں، کبھی کبھی مواد اور خون نکلے
000	30	کالی سلف	مسوڑھوں کا پرانا درد
000	200	پیلاڈونا	مسوڑھوں میں اچانک سوجن، درد اور بادی پن
000	200	مرک سال	مسوڑھوں میں اکثر بادی پن، سوجن اور تکلیفات درد کیساتھ
00	30	سلیشیا	مسوڑھوں میں ڈاڑھا سا بھی چھونے سے درد، مسوڑھوں میں پھوڑا
000	30	کاربوائی	مسوڑھوں میں سوجن اور درد، پکے ہوئے، خون کا نکلنا
000	30	کلکیر یا کارب	مسوڑھوں میں سوجن اور درد، ڈاڑھا سا چھونے پر بھی خون نکل آئے
000	30	اگر ٹیکس	مسوڑھوں میں سوجن اور درد، مسوڑھوں سے جلدی خون نکل آئے
000	30	کلکیر یا فلوریکا	مسوڑھوں میں سوجن اور سختی، درد، مسوڑھوں میں پھوڑا ہوا
000	30	بورکس	مسوڑھوں میں سوجن اور شدید درد، مسوڑھوں میں سوجن کیساتھ کھاتے وقت درد
000	30	فرم فاس	مسوڑھوں میں سوجن اور گرم ہوں
000	200	مرک سال	مسوڑھوں میں سوجن درد اور نہیں
000	200	کالی میور	مسوڑھوں میں سوجن مواد بننے سے پہلے استعمال کریں، مسوڑھوں میں پھوڑا ہو
			مسوڑھوں میں سوجن، پھوڑا جس میں ٹیکن والا درد ہو، مسوڑھے پکے ہوئے
			ہوں اور آسانی سے خون نکلے، چھونے سے بہت ذکی الحس ہو، مسوڑھے اسٹیچ
			کی طرح پھولے ہوئے ہوں مسوڑھوں میں پھوڑا ہوا
000	200	نیرم میور	مسوڑھوں میں سوجن، کبھی کبھی خون اور مواد نکلنا ہے
000	200	کالی کارب	مسوڑھوں میں سوجن، پکے ہوئے، درد ہو، کبھی کبھی خون نکلے
000	30	لائیکو پوڈیم	مسوڑھوں میں سوجن، درد، جڑے کی ہڈی تک متاثر ہوں
000	6	ہکلا لاوا	مسوڑھوں میں سوجن، درد، ہڈیوں کی تکلیفات کیساتھ
000	30	فاسفورس	مسوڑھوں میں سوجن، کی کیفیت، مسوڑھوں سے آسانی سے خون نکلے، مسوڑھے گل
			جائیں، مسوڑھے مدانتوں کو چھوڑ دیں، مسوڑھوں میں پھوڑا ہو
000	6	اکیٹیا	مسوڑھوں میں گوڑ، 200 طاقت استعمال کریں
000	200	کلکیر یا فلوریکا	مسوڑھوں میں درد، پیاس نادر
000	30	ایس	



000 30	کالی قاس	سوزھ صابن کی طرح پھولے ہوئے ہوں اور دانتوں سے الگ ہو گئے ہوں
000 200	کلکیر یا سف	سوزھ صابن کی طرف سوچے ہوئے نہیں ہو دانتوں میں بھی درد ہو دھار میں بھی سوجن ہو، سوزھوں میں پھوڑا ہو
000 30	کابودج	سوزھ کے پکے ہوئے ہوں، سوزھ دانتوں کو پھوڑ دیں
000 30	قاسخوس	سوزھ دانتوں سے الگ ہو جائیں اور ان میں سے جلد خون نکلے
000 30	تھوچا	سوزھ سوچے ہوئے، ان پر سیاہی مائل دھار پائیا جن کے کنارے سفید ہو چکے ہوں
000 30	کرپوزوٹ	سوزھ نیلے ہوں، سوچے ہوئے ہوں، پکے ہوئے ہوں
000 30	پٹنم کردو	ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے سوزھوں میں سوجن ہو درد ہو زبان سفید ہو

### گینگرین، ورم فاسد (Gangrene)

000 200	پٹنم کردو	جروں میں گینگرین جو بالکل سیاہ ہو
000 30	آر سیٹک الیم	جس جگہ چوٹ لگے اس حصہ میں جلدی گینگرین ہو جائے جسم کے اندرونی اعضاء میں گنگرین ہو جائے، خوراک کی نالی منہ سے معدہ تک میں شدید سوجن کے آجانے کی وجہ سے معدہ تک میں گینگرین ہو جاتا ہے، بے چینی، کمزوری اور دیاس ساتھ میں ہو
000 200	بھدر سف	گینگرین چھونے سے بہت زیادہ ہونے لگتا ہو، شخڑ سے تکلیف میں زیادتی
000 200	ارینکا	گینگرین کسی آپریشن کے بعد پانڈنم کی وجہ سے پیدا ہوا ہو
000 30	لیکسیس	گینگرین کسی زہریلے زخم کے مواد کے نکلنے یا کسی چھوٹ دار بیماری سے چھوٹ لگنے کی وجہ سے
000 30	کاربودج	گینگرین، جسم شخڑا جلد میں نیلا پن اور جلن دار درد کمزوری کیساتھ
00 Q	اکینیا	گینگرین، خون میں زہریلا پن پیدا ہو جائے
000 30	سیکیل کار	گینگرین، دیرینہ ورم، جسم شخڑا ہو لیکن کپڑے سادھنا برداشت نہ ہو
000 200	پاروچن	گینگرین، زہریلا ورم، شدید بخار

### پتہ کی پتھریاں (Gall-Bladder-Stone in)

پتہ کی پتھری میں درد، یہ دوا پتہ میں پتھری بننے سے روکتی ہے، یہ دوا جسم میں ان حالات کو

بھی روکتی ہے جس سے پتھری بنتی ہے

000 M6	کارڈوس ایم	پتہ کی پتھری، پتہ میں درد، پتہ میں پتھری جبکہ پتہ میں بغیر کسی درد یا تکلیف کے پڑی رہتی ہیں
000 30	ہلی ڈرائس	پتہ میں پتھری اور درد
000 6	پلاڈونا	پتہ میں پتھری اور درد
000 6	چوٹھس	پتہ میں پتھری اور درد
000 3x	کولیسٹرینم	پتہ میں پتھری اور درد
000 30	مینگنم	پتہ میں پتھری اور درد

000	6	تھلاہی	پتہ میں پتھری رحم کے تکلیفات کیساتھ
000	Q	بریس ونگرس	پتہ میں پتھری کی بہت سی اچھی دوا ہے پتھری کا درد
000	30	کلکیر یا کارب	پتہ میں پتھری کی وجہ سے شدید درد ہو، یا پتھری ہو پتھری کے صفرائی نالی میں گزرنے سے درد
00	200	نکس و امیکا	پتہ میں پتھری، درد، گردے میں پتھری اور درد
000	30	کلکیر یا فاس	پتہ میں پتھری، پتہ میں پتھری کو بننے سے روکنے کے لئے
000	30	چائنا	پتہ میں درد، پتہ میں پتھری کو دوبارہ بننے سے روکنے کیلئے 3x طاقت بہت مفید ہے
			پتہ میں یا گردوں میں پتھری کی وجہ سے شدید درد جس میں پیچھے کی طرف جھکنے سے آرام ہو،
000	30	ڈاسکوریٹ	یہ درد ایک جگہ سے شروع ہو کر چاروں طرف پھیلتا ہے
000	6	امیل ٹائٹریٹ	پتہ میں یا گردوں میں پتھری کی وجہ سے شدید درد کے لئے
000	6	کلوروفارم	پتہ کی پتھریوں کو یہ دوا تحلیل کرتی ہے اور گلا کر دور کرتی ہے اور باہر نکال دیتی ہے

### سوزاک (Gonorrhoea)

			اس دوا سے وہ سوزاک ٹھیک ہوتا ہے جس میں بہت سی بہترین دوائیں ناکام ہو جائیں
000	30	ار جٹھم مٹ	جیسے کنابل سٹائو امرک سال وغیرہ
000	200	نیرم سلف	پراناسوزاک، اس دوا سے دبا ہوا سوزاک بھی ٹھیک ہوتا ہے مواد گاڑ حازرہ
			پیشاب سے پہلے، پیشاب کرتے وقت اور بعد میں پیشاب کی نالی اور مثانہ میں شدید
			درد اور جلن ہو، پیشاب قطرہ قطرہ ہو یا رک جائے، پیشاب کا ایک قطرہ نکلنے پر بھی
000	30	کیٹھرس	مریض بے چین ہو جائے اور چلائے کبھی کبھی خون بھی نکلے
			پیشاب قطرہ قطرہ ہو، زور لگانا پڑے، پیشاب کرتے وقت شدید جلن ہو، پیشاب کی
000	30	کھمیس	نالی میں زخم ہو سوزاک کے دوران خضے میں درم اور درد ہو اور اوپر کی طرف کھینچتے ہوئے ہوں
			پیشاب کرتے وقت شدید درد ہو، پیشاب اپنے آپ ہو جائے پیشاب کی زیادتی قریب
000	200	الیومنا	دن میں 15-20 بار ہو اور ایک وقت میں تھوڑا سا ہو
000	200	الیومن	دیرینہ سوزاک جس میں بغیر درد کے زرد رنگ کے رقیق مادے کا اخراج ہو
			دیرینہ سوزاک، پیشاب کی نالی میں شدید درد، جلن، پیشاب کی نالی سے صاف شفاف
000	200	نیرم میور	پانی کی سی رطوبت کا اخراج
000	30	اگرکیس ایم	دیرینہ سوزاک، پیشاب کی نالی سے رطوبت کا اخراج
000	30	پزولیم	دیرینہ سوزاک، پیشاب کی نالی کی سوجن، جلن
000	200	کالی سلف	سوزاک جس میں زرد ہرے رنگ کا اخراج ہو
000	30	مالی کیل	سوزاک اور آتشک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں زخم لگنے جیسا درد ہو
			سوزاک پیشاب میں خون ملی ناردار رطوبت، پیشاب کرتے وقت جلن اور جھیلن،

000 30	چھانیا اسلاما	پیشاب کرتے وقت بہت زور لگانا پڑے، پیشاب تھوڑا رنگین آئے
000 30	کلکیر یا سلف	سوزاک جس میں پکا ہوا زرد رنگ کا گاڑھے مواد کا اخراج ہو
000 30	سلجیا	سوزاک جس میں پیشاب کی نالی سے گاڑھا، بدبودار مواد اور پیپ خارج ہو
000 30	کالی قاس	سوزاک جس میں خون کا اخراج ہو
000 200	اورم میور	سوزاک کا کھرا اثر جہاں انجیر کے ایسے سے کی پیدائش ہو
		سوزاک کی بڑی خاص دوا ہے، پیشاب میں جلن پیشاب کرنے کے بعد ہوتی ہے
000 30	سار سپرلا	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر آرام محسوس ہوتا ہے
		سوزاک کی شروعات میں جب پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں ٹپس اور جلن ہوتی ہو،
000 30	کنابیس شایوا	شدید درد مریض ناگہان پھیلا کر چلے پیشاب کی نالی کو چھونے یا دبانے سے شدید درد ہو
000 30	مرک سال	سوزاک کی وجہ سے عضو میں کچی
000 200	کالی میور	سوزاک کی یہ ایک خاص دوا ہے، سفید مادہ کا اخراج
000 30	مرک کار	سوزاک کے ابتدائی درجوں میں یہ بہترین ادویات میں سے ایک ہے
000 200	میڈور نیم	سوزاک کے بعد یا سوزاک کے دب جانے سے پیدا شدہ تکلیفات
		سوزاک، پیشاب جلن کیساتھ، پیشاب کی نالی میں درد اور جلن ہو اور درد کی ٹپسیں متعہ
000 30	ار جٹم ٹائٹرکیم	نک جائیں، پیشاب کی نالی سے خون اور پیپ آئے
		سوزاک، پیشاب کی نالی میں ٹپکن والا درد جو سیون تک جائے چھونے سے تمام جگہ میں
000 200	مزیریم	درد ہو، پیشاب میں پانی کی سی پتلی پیپ آئے
		سوزاک، ضدی طرح کا، کسی دوا کا اثر نہ ہو، پیشاب میں درد اور جلن، پیشاب کی بار بار
000 30	ہائیڈ آکس	حاجت، زرد رنگ کی پیپ بکثرت خارج ہو، بعد میں کمزوری بہت محسوس ہو
00 200	تھو جا	سوزاک، مواد گاڑھا، زرد مقدار میں زیادہ جلن اور خراش کیساتھ

### معدہ میں ورم، درد (Gastritis)

000 30	اشانی سکیر یا	تھبا کو کی زیادتی کی وجہ سے معدہ میں درد، ورم اور دوسری تکالیف
000 30	گر یفائٹس	دیرینہ معدہ کے ورم، درد اور معدہ کے نزلہ کیلئے مفید دوا ہے
000 30	پلسا ٹیلا	مرغن غذا سے معدہ کی تکلیف، معدہ میں ورم، درد
000 30	ایپس	معدہ کی سوجن کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 30	آر سینک الیم	معدہ کی نئی یا پرانی سوجن اور غذا کی نالی کی سوجن کیلئے بہت مفید ہے جسکی وجہ سے بد ہضمی پیدا ہو
000 30	ہاڈراکس	معدہ میں بھاری پن، سوجن اور مسلسل معدہ میں بیٹھنے کا احساس
00 30	نکس و امیکا	معدہ میں درد، ورم، درد کے دورے اور مروڑ، ثقیل غذا موافق نہ آئے
000 30	بسمجھ	معدہ میں ورم درد، کھانا کھانے کے بعد درد

000 30 ار جٹیم ٹائٹرکیم

000 30 فرم فاس

معدہ میں ورم، درد، بڑا کارینا

معدہ میں ورم، معدہ کے منہ میں ورم، درد، بد ہضمی

### معدہ میں زخم (Gastric Ulcer)

000 30	آر سینک الیم	معدہ اور آنتوں میں زخم، زبان خشک اور سرخ، تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس، بخار بھی ساتھ ہو سکتا ہے
000 200	کیڈمیم سلف	معدہ میں زخم اور معدہ کا کینسر
000 30	کالی باگرام	معدہ میں زخم، چھوٹے سے ذکی الحس، برطوبتیں بار بار
000 30	ہامیلٹس	معدہ میں زخم، سیاہ رنگ کے خون کا اخراج ہو
000 30	ار جٹیم ٹائٹرکیم	معدہ میں زخم، لمبے عرصہ کا نہ ٹھیک ہونے والا معدہ کا زخم جبکہ خون کی قے ہوتی ہو، ٹھنڈی غذا سے زیادتی
000 30	کاربووائسلس	معدہ میں زخم، معدہ میں سختی، ریاح کی کثرت
000 30	نیزم فاس	معدہ میں زخم، حیرت
000 30	اپیکاک	معدہ میں زخم، چھوٹے سے ذکی الحس، جلی، سرخ رنگ کا خون آئے
000 30	کالی فاس	معدہ میں زخم، گیس کی ڈکاریں، جلی کھٹی غذا کی قے، کبھی خون کی بھی قے
000 30	کاربودج	معدہ میں زخم، معدہ کی دیرینہ خرابی اور کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے زخم

### غدد، متفرق (Glands-Misc)

000 200	سیس کین	اس دوا سے غدد کے اور جلد کے درد بھرے جلن دار زخم ٹھیک ہوتے ہیں اس لئے یہ کینسر میں بھی استعمال ہوتی ہے
000 30	ڈکارما	بڑے ہوئے اور سوجے ہوئے کسی بھی جگہ کے غدد کی بہت کامیاب دوا ہے، جیسے گھبرائی، بغل، گردن، گھسٹے وغیرہ کے غدد
000 200	قائی ٹوکا	ٹھنڈے لگنے سے پستان کے غدد سوج جائیں
000 200	کونیم	ٹھنڈے لگنے سے جسم کے کسی بھی جگہ کا غدد پتھر کی مانند سخت ہو جائے
000 Q	آر سینک مردم	جب بڑے ہوئے غدد یا سخت غدد یا بد جود بہترین علاج کے ٹھیک ہونے میں نہ آتے ہوں تو اس دوا کے لگا کر استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں Q طاقت کے 3-4 قطرے
000 200	ایومن	پانی سے بھرے پورے گلاس میں ڈال کر دن میں ایک بار دیں
000 200	کالی میور	جب کبھی زکام ہو جائے غلے کے غدد سوج جائیں
000 6	کلکیر یا ٹوریکا	جسم کے کسی بھی جگہ کے غدد کی سوجن کے لئے
000 30	ایوڈیم	جسم کے کسی بھی حصہ کے سخت اور پتھر کے مانند غددوں کیلئے ایک بہترین دوا ہے
000 30	کاربووائی	جسم کے کسی حصہ کے غدد بڑھ رہے ہوں لیکن پورا جسم سوکھتا جائے
		خنازیری (کلنڈ ملا) مزاج کے لوگوں میں غدد کی تکلیفات، غدد میں ورم ہو اور درد ہو



آر سی ک ایوڈائیڈ 200 000

دھپے پتلے اور کمزور مریض جو غدود کی تکلیفات میں مبتلا ہوں

پلاڈونا 200 000

شروع میں جب غدود کے بڑھنے کا امکان ہو

غدود کی سوجن، گردن کے غدودوں کے پک جانے میں اور پکنائی بنانے والے

سلیجیا 30 000

Sebacous gland کے پک جانے میں بہت مفید ہے

کلکیر یا سلف 30 000

غدودوں کے پک جانے میں

فرم فاس 30 000

غدودوں کے زخم کے لئے

لپس ایس 6 000

لنف غدود (Lymph gland) کی تکلیفات کیلئے بہت اچھی دوا ہے

سٹیس کین 200 000

یہ دوا بہت گہرا اثر کرنے والی ہے اور دافع سوراخ اور اس کا اثر جسم کے غدود کی تکلیفات

اورم مٹ 30 00

پر ہوتا ہے، خاص طور سے گردن کے غدود پر

پیدا جسم کے ہر حصہ کے غدود پر اثر انداز ہوتی ہے جیسے گہری، بگسٹے، پستان، شکم کے غدود وغیرہ

یہ دوا سینو مین غدود کی بہت اچھی دوا ہے، یہ غدود آنکھوں کے پپٹوں کے جوڑ کے پاس

کلکیر یا پلوریکا 6 000

ہوتے ہیں Melbomian Gland کہتے ہیں

## آلہ تاسل (Genitals)

مرکب سال 30 000

آلہ تاسل پر پھنسیاں

سلفیورک ایسڈ 30 000

آلہ تاسل میں گرمی محسوس ہو

فاسفورک ایسڈ 30 000

آلہ تاسل ڈھیلے ڈھالے اور ٹھنڈے

نیزولیم 30 000

آلہ تاسل پر تر کھجلی کے دانے

کلکیر یا کارب 30 000

آلہ تاسل میں خارش اور جلن

اسٹانی سکیر یا 200 000

آلہ تاسل میں شدید ذکی الجھسی

## گرمی دانے، آنھوری (Heat Rash)

کاربودج 30 000

باریک تر دانے جلن کیساتھ گرمی میں زیادتی

ہائی پلا 30 000

جلد پر باریک دانے، جلد سرخ، شدید کھجلی

وسپا 6 000

جلد پر باریک دانے، جلد سرخ، شدید کھجلی

نیزم فاس 30 000

جلد پر سرخ باریک باریک دانے جن میں کھجلی ہو

زیر فاسکم 30 000

جلد میں سرخی، جلد کھردری، پھٹی ہوئی باریک باریک دانے جن میں شدید کھجلی اور جلن ہو

میگنیشیا فاس 30 000

دانے جیسے کیڑوں کے کاٹنے سے ہو جو زیادہ تر گھٹنوں، پنچوں اور کہنیوں پر ہوں

سرخ رنگ کے سوئی کی نوک کی طرح کے چھوٹے دانے پیچہ پروار جاگوں پر جن میں

سار سپر پلا 30 000

گرمی سے کھجلی ہو، گرمی کے موسم میں زیادتی

000	6	دلیہ یا نا	سفید رنگ کے گرمی دانے سینے اور پیٹ پر
000	30	کالی ہائیکرام	کھجلی کے دانے موسم گرما میں شروع ہوتے ہیں
			گرمی دانے باجرے کے سے جو چٹوں کی شکل میں نمودار ہوں یہ چٹے زیادہ دیر مانتے
000	30	ایپھیس	اور چہرے پر ہوتے ہیں یہ پیسہ کے رنگ کے ہوتے ہیں
000	30	رٹاکس	گرمی دانے برسات کے موسم میں
000	6	پوستا	گرمی دانے جس میں کھجلی اور جلیں ہو
000	30	ایٹم کرڈ	گرمی دانے گرمی کے موسم میں
000	30	ایپاک	گرمی دانے مانتے اور رخساروں پر
			گرمی دانے (انہوری) جو سورج کی تیز کرنوں اور گرمی سے پیدا ہوں جن میں جلیں
000	200	کیٹھرس	اور کھجلی ہو، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے
000	200		گرمی دانے، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے جن میں کھجلی اور جلیں ہو، اور جو سورج کی تیز کرنوں میں پیدا ہوں اکوٹاٹ
000	30	ایڈیگو	گرمی دانے، چھوٹی پنسیاں، چہرے اور تمام جسم پر

### پیشینی بیماریاں (Hereditary-Alments)

			بچوں کی تکالیف جو انہوں نے والدین کے اثر سے حاصل کی ہیں جو سوزاک کے مریض
			رہے ہوں یا سوزاک کا اثر رہا ہو
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	بوزمی عورتوں میں پیشینی پتلا پاخانہ
000	200	نیزم سلف	جن کی تکلیفات جلد درست نہیں ہوتیں ہوں ایسے بچے جلد لاغر ہو کر سوکھے میں پہنچ جاتے ہیں
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	دمہ پیشینی ہو
000	200	آر سینک الیم	دمہ ہو جاتا ہے
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	سفلس کا مرض پیدا ہونے کے وقت یا پیدائش سے پہلے موجود رہا ہو
000	200	کلکیر یا فلوریکا	گدی یا چہرہ میں داد پیدا ہو جاتا ہے
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	منہ اور حلق میں زخم پیشینی سفلس کی وجہ سے پیدا ہو
000	200	کلکیر یا فلوریکا	وہ بچے یا نوجوان لوگ جنہیں ٹی بی کی بیماری وراثت میں ملی ہے، لوگ اس مرض سے بچ
			سکتے ہیں اگر انہیں اس دوا کی اونچی طاقت کی دوا خوراکیں لے کر عرصہ پر دی جائیں
CM, 50M, 10M		ٹیو برکولائٹم	یا ایسے بچے بونے ہو جاتے ہیں
IM	ہفتہ میں ایک بار	میڈورنیم	

### قد بڑھانا (Height-To-Gain)

15-16 سال تک کے بچوں کیلئے حسب ذیل دوائیں قد بڑھانے کیلئے استعمال کریں اور ان دواؤں کو کم از کم چھ مہینہ سال بھر تک جاری رکھیں، ان دواؤں پر نمبر ڈال کر یکے بعد دیگرے دیں۔

جیسے نمبر ۱ دو پہلے دن، نمبر ۲ دوسرے دن، نمبر ۳ تیسرے دن وغیرہ آخری نمبر کے بعد پھر نمبر ۱ سے شروع کریں۔  
دواؤں اور دن کے نقشہ کا چارٹ بتائیں

200	نیوربر کلینم
200	برٹاکارب
200	تھوجا
200	سفلینم
200	تھائیرائیڈ نیم
200	کلکیر یا قاس
200	سلجیا
200	میڈورنیم

نوٹ: یہی دوائیں ہونے پن (Dwarfishness) کیلئے بھی استعمال ہوتی ہیں

### گرمی، سردی کا موسم ناقابل برداشت (Hot-Cold Weather Unbearable)

30	000	مرک سال	تیز گرمی یا تیز سردی کا موسم برداشت نہ ہو
30	000	کار بودج	گرمی اور سردی دونوں موسم ناقابل برداشت ہوں
30	000	اپٹاک	مریض گرمی اور سردی دونوں کو برداشت نہیں کر سکتا

### ایڑی (Heels)

200	000	اسونیم میور	ایڑی اور ایڑی کی ہڈی میں درد چلنے پر اور زمین پر پیر رکھنے پر
30	000	لیڈم	ایڑی اور ٹکڑے چلنے پر درد کریں
30	000	لیڈم	ایڑی میں زخم
200	000	اسونیم میور	ایڑی میں شدید پھاڑنے والا درد جیسے ایڑی پک گئی ہو
30	000	لائسکو پوڈیم	ایڑیوں میں چلنے میں درد جیسے کنکری پر چل رہے ہوں
30	000	سائیکسین	ایڑیوں اور ایڑیوں کی ہڈی میں تیز درد جو بیٹھنے اور کھڑے ہونے پر بڑھ جائے
30	000	برٹاکارب	ایڑیوں میں درد اور جھپٹ
6	000	مالی ریکا	ایڑیوں میں درد جیسے چوٹ لگ گئی ہو
30	000	کالی کارب	ایڑیوں میں درد جیسے سوئی لگنے سے ہو
30	000	اگرکس	ایڑیوں میں درد کھڑے ہونے پر تمام اعضاء میں درد
30	000	سپیا	ایڑیوں میں ڈنک لگنے جیسے درد، ورم، جوتے کی رگڑ سے
200	000	کاسٹیکم	ایڑیوں میں زخم ابلے اور گوشت خورے زخم

000 200	آر سینک الیم	ایزیوں میں زخم جس میں خونی مواد ہو
000 30	رٹاکس	ایزیوں میں گولی لگنے جیسا درد چلنے پر
000 30	گرینٹائٹس	ایزیوں میں گولی لگنے جیسے شدید درد زمین پر رکھنے سے ان میں سوئیاں چھبیں
000 30	ہڈولیم	ایزیوں میں درم، درد، شکاف، پھٹی ہوئی ہو مابلے ہوں
00 200	رنن کولس بلب	بائیں ایزی کی میں درد کھڑے ہونے پر
000 200	ایومنا	پاؤں کی اور ایزی کی جلد پھٹ جائے شکاف پڑ جائیں اور خون نکلے
000 30	ملینڈرینم	جاڑوں میں اور ٹھنڈے پانی میں دھونے سے ایزی کی اور پیروں وغیرہ کی جلد پھٹ جائے
000 200	امونیم میور	در درات میں بھی ہو اور کسی پہلو میں نہ ملے
000 30	اورم مٹ	دونوں ایزیوں میں شدید کھینچنے والا درد شام کو، سوتے وقت
000 30	لائگلو پوڈیم	دونوں ایزیوں میں گولی لگنے جیسا درد
000 200	امونیم کارب	زیادہ چلنے پر ایزیوں میں زخم کا سادرد
000 30	اگریکس	سردی لگنے سے ایزی اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے جس میں شدید کھجلی اور جلن ہو
00 200	رنن کولس بلب	کھڑے ہونے سے ایزیوں میں تیز درد

### دہمی (Hypochondriac)

00 200	اکیچیا	اپنے آپ کو بیمار سمجھنا، خیالی بیماریوں سے تکلیف
00 200	از جٹیم ٹائٹرکیم	اس کو اس بات کا وہم ہو جاتا ہے کہ بازار میں کسی خاص وجہ سے وہ گزر نہیں سکتا
000 30	اکیچیا	مریض بہت دہمی ہو، ناامیدی، ٹھیکینی ہر نجیدہ خیالی، ہم میں جھٹا ہو، کبھی خوش دلی، کبھی رونا
00 200	از جٹیم ٹائٹرکیم	مریض کو اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ بازار کے دونوں جانب کے مکان گر کر اسے کچل دیں گے
00 200	از جٹیم ٹائٹرکیم	مریض وہم کی وجہ سے دوا کھانے سے انکار کر دے کہ دوا میں کچھ گڑبڑ ہے، دلا پر دوا، کسی کام کی دیکھ بھال نہ کر سکے
00 200	کسی سی فیموگا	مریض دہمی ہو، اس بات کا وہم کہ اس کو زہر دیا جائیگا یا اسے قتل کر دیا جائیگا، خوف زدہ اور پریشان رہے
000 30	ہایوکس	مریض دہمی ہو، اسے اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگ اسے گرا ہوا سمجھتے ہیں
00 200	از جٹیم ٹائٹرکیم	وہم احساس کتری کا کہ ہر شخص اس سے برتر ہے اور بہتر ہے
000 30	ہایوکس	وہم اس بات کا کہ ہر جائیگا، اپنی موت کا یقین ہو، بے صبر، بے چین، ٹھیکین
0 200	آر سینک الیم	وہم اس بات کا کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے، ڈر، خوف
00 200	کاربودج	دہمی مزاج، اپنے آپ کو بالکل گرا ہوا خیال کرنا، ناامید، پست حوصلہ پریشان رہنا، پریشانی کی وجہ
00 200	اورم مٹ	سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے رہنا، ڈراڈرا رہنا، غم، حسد، بات کرنے سے نفرت وغیرہ
00 200	مرک سال	دہمی وہم کہ ہر شخص اس کا دشمن ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے
000 30	کلکیر ماکارب	دہمی وہم اس بات کا کہ اس کے خوش و خواہ کھوئے جا رہے ہیں



o 200	لائیو پوائزم	واہمی، وہم اس بات کا کہ وہ بیمار ہے
oo 200	پانچتا	واہمی، وہم اس بات کا کہ وہ خود بہت اعلیٰ اور بڑا ہے اور دوسرے کو حقیر اور گراہو سمجھے، ملنا پسند نہ کرے

### درد دل (Heart-Angina Pectoris)

ooo 30	برائی لونا	درد دل تیز جو ذمائی حرکت سے بڑھ جائے
ooo 30	اسپائی جیلیا	درد دل جو ایک یا دونوں بازو تک پھیلے، نبض کمزور بے قاعدہ، شدید دھڑکن جو دکھائی اور سنائی دے، دل میں پریشانی
ooo 30	گلوبائن	درد دل کی از مودہ دوائی ہے جس کے ہر حصہ کی شرائین تڑپتی ہیں، دل میں بھاری پن، دل کے مقام سے درد ہر طرف پھیلتا ہے، دل پھڑپھڑاتا ہو
ooo 30	کالیا	درد دل کے دورے، نبض دھمکی کمزور رفتار ایک منٹ میں صرف 48 بار، پنج میں نبض جھوٹ جائے، دھڑکن تیز جو دکھائی دے اور سنائی دے، دل میں پریشانی، سانس میں دقت
ooo 6	اٹل ٹائٹریٹ	درد دل کے فوری آرام کیلئے، کئی خوراک بار بار 10-15 منٹ پر دیں
12x بار بار	میگنیشیا	درد دل، اعصابی درد دل جو درودوں میں ہو، گرم پانی میں دیں
ooo 30	لٹروڈکٹس ایک	درد دل، بار بار ہونے والا درد جو بائیں بازو میں انگلیوں تک جائے، نبض بہت تیز جھکا گنا مشکل ہو، نبض کمزور جسکو محسوس کرنا مشکل ہو سانس میں دقت، سانس کیلئے جھپٹنا
ooo 30	کالین سونیا	درد دل، پلو اسیر کے خون کے رک جانے سے پیدا ہو
ooo 30	کنولیریا	درد دل، بہت تیز اور بے قاعدہ نبض، ذرا سی حرکت سے دھڑکن، چلنے پر سانس بھولے، دل کو طاقت پہنچاتی ہے اور اسکے عمل کو باقاعدہ بناتی ہے، دل میں پریشانی
ooo 6	کوکا	درد دل، چڑھائی چڑھنے سے درد دل جیسے پہاڑ پر چڑھنا، اونچی عمارتوں میں چڑھنا، لینے پر چڑھنا، دل کمزور، دم پھولنا
ooo 6	تاجا	درد دل، درد دل جو گردن اور بائیں کندھے سے ہوتا ہو اور بے بائیں بازو میں جائے، دل میں سونیاں چھینے کا سا درد، دھڑکن جو سنائی دے، نبض بے قاعدہ مضبوط جو دکھائی دے
ooo ox-Q	کرائیکس	درد دل، دل کے مقام سے تیز درد شروع ہو کر بائیں بازو تک پھیلے مریض زندگی سے مایوس ہو
ooo 30	کیو پرم مٹ	درد دل، دل کے مقام میں سوراخ کرنے والا درد، پریشانی، دھڑکن نبض تیز، دل پر چربی چڑھ جائے
ooo 6	اسک الیم	درد دل، دل میں اچانک سکڑن، شدید درد، بے چینی، پریشانی، سانس میں دقت، دل کی رفتار بے قاعدہ، نبض کی رفتار بڑھی ہوئی دکھائی دینے والی دھڑکن، دل پر بھاری پن، بہترین دواؤں میں سے ایک ہے اسک الیم
ooo 30	کسی فیوگا	درد دل، دل میں تیز درد جو بائیں بازو کے نیچے تک پہنچے، دروین تمام سینہ میں پہنچتی ہوں، ایسا معلوم ہو کہ بائیں بازو کو کسی نے بائیں دیا ہے، دھڑکن، دم کٹی
ooo 6	کیکلس	درد دل، دل میں سونیاں چھینے جیسا تیز درد، دل جیسے کسی مضبوط پنجہ میں کسا ہوا ہو، دھڑکن جس کی زیادتی چلنے سے ہو، رات کے وقت ہو بائیں جانب لینے سے ہو، یہ دوا دل کو طاقت دیتی ہے، تمباکو نوشی سے تکلیف

درودل، دھڑکن، دل کی عملی بے قاعدگی جو اعصابی ہو یا دل کی عضلاتی خرابی سے ہو	ہائیڈروپیک ایسڈ	30	000
درودل، دھڑکن، دم گھٹنا، دل پر چربی چڑھ جائے دل کے فعل میں بے قاعدگی، نبض تیز اور بے قاعدگی	ایڈونس ورنالس	6	000
درودل، ذرا سی محنت سے دکھائی دینے والی دھڑکن کہ جیسے دم نکلنے والا ہے، شخص اپینہ، سانس میں وقت بہت کرنا مشکل، بہترین دواؤں میں سے ایک ہے	اسونیم کارب	30	000
درودل، دل میں دبانے والا درود، دل میں سوئیاں چبھنے کے سدرود، پریشانی، دل میں بھاری پن، سانس میں وقت ہو نبض بھری ہوئی مضبوط ایک منٹ میں 100 بار سے زیادہ دھڑکن	اکونائٹ نیپ	6	000
دل کے مقام پر دبانے والا درود، دل کے مقام میں مسلسل بھاری پن، احساس جیسے دل کو فکڑھ میں رکھ کر مروڑ دیا ہے، سخت قلبی پریشانی، ذرا سی محنت سے دھڑکن	ایوڈیم	30	000
دل کے مقام میں جلن اور گولی نکلنے کے سدرود جو بازوؤں اور ٹانگوں میں پہنچے	کلکیر یا آرس	30	000
دل میں درود، جیسے فکڑھ میں کس دیا ہے، درود دل حرکت کرنے پر دم پھولنا، دل پر چربی چڑھ جائے	ارینکا	30	000
دل میں سکنے والا درود، دل میں بے چینی، دل کے مقام میں بے حد دباؤ دل کے نگر دکھاوٹ، دل کی حرکت بہت تیز، درود دل میں نزع کی سی حالت	ال ٹائٹریٹ	6	000

### دل پر چربی چڑھنا (Heart-Fat on)

دل پر چربی چڑھ جائے	کیو پرمٹ	30	000
دل پر چربی چڑھ جائے	ارینکا	30	000
دل پر چربی چڑھ جائے	ایڈونس ورنالس	6	000
دل پر چربی چڑھ جائے	فاسفورس	30	000

### دل کا استسقاء (Heart-Dropsy of)

دل کا استسقاء، دل کے فعل میں کمزوری، دل میں بے آرامی	ڈیجیٹلس	30	000
دل کا استسقاء، سینہ کی استسقاء کی کیفیت، درد قلب، قلب پر چربی چڑھ جائے	ایڈونس ورنالس	Q	000
دل کی استسقاء، دل کا بڑھ جانا	آئبرس	6	000
دل کی استسقاء، دودھ بھی چلنا مشکل ہو، سینہ میں گرمی محسوس ہو اور سانس میں دقت ہو	ایپس	30	000

### دل کا بڑھ جانا (Heart-Enlargement)

دل کا بڑھ جانا	کلکیر یا فلوریکا	30	000
دل اور خون کی نالیوں کا بڑھ جانا	فرم قاس	30	000
دل کا بڑھ جانا دل کے خانہ (Valve) کی فعل کی کیساتھ	دسکم البم	6	000
دل کا بڑھ جانا، دل کے استسقاء کیساتھ، دل کے خانوں کی دیواروں کا موٹا ہو جانا	آئبرس	6	000

۰۰۰	30	آر سیٹک ایوڈائیڈ	دل کا بڑھ جانا، دل کا نفل بے قاعدہ اور جیز بدل اور سینہ کی بہت کمزوری
۰۰۰	30	فاسفورس	دل کا بڑھ جانا، دل کا بھیل جانا
۰۰۰	30	بروسیم	دل کے پٹھوں کا بڑھ جانا، یعنی دل کا بڑھ جانا جس میں دل کے خانوں میں کوئی خرابی نہ ہو
۰۰۰	6	اکوٹائٹ	دل کے بڑھ جانے سے تکلف کیلئے بہت بہترین دوا ہے، اس دوا کو کچھ دل مسلسل استعمال چاہیے اکوٹائٹ
۰۰۰	30	آر سیٹک الیم	دل کی پرانی بیماریاں خاص طور سے دل کے بھیل جانے اور دل کے خانوں کی خرابی

## دل کی دھڑکن (Heart-Palpitation)

۰۰۰	30	سیگنیشیا فاس	اچانک اعصابی دل کی دھڑکن، دل کا نفل آسانی سے متاثر ہو جائے اور دھڑکن پیدا ہو،
۰۰۰	6	اسٹرو فٹھس	دل کی دھڑکن کو بائیں طرف لیٹنے سے آرام ہو
۰۰۰	30	کالین سونیا	اعصابی دھڑکن، دم پھولے، مستحقائی کیفیت
۰۰۰	30	کالی ایوڈائیڈ	بواسیر کے مریضوں میں دھڑکن
۰۰۰	30	سلیجیا	چلتے وقت دل کی دھڑکن بڑھ جائے
۰۰۰	30	نیرم میور	خاموش بیٹھے رہنے سے یا حرکت کرنے سے دل کی دھڑکن
۰۰۰	30	اگریکس	دل کی دھڑکن پریشانی، بے چینی رنجیدہ ہونے کیساتھ دل میں پھڑ پھڑاہٹ کا احساس،
۰۰۰	30	ڈکامدا	دھڑکن سے تمام جسم ہلکا ہوا محسوس ہو، بلیریا کے مریضوں میں شدید دل کی دھڑکن
۰۰۰	30	کالی فاس	دل کی دھڑکن چائے، کافی یا تمباکو کے زیادہ استعمال سے
۰۰۰	30	ہائڈروسیالک ایسڈ	دل کی دھڑکن خاص طور سے رات میں دل کی دھڑکن شدید ہو اور جو دکھائی دے اس
۰۰۰	30	اگنیجیا	طرح کی دل کی دھڑکن، دانوں وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوتی ہے
۰۰۰	30	فیرم فاس	دل کی دھڑکن ذرا سی دماغی اکساہٹ سے، چلنے سے یا زینہ چڑھنے سے پیدا ہو،
۰۰۰	30	آر سیٹک الیم	بے چینی اور نیند نہ آنے کیساتھ
۰۰۰	30	آئبرس	دل کی دھڑکن شدید جو جلد قابو میں نہ آئے، دل کی دھڑکن جو صرف اعصابی ہو یا
۰۰۰	30	ایٹم مارٹ	دل کی تکلیفات کی وجہ سے ہو
۰۰۰	6		دل کی دھڑکن کھانے پینے یا تمباکو نوشی کے بعد
۰۰۰	30		دل کی دھڑکن، نبض تیز اور جلد جلد چلے
۰۰۰	30		دل کی شدید دھڑکن خاص طور سے جب مریض رات میں لیٹا ہے تب دھڑکن مضبوط
۰۰۰	30		اور زیادہ تیز ہوتی ہے، محنت کرنے سے حرکت کرنے سے
۰۰۰	30		دل کی شدید دھڑکن، اعصابی اکساہٹ دل کی دھڑکن کیساتھ دل کی دھڑکن چکر کیساتھ،
۰۰۰	30		ذرا سی حرکت سے ہنسنے سے یا کھانسنے سے دل کی دھڑکن، مریض قریب دو بجے رات کو
۰۰۰	6		دھڑکن کی وجہ سے جاگ جائے
۰۰۰	30		دل کی شدید دھڑکن

۰۰۰ 30	ارچنم ٹائزکیم	دماغی جذبات سے شدید دھڑکن یا تھوڑی سی محنت سے
۰۰۰ 30	امونیم کارب	دھڑکن شدید ہو جو جسم کے ہر حصہ میں محسوس ہو اور دکھائی دے
۰۰۰ 6	کیکلس	دیرینہ دل کی دھڑکن میں یہ دوا عام طور سے بہت جلدی آرام دیتی ہے اور مستقل
۰۰۰ 30	کلکیر یا ارس	طور پر ٹھیک کرتی ہے بائیں کروٹ لیٹنے سے دھڑکن ہو دھڑکن بائیں بازو میں درد کیساتھ
۰۰۰ 30	کنولیریا	ذرا سا بھی جذباتی ہونے پر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے
۰۰۰ 30	ایوڈ-ٹیم	ذرا سی حرکت سے دل کی دھڑکن، چلنے سے دم پھولے
۰۰۰ 30	برومیم	ذرا سی محنت سے دل کی دھڑکن پیدا ہو اور پسینہ چھوٹ جائے
۰۰۰ 30	آر سینک ایوڈائیڈ	ذرا سی محنت سے یا جذبات کی اکساہٹ سے دل کی دھڑکن
۰۰۰ 30	اورم مٹ	رات کے وقت لیٹنے پر دل کی دھڑکن
۰۰۰ 30	لیکسیس	مورتوں میں سن کے زمانہ میں دھڑکنے
۰۰۰ 200	ارنیکا	کسی بھی طرح کی ذرا سی محنت سے دل کی دھڑکن شدید ہو جائے آرام کرنے سے ختم ہو جائے
۰۰۰ 30	امونیم کارب	کمزور لوگوں میں ذرا سی محنت سے دھڑکن اور دم پھولنا
۰۰۰ 30	کاربودج	کھانا کھانے کے بعد دل کے دھڑکن کی زیادتی
۰۰۰ 30	قاسی اولس	نہایت خوفناک دھڑکن اور ایسا احساس ہو کہ موت سامنے موجود ہے، شدید دھڑکن
۰۰۰ 30		مریض محسوس کرے کہ دھڑکنا

## دل کی تکلیفات، مختلف وجہ سے (Heart aliment-Various reasons)

۰۰۰ 30	کالین سونیا	دل کی تکلیفات اور بوا سیر کی تکلیفات یکے بعد دیگرے یعنی دل کی تکلیف ختم ہو جائے تو بوا سیر
۰۰۰ 6	ایڈونس ورنالس	شروع ہو جائے اور جب بوا سیر ٹھیک ہو جائے تو دل کی تکلیف شروع ہو جائے
۰۰۰ 30	کالین سونیا	دل کی تکلیفات بائیں کے درد کے بعد، غلوازا کے بعد اور گردے کی سوجن اور تکلیف کے بعد پیدا ہوئی ہوں
۰۰۰ 30	کالین سونیا	دل کی تکلیفات بوا سیر کے دب جانے سے
۰۰۰ 30	کالین سونیا	دل کی تکلیفات بوا سیر کیساتھ
۰۰۰ 30	پروٹیم	دل کی تکلیفات کی یہ ایک مخصوص دوا ہے جبکہ مرض جلدی بیماری کے دب جانے
۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	سے پیدا ہوا جیسے کھجلی دانے اکوتہ وغیرہ
۰۰۰ 30	لیپیم جگ	دل کی تکلیفات کی یہ بھی ایک مخصوص دوا ہے جبکہ مرض جلدی بیماری جیسے کھجلی دانے، اکوتہ
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	وغیرہ کے دب جانے سے پیدا ہوا ہو
۰۰۰ 30		دل کی تکلیف، دھڑکن مستورات میں اعضاء متاسل کی مختلف بیماری سے
۰۰۰ 30		دل کے خلاف کی سوجن، خسرہ یا لال بخار کے دب جانے سے



## دل کی متفرق تکلیفات (Heart Misc ailments)

احساس جیسے کسی نے دل کو دبا رکھا ہے

احساس جیسے کوئی دل کو دبا رہا ہے اور چھوڑ دیتا ہے

احصائی لوگوں میں تمباکو نوشی یا تمباکو کو کھانے سے پیدا شدہ دل کی تکلیفات

ایسا احساس ہو جیسے دل میں کوئی زخمی چیز پھڑک رہی ہو

بائیں طرف لیٹنے سے حرکت اور گرم کرے میں تکلیف کی زیادتی

جانے پر دل میں سکڑن اور بھیچا ہوا محسوس ہو

چربی اور سرخ غذا سے بد ہضمی کی وجہ سے دل کی تکلیفات

چلتے وقت دل میں غل محسوس ہو

حرکت بند کرنے پر دل کی حرکت بند ہوتی محسوس ہو

دل کی آس پاس کی جگہ پر برف جیسی ٹھنڈک کا احساس

دل کی بہت سی تکلیفات کی ایک اچھی دوا ہے دل کے اندرونی غلاف کی سوجن خاص طور

سے دل کے خانہ کی سوجن

دل کی تکلیفات ہوا سیر کے خون کے رک جانے کی وجہ سے

دل کی تکلیفات کیساتھ استسقاء، دل کی کمزوری اور دم پھولنا

دل کی جگہ پر سخت گرمی کا احساس کہ مریض کمزوری کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو ڈھیلا چھوڑ دے

دل کی فعلی خرابی کی وجہ سے دل کی کمزوری، دل کی بیماری کی ایک اچھی دوا ہونے کی وجہ

سے بیدل کی طاقت اور اسکے فعل کو بڑھاتی ہے اور اسکو باقاعدہ بناتی ہے

دل کے آس پاس درد جو حرکت سے اور سانس لینے سے زیادہ ہو

دل کے آس پاس درد کا محسوس ہونا اور چکر آنا

دل کے آس پاس کی جگہ میں درد محسوس ہو جس سے سانس لینے میں دقت ہو

دل کے خالوں کی دیواروں کا موٹا ہونا

دل کے خانے (Valves) بالکل خراب ہو گئے ہوں یا جن کو خراب بنایا گیا ہو

دل میں بھاری پن کا احساس

دل کے گرد پریشانی، بیماری کا احساس یعنی کی کمزوری کیساتھ دل کی تکلیفات کا

آخری مرحلہ جبکہ نبض جا چکی ہو

دل میں بائی کا درد، نیند کا نہ آنا

دل میں پھڑ پھڑاہٹ کا احساس

دل میں دیا ج کے کھانکھانے سے دل میں چھین اور کھٹکھٹ

ایچ ڈی ایم 30 000

لیلیٹیم ٹنگ 30 000

ایکلیس کاسٹس 30 000

سائیکلیمین 30 000

ایبیرس 6 000

لیکیمیسیس 30 000

پلاسٹیل 30 000

آر سیٹک الیم 30 000

جلسی میم 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

نیٹرم میور 30 000

۰۰۰ 200	آرنیکا	دوڑنے کی وجہ سے دل میں پریشانی موداؤ اور بوجھ سا معلوم ہو
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	سانس اندر لینے میں دل میں شدید درد
۰۰۰ 30	آر سینک البم	گردوں میں سوجن کی وجہ سے دل کے غلاف کی سوجن
۰۰۰ 6	ایپو سانم کین	یہ ایک دل کیلئے بہت محفوظ داکہ ہے، دل کی تکلیف کی وجہ سے عام استسقاء
۰۰۰ 6	ایبرس	یہ دل کی تکلیفات کی خاص دوا ہے
۰۰۰ 200	سکھارم آف	یہ دوا اول کے پھوں کو مضبوطی دیتی ہے اور بڑھائی ہے اس لئے یہ کمزور دل کیلئے بہت اچھی
۰۰۰ 30	کلکیر یا آرس	دوا ہے، دل کی فعل کو بند ہونے سے روکتی ہے جبکہ دل میں اور کوئی دوسری خرابی نہ ہو
		یہ دوا اول کیلئے ایک بہترین داکہ ہے

## سر (Head)

۰۰۰ 30	ساگونادی	اکوتہ آپس میں ایسے مل جائیں جیسے کہ سر پر ٹوپی سی بن جائے
۰۰۰ 200	کالی میور	بال گتہ جائیں
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	بچوں کی کھوپڑی ملائم اور پتلی ہو
۰۰۰ 200	کالی میور	بچوں کے چہرے اور سر پر ضدی قسم کا اکوتہ
۰۰۰ 30	سلیچیا	بچوں کے سر پر کافی پسینہ سر کو ڈھانکنا چاہیے
۰۰۰ 30	کلکیر یا سلف	بچوں کے سر میں بکے ہوئے کھر غٹھ پڑی جس میں سے پیلا مواد خارج ہو
۰۰۰ 30	بورکس	بچوں کے سر میں اور پتیلی گرم ہو
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	بچوں میں چاند نہ جڑی ہو اور کافی دونوں تک گڑھانہ بھرا ہو
۰۰۰ 200	اکونائٹ	بخار کی حالت میں سر، شکم اور پتیلی بہت گرم ہو
۰۰۰ 200	کارلودج	پڑھتے وقت سر میں آوازیں
۰۰۰ 30	کلکیر یا سلف	پورا سر پک جائے
۰۰۰ 30	سورنیم	پورا سر جلتا ہو، چھونے سے گرمی محسوس ہو
۰۰۰ 30	گریفائٹس	پورے سر پر اکوتہ جس پر کھر غٹھ جم جائے اور بال گتہ جائیں اور ہاتھ لگانے سے پھوڑے کا سا درد ہو
۰۰۰ 30	آر سینک البم	پورے سر میں دانے نکل آئیں جو درد کریں، تر دانے جو مواد سے بھر جائیں
۰۰۰ 30	سپیا	چاند اور سر کے پچھلے حصہ میں کھجلی کے دانے
۰۰۰ 30	مرکب پیریٹس	چاند اور سر میں سن ہونے کا احساس
۰۰۰ 30	گریفائٹس	چاند پر تر دانے جن میں درد ہو
۰۰۰ 30	اسپونجیا	چکر جس سے مریض پیچھے کی طرف گرے، خون کا دباؤ بڑھ جائے
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	خاص طور سے سر اور گردن میں بہت پسینہ
۰۰۰ 30	فلورک ایسٹ	خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے سر سن ہو جائے جیسے لکڑی کا بنا ہو

۰۰۰ 30	ہیچر سلف	رات میں لیٹنے کے بعد سر پر پینہ
۰۰۰ 30	سپا	سر اور بالوں کی جڑیں چھونے سے دور کریں
۰۰۰ 200	ایچس	سر اور چہرہ پر سرخ بادہ جیسی سوجن
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	سر اور چہرے پر کافی سوجن ہو
۰۰۰ 30	ساگوٹادی	سر پر اکوتہ
۰۰۰ 30	پرو لیم	سر پر اور گدی پر دانے
۰۰۰ 30	گر فائش	سر پر بال کی جڑوں میں مڑ کے برابر رسولیاں جو اس کی دوا کی IM طاقت سے ٹھیک ہوتی ہے
۰۰۰ 200	کالی سلف	سر پر بہت زیادہ تر اور چٹکی چڑیاں
۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	سر پر بہت سارے دانے
۰۰۰ 30	سپا	سر پر پینہ جس سے کھٹی بو آئے
۰۰۰ 6	ایٹکس اف	سر پر پھنسیاں جس میں خارش ہو اور موٹی پڑی ہو
۰۰۰ 30	گر فائش	سر پر چھوٹی چھوٹی گتھی جگہیں جو ہموار اور چمکدار ہوں
۰۰۰ 200	کالی میور	سر پر دانے
۰۰۰ 200	لائیکو پوڈیم	سر پر کوئی ٹوپی یا گرم کپڑا نہ ہوا
۰۰۰ 30	فلورک ایسڈ	سر پر کھرنڈ بال خشک اور پھٹ جائیں ان میں قدرتی چمک نہ ہو
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	سر پر کھرنڈ ہو
۰۰۰ 30	پرو لیم	سر پر کھرنڈ پھڑی سر میں اکوتہ
۰۰۰ 30	سورنیم	سر پر گاڑھا پینہ
۰۰۰ 30	مزیریم	سر پر مواد بھری پھنسیاں جن پر کھرنڈ ہو اور نیچے مواد ہو
۰۰۰ 30	رشاکس	سر پر نرم دار پک جانے والے دانے جن پر کھرنڈ ہو بالوں کو کھائے جائیں ان میں بد بو آئے
۰۰۰ 200	اکوناٹ	اور خارش ہو جسکی زیادتی رات کو ہوسر میں درم
۰۰۰ 200	کار بو نیم سلف	سر پر پینہ دانت نکلنے کے زمانے میں یہ اس دوا کا مخصوص نشان ہے
۰۰۰ 30	بیلی بورس ناگر	سر پر ہر طرح کی پیدائش جیسے اکوتہ، کھرنڈ، خارش، تر پڑی، پھنسیاں، سرخ بادہ جس میں درد ہو، کھوپڑی بہت زیادہ ذکی الحس ہوسر میں مختلف آدازیں گھنٹہ بچنے کی سیٹی وغیرہ کی
۰۰۰ 30	فلورک ایسڈ	سر تکلیف میں ادھر ادھر کھائے اور گھسیڑے
۰۰۰ 200	نیرم میور	سر کا پورا بایاں حصہ چھوٹا ہو
۰۰۰ 30	اورم سلف	سر کا خود بخود آگے کی طرف ہلنا
۰۰۰ 30	اری ڈیم	سر کا خود بخود مسلسل ہلنا
		سر کا لکڑی سے بنے ہوئے ہونے کا احساس

۰۰۰	200	ایمیں
۰۰۰	30	سورنم
۰۰۰	30	کالی ایوڈائیڈ
۰۰۰	30	آر سینک الیم
۰۰۰	30	برٹا کارب
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا
۰۰۰	30	اوم مٹ
۰۰۰	30	اری ڈیم
۰۰۰	30	اگریکس
۰۰۰	30	کالی ایوڈائیڈ
۰۰۰	30	اگریکس
۰۰۰	200	کاربودج
۰۰۰	30	برٹا کارب
۰۰۰	30	کالی ایوڈائیڈ
۰۰۰	30	ایٹم کروڈ
۰۰۰	30	آر سینک الیم
۰۰۰	30	پیڈیکولس
۰۰۰	30	لینڈم
۰۰۰	30	ایٹم ٹرانزیم
۰۰۰	200	لائیکوپوڈیم
۰۰۰	30	اولینڈر
۰۰۰	30	سورنم
۰۰۰	30	سلجیا
۰۰۰	30	مرک سال
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا
۰۰۰	30	ڈیلمیٹس
۰۰۰	30	سپیا
۰۰۰	30	اولینڈر
۰۰۰	30	سباڈلا

سرکونیک میں ادھر ادھر بلانا یا نیک میں گھسیڑنا، جیٹیں مارنا  
سرکونیک کرنے سے نفرت، گرم موسم میں بھی ٹوپی پہنے  
سرکھلانے سے درد ہو جیسے سر پک گیا ہو  
سر کی جلد چھونے سے سدھکتی ہے  
سر کی چوٹی پر گجیر پن

سر کی سوجن جس میں خون کے تھکے ہوں جیسے چوٹ کھانے سے ہو جائے  
سر کے داہنے طرف ہڈی دار گوشہ جس میں درد ہو اور دھونے سے بڑھ جائے  
سر میں احمالی درد

سر میں اکوتہ جس میں کھجلی اور کھڑک ہو

سر میں آوازیں مختلف قسم کی ہوں، سان سان کی، جھینگ جھینگ وغیرہ  
سر میں برف جیسی ٹھنڈک

سر میں جھنڈا مٹ جیسے شہد کی مکھی میں ہوتی ہے  
سر میں پھڑکی خشک یا تڑ

سر میں پھوڑے نکلا کریں

سر میں تکلیف دہ کھجلی، بال گر جائیں

سر میں جلن اور کھجلی ہو

سر میں جوؤں کا احساس کھجلی

سر میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں

سر میں چھوٹیاں یا جوئیں سی ریگتی محسوس ہوں

سر میں خارش اور جلن

سر میں خارش والی پھنسیاں

سر میں خشک دانے

سر میں درد بھری بٹری، پھنسیاں، خارش، کھوپڑی بہت دکی الجھن، کھوپڑی میں گھنٹیاں  
سر میں رعشہ

سر میں زخم جس کے کنارے سے سخت ہوں

سر میں سیٹی یا گانے کی آوازیں

سر میں شدید خارش

سر میں شدید کھجلی جیسے جوؤں سے ہو

سر میں شدید کھجلی کے کھجلا تے کھجلا تے خون نکل آئے



۰۰۰	200	لائیکوپوڈیم	سر میں قبل از وقت گنجا پن
۰۰۰	30	آر سینک الیم	سر میں کانٹے والے کھرنڈ دار زخم جو ماتھے تک جائیں، ٹھنڈک سے آرام
۰۰۰	6	ونکامائٹر	سر میں کھجلائے کی نذر کئے والی خواہش
۰۰۰	30	اگریکس	سر میں کھجلی بغیر دانوں کے
۰۰۰	30	مرک سال	سر میں کھجلی کے دانے
۰۰۰	30	قاسفورس	سر میں کھجلی ہو، کھجلائے سے کھجلی زیادہ ہو
۰۰۰	30	مرک پیری فیس	سر میں کھچاؤٹ اور بھاری پن
۰۰۰	200	نیزم میور	سر میں گدی اور گردن میں جہاں بال قسم ہوتے ہیں، نرم اور تر دانے
۰۰۰	200	چائنا	سر میں مختلف طرح کی آوازیں، ہس ہس کی، ساں ساں کی، دور جھینگڑ کے بولنے وغیرہ کی
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا	سر میں ہڈی کے سخت چھوٹے ابھار
۰۰۰	200	ایپس	سر، پیشانی اور آنکھوں کے گرد پھولا پن
۰۰۰	200	لائیکوپوڈیم	سر کا خود بخود ہلنا کبھی بائیں طرف اور کبھی دہنی طرف
۰۰۰	30	ارنیکا مائٹ	سر گرم ہو، باقی جسم ٹھنڈا کم از کم گرم نہ ہو
			سر، چہرہ، سینہ، مقعد، آنکھوں کے اطراف میں مس پیدا ہونے کا رجحان، سر کی چوٹی گرم
۰۰۰	30	نیزم سلف	محسوس ہو، اندرونی ٹھنڈک ہو
۰۰۰	30	سلیشیا	سوئے وقت سر پر پسینہ
۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	سوئے وقت سر پر پسینہ
۰۰۰	30	اسپونجیا	شدید اور بڑھا ہوا خون کا بہاؤ سر کی طرف، سر میں بھاری پن
۰۰۰	6	کوکا	عجیب طرح کا سر میں جھٹکا جو گدی سے اٹھے جسکیساتھ چکر ہو جس سے سڑک پر چلنے پر ادھر ادھر لڑکھڑائے
۰۰۰	6	ونکامائٹر	کھوپڑی پر چنے یا خارش کے دانے جن میں سے رطوبت سے جو بالوں کو چٹائی کی طرح گھدے
۰۰۰	30	سورنیم	کھوپڑی پر چیچک کے سے دانے
۰۰۰	200	ڈکامارا	کھوپڑی پر سوئے کھوٹے جس سے بال گر جائیں، کھرنڈ کو کھجلائے سے خون ہے
۰۰۰	30	رٹناکس	کھوپڑی چھونے سے پھوڑے کی طرح درد کرے
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	کھوپڑی کی ہڈیوں خصوصاً کنپٹیوں کا سڑنا
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	کھوپڑی کے جوڑوں کیساتھ ساتھ درد
۰۰۰	30	برٹیا کارب	کھوپڑی میں جلد کے اندر گوشت یہ گوشت صرف ٹٹولنے سے ہی محسوس ہوں
۰۰۰	30	اورم سلف	کھوپڑی میں خارش اور سوجن
۰۰۰	30	گریٹائنس	کھوپڑی میں خارش
۰۰۰	200	ڈکامارا	کھوپڑی میں داد ہو جائے

000	6	دکٹا مائز	کھوپڑی میں سوزش خارش
000	30	سورنیم	کھوپڑی میں کھجلی کے تر دانے، پھوڑے، دانے پک جائیں، دانوں میں بد بو
000	6	دکٹا مائز	گھنٹے پن کے چنے
000	30	ہیلی بورس ٹانگر	مریض سر ایک طرف سے دوسری طرف دن اور رات لڑھکا رہتا ہے اور اسکیساتھ چھیں
000	30	ہیلی بورس ٹانگر	مریض سر کو پیچھے کی طرف یا ایک جانب سے دوسری جانب پھینکتا ہے
000	30	ہائیڈرائیس	نزلہ زکام کی وجہ سے سر میں مختلف طرح کی آوازیں
000	6	ارکیم پا	یہ جلدی بیماریوں کی بہت خاص دوا ہے اس میں بہت سی جگہ جلدی تکالیف ہوتی ہیں جیسے سر پر چہرے پر گردن پر دانے وغیرہ

### ہاتھوں کی جلد (Hand-Skin)

000	30	کلکیر یا فاس	نہانے کے بعد ہاتھوں کی جلد سرخ ہو جائے اور اس میں خارش ہو
000	200	ایومنا	ہاتھ اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے اور اس میں شکاف پڑ جائے جن سے خون نکلے
000	200	اسونیم کارب	ہاتھ کی جلد پھٹ جائے
000	30	چرڈلیم	ہاتھوں اور انگلیوں کی جلد پھٹی ہوئی جس میں سے جازوں میں خون نکلے
000	30	ہیپر ملٹ	ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پھل جائے اور پھٹ جائے
000	30	میلنڈریم	ہاتھوں اور پاؤں کی جلد سردی کے موسم میں یا دھونے سے پھٹ جائے اور اس پر لمبے لمبے نشان بن جائیں
000	30	لائیکوپوڈ-سیم	ہاتھوں اور انگلیوں کی جلد بہت خشک ہو
000	30	نیزم سیر	ہاتھوں کی اور خاص طور سے انگلیوں کے ناخن کے آس پاس کی جلد خشک اور پھٹی ہوئی ہو
000	30	فاسفورس	ہاتھوں کی جلد بہت زیادہ خشک اور کھر کھری ہو
000	30	لائیکوپوڈ-سیم	ہاتھوں کی جلد پر جھریاں پڑ جائیں
000	30	لائیکوپوڈ-سیم	ہاتھوں کی جلد پر شکاف پڑ جائیں جن میں سے خون نکلے
000	200	نیزم کارب	ہاتھوں کی جلد پھٹی ہوئی اور کھر کھری
000	30	سسٹس کین	ہاتھوں کی جلد جگہ پر سخت اور موٹی ہو جائے اور گہری سے پھٹ جائے
000	200	گریفائٹس	ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے اور جگہ جگہ سے پھٹ جائے
000	200	اسونیم کارب	ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے، گہرے شکاف ہوں، ہاتھوں اور
000	200	ایومنا	ہاتھوں کی جلد اکثر ناشروع ہو جائے
000	30	اناکس	ہاتھوں کی جلد کی دیرینہ خشکی
000	30	اکریکس	ہاتھوں کی جلد میں زیادہ خشکی اور دیکھنے میں گندمی لگے
000	30	اکریکس	ہاتھوں کی جلد میں شکاف ہوں سردی لگنے سے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے جس میں شدید کھجلی اور جلن ہو

## ہاتھوں میں سوجن (Hands-Swelling)

بازوؤں اور ہاتھوں میں سوجن		
دھونے سے تکلفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں	30	000
روزانہ صبح دونوں ہاتھوں میں ورم ہو جائے	30	000
سن یا اس کے زمانہ میں عورتوں کے ہاتھ میں سوجن اور ان کا سن ہو جانا	6	000
شام کے وقت ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن	30	000
ہاتھوں کے دھونے پر ہاتھوں اور انگلیوں میں سوجن	30	000
ہاتھوں میں درد اور سوجن	30	000
ہاتھوں میں شدید سوجن	30	000
	30	000

## ہاتھ دھونے کی عادت (Hands-Washing habit)

ہاتھ دھونے کا مانگو لیا، بار بار دھوئے جیسے گندہ ہے	30	000
ہاتھ دھونے کا مانگو لیا، ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار ہاتھ دھوئے جیسے گندہ ہے	200	000
ہاتھ دھونے کا مانگو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے گندہ ہے	200	000
ہاتھ دھونے کا مانگو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے گندہ ہے	200	000
ہاتھ دھونے کا مانگو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے گندہ ہے	200	000
ہاتھ دھونے کا مانگو لیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے گندہ ہے	200	000

## ہاتھوں کا کانپنا (Hands-Trembling)

بازوؤں اور انگلیوں کا کانپنا، ہاتھوں کا کانپنا	200	000
فالج کی وجہ سے ہاتھ کا نہیں، کاپنے کی وجہ سے لکھنا یا گھاس کو پکڑنا مشکل ہو، ہاتھ ٹھنڈے ہو	30	000
لکھتے وقت ہاتھ کا نہیں	200	000
لکھتے وقت ہاتھ کا نہیں	200	000
لکھتے وقت ہاتھوں میں کمزوری اور کانپنا	30	000
ہاتھ کے کاپنے کی وجہ سے لکھنا مشکل ہو، ہاتھ بار بار کا نہیں	30	000
ہاتھوں کا خور و خور کا کانپنا، کاپنے والا فالج	200	000
ہاتھوں کا کانپنا جیسے کڑیادہ عمر میں ہوتا ہے خاص طور سے جب ہاتھوں کو حرکت دی جائے	200	000
ہاتھوں کا کانپنا خاص طور سے لکھتے وقت	200	000
ہاتھوں کا کانپنا خاص طور سے لکھتے وقت	200	000

30 000 سلیچیا

30 000 آرسینک البم

ہاتھوں کا کاہنا، لگتے وقت یا کام کرتے وقت ہاتھ کا نہیں  
ہاتھوں میں لگی ہو

### ہاتھوں پر مے (Hands-Wrats on)

200 000 ماسیکم

30 000 فرم پاک

30 000 انا کارڈ-ہیم

30 000 ڈکامارا

30 000 برٹا کارب

200 000 رٹاکس

200 000 کالی میور

ہاتھوں پر دیر نہ سے

ہاتھوں پر بہت سارے سے

ہاتھوں پر سے

ہاتھوں پر سے

ہاتھوں پر سے

ہاتھوں پر سے

ہاتھوں پر سے

### ہاتھوں پر اکوتہ (Hands-Eczema on)

30 000 ٹرنڈلا سپ

30 000 کلکیر یا فلوریکا

200 000 نیرم سور

30 000 سسٹس کین

30 000 کوسو کلاڈیا

30 000 پوسٹا

6 000 آئٹس

خفک خارش کرنے والا اکوتہ ہاتھوں پر

کھرٹہ دار اکوتہ ہاتھوں پر جس میں جلد موٹی ہو جائے اور پھٹ جائے

ہاتھوں پر اکوتہ جلد کھر کھری ہو جائے پھٹ جائے اور اس میں سے تیز رطوبت کا ساڑا ہو

ہاتھوں پر اور انگلیوں کی نوکوں پر اکوتہ

ہاتھوں پر پھنسی دار اکوتہ

ہاتھوں کی پشت پر اکوتہ

ہر جگہ کے اکوتہ کیلئے بہت مفید ہے، ہاتھوں پر بھی اکوتہ کے لئے

### ہاتھوں کی پکڑ کمزور (Hands-Grip-Weak)

ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے

ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے

گرمی پسند کرتا ہے اور ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے

کسی چیز کو پکڑتے وقت ہاتھ کا نہیں

200 000 ایپس

200 000 کانیا

30 000 برائی لوڈیا

30 000 اگر کس ایم

30 000 آرسینک مٹ

مریض کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا کیونکہ اس کے ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے

ہاتھوں اور انگلیوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے مریضوں کے ہاتھوں سے چیزیں چھوٹ کر زمین پر گر جاتیں، ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے

میں کام کرتے وقت یا کسی اور جگہ کام کرتے وقت یہ ایک طرح کی فائلی کیفیت ہے

ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں سوجن اور خنکی جسکی وجہ سے مریض مٹھی نہیں بند کر سکتا



000	30	ہوتا	ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے چیزیں ہاتھ سے گر جاتی ہیں
000	30	ایوینٹا شائینا	ہاتھوں کی طاقت گھٹ جاتی ہے جسکی وجہ سے پکڑ کمزور ہو جائے
000	30	اسٹانم	ہاتھوں میں قالمی کمزوری کی وجہ سے مریض چیزوں کو ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے گرا دیتا ہے

### ہاتھ دھونے کے اثرات (Hands-Washing-effects)

000	200	اسونیم کارب	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھ نیلے پڑ جائیں اور سس تن جائیں اور ابھرا آئیں
000	30	فرنٹولا اسپ	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے یا دھونے سے تکلیفات پیدا ہوں
			سردی کے موسم میں یا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کی انگلیاں پھٹ
000	30	سسٹس کین	جائیں اور اس میں سے خون نکلے
000	30	کلکیر یا قاس	نہانے کے بعد ہاتھوں کی جلد سرخ ہو جائے اور اس میں خارش ہو
			ہاتھوں اور پاؤں کی جلد سردی کے موسم میں یا ٹھنڈے پانی میں دھونے سے یا نہانے سے پھٹ
000	30	ملینڈ رینم	جائے اور اس پر لمبے نشان بن جائیں

### ہاتھ سو جائیں (Hands-going to sleep)

000	30	اگر یکس	رات میں بایاں ہاتھ کہنی تک سو جایا کرے
000	30	قاسخوری	ہاتھ اکثر سو جایا کریں
000	30	اسونیم کارب	ہاتھ اور پاؤں بیٹھے رہنے پر سو جایا کریں اور چلنے پر ٹھیک ہو جائیں
000	30	سلجیا	ہاتھ رات میں سو جایا کریں
000	200	کس دامیکا	ہاتھ سو جایا کریں
000	200	الیوینا	ہاتھ کی انگوٹھی والی اور چھوٹی انگلی بیٹھے رہنے پر سو جایا کریں
000	30	پلمس	ہاتھوں کی انگلیاں، قالمی کیفیت کی وجہ سے سو جایا کریں، من ہو جائیں

### ہاتھ متفرق (Hands-Misc)

000	30	انا کارڈیم	بائیں ہاتھ کا اچانک اکڑ جانا جسکی وجہ سے انگلیوں کو سیدھا کرنا مشکل ہو
000	6	کیکلس	بائیں ہاتھ میں استقامتی درم
000	30	قہائی رائیڈ نیم	قہائی رائیڈ غدد کے فعل میں خرابی کی وجہ سے ہاتھوں اور چہرے پر استقامتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے
000	200	اسونیم کارب	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے ہاتھ نیلے دکھائی دیں اور جلد پھٹ جائے
000	6	نیزم کلورینم	چلنے پر ہاتھوں میں درم ہو جائے
000	30	زکم مٹ	داہنے ہاتھ میں احساس جیسے فالج ہو گیا ہو، نیلا ہو، بھاری پن ہو، مردہ معلوم ہو اور حسن معلوم ہو
000	30	سلینیم	دایا پن خاص طور سے ہاتھوں کا چہرے کا اور جانگوں کا

000	6	نیزم کلورینم	روزانہ صبح دونوں ہاتھوں میں دھرم ہو جائے
000	200	نیزم سلف	سوئے وقت ہاتھوں اور پاؤں میں پھرنے ہو
000	200	کالی میور	لکھتے وقت ہاتھ اکڑ جائیں
000	30	نیزم فاس	لکھتے وقت ہاتھوں میں آٹھن والا درد ہو
000	200	گرینٹائش	مریض کا بایاں ہاتھ سن ہو
000	30	رٹاکس	مریض کا داہنا ہاتھ سن ہو
000	30	ہیلی بروس	مریض کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ خود بخود حرکت کرتی رہیں
000	30	ہیجس	مریض ہر وقت اپنے ہاتھ تھک رہے
000	30	کالی بروم	مریض ہر وقت ہاتھ کو حرکت میں رکھے اور انگلیوں کو بھی حرکت میں رکھے
000	30	غیا تھیس	ہاتھ اور پاؤں دونوں برف کی مانند ٹھنڈے رہیں
000	30	آر سینک الیم	ہاتھ اور کلا کی سیاہ اور نلی ہو جائے
			ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بائی کے درد جس کی زیادتی سردی میں مرطوب موسم
000	30	رٹاکس	میں میسٹر میں اور آرام کرتے وقت ہو
000	30	سلیجیا	ہاتھ رات میں سو جائیں
000	200	امونیم کارب	ہاتھ کا نہیں
000	200	روٹا	ہاتھ کے پیچھے اور کلا کی کی ہڈیوں میں جھٹ کا سادہ
000	30	فیرم فاس	ہاتھ کے پیچھے کی طرف دیشہ دار عضلات میں کڑکن
000	30	اناکس	ہاتھوں اور انگلیوں پر خشک خارش کر نوالے دانے جن میں بھوسی سی نکلے
000	30	امبر گریشیا	ہاتھوں اور انگلیوں میں آٹھن جسکی زیادتی کسی چیز کو پکڑنے سے ہو
000	30	انا کارڈیم	ہاتھوں اور انگلیوں میں حد سے زیادہ خشکی کا احساس
000	200	ہلسا نیلا	ہاتھوں اور انگلیوں میں کھینچنے والے اور پھاڑنے والے درد
000	30	سار پریلا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کنارے کے گرد زخم اور جلن ہو
000	30	غیا تھیس	ہاتھوں اور پاؤں میں خود بخود پھرنے کی یہاں کبھی وہاں
			ہاتھوں اور پاؤں میں خون کا دوران کم ہونے کی وجہ سے سردی کے موسم میں ہاتھ اور پاؤں مسلسل ٹھنڈے
000	200	الیومنا	رہیں ہاتھ اور پاؤں کی جلد پھٹ جائے اور اس میں شکاف پڑ جائیں جن سے خون نکلے
			ہاتھوں اور پیروں اور پورے جسم میں باجرے کی طرح کی پھنسیاں جن کے سرے سفید
000	30	آر سینک الیم	لو کیلے ہوں، پھنسیاں، دانے، پتی کے مانند ہوں پھنسیاں مشکل سے ٹھیک ہو
000	30	سلیجیا	ہاتھوں اور کلا کیوں میں چیرنے والے درد
000	30	انگلیجیریا	ہاتھوں اور کہنی کے جوت میں قالمی کمزوری جس کی وجہ سے حرکت کرنا مشکل ہو

۰۰۰	30	سسشس کین	ہاتھوں پر پھنسیاں اور چھالے
۰۰۰	30	لائگو پوزیم	ہاتھوں پر شکاف جس میں سے خون بہے
۰۰۰	30	سلجیا	ہاتھوں سے کام لیتے وقت ہاتھ کا نہیں
۰۰۰	30	سلجیا	ہاتھوں کو حرکت دینے پر انٹھن والا درد ہو اور قالمی کیفیت کا احساس ہو
۰۰۰	200	امونیم کارب	ہاتھوں کی پست میں اور انگلیوں میں درد
۰۰۰	30	امونیم فاس	ہاتھوں کی پست میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں
۰۰۰	200	امونیم کارب	ہاتھوں کی جلد پھٹ جائے
۰۰۰	200	گریٹاش	ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے اور جگہ جگہ سے پھٹ جائے
۰۰۰	200	ایمیں	ہاتھوں میں استقامتی درم
۰۰۰	30	زنگمٹ	ہاتھوں میں بہت پسینہ آئے
۰۰۰	30	سلجیا	ہاتھوں میں پسینہ کی زیادتی
۰۰۰	30	سلجیا	ہاتھوں میں ریش
۰۰۰	30	انا کارڈیم	ہاتھوں پر مہاسے
۰۰۰	30	کالچکم	ہاتھوں، ٹانگوں، پیروں کا استقامتی درم، ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا اور ان میں کانٹے جیسے جیسا درد ہو

### گرمی کی تہمتاہٹ، جسم میں (Heat Flashes-in boyd)

۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	ایسا محسوس ہو جیسے جلد کے سوراخوں سے بھاپ نکل رہی ہو
۰۰۰	30	الٹا ٹریٹ	جس میں عام طور پر گرمی کی تہمتاہٹ
۰۰۰	30	سپہا	جسم میں اچانک گرمی کی تہمتاہٹ پسینہ اور کمزوری کیساتھ
۰۰۰	30	لیکسیس	جسم میں گرمی کی تہمتاہٹ معلوم ہو خاص طور سے عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں
			شام کو رات میں جسم میں گرمی کی تہمتاہٹ، تھرمائیٹر میں بخار نہیں معلوم ہوتا حالانکہ
۰۰۰	30	فلورک ایسڈ	جسم گرم ہوتا ہے، گرم چیزوں سے گرم ہوا سے، اور ذہان کے سے پریشانی
۰۰۰	30	سپہا	عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں جسم میں تہمتاہٹ
۰۰۰	30	مینٹنم	عورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں گرمی کی تہمتاہٹ
۰۰۰	30	فاسفورس	گرمی کی تہمتاہٹ سینہ میں، معدہ میں، تھرمائیٹر بخار ظاہر نہیں کرتا حالانکہ جسم گرم رہتا ہے

### بالوں کا سفید ہونا (Hair-Greying)

۰۰۰	30	گریٹاش	اکیلے بالوں کا سفید ہونا، بالوں کا گرنا، بالوں میں بھوس
۰۰۰	30	جیورڈی	بالوں کا سفید ہونا
۰۰۰	30	فاسفورک ایسڈ	بالوں کا قتل از وقت سفید ہونا

لائیکو پوڈیم 30 000  
آر سینک ہائیڈرو جینیم 30 000

بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا، بالوں کا گرنا  
جسم کے بن حصوں کے بال سفید ہو جائیں

### بالوں کا گرنا (Hair-Falling)

30	000	بورکس	بچوں کے سر کے بال کے سرے آپس میں الجھ جائیں، اور چٹ جائیں جن کا الگ کرنا مشکل ہو اور اگر ان گتے ہوئے بالوں کو کاٹ دیا جائے بال دوبارہ ویسے ہی الجھ جائیں
30	000	سلینیم	بھوڑوں کے پگھلوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کے بال گریں
30	000	تھائی رائیڈ نیم	تھائی رائیڈ ہارمون کی کمی کی وجہ سے بال خشک ہو جائیں اور گر جائیں
30	000	فاسفورک ایسڈ	رنج و غم کی وجہ سے سر کے بال گریں، سر کے بال بہت زیادہ گریں
30	000	کالی کارب	سر کی خشکی کی وجہ سے بال گریں، بال خشک ہو کر گر جائیں
30	000	برٹیا کارب	سر کے بال بہت زیادہ گریں جسکی وجہ سے گجھ پن پیدا ہو
30	000	سلینیم	سر کے بال ہمیشہ ایڈ بخار کے بعد کی کمزوری کی وجہ سے گریں
30	000	فاسفورس	سر کے بال جنوں کی صورت میں گریں جس سے گجھ پن کے چنے پیدا ہو جائیں
30	000	نیزم میور	سر کے بال چھوٹے سے بھی گر جائیں
30	000	لیکیمیس	سر کے بال حمل کے دوران زیادہ گریں
30	000	سورنیم	سر کے بال خشک ہو جائیں، چمک ختم ہو جائے، آسانی سے الجھ جائیں گر جائیں
30	000	اشانی سکیر یا	سر کے بال زیادہ گریں، سر کے بال بغیر درد کے ذرا سا گجھنے پر اکھڑ جائیں
30	000	ہیپر سلف	سر کے بال زیادہ گریں، سر کے بال گر جائیں اور گجھ پن کے چنے پیدا ہو جائیں
30	000	کاربودج	سر کے بال زیادہ گریں، شدید بیماری یا بچہ کی پیدائش کے بعد بال زیادہ گریں
30	000	میگنیشیا کارب	سر کے بال کافی تیزی سے گریں
200	000	نیزم سلف	سر کے بال کنگھی کرنے پر دور کریں
6	000	اکینیا	سر کے بال کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے گومز
30	000	کالف سلف	سر کے بال گریں، سر میں گجھ پن کے چنے
30	000	لائیکو پوڈیم	سر کے بال گریں، سر کے بال بچہ کی پیدائش کے بعد زیادہ گریں
30	000	تھو جا	سر کے بال مہین ہوں، پتلے ہوں، پھٹ جائیں اور آہستہ آہستہ بچوں میں سر کے بال ٹھیک سے نہ نکلیں، یا نہ نکلیں
200	000	پیلا ڈونا	سر کے بال نزلہ کی وجہ سے گریں
30	000	کلکیر یا کارب	سر کے بال یہاں وہاں جنوں کی صورت میں گریں، سر کے ادھر ادھر اور پیچھے کی طرف گجھ پن کے چنے، بال جھنڈ کی صورت میں گریں
6	000	آر سینک الیم	سر کے بال، بھوڑوں کے بال اور پگھلوں کے بال گریں



000 30	کالی ایڑا	سر کے بالوں کا رنگ تبدیل ہو جائے اور گر جائیں
000 30	سپنا	سر کے بالوں کا زیادہ گرنا، بار بار گرنا، کھوپڑی میں خارش، سن یاں میں سر کے بال گرے
000 30	فلورک ایڑا	سر کے بالوں کی چمک ختم ہو جائے اور گر جائیں، بالوں کے سرے خشک ہو کر پھٹ جائیں اور گھٹ جائیں، مایفائیڈ بخار کے بعد بال گرے
000 30	گر پائش	سر کے ڈاڑھی کے بال گرے، کھوپڑی میں خشکی، سر میں بھوسی کی زیادتی سر میں کھجلی ہر
000 200	کیٹھرس	میں کہیں کہیں منجے پن کے چنے
000 6	ایٹم کروڈ	سر میں بھوسی کی زیادتی کی وجہ سے بال گرے
000 30	تھو جا	سر میں شدید خارش ہو اور سر کے بال گرے
		عورتوں کے جسم پر بال زیادہ ٹپکے، عورتوں میں مونچھوں کے بال نکل آئیں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں کالے بال زیادہ ٹپکے

### کھنکھارنا (Hawking)

000 30	کلکیر یا فاس	ہات چیت کرتے وقت مسلسل کھنکھارتا رہے، حلق میں بلغم کا اکٹھا ہوتے رہتا اور اسے بار بار صاف کرنا
000 30	نیزم میور	تہا کوٹوشی اور سگریٹ پینے والوں میں بار بار کھنکھارنے کی عادت
00 30	سورنم	تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بار بار کھنکھارتا، حلق میں گاڑھا بلغم ہو
000 30	ایڑا نیم	حلق کو بار بار صاف کرنا پڑے، کھنکھارنے پر بلغم کا اخراج ہو
000 30	امونیم کارب	حلق میں بلغم کا اجتماع جس کی وجہ سے مسلسل کھنکھارنا پڑے
000 30	چینیم آرس	حلق میں بلغم کا اجتماع، مسلسل حلق کو صاف کرنا
000 30	فرنولا سپ	حلق میں بلغم کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے بار بار کھنکھارتا اور حلق صاف کرنا، گلا بیٹھ جائے
000 30	چینیم آرس	حلق میں جلن اور سوجن جس میں نکلنے پر درد ہو
000 30	ایٹم کروڈ	حلق میں دن بھر گاڑھا بلغم اکٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت کھنکھار کر کے حلق صاف کرتا رہے
000 30	ایٹم سپا	حلق میں سخت بلغم کا اجتماع جسکو بار بار کھنکھارنا پڑے
000 6	مالی ریکا	حلق میں گاڑھے بلغم کا اجتماع جسکو نکالنا مشکل ہو کھنکھارنا پڑے
000 30	ایٹم ٹائٹرکیم	حلق میں گاڑھے بلغم کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے مریض کو مجبوراً کھنکھارنا پڑے جس کی وجہ سے گلا بیٹھ جائے
000 30	ایٹم حص	مسلسل کھنکھار کر کے حلق سے گاڑھے سخت سفید بلغم کو نکالنا پڑے
000 6	کوکا	مسلسل کھنکھار کر کے شفاف بلغم کو حلق سے نکالنا پڑے
000 30	پیرس کواڈ	مسلسل کھنکھارنا اور حلق کو صاف کرنا، حلق میں سبز رنگ کا بلغم
000 30	فاسورس	مسلسل کھنکھارنا، زنگ کے رنگ کا بلغم جو کھٹا ہوا یا نمکین
000 200	ویلاڈونا	ہوا کی نالی میں بلغم کا اجتماع جسکو بار بار کھنکھار کر نکالنا پڑے

## ہچکی (Hiccup)

بار بار ہچکی کا آنا

بار بار ہچکی کا آنا

دن اور رات ہچکی کی زیادتی

دور سے والی ہچکی، بلیریا کے مریضوں میں شدید ہچکی  
شدید اور زیادتی ہچکی

شدید ہچکی جو بہت پریشان کن ہو

شدید ہچکی اور نچی آواز کیساتھ

شدید ہچکیاں جن پر قابو پانا مشکل ہو

شدید ہچکی

شدید ہچکی

کسی طرح کی ہچکی کو روکنے کی یہ ایک خاص دوا ہے

کھانے پینے یا تمباکو نوشی سے ہچکی

معدہ کی خرابی سے معمولی ہچکی

مرکب سال 30 000

پنر دھم 30 000

میٹینیشیا فاس 30 000

انتھوزا 30 000

ہایمکس 30 000

ہائینڈ ویسٹک ایسٹ 30 000

سائی کوٹادی 30 000

زنگہو پلیر پائے 30 000

پٹنم ٹارٹ 30 000

رٹھنیا 30 000

ایکسٹیک ایسٹ 6 000

اگنیہیا 30 000

ٹکس وایکا 30 00

## آواز کا بیٹھ جانا (Hoarseness)

اوچی آواز سے بولنے یا تیز چہننے کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے

اوچی آواز سے پڑھنے یا بولنے کی وجہ سے آوازیں بیٹھ جائے

آواز بیٹھ جائے یا آواز بند ہو جائے

آواز بیٹھ جائے یا جاتی رہے گانے سے یا زور لگا کر بولنے سے

آواز میٹھی ہوئی ہو، کھر کھری ہو، کمزور ہو اور آواز میں بالکل بیٹھ جائے

آواز کا بالکل بیٹھ جانا

آواز کئی ہفتہ تک میٹھی رہے، بار بار گلے کو صاف کرنا

آواز کے بیٹھ جانے کی یہ ایک اچھی دوا ہے

آواز کے زیادہ استعمال سے یا زیادہ بولنے کی وجہ سے یا گانا گانے کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے

تقریر کرنے کے بعد آواز بیٹھ جائے

ٹھنڈ لگ جانے سے آواز بیٹھ جائے یا بند ہو جائے، زبان پر سفید میل

ٹھنڈا پانی پینے سے آواز بیٹھ جائے

ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے آواز بیٹھ جائے، رات کو لیٹنے پر زیادتی ہو

ارنیکا 200 000

کلکیر یا فلوریکا 30 000

کالی فاس 30 000

فرم فاس 30 000

آر سیٹک ایوڈ ایسٹ 30 000

کالی کارب 30 000

ایوڈیم 30 000

اسونیم کاسٹ 30 000

ارم ٹری فاکم 30 000

فیرم پک 30 000

کالی میور 30 000

کروٹن ٹنگ 30 000

سلیخیا 30 000

			زکام ہوتے ہی آواز بیٹھ جائے، فالج کی وجہ سے آواز جاتی رہے آواز صبح کو بیٹھ جائے، آواز بیٹھ جانے کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہ بولا جاسکے، جب مریض بولنے کی کوشش کرے ناکام ہو جائے، حلق میں کھر کھراپن
000	30	کاسٹیکم	
000	30	ایٹم کروڈ	زیادہ گرمائش کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، سردی لگ جانے سے آواز بیٹھ جائے
000	30	امونیم کارب	شدید اور بار بار آواز بیٹھ جائے، حلق میں کھر کھراپن
000	30	ہیر سلف	کھانسی اور زکام کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، ٹھنڈی خشک ہوا بھی وجہ سے کھانسی پیدا ہو اور آواز بیٹھ جائے
000	30	ار جٹم مٹ	گانے والوں کی آواز بیٹھ جائے
000	30	برومیم	گرمیوں میں یا زیادہ گرمی کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے
000	30	ٹرنٹولا سپ	گلا بیٹھ جائے اور آواز جاتی رہے
000	30	اکزلک ایسڈ	گلے میں آواز کے آلات کی خرابی یا فالج کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے یا بند ہو جائے
000	30	کیو پرم مٹ	مسل آواز کا بیٹھنے رہنا جسکی وجہ سے ایک لفظ بھی بولنا مشکل ہو
0	30	تھو جا	زخروں میں بد گوشت کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے
000	200	ایومس	نزلہ یا زکام جیسے ہی ہو آواز بیٹھ جائے، آواز بالکل ہی بیٹھ جائے

### کولہووں میں درد (Hips-Pain)

000	30	ایسکولس ہپ	کمر کے حصوں میں درد کی وجہ سے کولہبے بھی متاثر ہوں جن میں چلنے سے یا جھکنے پر درد ہو
000	30	کلکیر یا کارب	کولہووں کی تکلیفات درد غیر سردی کے موسم میں یا سردی سے پیدا ہوں یا بڑھیں
000	30	کالی کارب	کولہووں کے جوڑ کی بیماری کولہووں سے لیکر گھٹنوں تک میں درد
000	30	سلیچیا	کولہووں کے جوڑوں کا گھٹنا، پکنا، کولہووں کے جوڑوں کو جوڑنے والے پٹھوں میں پھوڑا،
000	30	فرم فاس	کولہووں کے جوڑوں کی بیماری، کولہووں کے جوڑوں کو پکنے سے روکنے کیلئے مفید ہے
000	200	کالی میور	کولہووں کے جوڑوں کی بیماری جس میں سوجن ہو، درد ہو اور گرمی ہو
000	30	کلکیر یا سلف	کولہووں کے جوڑوں کی بیماری کا دوسرا درجہ جس میں سوجن وغیرہ زیادہ ہو
000	30	اورم مٹ	کولہووں کے جوڑوں میں تیز قالمی قسم کا درد جو بیٹھنے ہونے سے کھڑے ہونے پر ہونے لگتا ہو
000	30	اکیچیا	کولہووں کے، کندھوں کے یا گھٹنوں کے جوڑوں میں درد جیسے سوج آگئی ہو
000	30	اکیچیا اسپائی کا	کولہووں میں پھاڑنے والا درد
000	200	ارینکا	کولہووں میں درد جیسے کہ جوڑ میں سوج آگئی ہو
000	30	فارمیکا دفا	کولہووں میں درد سردی کی وجہ سے بستر میں کڑوٹ لینا مشکل ہو
000	30	ایٹم شائوا	کولہووں میں دیر نہ ہائی کا درد جوڑوں کی حرکت سے بڑھ جائے
000	30	آر سیٹک ایلم	کولہووں میں گھبروں میں، جاگوں میں یا بائیں ہڈی میں پھاڑنے والا درد

۰۰۰	30	لہو حص
۰۰۰	30	میٹنیشیا کارب
۰۰۰	8	اکینچیا

کلہوؤں میں مسلسل تیز درد

کلہوؤں میں، گھٹنوں میں پنڈلیوں میں شدید پھاڑنے والا درد  
کو لہے کی ہڈیوں کے جوڑ میں درد

کو لہے یا کلہوؤں کے جوڑوں کی پرانی تکلیفات میں پیدا ہفتہ میں دو بار دینے  
سے تکلیف جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے

۲۰۰ ہفتہ میں دو بار  
شش لیٹم

### دائیں کو لہے میں درد وغیرہ (Hip-Right-Pain etc.)

۰۰۰	30	کالی کارب
۰۰۰	30	ایگنس کاشس
۰۰۰	30	سلفر
۰۰۰	30	پلیڈیم
۰۰۰	30	اورم مٹ

دائیں کو لہے کے جوڑ میں شدید درد جو نیچے دائیں گھٹنے تک جائے

دائیں کو لہے کے جوڑ میں شدید درد

دائیں کو لہے میں بستر میں کڑھ لینے سے شدید درد جیسے کہ موج آگئی ہو جس میں چھوٹے سے بھی درد ہو

دائیں کو لہے میں شدید درد

سائس لینے سے دائیں کو لہے میں تیز درد ہو

### بائیں کو لہے میں درد وغیرہ (Hip-Left-pain etc.)

۰۰۰	30	سلفر
۰۰۰	30	لیڈم
۰۰۰	30	لائیکوپوڈیم
۰۰۰	200	اکونائٹ
۰۰۰	30	کالی کارب
۰۰۰	30	کنابس ایٹر کا
۰۰۰	200	امونیم کارب
۰۰۰	30	اسٹرامونیم
۰۰۰	200	نیزم سلف
۰۰۰	30	ہائی ڈرنجیا
۰۰۰	30	اری ڈیم

بائیں کو لہے میں گھٹنے والا درد

بائیں کو لہے میں درد جیسے موج آگئی ہو، حرکت سے زیادہ چھوٹے سے درد میں زیادتی

بائیں کو لہے میں گھٹنے والا درد

بائیں کو لہے میں جوڑ میں حرکت سے پھاڑنے والا درد

بائیں کو لہے میں ڈنک لگنے جیسا درد

بائیں کو لہے میں شدید درد

بائیں کو لہے میں گھٹنے والا درد جو نیچے کی طرف جائے

بائیں کو لہے کے جوڑ میں گولی لگنے جیسا شدید درد

بائیں کو لہے میں شش ہو درد ہو

بائیں کو لہے میں تیز درد

بائیں کو لہے کے جوڑ میں درد ایسا معلوم ہو جیسے موج آگئی ہو

### درد سر، گدی میں (Headache-occiput)

۰۰۰	200	لیک ویک ڈف
۰۰۰	30	اسپائی جیلیا

درد سر پہلے پیشانی میں شروع ہوا اور بعد میں گدی میں جائے، درد کی شدت کی وجہ

سے مریض پاگل سا ہو جائے

درد سر گدی سے شروع ہو کر بائیں آنکھ پر قائم ہو جائے



000	30	سنگویر یا کین	دوسر گدی سے شروع ہو کر دہنی آنکھ پر قائم ہو جائے
000	30	چائنا	دوسر گدی سے شروع ہو کر گردن اور پیٹھ تک پھیلے
000	30	ہیلی بوریس	دوسر گدی میں اور گردن میں ہو
000	30	فرم فاس	دوسر گدی میں، سر کے اطراف میں، کنپٹیوں میں
000	30	جلسی میم	دوسر گدی سے شروع ہو کر پورے سر میں اور کندھوں تک پھیلے
000	30	انڈیم	سر دوسر گدی کے دہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں آنکھ کے اوپری حصہ میں جائے
000	200	کی سی فلوگا	گدی میں دوسر، آنکھوں میں درد، بائیں کنپٹی میں درد
000	200	نکس لومیکا	گدی میں شدید اور تیز دوسر
			گدی میں شدید درد جو پورے سر میں پھیلے حتیٰ کیساتھ، جھکنے اور جھٹکا لگنے سے زیادہ ہو،
000	200	میگنیشیا فاس	دبانے سے اور کھلی ہوا میں چلنے سے کچھ آرام ہو
000	30	فاسفورک ایسڈ	گدی میں شدید دوسر جس سے مریض لیٹ جانا چاہے
000	30	سائی کوٹادی	گدی میں شدید دوسر
000	30	میگنیشیا کارب	گدی میں شدید گولی لگنے جیسا درد

### دوسر، چاند میں (Headache-Vertex)

000	30	ڈنٹو کسٹم	چاند میں شدید تنک والا دوسر جسکی وجہ سے ایسا معلوم ہو کہ چاند کا حصہ اڑ جائیگا
000	200	نیزم سلف	چاند میں شدید تنک والا دوسر
000	30	ہیرافین	چاند میں شدید دبانے والا تنک والا دوسر جو پیشانی تک جائے
000	200	میگنیشیا کارب	چاند میں شدید دوسر، یہ درد خون کے دباؤ کی زیادتی سے بھی ہو سکتا ہے
000	200	امونیم ہیدر	چاند میں شدید دوسر، معلوم ہو کہ سر کے دو گھڑے ہو جائیں گے
			چاند میں گولی لگنے جیسا شدید دوسر ایسا معلوم ہو کہ پورا سراڑ جائیگا لیکن سے دوسر میں زیادتی
000	200	کی سی فلوگا	اور دوسر گدی میں، آنکھوں میں جائے
			صبح کے وقت چاند اور سر کے بائیں طرف دوسر کہ مریض اپنے سر کو پکڑ کر ایک کمرے
000	200	لیک فل	سے دوسرے کمرے میں بھاگتا پھرے
000	30	لیکسیس	گورتوں میں سن یاس کے زمانہ میں چاند پر جلن دار دوسر

### دوسر، سورج کیساتھ بڑھے، گھٹے (Headache-Sun)

			دوسر جو سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور سورج غروب ہوتے ہوئے ختم ہو جائے خاص
000	30	اسپائی جیٹا	طور سے بائیں طرف کا دوسر
000	200	نیزم ہیدر	دوسر جو سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور سورج غروب ہوتے ہوئے کم ہو جائے

000	200	برائی ہونا	دوسرے سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور شام ہوتے ہوئے ختم ہو جائے
000	200	سنگوئیز یا کین	دوسرے سورج کیساتھ ساتھ بڑھے اور غروب ہوتے ہوئے کم ہو جائے، خاص طور سے دہائی طرف کا صبح اٹھنے کے بعد دوسرے سورج ہو اور سورج کیساتھ ساتھ دو پہر تک بہت تیز ہو جائے اور سورج غروب ہونے کے بعد ختم ہو جائے
000	200	لیک ویک ڈف	

### در دشتیقہ دہائی طرف کا (Hemicrania-Right Sided)

000	30	نکولم	ایک طرف کا در دشتیقہ، دہائی طرف کا یا بائیں طرف کا مریض اپنے سر کو تھامے اور اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور ہو
000	30	ار جٹیم ٹائٹرکیم	دہائی طرف کا در دشتیقہ جس میں کھودنے والا درد ہو، ایک طرف کا در دشتیقہ
000	30	کالی ہاگروم	دہائی طرف کا در دشتیقہ، درد جو زیادہ تر دہائی آنکھ پر قائم ہو، دوسرے بڑھنے کیساتھ ساتھ آنکھوں کی پینا کی تیز ہوتی جائے
000	200	نیزم میر	دہائی طرف کا در دشتیقہ 10-11 بجے دن میں شدید درد، آنکھ سے آنسوؤں کی کثرت
000	200	سنگوئیز یا کین	دہائی طرف کا شدید در دشتیقہ جو صبح سے شروع ہو اور شام تک رہے یعنی سورج کیساتھ بڑھے اور گھٹنے
000	30	ایس ٹکس	دوسرے دہائی آنکھ سے شروع ہو کر سر کے دائیں حصہ میں پھیلتا ہے درد کے دوران متلی یا تے ہو
000	200	برائی اونیا	در دشتیقہ دہائی طرف کا جس کیساتھ متلی اور صغراوی تے بھی ہو سکتی ہے
000	200	کی سی فوگا	سر کی دائیں جانب شدید درد، آنکھوں کے ذمہ یوں میں درد جو حرکت سے بڑھ جائے
000	30	فرما فاس	سر کی دائیں طرف کا درد، چاند سے دائیں آنکھ تک درد

### در دشتیقہ بائیں طرف کا (Hemicrania-Left Sided)

000	30	انوسوڈیم	بائیں طرف کا در دشتیقہ جس سے کہ یہ بائیں طرف کا سر، بائیں آنکھ اور بائیں طرف کا چہرہ ماؤف ہو
000	30	اسپاکی جلیا	بائیں طرف کا در دشتیقہ، جو صبح شروع ہو دو پہر کو بہت تیز ہو اور شام کو کم ہو جائے
000	30	نکولم	بائیں طرف کا شدید در دشتیقہ مریض اپنے سر کو تھامے اور اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور ہو، ایک طرف کا در دشتیقہ، دہائی طرف کا یا بائیں طرف کا
000	200	کی سی فوگا	بائیں کپٹی، بائیں آنکھ پر اور بائیں کان میں، چاند میں اور گندی میں شدید درد جس میں لیٹنے سے زیادتی ہو
000	30	ار جٹیم ٹائٹرکیم	دماغ کے بائیں طرف کے حصے میں کھودنے والا درد، ایک طرف کا در دشتیقہ
000	30	کالی کارب	سر کے بائیں طرف آدھے سر کا پھاڑنے والا درد
000	30	زنتھا کساکم	سر کے بائیں طرف شدید درد
000	200	لیک فلیٹیم	صبح کے وقت سر کی بائیں طرف اور چاند میں شدید درد جس سے بائیں طرف کی ناک اور جڑے کا حصہ
000	30	کار بودج	ماؤف ہو اور اتنا شدید ہو کہ مریض ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگتا پھرے
			معہ کی خرابی اور تیز ابیت کی وجہ سے سر کے بائیں طرف بائیں آنکھ کے اوپر شدید درد ہو

### در دوشقیقہ ایک طرف کا (Hemicrania-one sided)

000	30	کلکیر یا کارب	ایک طرف کا درد شقیقہ
000	200	لیک ویک ڈف	ایک طرف کا درد شقیقہ، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف درد شدید ہو، بیدار سو راج کیا تھ بڑھتا ہے اور سو راج کیا تھ شام کو ختم ہوتا ہے
000	200	کونیا	ایک طرف کا درد شقیقہ صبح جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شام تک دیر سے دیر سے بڑھتا رہتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے اور نئے تک ہو جاتی ہے
000	200	کیو ملا	تنگن والا درد سر جو سر کے ایک طرف ہو، بار بار پھاڑنے والا درد سر جو پیشانی میں ہو درد شقیقہ پہلے بائیں طرف کا پھر دائیں طرف کا، درد کی شدت کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھتا
000	30	کولیم	پڑے اور سر کو ہاتھ سے تھامنا پڑے

### درد، دیرینہ (Headache-Chronic)

000	30	ایوڈیم	بوزھے لوگوں میں دیرینہ درد سر
000	30	کروپوزوٹ	دیرینہ درد سر پیشانی کا جو وقت سے ہو اور کھودنے والا درد سر ہو
000	30	میگنیشیا فاس	دیرینہ درد سر جو معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہو جس میں سر کو سینکے سے آرام ہو
000	30	سلجیا	دیرینہ درد سر، سر کو گرم کپڑے سے لپیٹنے سے اور گرمی سے آرام ہو
000	200	لیک ویک ڈف	سالوں کا دیرینہ درد سر، چاند پر، آنکھوں پر شدید تنگن والا
000	30	جینیم سلف	لمبر یا بخار کے دب جانے کی وجہ دیرینہ درد سر

### درد سر، متفرق کیفیات (Headache-Misc Conditions)

000	30	کالی فاس	اعصابی درد سر جس میں کان میں بھنکنا ہٹ ہو اور رونا آئے جس میں کھانے سے آرام ہو
000	30	پلسا نیلا	آنکس کریم یا ملائی برف کھانے کے بعد درد سر
000	30	فیرم فاس	بچوں کے درد سر کیلئے خاص دوا ہے درد سر تنگن والا ہو
000	200	میگنیشیا کارب	بہت شدید درد سر جو خون کے دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو
000	200	میگنیشیا کارب	پورے سر میں شدید پھاڑنے والا اور گولی لگنے والا درد سر
000	30	فیرم فاس	چند ہرغ ہو، درد میں زیادتی سر ہلانے اور جھکے سے ہو
000	200	اکوانٹ	درد سر اچانک پیدا ہو جو پیشانی اور ناک کی جڑ میں ہو، مریض بے چین ہو، نزلہ دب جانے کی وجہ سے
000	30	فیرم فاس	پیشانی میں شدید بھاری پن جس سے ایسا لگے کہ دماغ آنکھوں کے راستے باہر نکل جائیگا
000	30	کپسکیم	درد سر جس میں غذا کی قے ہو
000	30		درد سر جس میں کھانے سے سر پھٹتا ہو معلوم ہو

000 30	میگنیشیا فاس	در درجہ دورے والا ہو گولی لگنے جیسا ہو جگہ بدلنے والا ہو، مصلیٰ ہو جس کو سینکے سے آرام ہو
000 30	کوکولس	در درجہ جہاز ہر بل گاڑی پس یا کشتی میں سفر کرنے سے پیدا ہو چکر کیسا تھ
		در درجہ جیسے بڑھتا جائے پینائی تیز ہوتی جائے، زکام کے رک جانے کی وجہ سے در در
000 30	کالی بالی کرم	گدی سے پیشانی تک ہو
		در درجہ چکر کیسا تھ، تنگن والا ہو ہانے والا ہو، کوکھڑے سے لپٹنا چاہیے، سر درد گردی سے چاند تک زیادہ تر
000 30	سلجیا	دائیں طرف ہو جو شور و غل سے حرکت سے، پڑھنے سے بڑھ جائے اور گرمی سے کم ہو جائے
000 30	سورنیم	در درجہ جیض کے رک جانے کی وجہ سے ہو
000 30	نیرم سور	در درجہ زیادہ تر پیشانی اور کنپٹیوں میں ہو، صبح کو زیادتی ہو
		در درجہ شدید ہانے والا اور ناقابل برداشت ہو جو سوچنے اور دماغی محنت سے بڑھ جائے، کنپٹیوں میں شدید
000 200	کیوٹا	پڑھانے والا در درجہ ہر کے آدمی حصہ میں شدید در درجہ، پیشانی میں پڑھانے والا در در
000 30	ڈکامارا	در درجہ صبح بستر میں ہو جو اٹھنے سے بڑھ جائے
000 30	اورم مٹ	در درجہ صبح سے شام ہو جو قریب 7-8 بجے شام ختم ہو جائے
		در درجہ صغریٰ ہو مٹکی اور چکر کیسا تھ، سر درد دائیں آنکھ کے اوپر سے شروع ہو کر سر کے
000 10	ایرس ورس	دائیں طرف پھیلے شدید مٹکی اور چکر کیسا تھ
000 10	انجیا	در درجہ مٹکی یا تے کیسا تھ، سر درد درجہ غم، دماغی پریشانی سے سر درد تمباکو نوشی سے بڑھ جائے
		در درجہ تنگن والا جو لیٹ جانے سے بڑھ جائے یا سر میں بھاری پن ہو، زکام کے بند
000 200	بیلادونا	ہو جانے سے سر درد پیدا ہو
000 30	زنگم مٹ	در درجہ جیسے جیسے در درجہ بڑھتا جائے پینائی کم ہوتی جائے
000 30	گلوتائن	دھوپ کی زیادتی یا تیز روشنی میں کام کرنے سے در درجہ پیدا ہو
000 30	آر سینک الیم	رات کا کھانا کھانے کے بعد در در
000 30	چکرک ایسڈ	زیادہ دماغی محنت سے در در
00 30	نکس وایکا	زیادہ کھالینے سے یا شراب پینے سے در در
000 30	فیا تھیس	زینہ پر چڑھنے سے در درجہ پیدا ہو یا سر میں بھاری پن پیدا ہو
000 30	ہلسا نیلا	سر درد جیض کے رک جانے سے پیدا ہو
000 30	پورکس	سر درد میں نکسیر کی زیادتی
000 30	فیرم فاس	سر میں جکڑن جسکی وجہ سے ہتھوڑے لگنے جیسا در درجہ زیادہ تر دائیں طرف جسکو ٹھنڈے سے آرام ہو
000 30	ڈکامارا	سر میں، پیشانی میں گدی میں بھاری پن
000 30	مچھ سلف	سر خشک موسم میں ٹھنڈ لگ جانے سے در درجہ ہلانے سے در در
000 30	نیرم سور	سر درد لیں کیسا تھ جو آنتوں میں خشکی آنتوں کے فضل میں کی یا آنتوں میں رطوبت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو نیرم سور



000 30	کلکیر یا فاس	سکول میں پڑھنے والے بچوں کا در در
000 30	نیزم میور	سکولی بچوں کا در در یا سکولی لڑکیوں میں در در میض کے دوران
000 30	ولیر یا نہ	سورج کی تنازات سے در در ہو
		شدید در در جو شدید قبض کی وجہ سے ہو، پاخانہ سخت ہو اور کبھی خون ملا ہو در در پاخانہ
000 30	انٹیم	میں زور لگانے سے بڑھے
000 200	اسونیم میور	شدید در در جو کئی دن تک قائم رہے
000 30	کولم	شدید در در، اعصابی درد جس میں چٹائی کم ہو جائے یا ضمہ کی کمزوری اور قبض کیساتھ
000 200	اسونیم کارب	شدید در در، ٹینک والا، سوراخ کرنے والا، پٹھے والا دبانے والا ہو، تھوڑے لگنے جیسا سر در در مسلسل ہو
000 3x	اسنیا پارٹیا	شدید در در، ناقابل برداشت ہو ایسا معلوم ہو کہ سر پٹا جا رہا ہے
00 30	گکس و امیکا	صبح چنگ سے اٹھ جانے کے کچھ دیر بعد در در محسوس ہو
000 30	فاسفورس	صبح نہانے کے بعد در در کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 30	کالی فاس	طالب علموں کا در در یا ان لوگوں کا در در جو صبح سے سڑ حال ہو گئے ہوں
		عورتوں کے سن یا س کے زمانہ میں شدید ٹینک والا در در، جسم میں عام گرمی کی
000 6	اسٹیل ٹائٹریٹ	تمتھاہٹ، گرمی کی لہریں اٹھتی معلوم ہوں
000 30	سی سی فلوگا	عورتوں میں آلات تناسل کی خرابی کی وجہ سے در در
000 30	لیکیمیسی	عورتوں میں سن یا س کے زمانہ میں چاند پر طبل دار در در، در در ہونے کے بعد بڑھے صرف ایک طرف
000 30	نیزم میور	قبض کی وجہ سے در در جو تھوڑے لگنے والا ہو اور صبح کو ہو
000 30	برائی او نیا	قبض کی وجہ سے در در ہو، صبح جیسے ہی میرض جاگے سر در در محسوس ہو
00 30	گکس و امیکا	کھانے پینے کی بد احتیالی اور معدہ کی خرابی سے در در
000 6	کیکفس	لو لگنے سے در در، سر کے گرد پٹی بندھی ہونے کا احساس خون کے دباؤ کا بڑھنا
000 30	گلوٹائن	لو لگنے سے شدید در در جس میں ٹینک ہو
000 30	روٹا	معدہ ہیٹ کی خرابی کی وجہ سے در در
000 30	رٹاکس	موسم کی تبدیلی سے در در
000 30	میگنیشیا فاس	نوجوان لوگوں میں بہت تیز در در جو سکول میں پڑھتے ہوں یا در در دماغی محنت کے بعد ہو
000 30	میگنیشیا فاس	بیدار در در جھکنے سے، جھکنے سے زیادہ ہو جسکو دبانے سے آرام ہو، کھلی ہوا میں در در زیادہ ہو

### گھبری میں آنت اترنا (Hernia-Inguinal)

000 200	ٹائٹرک ایسڈ	بچوں کے گھبری میں آنت اترنا
000 200	گکس و امیکا	بڑوں اور بچوں میں گھبری میں آنت بائیں طرف اترے
000 30	لائنگو پوزیم	بڑوں اور بچوں میں گھبری میں آنت دائیں طرف اترے جو بڑھ چکیاں کیلئے بھی

۳۰	۰۰۰	اشنانم
۲۰۰	۰۰۰	ایچاک
۲۰۰	۰۰۰	امونم کارب
۳۰	۰۰۰	سلچیا
۲۰۰	۰۰۰	پزولیم

گہری میں دونوں طرف آنت کا اترنا  
 گہری میں آنت اترنا جو جلدی واپس اندر ہو جائے  
 گہری میں آنت اترنا خاص طور سے بائیں طرف  
 گہری میں آنت اترنا، گہریوں میں دونوں طرف آنت کا اترنا  
 گہری میں آنت اترنا  
 گہری میں آنت کا اترنا جس میں ٹنٹن والا زیادہ درد ہو اور ایسا احساس ہو جیسے آنتوں میں  
 سے دیاج گزر رہی ہے، بچوں میں بھی  
 گہری میں آنت کا اترنا، شدید درد کیساتھ  
 گہری میں آنت کا اترنا، چھوٹے سے بہت ذکی الحس ہو  
 گہری میں چیزی سے آنت اترنا جس میں درد ہو اور یہ درد چوتھے میں ہوتا ہے اور ایسا لگتا  
 ہے کہ آنت گانٹھی بن گئی ہے

۲۰۰	۰۰۰	الیومنا
-----	-----	---------

### فوطوں میں آنت اترنا (Hernia-Scrotum)

۳۰	۰۰	بچوں میں فوطے کے دائیں طرف آنت اتر آئے، آنت کا فوطے میں اترنا پیدائشی بھی ہو سکتا ہے سورنم
۲۰۰	۰۰۰	فوطوں میں آنت اتر آئے اور پھنس جائے اور چڑھنا مشکل ہو فوطوں میں درم ہو، درد ہو، اور ناف کے گرد شدید درد ہو

### ناف میں آنت اترنا (Hernia-Navel)

۲۰۰	۰۰۰	بچوں کے ناف میں آنت اترنا، اگر بچوں میں پیدائشی آنت اتری ہو تو بھی مرض ٹیک ہو جاتا ہے ایچاک
۳۰	۰۰۰	بچوں کے ناف میں آنت اترنا
۲۰۰	۰۰۰	بچوں کے ناف میں آنت اترنا
۲۰۰	۰۰۰	ناف میں آنت اترنا، آنت باہر آکر پھنس جائے اور ناف میں سوجن ہو آنت اندر نہ جائے
۲۰۰	۰۰۰	ناف میں آنت اترنا جو پھنس جائے، سوجن ہو درد ہو بہت ذکی الحس ہو، ٹھنڈے پینے
۲۰۰	۰۰۰	کیساتھ، آنت اندر واپس نہ جائے
۲۰۰	۰۰۰	ناف میں آنت اترنا، آنت باہر آکر پھنس جائے
۲۰۰	۰۰۰	ناف میں آنت اترنا، آنت ناف کے باہر آجائے

### جائگوں میں آنت اترنا (Hernia-Femoral)

۲۰۰	۰۰۰	بائیں طرف کی جائگہ میں آنت اتر جائے
۳۰	۰۰۰	بچوں کے جائگہ میں دائیں طرف آنت اتر جائے

000 30	جاگ میں آنت اتر آئے، آنت اترنے کی جگہ پر درد، بے چینی ہو، آنتوں میں جلن دارا ٹھمن ہو	آر سیٹک الیم
000 200	جاگ کے بائیں طرف آنت اتر آئے اور پھنس جائے	علم
000 200	دائیں طرف کی جاگ میں آنت اتر جائے	لائنگو پوڈیم

### ہیڈرو (Hypogastrium)

000 200	آنتوں میں کچاؤ سے پیڑوں میں درد جو ہر 10-15 منٹ پر بڑھے جسکو زور سے دبانے سے ختم ہو جائے	کالوسٹھ
000 200	پیڑوں میں سوجن، پیڑوں کے اندرونی اعضاء کی سوجن جیسے آنتیں، فم، عورتوں کے اعضاء شامل وغیرہ	ایلو
000 30	پیڑوں میں درد جو دہرا ہونے سے کم ہو پیڑوں کے نیچے کی طرف دباؤ	کالی فاس
000 200	پیڑوں کی گہرائی میں ٹیس والا درد جو پیرنیم میں ہو یعنی وہ حصہ جو آلات تناسل اور مقعد کے بیچ میں ہوتا ہے	پلاڈونا
000 30	پیڑوں میں تیز دباؤ، کمر کے حصے کے طرف دونوں جانب خاص طور سے ناف کے نیچے	اورم مٹ
000 30	پیڑوں میں دبانے والا کھینچنے والا درد ہو	کارپووج
000 30	پیڑوں میں درد، پیڑوں میں ریاحی درد جو پیڑوں کی گہرائی میں ہو	چائنا
000 200	پیڑوں میں کانٹے والا درد جو چلنے پر شروع ہو اور ہر قدم پر درد بڑھ جائے	کالوسٹھ
000 30	پیڑوں میں کانٹے والا درد جو دائیں طرف سے بائیں کو جائے	لائنگو پوڈیم
000 200	پیڑوں میں مسلسل کانٹے والا درد ہو اور آخر بہت تیز ہو جائے کہ مریض کو جھک کر چلنا پڑے	کالوسٹھ
000 30	پیڑوں میں ناقابل برداشت نیچے دبانے والا درد جو رحم کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہو اگر کیس صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہی پیڑوں میں شدید درد جو آلات تناسل کے اوپری حصہ میں ہو	
000 200	جو آہستہ آہستہ بڑھے اور آہستہ آہستہ کم ہے	پلاڈونا
000 30	کھانا کھانے کے فوراً بعد پیڑوں میں گڑگڑا ہٹ پیدا ہو	ساکھیم
000 200	ناف کے چاروں طرف اور پیڑوں میں پھینچنے والا درد	پلاڈونا

### ہسٹیریا یا باؤ گولہ (Hysteria)

000 6	اچانک جذباتی ہونے سے رنج و غم کے اثرات سے ہسٹیریا کا دورہ ہونا ایسا احساس ہوتا ہے جیسے طلق میں ایک گولہ اڑ گیا ہو، بے ہوشی ہو	اکیچیا
000 30	اس رواجی سب سے بڑی اور خاص علامت یہ ہے کہ ہسٹیریا کے دورے سے پہلے اور بعد میں یا دوران میں مریض کی مینائی بہت متاثر ہوتی ہے زیادہ ہو جائے کم ہو جائے یا وقتی طور پر مریض اندھا ہو جائے	ارٹھم ٹائٹرکیم
000 30	حیض سے قبل ہسٹیریا کے دورے	ہایوس
000 30	حیض کے دوران ہسٹیریا کا دورہ ہو	مکی سی فلوگا

رحم کی خرابیاں، خرابی نفسانی کی زیادتی حیض کا جلد جلد زیادہ مقدار میں کئی دن تک

000 200	پلانٹا	ہونا ان سب خرابیوں سے مسٹر یا کے دورے کا ہونا
000 30	اسٹوینڈا	رطوبات کے رک جانے کی وجہ سے مسٹر یا کے دورے
000 30	پلسانیلا	سن بلوغت میں مسٹر یا کے دورے کیلئے یا ایک بہترین دوا ہے
000 30	ولیر یاٹا	نا قابل علاج مسٹر یا اس دوا سے ٹھیک ہوتا ہے
000 30	کالی قاس	مسٹر یا اچانک جذباتی ہونے کی وجہ سے یا قاسی کے دورے یا چیتنے چلانے کے دورے
000 30	قاسورک ایسڈ	کی وجہ سے احساس جیسے طق میں کوئی گولہ اٹھ رہا ہو
000 30	کس ماسکا	مسٹر یا کا دورہ کثرت مہاشرت کی وجہ سے پیدا ہو
000 30	ہلم	مسٹر یا کے دورے جس کیساتھ شدید کمزوری اور غنودگی ہو
000 30	ہلم	مسٹر یا کے دورے صرف عزیز اقرباء کی موجودگی میں ہی ہوں اسکند بنے پر نہ ہوں دوسروں کی موجودگی
000 30	ہلم	میں دوسروں کی نقل اتارتی ہے شاید دوسروں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لئے
000 Q	ریسل ٹائٹریٹ	مسٹر یا کے دورے کے دوران اس دوا کی طاقت روکی کے پچائے یا رد مال بھگو
000 6	ہاکس	کرسو گھانے سے دورہ جلدی ہی ٹھیک ہو جاتا ہے
000 30	اسٹوینڈا	مسٹر یا کے دورے کے دوران یہ دوا سر بیض کو بار بار ہر 5-10 منٹ کے وقفہ پر دیں،
000 30	اسٹوینڈا	جلد آرام ہو جاتا ہے بہت اچھی دوا ہے
000 30	اسٹوینڈا	مسٹر یا کے دورے میں طق کی تکلیف شامل ہو، ایسا احساس ہو جیسے کوئی گولہ طق میں اڑا ہوا ہے
000 30	اسٹوینڈا	یہ دوا مسٹر یا کی ایک بہترین دوا ہے یہ دوا اس وقت زیادہ موثر ہوتی ہے جب مسٹر یا اور مرگی
000 30	اسٹوینڈا	دونوں موجود ہوں جیسے Hysterio Epilepsy کہتے ہیں اسکی مر بیض میار اور مکار ہوتی ہے
000 30	اسٹوینڈا	اسکی طرف نہ دیکھا جائے تو وہ ٹھیک رہتی ہے، تاہم ڈالنے ہی اٹھن اور جھلکے شروع کر دیتی ہے ٹرنولا سپ
000 30	ولیر یاٹا	یہ دوا مسٹر یا کی بہترین دوا ہے بے حد بے چینی، بے خوابی مسٹر یا جس میں معدہ سے طق
000 30	ولیر یاٹا	تک گرم گولہ اٹھنے کا احساس ہو، یہ دوا عضالی چڑی چڑی ہسٹریکل عورتوں کیلئے بہت مفید ہے

### کلیجہ جلنا (Heart-Burn)

000 30	امونیم کارب	بار بار کلیجہ جلنا، صرف ہوا کی ڈکار شام کو اور رات کا کھانا کھانے کے بعد
000 30	نیرم قاس	تیز ابت، کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ اور کلیجہ کا جلنا
000 30	بیلنس پرنس	جسم گرم ہونے کی حالت میں سرد یا برف کی سی ٹھنڈی اشیاء پینے سے پیدا شدہ تکلیفات
000 30	پلسانیلا	سینہ اور ہاضمہ کی نالی میں جلن ٹھنڈا پانی پینے سے آرام
000 30	لائیکو پوڈیم	سینہ پر جلن، ریاح کی زیادتی، گرم اشیاء پینے سے آرام
000 30	کار بودج	شکم اور پیٹ میں احساس جیسے کوئلہ دھک رہا ہو کلیجہ کا جلنا، سینہ میں جلن
000 30	نیرم سلف	کھانا پانی نہ تک چڑھ آئے، کلیجہ کا جلنا اور ریاح کا اخراج
000 30	انا کارڈیم	کچھ کھا لینے کے بعد کلیجہ کی جلن کو سکون ہو



۰۰۰ 30	نیرم میو	کھانا کھانے کے بعد کلیجہ کا جلنا
۰۰۰ 30	ارچنم یا سترکیم	کھانے کے بعد کلیجہ کا جلنا

### گرم، سرد ہونے سے تکلیفات (Hot to cool/cool to hot-Ailments from)

۰۰۰ 30	بیلنس پرنس	محنت کے بعد جبکہ انسان گرم ہو، پسینہ نکلا ہو، تو ٹھنڈا پانی یا دوسری کوئی ٹھنڈی چیز پی لے یا اپنے جسم کو ٹھنڈی ہوا کے سامنے کر دے تو اس سے جو تکلیفات پیدا ہوں چاہے وہ بد ہضمی ہو، جیض رک جائے یا جلدی تکالیف جیسے خنبل، پتی وغیرہ یا پانی کے درداں دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں
۰۰۰ 30	ڈکامارا	یہ دوران لوگوں کیلئے بہت مناسب ہے جو تکلیف اٹھاتے ہیں گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ جانے پر یا ٹھنڈی جگہ سے گرم جگہ میں آنے پر جیسے پسینہ نکلی ہوئی حالت میں نہا لینا یا تیز ٹھنڈی چیز پی لینا یا تیز ٹھنڈا پانی پی لینا یا پسینہ نکلی ہوئی حالت میں ایئر کنڈیشن کرے میں بیٹھنا یا ایئر کنڈیشن کرے سے باہر گرمی میں آنا ان کی وجہ سے جو تکلیفات پیدا ہوں چاہے وہ زکام ہو، نزلہ ہو، خشی کی کیفیت ہو، بآلی کا درد ہو، جلدی تکالیف جیسے خنبل، پتی وغیرہ ہوں ٹھیک ہوتی ہیں

### عادت، متفرق (Habit-Misc)

۰۰۰ 200	ایمیں	بلا وجہ کسی سے حسد کرنا، جلنا، کڑھنا
۰۰ 200	لائیکو پوڈیم	بہت زیادہ بد تمیز، غصہ ور، ناشائستہ
۰۰ 200	آر سینک البم	پاگل پن کی حد تک صفائی پسند
۰۰ 200	انا کارڈیم	ذرا اسی بات پر کسی یقین دلانے کیلئے قسمیں کھانا بلا وجہ دوسروں کو بددعا میں دینا
۰۰۰ 200	فاسفورک ایسڈ	زندگی سے ہزار خوش نہ ہو، مایوس، غمگین
۰۰ 200	اسٹانی سکیر یا	عیاش، ذہن ہر وقت عیاشی کے بارے میں سوچے ہر وقت شہواتی خواہشات اور خیالات
200 ہفتہ میں دو بار	سلفر	گندہ اور میلا رہنے کی عادت، نہ نہانے کی عادت
۰۰۰ 200	بریتا کارب	مریض بہت کامل اور ست ہو
۰۰ 200	ایٹم کرڈ	مریض خاص طور سے لڑکیاں اپنے گردن کے کپڑے کو دامن کو یا دوپٹے کے کنارے کو بار بار پیش کھولیں
۰۰۰ 200	اسٹرا موٹیم	مریض کی خراب عادت کہ وہ ہر وقت اپنے عضو تناسل سے کھیلا کرے یا بار بار پکڑے
۰ 200	سفلینم	مریض ہر وقت اپنے ہاتھ دھویا کرے بار بار دھوئے کہ گندہ رہ گیا ہے یا گندہ ہو گیا ہے، مانگیو لیا
۰۰ 200	پلائٹا	مغرور، نافرمان، بڑوں کا کہنا نہ ماننے والا
۰۰ 200	اسٹانی سکیر یا	نہایت غصہ ور، ضدی، نافرمان

### فوطوں میں پانی بھر جانا (Hydrocele)

۰۰۰ 30	ایراٹم	بچوں کے فوطوں میں پانی اتر آئے
--------	--------	--------------------------------

000 200	ارنیکا	چوٹ لگنے کے بعد فوطوں میں پانی بھر جائے
000 30	ایوڈیم	فوطوں میں پانی بھر جانا
000 30	کلکیر یا فلوریکا	فوطوں میں پانی بھر جانا
000 30	اجی ٹلس	فوطوں میں پانی بھر جائے اور وہ خبارے کی طرح پھول جائیں
000 30	سلیچیا	فوطوں میں پانی بھر جائے آکلات تناسل میں درد اور جلن ہو
000 30	آر سینک ایوڈائیڈ	فوطوں میں پانی بھر جائے جسکی وجہ سے فوطے پھول جائیں
000 30	اورم مٹ	فوطوں میں پانی بھر جائے فوطے پھول جائیں
000 200	ایپس	فوطوں میں پانی بھر جائے
000 200	کاربویمیم سلف	فوطوں میں پانی بھر جائے
000 30	کلکیر یا فاس	فوطوں میں پانی بھر جائے
000 30	مریفائنس	فوطوں میں پانی بھر جائے

### دائیں ہائپو کونڈریم میں درد (Hypochondriu-Right side)

000 200	ایپس	دائیں ہائپو کونڈریم میں درد جو لوہر کی طرف پھیلے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	دائیں ہائپو کونڈریم میں درد جو درد والے حصہ کی طرف لینے سے زیادہ ہو
000 30	کوکولس	دائیں ہائپو کونڈریم میں درد جو معدہ کے منہ تک پھیلے جو جھکنے سے، کھانسنے سے
000 30	ایرس وری کلر	دائیں ہائپو کونڈریم میں درد جس میں حرکت سے زیادتی ہو
000 30	چیلڈ ویمیم	دائیں ہائپو کونڈریم میں درد جو پیٹھ تک جائے

### بائیں ہائپو کونڈریم میں درد (Hypochondrium-Left side)

000 30	مانسی نللا	بائیں ہائپو کونڈریم میں ایک چوٹی سی جگہ میں درد جسکو مسلسل ہاتھ سے دبانے سے
000 200	نیٹرم سلف	بائیں ہائپو کونڈریم میں درد جو کپڑا تک لگنے سے ذکی الحس ہو یا اندر سانس لینے پر بھی درد ہو
000 200	اگریکس	بائیں ہائپو کونڈریم میں سانس اندر لینے سے درد ہو
000 30	کنڈور ریگول	بائیں ہائپو کونڈریم میں سختی ہو اور مسلسل جلن دار درد ہو، غذا کی قے ہو
000 30	ہیرافین	بائیں ہائپو کونڈریم میں مرد و والا درد
000 30	آکزا لک ایسڈ	بائیں ہائپو کونڈریم میں درد جیسے کہ چوٹ لگ گئی ہو
000 30	فاسفورس	بائیں ہائپو کونڈریم میں شدید درد کی وجہ سے مریض نہ جھک سکے اور نہ ہی دائیں کروٹ لیٹ سکے
000 30	سیونوٹھس	بائیں ہائپو کونڈریم میں شدید درد
000 30	میگنیشیا کارب	بائیں ہائپو کونڈریم میں درد جو پیٹھ تک جائے، جس میں رات کو لینے میں زیادتی ہو
000 30	کالی کارب	بائیں ہائپو کونڈریم میں گولی لگنے جیسا درد ہو جو رات میں زیادہ ہو

## دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں درد (Hypochondrium-Both sides)

o 30	سلفر	دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں پھوڑے جیسا درد ہو جو چھونے سے ڈکی اٹھس ہو
ooo 30	کاربودج	دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں چھونے سے درد ہو
ooo 30	لائیکوپوزیم	دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں درد جو سانس لینے سے ہو
ooo 30	رین کولس بلب	دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں گولی لگنے جیسا درد ہو
ooo 30	ایوڈیم	دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں درد جو دبانے سے زیادہ ہو
ooo 30	گریفائٹس	دونوں طرف کے ہائپوکونڈریم میں گولی لگنے جیسا درد ہو

## خارش بغیر دانوں کے (Itching-without Eruption)

ooo 200	الیومنا	اس زور سے کھجلا تا پڑتا ہے کہ جسم سے خون نکل آتا ہے اور پھر درد زیادہ ہوتا ہے بغیر دانوں کے
ooo 30	کلکیر یا فاس	بڑھاپے میں جلد میں اور اندام نہانی میں خارش بغیر کسی دانے کے
ooo 30	کلکیر یا کارب	پنڈلیوں پر سرخ آغشی ہوئی دھاریاں جن کو سہلانے کے بعد بے حد جلن اور خارش ہو
ooo 30	لو پاس	بڑوں میں مسلسل خارش
ooo 30	نیٹرم میور	تمام جسم پر خارش ہو بغیر کسی دانے کے
ooo 30	ڈالی کس	تمام جسم پر شدید خارش بغیر کسی دانے کے، ٹھنڈے پانی سے کھجلی والی جگہ پر جلن پیدا ہو جائے
ooo 30	اناکس	تمام جسم پر ہر جگہ بغیر دانوں کے خارش اور سرسراہٹ ہو
ooo 30	ایٹیم کروڈ	تمام جسم میں خارش خاص طور سے سینہ پر اور پیٹھ پر بغیر کسی دانے کے
ooo 30	کاربودج	تمام جسم میں دن اور رات خارش، بازوؤں میں، ہاتھوں میں انگلیوں کے بیچ میں لیکن بغیر کسی دانے کے
ooo 30	امونیم کارب	تمام جسم میں شدید خارش یہاں کبھی وہاں بغیر دانوں کے
ooo 30	اناکارڈیم	تمام جسم میں مسلسل خارش جو کھجلائے پر پھیل جائے بغیر دانوں کے
ooo 200	الیومنا	تمام جسم میں ناقابل برداشت خارش گرم ہو جانے پر خصوصاً بستر کی گرمی سے بغیر دانوں کے
o 30	سلفر	تمام جلد خشک ہو، رات اور دن خارش معلوم ہو، کھجلائے کے بعد جلن ہو، کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو
ooo 30	ریوکس	ٹھنڈ لگنے سے جسم میں خارش ہونے لگے
ooo 30	سورنم	جسم پر ناقابل برداشت کھجلی جس کی زیادتی گرمی اور بستر کی گرمی سے ہو مریض کھجلائے
ooo 30	پکس لکویڈا	یہاں تک کہ خون نکل آئے، کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو
ooo 30	رین کولس بلب	جسم میں بہت خارش ہو، جلد پھٹ جائے، کھجلائے سے خون نکل آئے، ہاتھوں کی
ooo 30	ریڈیم بروم	پشت پر ناقابل برداشت خارش
ooo 30		جلد پر جلن اور خارش جسکو چھونے سے درد ہو بغیر دانوں کے
ooo 30		جلد پر سرخی خارش اور جلن، تمام جسم پر خارش اور جلن جیسے آگ لگی ہو، بغیر دانوں کے

30	000	کالی آرس	جلد خشک کمرغ والی، خارش ناقابل برداشت ہو جسکی زیادتی کپڑا اتارنے سے ہو
200	000	نیزم سلف	جلد میں زردی، خارش، خارش جس کی زیادتی کپڑا اتارنے سے ہو
30	000	آر سینک ایلم	چہرے پر خارش جس کو کھجلائے سے جلن پیدا ہو جائے، لیکن کوئی دانہ نہ ہو
30	000	ریوٹکس	خارش جس میں زیادتی ٹھنڈی ہوا لگنے سے ہو
30	000	لکیمیسی	خارش جسکو کھجلائے سے جلن ہو
30	000	سپما	خارش میں ٹھنڈے سے زیادتی ہو
30	000	کلید ختم	خارش، جسم کے مختلف حصوں میں شدید خارش جسکو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو
30	000	رشاکس	خارش، کھجلائے کے بعد جلن ہو، خاص طور سے بالوں والی جگہ پر کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو
200	0	میڈورنیم	شدید نہر کئے والی خارش پورے جسم میں بغیر کسی دانے کے
30	000	کلکیر یا فاس	نہانے کے بعد جلد سرخ ہو جائے اور اس میں خارش ہو
30	000	ہیپر سلف	پتیلی اور پاؤں کے تلوں میں مسلسل خارش بغیر دانوں کے

### خارش کپڑا اتارنے کے بعد (Itching-after taking off clothes)

200	000	الیومنا	خارش میں زیادتی ہمیشہ شام کو کپڑا اتارنے کے بعد اور بستر کی گرمی سے ہو
30	0	سلفر	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
30	0	سورینم	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
30	000	رشاکس	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
30	000	کالی آرس	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو
200	00	نیزم سلف	خارش میں زیادتی کپڑا اتارنے کے بعد ہو

### چوٹ (Injury)

اس دوا کا زیادہ استعمال عضلات کی نئی یا پرانی چوٹوں کیلئے ہوتا ہے چوٹ لگنے کے بعد، مگر جانے سے، دھچکا لگنے سے اگر تکلیف پیدا ہو جائے جیسے جسم کے مختلف حصوں میں گھٹیاں پیدا ہو جائیں یا چوٹ کھائی ہوئی جگہ سرخ یا نیلی ہو جائے، ہڈی ٹوٹنے سے ورم کا آنا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی پر گھٹیا لگائی بن جائے، زیادہ جسمانی محنت سے پنوں میں درد

200	000	ارینکا	اعصاب کے چوٹ کے لئے
200	000	ایپیکم	آنکھوں میں چوٹ کیلئے، آپریشن کے بعد آنکھوں میں تیر لگنے جیسے درد
6	000	اسارم یورویم	پرانی چوٹوں میں اعصابی درد
6	000	ایٹیم سپا	پستانوں کے چوٹ کے لئے
30	000	ہیلس پرنس	جوڑوں کی چوٹ کے لئے
200	000	رشاکس	



000	30	کیلنڈا	چوٹ آنے کے بعد جلد سے خون بہنے لگے، اس دوا کا مرہم زخم پر لگائیں
000	200	کلکیر یا فاس	چوٹ لگ جانے سے تکلیف، سرجری کے بعد اگر مریض کو سوجھ ہو جائے تو یہ دوا بہت کارآمد ہے
000	30	فرم فاس	چوٹ لگنے سے اس جگہ پر خون کا اکٹھا ہونا، چوٹ کی وجہ سے زخم جو ابھی کپے نہ ہوں، درم پیدا ہو جائے
000	200	ہیلی پورس	دماغ میں چوٹ کے لئے
000	200	ہاپرکیم	دہی کی چوٹ کے لئے، انگلیوں کے ناخن پھل جائیں
000	6	ایٹیم سیپا	سردی کے موسم میں اس جگہ درد ہو جہاں بازو یا ناک سرجری سے کاٹ دیئے گئے ہوں
000	200	کونیم	غصوں میں چوٹ کے لئے، چوٹ کے بعد پستانوں میں کٹگی پڑ جائے، فوطوں میں چوٹ درد، درم
000	6	اکیشیا	پھل جانے کی وجہ سے تکلیفات
000	30	لیڈم	لیڈم ان چوٹوں کیلئے اکسیر ہے جو نوکیلی چیزوں سے پیدا ہوں
000	30	لیڈم	لیڈم دافع کزاز ہے، ہشٹی نفس ہے
000	30	لیڈم	لیڈم میں چوٹ کی جگہ پر نیلے نشان پڑ جاتے ہیں آنکھوں میں چوٹ لگ جانے کی وجہ
000	30	لیڈم	سے پیدا شدہ سیاہی کیلئے اکسیر ہے
000	200	رومانی	ہڈیوں کی چوٹ کے لئے
000	200	ارینکا	یہ دوا ان آدمیوں کیلئے مفید ہے جو چوٹوں کے اثر کو فوراً زیادہ محسوس کرتے ہیں یا جن کو چوٹوں کے اثر کے نتائج دیر تک تکلیف دیتے رہتے ہیں، مصلحات یا پٹھے کھینچ جانے سے تکلیف، اس دوا کا مرہم چوٹ پر لگائیں، چوٹ کی جگہ پر درم

### بد ہضمی (Indigestion-Dyspepsia)

000	30	کاربودج	باسی پھلی اور باسی گوشت سے بد ہضمی
000	30	ایٹیم شایوا	بد ہضمی ان لوگوں میں جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں خاص طور سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں
000	6	میگنیشیا فاس	بد ہضمی اور معدہ میں بھاری پن
000	30	ایپس ہگرا	بد ہضمی بوڑھے لوگوں میں جن کو قلبی شکایت ہو
000	30	کاسیکم	بد ہضمی تازے گوشت کے کھانے سے، باسی گوشت سے نہ ہو
000	30	ایٹیم کروڈ	بد ہضمی زیادہ کھانا کھانے سے، زبان پر سفید میل
000	30	ایٹیم ٹائٹرکیم	بد ہضمی، کلیجہ جلنا، معدہ کی خرابی
000	30	کیلکیر کارب	بد ہضمی، معدہ کے منہ میں جلن، کھٹی ڈکار
000	30	کاربودج	بد ہضمی، ہریاح کا زیادہ اخراج، تیزابیت
000	30	لائیکوپوڈیم	بد ہضمی، شکم کے نچلے حصہ میں ابھار، منہ میں پانی آنا
000	30	اسافوئیڈا	بد ہضمی، کھٹی رطوبت طبع تک چڑھ آئے
000	30	فرم فاس	بد ہضمی، معدہ کی سوجن، ہیٹ میں درد، معدہ کے منہ پر سوجن اور درد

بد ہضمی، معدہ دیا پیٹ کی خرابی جو دماغی انتشار دماغی پریشانی دماغی اعصابیت دماغی رنج و غم، دماغی ڈپریشن سے پیدا ہوا، یہ اس مرض کی بہترین دوا ہے کالی قاس

000	6	چینم سلف
000 30		سلیچا
000 30		نیزم سلف
000 200		نکس و امیکا
00 30		چیلون
000 6		نیزم قاس
000 30		الیوسٹا
000 30		ایس مگرا
000 30		کیموٹا
000 30		کالی ہاگرام
000 30		کالی میور
000 6		ال نس
000 30		ہلسا نیلا

بوڑھے لوگوں میں بد ہضمی  
پرانی بد ہضمی، کھانا پانی منہ میں چڑھ آئے، کلیجہ جلنا، سردی لگنا  
بچہ دار غذا ہضم نہ ہو، بد ہضمی  
تقلیل غذا، شراب، کباب کھانے پینے سے بد ہضمی  
جگر کی خرابی سے بد ہضمی  
چربی غذا کے استعمال سے بد ہضمی، جیزا بیت  
زیادہ آلو کھانے سے پیٹ کی خرابی اور بد ہضمی  
زیادہ چائے پینے سے زیادہ تبا کو کے استعمال سے بد ہضمی  
صعراوی بد ہضمی حکم میں درد  
کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ، بد ہضمی  
مرغن غذا کے استعمال سے بد ہضمی، زبان پر سفید میل  
ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے بد ہضمی، اس دوا سے غذا جزو بدن ہوتی ہے  
ہر قسم کی مرغن غذا کے استعمال سے بد ہضمی

### انفلو انزا (Influenza)

اس دوا میں مکمل انفلو انزا کی علامت پائی جاتی ہے تاکہ سے زیادہ رطوبت کا اخراج چھینکیں  
ہناک کی جز اور تھنوں میں درد

000 30	سنگو نیر یا ناٹرکیم
000 200	انفلو انزا اینیم
000 30	برائی ادنیا
000 200	نیزم سلف
000 30	ڈکامارا
000 200	پوپوریم پرف
000 30	یو فرٹیم
000 30	آر سینک ایوڈ اینڈ
000 30	مرک سال

انفلو انزا کی بہترین دوا ہے مرض کے شروع اور دوران میں استعمال ہوتی ہے  
انفلو انزا کیساتھ مونیہ بھی ہو جائے تو یہ دوا زیادہ کار آمد ہوتی ہے جب وقفہ سے زیادہ پانی کی  
پیاں پورے جسم میں درد کھانسی، خشک سرد درد  
انفلو انزا اور انفلو انزا کے بعد کمزوری کیلئے یہ ایک اعلیٰ دوا ہے  
انفلو انزا، شدید حالت، خلق میں درد، کھانسی، گرم سرد ہو جانا، موسم کا ناپا یک سرد ہو جانا  
انفلو انزا، ہناک سے رطوبت کا اخراج، پنڈلیوں میں درد، پورے جسم میں ہڈی ہڈی میں درد  
انفلو انزا، بار بار چھینکیں، بہتا ہوا نزلہ، ہناک سے رطوبت کا زیادہ اخراج، نزلہ اندر طلق میں بھی گرے  
انفلو انزا، ٹھنڈک، گرمی کی لہریں، شدید رواں زکام، رطوبت تیز جلائی والی ہو چھینکیں،  
کمزوری، یہ انفلو انزا کی خاص دوا ہے  
انفلو انزا، جب نزلہ پکنا شروع ہو جائے  
انفلو انزا، جسم میں شدید درد، چھینکیں، کھانسی شام کو زیادہ ہو بھیگ جانے سے یا نمی

000 30	رٹاکس	والی جگہ میں رہنے سے مرض پیدا ہو کر زوری
000 30	سہاڈا	انفلوائنزا، چیچک، بار بار، ناک سے رطوبت کی زیادتی، حلق میں سوجن، کھانسی، پیاس کم
000 30	چائنا	انفلوائنزا، دھیمہ بخار
000 200	یٹاڈونا	انفلوائنزا، سر اور حلق میں درد، کھانسی، بخار
000 30	کاسٹورس	جب انفلوائنزا کیساتھ ساتھ نمونیہ بھی ہو جائے، سینہ کی تکلیفات، انفلوائنزا کی کمزوری کو دور کرنے کی یہ ایک بہت مفید دوا ہے
000 30	آر سینک الیم	نزہ زکام، پانی جیسی رطوبت کا اخراج، کھانسی، بے چینی اور پریشانی، درد سر و غیرہ
000 30	پنچیا	نزہ، بخار، غنودگی، تمام بدن میں درد، اگر دست آتے ہوں تو بہت بدبودار ہوں، چہرہ بھر بھرا ہوا

### گھبرہ کی کے غدود (Inguinal-glands)

000 200	مرک بن ایوڈنٹس	بائیں طرف کی گھبرہ کے غدود میں سوجن
000 30	ڈکامارا	بائیں گھبرہ کا غدود داخلہ کے برابر سوجا ہوا ہو
000 30	اسٹانی سکھریا	بغیر درد کے گھبروں کے غدود کی سوجن
000 30	پالی گونم	دائیں طرف کی گھبرہ کے غدود میں سوجن اور چرنے والا درد، عورتوں کی دوسری تکلیفات کیساتھ پالی گونم
000 30	لائیکو پوڈیم	دائیں طرف کی گھبرہ کے غدود میں سوجن اور سختی
00 200	مرک پروٹو ایوڈنٹس	دائیں طرف کی گھبرہ کے غدود میں سوجن
000 30	گیمبیلٹس	سوزاک کے اثر کی وجہ سے گھبروں کے غدود میں سوجن
000 30	ڈکامارا	کبھی بائیں گھبرہ اور کبھی دائیں گھبرہ کے غدود میں درد ہو
000 30	سلجیا	گھبروں کے غدود سوجے ہوئے اور بڑھے ہوئے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	گھبروں کے غدود سوجے ہوئے اور سخت
000 30	مرک سال	گھبروں کے غدود سوجے ہوئے سرخ ہوں پلٹے ستارہ چھونے سے درد ہو، گھبروں کے غدود پک جائیں
000 6	کالی میور	گھبروں کے غدود سوجے ہوئے
000 30	اوسٹیم کین	گھبروں کے غدود کی سوجن
000 30	اورم مٹ	گھبروں کے غدود کی یہ ایک اچھی دوا ہے، اس کا اثر گھبرہ کے غدود پر بہت ہوتا ہے
000 30	ایوڈیم	گھبروں کے غدود کی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے، غدود جلدی ہی غائب ہو جاتے ہیں
000 30	آر سینک الیم	گھبروں کے غدود میں درد بھری سوجن
000 200	ایومنا	گھبروں کے غدود میں سختی سوجن اور درد
000 30	ڈکامارا	گھبروں کے غدود میں سوجن اور سختی بغیر درد کے

### گھبرہ کی جگہ پر درد (Inguinal Region pain)

000 30	یوفورنیم	بائیں گھبرہ کی جگہ پر درد جیسے کہ اس جگہ سوج آگئی ہو
--------	----------	--

**A1**

اعصابی ریلوے، ممبئی

W. R. J.

اسٹاکس کاسٹس	200
تھائی مول	8
لائنگو پوڈیم	1M
فاسفورس	200

۰۰۰ ۲۰۰  
۰۰۰ ۵

000 0  
00 IM 11/2/54

فاسفورس

کارپوشم سفید

لائیو پوزیم

200 000

۶۰۰ ۲۰۰  
۶۰۰ ۲۰۰

1000

۰۰ ۰۰  
۰۰۰ ۲۰۰

200	اسس کانس
200	کنکرس کانسٹریکشن

000 200 ۵۰۰  
000 200 اکسریز

000 200 اکسریز

200 000 اکٹس کا شش

کے لئے

6 000  
200 000

اسٹانی سکیریا 200 000

00 1x فاسخورک ایستد

Q ۱۰۰۰

از چشم تا شرم

200 200

تذکرہ Q

Year	Actual (%)	Projected (%)
1950	7.5	7.5
1960	8.5	8.5
1970	9.5	9.5
1980	10.5	10.5
1990	11.5	11.5
2000	12.5	12.5
2010	-	14.5
2020	-	16.5
2030	-	18.0
2040	-	18.5
2050	-	18.5

رہی، شہوت پیدائش ہو



نامردی، استادگی بالکل ختم ہوگی ہونا عشاء تناسب میں کمزوری کا احساس، قنصیب		
۰۰۰	200	میوہ یا ٹکڑے
ڈھیلا ڈھالا ہو کر لٹک جائے		
نامردی، استادگی کمزور اور ناقافی، دخول کیساتھ ہی استادگی ختم ہو جائے یا کمزور ہو		
۰۰۰	200	سلیم
جائے ہر دجلدی خارج ہو جاتا ہے		
۰۰۰	200	ہاشم
نامردی، مگر ریحہ میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے پیدا ہو		
۰۰	Q	سیلکس مگرا
نامردی، جلیق کی وجہ سے ہویا دھات زیادہ کرنے سے ہونے والی بہت کمزور ہو گئے ہوں		
۰۰۰	200	اٹا کارڈیم
نامردی، جماع کیلئے خود پر اعتماد نہ ہو، ڈر کے مارے ہم بستری نہ کر سکے		
۰۰۰	200	کالی فاس
نامردی، خواہش نفسانی دلی ہوئی ہو، زیادہ تر خواہش ہی نہ ہو		
نامردی، خواہش نفسانی کی زیادتی، ہم بستری کے وقت تمام کوششوں کے باوجود قنصیب		
۰۰۰	200	اگر بیکس
میں طاقت نہ آئے اور خیال چھوڑ دے، طاقت عمل ندارد		
نامردی، خواہش نفسانی کی کمزوری، طاقت عمل ندارد، باوجود عورتوں کیساتھ بوس و کنار کے		
۰۰۰	200	کیلڈیم
استادگی نہ ہو، خواہش نفسانی کی زیادتی لیکن قنصیب سکتا ہو		
۰۰۰	200	اگنس کاسٹس
نامردی، خواہش نفسانی کی کمی یا بالکل ختم ہو جائے		
۰۰۰	200	کوہیم
نامردی، عورتوں سے عرصہ تک دور رہنے کی وجہ سے نامردی		
۰۰۰	200	کالی بروم
نامردی، نامردی کیساتھ بھی سوکھ جائیں		
نوٹ: سیلکس مگرا اور سیل ہر دلا تا کے 10-15 قطرے دونوں دواؤں کو ملا کر دن میں دو بار کچھ دن استعمال کریں		

### آنتیں (Intestines)

۰۰۰	30	لبرنم	آنتوں اور شکم میں سوجن ہو
۰۰۰	30	آر سینک الیم	آنتوں کی اندرونی جھلی میں ورم ہو، مریض کو تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہو اور بے چینی ہو
۰۰	30	ٹکس وایکا	آنتوں میں بل پڑ جائے یعنی ایک دوسرے میں گتہ جائیں
۰۰۰	30	برائی او نیا	آنتوں میں خشکی اور سوجن
۰۰۰	30	نیٹرم میوہ	آنتوں میں خشکی
۰۰۰	30	اوہیم	آنتوں میں رکاوٹ، قبض یا خانہ کی حاجت نہ ہو، آنتوں میں خشکی، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں
۰۰۰	30	کالی ہائی کروم	آنتوں میں زخم جس کی وجہ سے پرانے دست کی شکایت ہو
۰۰۰	200	کلکیر یا سلف	آنتوں میں زخم جسکیساتھ ٹکس بخار و غیرہ ہو
۰۰۰	30	ارٹھرم ٹائٹرکیم	آنتوں میں زخم ہو جائے
۰۰۰	30	کار بووچ	آنتوں میں زخم ہو جائے
۰۰۰	30	آر سینک الیم	آنتوں میں زخم ہو، آنتوں میں جلن ہو، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں
۰۰۰	6	مرک کار	آنتوں میں زخم، آنتوں سے سیلان خون، خون آمیز پاخانہ

آنتوں میں سکڑن اور انٹسٹائن کا احساس، آنتوں میں خشکی، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں آنتوں میں رکاوٹ ہو

ہلم 30 000

اپس 200 000

ہامیلٹس 30 000

کرولٹس ہارڈ 30 000

ایلو 30 000

سلیوٹیا 30 000

آنتوں میں سیاہ رنگ کے خون کا سیلان ہو، پاخانہ کیساتھ خون آئے  
آنتوں میں سیلان خون، خون چلا ہو، زیادہ مقدار میں ہو بغیر کسی درد کے  
آنتوں میں شکم میں اور پیڑوں میں سوجن ہو

آنتوں میں شکاف، زخم مواد، پیریاہ اور زرد رنگ کے رقیق کا اخراج  
آنتوں میں مروڑ ہو، آنتوں سے سرخ رنگ کا اخراج ہو، آنتوں میں سوجن، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں

اکونائٹ 200 000

کالوسلٹھ 30 000

ریٹےنس 30 000

اپیکاک 30 000

آنتوں میں مروڑ ہو، آنتیں ایک دوسرے میں گتہ جائیں یعنی بل پڑ جائے  
آنتوں میں گدی دار سوجن ہو  
سرخ رنگ کے خون کا آنتوں سے سیلان، ساتھ میں مٹی بھی ہو

### جوڑ (Joints)

کالی ایوڈائیڈ 200 000

مرک سال 200 000

کلکیر یا کارب 30 000

چوین 30 000

اکونائٹ 200 000

لیڈم 30 000

زنجیر 30 000

ہیپر سلف 200 000

اناکلس 30 000

ایٹھوسا 200 000

قاریکاروفا 30 000

کاسیکم 200 000

سپیا 200 000

بریس دگرس 30 000

آتشک کی وجہ سے یا پارہ کے زیادہ استعمال سے جوڑوں کی تکلیفات  
بال کی وجہ سے جوڑوں میں درد  
پانی میں کام کرنے کے بعد جوڑوں میں درد اور دوسری تکلیفات  
پیروں کے، گھٹنوں کے، ٹکڑوں کے جوڑوں کی کمزوری  
تمام جوڑوں میں درد  
ٹخنوں میں آسانی سے سوج آجانے کا رجحان ہو  
جسم کے تمام جوڑ کمزور ہوں  
جوڑ پکنے لگیں اور درد ہو، چھوٹے سے ذی الحس  
جوڑوں کے گرد سوجن اور زخم  
جوڑوں پر کھجلی کے دانے  
جوڑوں پر گانٹھیں  
جوڑوں پر گھٹیاوی گانٹھیں، جوڑوں میں اکڑن، جوڑوں کے عضلات کے بند چھوٹے  
ہو جائیں اور جوڑ بد وضع ہو جائیں  
جوڑوں کی تہوں میں زخم ہو جائے  
جوڑوں کی دیرینہ تکلیفات جو پیشاب کی تکلیفات سے متعلق ہو  
جوڑوں کے اتر جانے میں یا جسم کے کسی بھی حصہ کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کیلئے

۰۰۰ ۲۰۰	ارنیکا	بہترین دوا ہے چاہے جسے جسم کے اندر ہوں جیسے رحم یا ناف وغیرہ یا باہر ہوں
۰۰۰ ۳۰	کیو پرم مٹ	جوڑوں کے خوں میں کھجلی کے چنے یا دانے
۰۰۰ ۳۰	مینگنم	جوڑوں کے گرد جلد کا پک جانا یا اس دوا کی خاص علامت ہے
۰۰۰ ۳۰	آر سینک الیم	جوڑوں کے گرد سوجن اور جلن ہو
۰۰۰ ۲۰۰	نیزم سور	جوڑوں کے گرد سوجن اور بختی ہو
۰۰۰ ۳۰	ایس	جوڑوں کے گرد سوجن بغیر درد کے
۰۰۰ ۳۰	فیرم پاک	جوڑوں کے گرد میل پیدا ہو یا جم جائے
۰۰۰ ۲۰۰	برای اونیا	جوڑوں کے گرد درم اور درد، حرکت سے زیادتی
۰۰۰ ۳۰	لینڈم	جوڑوں میں اردن کی کمی جس کی وجہ سے جوڑوں میں گھٹیاں بن جاتی ہیں
۰۰ ۲۰۰	ایوڈیم	جوڑوں میں مستحقا کی یا بائی کے درم اور درد
۰۰۰ ۲۰۰	رشاکس	جوڑوں میں چوٹ کیلئے بہترین دوا ہے
۰۰۰ ۲۰۰	کالی ایوڈائیڈ	جوڑوں میں درد اور درم جسکی زیادتی رات میں ہو
۰۰۰ ۲۰۰	ہیپر سلف	جوڑوں میں درد آرام اور حرکت دونوں حالت میں
۰۰۰ ۳۰	مینیشیا قاس	جوڑوں میں درد ہو
۰۰۰ ۳۰	جینک	جوڑوں میں کڑکن ہو حرکت کرنے سے
۰۰۰ ۲۰۰	فرم قاس	جوڑوں میں موج آجائے، موج جسم کے باہری حصوں کی ہو یا اندرونی حصے کی ہو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے
۰۰۰ ۳۰	کالو فاکم	چھوٹے بڑے جوڑوں میں درد ہو
۰۰ ۲۰۰	کوئیم	حرکت کرنے پر گھٹنے کے جوڑوں میں کڑکن ہو
۰۰ ۳۰	نگس دامیکا	حرکت کرنے سے تمام جوڑوں میں درد زیادہ ہو اور لیٹنے یا آرام کرنے سے کم
۰۰۰ ۳۰	سہانا	حیض کی زیادتی کی وجہ سے جوڑوں میں درم اور درد ہو
۰۰۰ ۲۰۰	کی بی فوگا	من یا س میں یا رحم کی تکلیفات کی وجہ سے جوڑوں میں درد
۰۰۰ ۲۰۰	رونا	کلائیوں اور ٹخنوں کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد
۰۰۰ ۳۰	کاربوائی	کلائیوں کے جوڑوں میں آسانی سے موج آجائے
۰۰۰ ۳۰	بنزونک ایسڈ	گھٹیا دی مریضوں میں تمام جوڑوں میں کڑکن ہو
۰۰۰ ۲۰۰	ارنیکا	مختلف جوڑوں میں گولی لگنے جیسا درد ہو
۰۰۰ ۳۰	ار جٹم ٹائزیم	معدہ کی خرابی سے جوڑوں میں درم ہو
۰۰۰ ۲۰۰	لیکیس	موج آجانے کے بعد جوڑوں پر نیلے رنگ کی سوجن ہو جائے
۰۰۰ ۳۰	کاربوائی	موج آجانے کی وجہ سے درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے

### جوڑوں کی اکڑن (Joint-Stiffness of)

ادھا گھٹنا یا پندرہ منٹ لیٹنے یا بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا مشکل ہو، تھوڑی دیر چلنے کے بعد

000 30	کاسٹیکم	نئی سیدھا ہو جائے تمام جوڑوں میں اکڑن
000 30	کالی فاس	آرام کرنے کے بعد جوڑوں میں اکڑن جو چپٹے پھرنے سے کم ہو جائے
000 30	سلیجیا	بیٹھنے کے بعد پیٹھ میں اکڑن
000 30	کالی فاس	بیٹھی ہوئی حالت سے کھڑے ہونے پر جوڑوں میں درد
000 30	سلیجیا	بیٹھے رہنے کے بعد سیدھا ہونا مشکل ہو
000 200	نیٹرم میور	تمام جسم کے جوڑوں میں بہت اکڑن ہو
		تھوڑی دیر بیٹھے رہنے کے بعد سیدھا ہونا مشکل ہو، مشکل دیر جھک کر کے چلنا پڑے، چھوٹی کمر میں درد،
000 30	لائیکو پوزیم	جھکی ہوئی حالت سے اٹھنے پر کمر میں سوئیاں جھپکیں، درد ہو، کمر میں درد جیسے نوٹ جائیگی
00 200	نکس و امیکا	جسم کے قریب قریب ہر حصہ میں اکڑن، ہاتھ پاؤں اور گھٹنوں وغیرہ میں
000 30	فاریکاردوفا	جوڑوں میں اکڑن اور کساؤ، تمام اعضاء میں درد، جوڑوں پر گانٹھیں، جلد سرخ جس میں کھجلی اور جلن ہو
000 30	سلیجیا	چھوٹی کمر میں درد اٹھنے پر
000 30	کالی فاس	قالمی لنگڑاپن
		لیٹے رہنے یا بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونا مشکل ہو، مریض تھوڑی دیر کے بعد ہی سیدھا
000 30	رشاکس	ہو سکے، تمام جوڑوں میں اکڑن

### جوڑوں میں کڑکن چلتے وقت (Joints-Cracking on walking)

000 30	لائیکو پوزیم	جھکتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز
000 30	بزوٹک ایسڈ	چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن خاص طور پر گھٹنوں میں
000 30	ایس ونیم کارب	چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز
000 30	کلکیر یا فلوریکا	چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز
000 30	نیٹرم میور	چلتے وقت جوڑوں میں کڑکن کی آواز

### یرقان، پیلیا (Jaundice)

000 30	اشاکس اف	بچوں کا یرقان، جگر میں سوجن دبانے سے درد ہو
000 30	کیموٹا	بچوں میں پیلیا ضد، غصہ، ڈر یا خوف کی وجہ پیدا ہو
000 30	لپنڈرا	پیلیا سیاہ ہو، جگر میں درد، درد، پاخانہ بالکل سیاہ ہو
000 6	مائی ریکا	پیلیا کیساتھ کھجلی ہو یا جی کی شکایت ہو
000 30	کروٹلس ہارڈ	پیلیا کے مریضوں کیلئے یہ دوا بہت مفید ہے
000 30	وائی جیرا	پیلیا ہو اور بخار ہو، جگر بڑھا ہوا ہو، شدید درد ہو، درد کندھوں اور کولہے تک پھیلے
000 30	چائنا	پیلیا ہو، جگر میں درد اور درد ہو، پاخانہ سفید ہو، جگر کیساتھ ساتھ کلی میں بھی سوجن ہو



000 30	ڈالی کس	پیلیا ہو، سفید دست ہو شدید بے چمن کرنے والی خارش، بغیر دانوں کے
000 30	کالی سلف	پیلیا، معدہ اور ہاروا نکشتی آنت، (Deodenum) کے زلزلے کی وجہ سے پیلیا، یرقان کیساتھ
000 30	برائی اونیا	معدہ خراب ہو، تھوڑا سا کھانے پر شکم میں اچھا زہان پر زرد میل ہو
000 30	برائی اونیا	پیلیا، جگر میں درد ہو، مورم ہو
00 200	نکس و امیکا	جب زیادہ شراب پینے، زیادہ چٹنی اور مصالحہ دار چیزیں استعمال کرنے سے جگر خراب ہو گیا ہو اور یرقان ہو گیا ہو، جگر میں سوجن درد ہو
000 30	نیشترم سلف	جگر کے امراض کی یہ ایک خاص دوا ہے، یرقان میں یہ دوا بہت مفید ہے، جگر میں درد ہو، جن
000 6	کارڈوس ایم	ہو، چھوٹے سے درد کرے
000 30	فاسفورس	جگر میں خون زیادہ جمع ہو جانے سے یرقان ہو
000 30	فاسفورس	خطرناک قسم کا یرقان، بخار ہلکا ہلکا ہے، بغیر درد کے دست
000 6	چوٹھس	دیرینہ یرقان جو ہمیشہ موسم گرما میں ہو جایا کرے، جگر بڑھ جائے، قبض ہو، پاخانہ نیالے رنگ
000 30	مانی نیلا	کا ہو، جلد کا رنگ زرد ہو، پیشاب گہرا زرد قریب قریب سیاہ ہو
000 6	مالی ریکا	سیاہ یرقان، خراب قسم کا، تمام جسم پر سیاہی دوڑ جائے ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن آ جائے
000 6	ڈیجیٹلس	کالا یرقان ہو
000 6	نیشترم قاس	یرقان جب دل کی تکالیف کے باعث پیدا ہوا ہو، جگر میں سوجن درد
000 30	لائیکوپوزیم	یرقان کی انجھی دوا ہے
000 30	مرک سال	یرقان کی علامات صاف طور پر واضح نہ ہوں لیکن رنگت زردی مائل ہلی ہو، جگر میں دھیرا دھیرا درد ہو
000 6	مالی ریکا	یرقان ہو، جگر اور جگر کے آس پاس کے مقام میں درد ہو، پاخانہ سرخی مائل سفید ہو مروڑ کیساتھ
000 30	ڈیڈیڈیم	یرقان ہو، چہرہ، جلد، پیشاب، آنکھیں زرد ہوں جگر میں سوجن اور درد ہو، بھوک بالکل نہ لگے
000 6	چیلون	یرقان ہو، چہرہ، جلد، پیشاب، پاخانہ سب کے سب زرد ہوں، دوائے کدھے میں درد ہو
000 6	کارڈوس ایم	یہ بھی پیلیا کی ایک انجھی دوا ہے
000 6	مالی ریکا	یہ دوا ان حالات کو درست کرتی ہے جس سے یرقان پیدا ہوتا ہے، مغز کے رساؤ کو ٹھیک کر کے
000 6	مالی ریکا	یہ دوا یرقان کیلئے بہت مفید ہے

### جھٹکے لگنا (Jerking)

000 30	مالی کیل	آنکھیں اور منہ جلدی جلدی کھلیں اور بند ہوں
000 200	الیومنا	بازو اور سر پیچے کی طرف جھٹک جاتے ہیں
000 30	مالی کیل	بازوؤں اور ٹانگوں کا بے اختیار ہلنا
000 30	مالی کیل	تمام جسم کا ہلنے رہنا
00 200	از جٹیم ٹائٹریم	جسم کے مختلف حصوں میں رکیں اور جھٹکے

000 30	کیس	جیسے ہی مریض کو نیند آتی ہے ناگوں میں جھٹکے لگتے ہیں
000 30	نیا نخیس	جیسے ہی مریض بیدار ہے ناگوں میں جھٹکے اور پھڑکن ہوتی ہے
		رات میں لیٹ جانے کے بعد مریض جس کروٹ لیٹتا ہے اسی طرف کے حصہ میں جھٹکا لگتا ہے جس سے مریض سو نہیں پاتا
000 30	مکی سی فوگا	رمح کی طرح کی حرکات عضوؤں میں، ناگس اور پکھج جائیں اور بازوؤں میں اوپر نیچے جھٹکے
00 200	ار جٹم ناٹرکیم	سوئے وقت اچانک عضوؤں میں جھٹکے لگنے لگیں
000 30	فائی سو سکما	صبح کو زیادتی اور نیند میں کمی
000 30	مالی کیل	عضلات میں جھٹکے، پھڑکن اور کھسچاؤ دوروں کی شکل میں جس سے پورا جسم ہلے اور ناگوں
000 30	اگنییا	پرکھڑا ہونا مشکل ہو
000 30	سلیڈیا	نیند کی حالت میں عضوؤں میں جھٹکے لگیں
		نیند کے دوران مریض چونکا ہے اور جھٹکا لگتا ہے، عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے اور عضوؤں میں جھٹکے لگتے ہیں
000 30	اگر کیس ایم	

### جڑے (Jaws)

000 30	پرائی اونیا	بے ہوشی یا غفلت کی حالت میں جڑوں میں چبانے کی حرکت
000 30	کینتھر س	جڑوں کا بیٹھ جانا دانتوں کی کٹکناہٹ کیساتھ
000 30	ہایوس	جڑوں کا بیٹھ جانا، ہوش و حواس قائم رہیں
000 30	پلاڈونا	جڑوں کا بیٹھ جانا
000 30	کلیر یا فلوریکا	جڑوں کی ہڈیوں میں پتھر کے مانند سخت سوجن
000 30	آر سینک البم	جڑوں کے نیچے پھنسیاں جن میں بہت کھجلی اور جلن ہو
000 30	کاسیکم	جڑوں میں درد ہو
000 30	پاپر نگریم	جڑے بیٹھ جائیں ایسا محسوس ہو کہ جڑے کی ہڈیاں ایک دوسرے کو دبا رہی ہوں، زیادہ تر بائیں طرف
000 30	ماضیم	جڑے بیٹھ جائیں، کڑا کی کیفیت
000 30	میگنیسیا فاس	جڑے بیٹھ جائیں، کڑا کی کیفیت
000 200	رشاکس	جڑے کے جواز کا آسانی سے اتر جانا (Dislocation)
000 200	رشاکس	چباتے وقت جڑے کے جواز میں کڑکن کی آواز ہو
000 200	رشاکس	کھانا کھاتے وقت یا چباتے وقت نچلے جڑے میں کان کے قریب درد ہو
000 200	سسٹس کین	نچلے جڑے کی ہڈیوں کا گلن
00 200	نکس و امیکا	ہوش و حواس میں جڑے بیٹھ جائیں

## جڑے کے غدود (Jaws-Masillary-Gland)

جڑے کے غدود کی سوجن جس میں دباؤ اور چین والا درد ہو

جڑے کے غدود اور گلسوئے کے غدود میں سوجن، کان میں درد کیساتھ

جڑے اور گلسوئے کے غدود میں سوجن، درد

جڑے کے غدود میں سوجن اور بڑھے ہوئے ہوں، درد یا بغیر درد کے

جڑے کے غدود میں سوجن، درد بھی ہو سکتا ہے

جڑے کے غدود میں سوجن، درد یا بغیر درد کے

000	30	آر سینک الیم
000	30	کلکیر یا فاس
000	30	جمنٹم آرس
000	30	فریم فاس
000	200	کالی میور
000	30	نیرم میور

## گردے میں درد (Kidney-Pain)

پیشاب کرنے کے دوران گردے میں درد ہو

جیغ کے دوران گردے میں درد ہو

داسنے گردے میں درد ہو

گردوں کے مقام پر ٹانھن والا درد ہو، جو وزن اٹھانے سے یا جھینکنے سے بڑھے

گردوں کے مقام پر پھڑ پھڑاہٹ ہو

گردوں کے مقام میں ہلکا دبانے والا درد

گردوں میں درد پتھری ہو یا نہ ہو

گردوں میں درد ہو

گردوں میں درد، گردوں میں ورم، گردوں کا استقامتی ورم

گردوں میں شدید درد جو پیشاب کی نالی سے ہوتا ہوا مثانہ تک جائے جس میں حرکت سے

یا چھونے سے درد زیادہ ہو بلکہ گہری سانس لینے پر بھی

گردے میں درد تھکی، ٹھنڈے پینے اور پیشاب کے رک جانے کیساتھ، درد گردے

سے مثانہ تک جائے جو بہت شدید ہو

گردے کا درد خاص طور سے داسنے گردے کا جو آلات تناسب اور دائیں ٹانگ تک جائے

گردے کے مقام میں اور گردے میں گولی لگنے جیسا درد

گردے میں درد جو جھکنے سے ہو

گردے میں درد گردے کی پتھری کے کھٹکنے کی وجہ سے

گردے میں درد، درد چھوٹی سی جگہ سے شروع ہو اور چاروں طرف پھیلے، شدید بے چینی

گردے میں یا پتے کی پتھری کا بے حد شدید درد

000	30	ہلساٹیل
000	30	بریس ونگرس
000	30	لیتھیم کارب
000	30	کیلکیر فاس
000	30	چیمافلاسلٹا
000	30	کیلکیرس
000	30	بریس ونگرس
000	30	فرم فاس
000	6	سٹی شیواورس
000	30	ار جٹم ٹائٹریم
000	30	ایکس رین
00	200	ٹکس او میکا
000	200	اکوٹائٹ
000	200	ایپس
000	30	کلکیر یا کارب
000	30	ڈاسکوریا
000	200	ایل ٹائٹریٹ

## گردے میں پتھری (Kidney-Stone)

000 Q	ہائڈرنجیا	گردوں میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو، گردے میں درد، پیشاب خون ملا ہو
000 30	کوکس کیکالی	گردوں میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو، گردے میں درد ہو، گردے سے مثانہ کو اور پھر نالگوں کو جاتا ہوا شدید درد، گردے کے مقام میں ہلکا دبانے والا پھوڑے کا سا درد
000 30	نیزم فاس	گردوں میں ریت ہو، یہ دوا گردوں میں ریت کو بننے سے روکنے والی ہے، یہ دوا چھوٹے گردے میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو، گردے میں ریت نہیں بن پاتی ہے
000 Q	اریٹیکا پورٹس	گردے میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو، گردے میں درد، گردے سے پتھری اور نکل کر کو دور کرتی ہے
000 Q	سولی ڈیگو	گردے میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو، گردے میں درد، گردے سے پتھری اور نکل کر کو دور کرتی ہے
000 Q	ایپی جیاریٹنز	گردے میں پتھری دائیں طرف ہو یا بائیں طرف یا دونوں میں ہو، گردے میں درد، گردے سے پتھری اور نکل کر کو دور کرتی ہے

## گردے میں پتھری بائیں طرف (Kidney Stone-Left Side)

000 Q	تھلاہی	بائیں گردے سے مثانہ تک کے سچ کی پیشاب کی نالی میں پتھری
000 30	کوکس کیکالی	بائیں گردے میں پتھری گردے کے مقام میں ہلکا دبانے والا درد، شدید درد، گردے سے مثانہ اور پھر نالگوں کو جاتے
000 Q	پری ایڈیو	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو، پیشاب کی مسلسل حاجت، پیشاب خون ملا ہو، اسونیا کی بو آئے، پیشاب کرتے وقت جانگوں میں درد، مثانہ میں اور کبھی کبھی کمر میں شدید درد ہو
000 Q	آپٹوما	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو، پیشاب کی نالی کیساتھ ساتھ جائے اور پینے میں بھی درد ہو
000 Q	بریس وگلرس	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو، پیشاب کی نالی میں ہو، روز یا دو روز یا تھوڑے کمر میں ہو معمولی سی محنت سے درد میں زیادتی ہو
00 200	ٹکس وایکا	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو، پیشاب کی نالی میں ہو، روز یا دو روز یا تھوڑے کمر میں ہو معمولی سی محنت سے درد میں زیادتی ہو
000 30	ٹریپتھینا	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو، پیشاب کی نالی میں ہو، روز یا دو روز یا تھوڑے کمر میں ہو معمولی سی محنت سے درد میں زیادتی ہو
000 Q	لو سٹیم کین	بائیں گردے میں پتھری ہو، بائیں گردے میں درد ہو، پیشاب کی نالی میں ہو، روز یا دو روز یا تھوڑے کمر میں ہو معمولی سی محنت سے درد میں زیادتی ہو



۰۰۰	Q	الہی جیارسنٹر	ہائیں گردے میں پتھری، پتھری کو یزہ یزہ کر کے ریت بنا کر نکال دیتی ہے
۰۰۰	Q	سولی ڈیگر	ہائیں گردے میں پتھری، گردے بہت ذکی لاج ہوں اور درد کی حالت میں کسی طرح کے بوجھ کو برداشت نہ کریں
۰۰۰	Q	ہائڈرنجیا	ہائیں گردے میں پتھری، گردے میں درد، پیشاب خون ملا
۰۰۰	Q	اریٹیکا پورنس	ہائیں گردے میں پتھری، یہ دوا گردے کی پتھری اور کنکر کو دور کرتی ہے
۰۰۰	Q	بزدنک ایسڈ	پتھری ہائیں گردے میں ہو، ہائیں گردے میں پھوڑے کا سادہ دیا ملن دار درد ہو،
۰۰۰	30	تھلاسی	پیشاب بہت بدبودار ہو، درد گردہ جس میں پیشاب گہرے اور سرخ رنگ کا ہو
۰۰۰	Q	بریس ونگرس	پیشاب میں یوریت کی زیادتی اور پیشاب میں یوریت کا اخراج ہو
۰۰۰	Q	بریس ونگرس	یہ دوا اس مرض میں بہت موثر ہے، درد گردے سے چاروں طرف پھیلے

### گردے میں پتھری دائیں طرف (Kidney Stone-Right Side)

۰۰۰	6	اکوی زیم	دائیں گردے میں پتھری ہو، دائیں گردے کی گہرائی میں بہت شدید درد جو شکم کے نچلے حصہ کو جائے اور ساتھ ہی پیشاب کی شدید حاجت ہو
۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	دائیں گردے میں پتھری ہو، دائیں گردے میں درد ہو، درد اس وقت شدید ہو، جب پتھری گردے سے پیشاب کی نالی سے مشابہت کھسکے، درد گردہ میں یہ دوا بہت مفید ہے
۰۰	30	نکس وایکا	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد دائیں گردے سے شروع ہو کر نیچے خصیوں تک جائے،
۰۰۰	30	چیلڈ وینم	مریض کو پیشاب اور پاخانہ کی بار بار حاجت ہو، شرابی لوگوں کیلئے یہ دوا بہت موثر ہے
۰۰۰	30	سارپرنکلا	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد دائیں گردے میں ہو، گردے کی نالی میں شدید درد ہو،
۰۰۰	200	ٹوبیکم	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد گردہ دائیں طرف ہو، درد گردے کی نالی کیساتھ ساتھ ہو
۰۰۰	30	لائیکوپوڈیم	دائیں گردے میں پتھری ہو، شدید درد خصیوں تک پہنچے، ہر دہینہ کیساتھ، درد چاروں طرف پھیلے ڈائسکوریہ
۰۰۰	30	بریس ونگرس	دائیں گردے میں پتھری ہو، درد دائیں گردے سے پیشاب کی نالی سے مشابہت تک ہو اور
۰۰۰	Q	اریٹیکا پورنس	مشابہت کو بھی موقوف کرے، ریاچ کی زیادتی ہو، پیشاب کرنے سے پہلے گردے میں درد ہو
۰۰۰	Q	اریٹیکا پورنس	دائیں گردے میں پتھری ہو، پتھری گردے میں نیچے کی طرف تہہ میں ہو یا دائیں پیشاب کی نالی میں ہو، درد زیادہ کولہوں اور کمر میں ہو، معمولی محنت سے دروں میں زیادتی ہو،
۰۰۰	Q	اریٹیکا پورنس	یہ دوا اس مرض میں بہت موثر ہوتی ہے، درد گردے سے چاروں طرف پھیلے
۰۰۰	Q	اریٹیکا پورنس	دائیں گردے میں پتھری یہ دوا گردے کی پتھری اور کنکر کو دور کرتی ہے

000	Q	اپنی جیادھن	داہنے گردے میں پتھری، پتھری کوریزہ ریزہ کر کے ریت بنا کر نکال دیتی ہے
000	Q	ہائڈروکسیا	داہنے گردے میں پتھری، گردے میں درد، پیشاب خون ملا
			داہنے گردے میں پتھری، گردے بہت ذکی انکس ہوں، درد کی حالت میں کسی طرح کے بوجھ
000	Q	سولی ڈیگو	کویرداشت نہ کریں
000	30	کوکس کیکالی	داہنے گردے میں پتھری، ہلکا دبانے والا درد، شدید درد گردے سے مثانہ اور پھر نالگوں تک جائے کوکس کیکالی
			گردے میں پتھری دائیں طرف ہو، گردے میں درد دائیں طرف ہو درد بہت شدید ہو جسکی
000	Q	اوسم کین	وجہ سے مریض پیچھے چلائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مٹکی اورتے ہو

### گردے کی سوجن (Kidney-Inflammation-Nephritis)

000	30	آر سینک البم	گردوں کی پرانی سوجن، کمزوری بے چینی، پیاس
000	30	نیٹرم سلف	گردوں کی پرانی سوجن
000	30	یو پاٹوریم پرف	گردوں کی پرانی سوجن
000	30	ایس	گردوں کی سوجن، نئی تکلیف، پیٹھ میں یا گردوں کے مقام میں درد اور نہیں ہو
000	30	کالی فاس	گردوں کی سوجن
000	30	کالی کلورکیم	گردوں کی نئی پرانی سوجن
000	30	فرم فاس	گردوں میں سوجن بخار کیساتھ، گردوں میں درد
000	30	کلکیر یا فاس	گردوں میں سوجن، الہیومن
000	30	کیٹھرس	گردوں میں سوجن، پیشاب کرنے میں جلن
000	30	نیٹرم میور	گردوں میں سوجن

### گردوں سے سیلان خون (Kidney-Bleeding from)

000	30	ہیماٹس	درد گردہ کی وجہ سے پیشاب میں خون، سیاہ
000	30	بریس والکرس	گردوں سے سیلان پتھریوں کی وجہ سے
000	6	فرم مٹ	گردوں سے سیلان خون
000	200	ارنیکا	گردوں میں چوٹ کی وجہ سے سیلان خون
000	30	لائیکو پوڈیم	گردہ میں پتھری کی وجہ سے خون کا سیلان
000	Q	سولی ڈیگو	گردے میں درد کی وجہ سے پیشاب تکلیف کیساتھ خون ملا ہوا

### گردوں کی متفرق تکلیفات (Kidney-Misc ailments)

000	Q	ویسکیر یا کوم	پیشاب کا زہر خون میں چڑھ جائے (Uremia)
-----	---	---------------	--

000	30	چہا فیلہ اسلام	گردوں کا جگر کا یا شکم کا استقاء
000	Q	اپو سائیم کین	گردوں کے استقاء کی یہ ایک خاص دوا ہے
000	30	کنٹا بس شایو	گردوں میں پس، موڈ پڑ گیا ہو
			گردے اپنا کام کرنا بالکل بند کر دیں، پیشاب بالکل نہ بنے، پیشاب نہ ہو اور اگر ہو بھی
000	Q	ویسکیر یا کوم	تو قطرہ قطرہ ہو جس میں درد ہو
000	30	زنجھر	گردے اپنا کام کرنا بالکل بند کر دیں
000	30	سلجیا	گردے پک جائیں، پیشاب میں مواد اور رسوب آئے
000	3x	ہیکلا آدا	گردے میں سخت گوشت
000	Q	ویسکیر یا کوم	مٹانہ میں سوجن ہو

### گھٹنے (Knees)

000	30	ریو کس	اٹھتے وقت گھٹنوں میں سوئی چبھنے جیسا درد ہو
			آرام کرنے کی حالت میں چلتے وقت دونوں حالتوں میں گھٹنوں میں فالٹی اکڑن اور درد محسوس ہو، ایسا محسوس
000	30	اورم مٹ	ہو جیسے گھٹنے آرام اور چلنے کی حالت میں کسی ہوئی پٹی سے باندھ دیئے گئے ہو
000	30	ڈلکا مارا	بٹھی ہوئی حالت میں گھٹنوں میں پھاڑنے والا درد ہو
000	30	آر سینک البم	تھوڑا سی چلنے پر سرخ گھٹنوں میں شدید کمزوری محسوس کرے
000	30	لیڈم	چلنے پر گھٹنوں میں سوئی چبھنے جیسا درد ہو، جوڑوں میں روغن کی کمی ہو
00	30	ٹکس و امیکا	چلنے پر گھٹنوں میں ناپسندیدہ احساس جیسے جوڑوں میں روغن کی کمی ہو گئی ہو
000	30	سلجیا	روغن پیدا کرنے والی تھلیوں کی سوجن کی وجہ سے گھٹنوں میں درم اور درد
000	30	کادر بوج	زینہ چڑھنے پر گھٹنوں میں درد اور کمزوری محسوس ہو
			کلکیر یا فاس کی کمی کی وجہ سے جلد کی تھلیوں سے گاڑھی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جو گھٹنوں
000	200	کلکیر یا فاس	اور گھٹنوں کی ٹوپی کی اندرونی جگہ میں بھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے استقاءی درم اور درد
000	30	ٹی لوئس	پیدا ہوتا ہے یہ دوا اس اخراج کو جذب کر لیتی ہے اور مرض ٹھیک ہو جاتا ہے
000	30	وائسکوریا	گھٹنوں اور ان کے جوڑوں میں پھوڑے جیسا درد ہو، گھٹنے سن معلوم ہو
000	30	ایومنا	گھٹنوں اور ناگوں میں کمزوری خاص کر نہانے کے بعد
000	30	کالی کارب	گھٹنوں اور گھٹنوں کی ٹوپی میں پھاڑنے والا درد ہو جو گھٹنوں سے انگوٹھے تک نیچے پھیلے
0	30	سلفر	گھٹنوں پر سفید درم
000	30	اسکلا	گھٹنوں کا استقاء
000	200	کاسیکیم	گھٹنوں کی ٹوپی کے نیچے درم رطوبت کا اکٹھا ہونا
			گھٹنوں کے پیچھے جوڑوں میں درد، زور میں اکڑن اور کمزوری



000 30	زنگمٹ	گھٹنوں کے جوڑ میں گولی لگنے جیسا درد
000 30	ایلیپس کار	گھٹنوں کے جوڑ میں سوج اور انقباض کا سادرد
000 30	سیلیسیا	گھٹنوں کے جوڑوں کے ریشوں کی دیرینہ سوجن کی وجہ سے گھٹنے بہت زیادہ پھولے ہوئے ہوں سیلیسیا
000 30	بیلاڈونا	گھٹنوں کے جوڑوں میں استسقاء
0 30	سلفر	گھٹنوں کے جوڑوں میں اکڑن، سختی ورم اور شدید درد
000 30	اسٹرونیسم کارب	گھٹنوں کے جوڑوں میں چھیدنے والا درد، چلنے سے زیادتی ہو
000 30	بریس وگلرس	گھٹنوں کے جوڑوں میں درد ایسا محسوس ہو کر جیسے گھٹنوں کے عضلات چھوٹے ہو گئے ہوں
000 30	فاسٹو کا	گھٹنوں کے نیچے درد ہو
00 30	گھس و امیکا	گھٹنوں میں اکڑن، گھٹنوں کے جوڑوں میں درد حرکت سے ہو گھٹنوں میں درد کرنے والا ورم، گھٹنوں کے خلا میں سختی اور کھچاؤ، کھڑے ہونے پر جوڑ بند چھوٹے معلوم ہوں، صبح کو زیادتی گھٹنوں میں آبلوں کی طرح کے سرخ دانے جو چپک کی طرح ہوں یا پھنسیاں جس میں رقیق مادہ ہو نکل آئیں اور جن میں ڈمک لگنے جیسا درد ہو
000 30	انیم کروڈ	گھٹنوں میں درد بھری اکڑن، گھٹنوں میں کھینچنے والا، گولی لگنے جیسا یا پھڑکن والا درد
000 30	گرٹھائٹس	گھٹنوں میں درد جس میں ٹھنڈے سے آرام ہو اور گرمی سے زیادتی
000 200	پلسا نیلا	گھٹنوں میں سوجن اور درد، گھٹنوں میں گھنیاوی درد اور استسقاء
000 30	کلکیر یا کارب	گھٹنوں میں سوجن ہو، گھٹنوں کے جوڑوں کے ریشوں میں سوجن جو دیرینہ ہو
000 30	کلکیر یا طوریکا	گھٹنوں میں سوجن، ذکی انکس ہوں، گھٹنوں میں پھوڑے جیسا درد
000 200	ایس	گھٹنوں میں شدید درد اور ورم، گھٹنوں کے چاروں طرف سرخی، کھجلی اور چھوٹے ابلے
000 30	زیر و فاسکم	گھٹنوں میں طاقت نہ محسوس ہو، کبھی کبھی گھٹنوں میں اچانک کمزوری آجائے جسکی وجہ سے گھٹنے جھک جائیں جبکہ پاؤں سن اور بے حس ہو جائیں
000 200	ارینیکا	گھٹنوں میں کمزوری اور تیز درد
000 30	واکسکوریٹا	گھٹنوں میں کمزوری کی وجہ سے گھٹنے جھک جائیں
000 30	کوکولس	گھٹنوں میں کھجلی کے دانے نکل آئیں
000 30	آر سینک الیم	گھٹنوں میں ورم اور درد چلنا مشکل ہو
000 30	کیلوڈر اپس	گھٹنوں میں، کولہوں میں اور پنڈلیوں میں شدید پھاڑنے والا درد ہو
000 200	میگنیشیا کارب	گھٹنوں میں درد، کمزوری جس کی وجہ سے گھٹنے جھک جائیں
000 30	سیلیسیا	گھٹنوں، مانگوں، ٹخنوں، انگوٹھوں وغیرہ میں پھاڑنے والا درد اور گولی لگنے جیسا درد ہو
000 30	اکونائٹ	گھٹنے ٹھنڈے سے زیادہ تر رات میں
000 30	کادر یوج	گھٹنے ٹھنڈے ہوں
000 30	اگریکس	



000 30	برائی اونٹیا	گھٹنے جسم کے وزن کو کمزوری کی وجہ سے سہارا نہ سکیں اور چلتے وقت جھک جائیں
000 30	انا کارڈیم	گھٹنے سخت اور اکڑے ہوئے کہ چلنا مشکل ہو، بیٹھی ہوئی حالت میں ایسا معلوم ہو جیسے گھٹنوں میں پٹی بندھی ہو
00 200	کالی آئوڈائیڈ	گھٹنے سو جے ہوئے اور درد کریں، درد رات میں زیادہ ہو
000 30	اگنیڈیا	گھٹنے کمزوری کی وجہ سے جھک جائیں، گھٹنوں میں درد جیسے موج آگئی ہو یا جوڑا تر گئے ہو
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	گھٹنے کی چینی، گھٹنے کی ٹوپی میں درد کہ چلنا مشکل ہو
000 30	آر سیٹک الیم	گھٹنے میں درد جیسے چوٹ لگی ہو، گھٹنوں میں اکڑن
000 30	سلیڈیا	گھریلو کام کاج کرنے والی عورتوں کے گھٹنوں میں درد
000 30	کلکیر یا فاس	گھریلو کام کاج کرنے والی عورتوں کے گھٹنوں میں درد

### گھٹنا، بائیں طرف کا (Knee-Left Side)

000 30	ریوم	بائیں گھٹنے کی چینی میں درد ہو جو نیچے ایڑی تک جائے
000 30	ارجمون میکس	بائیں گھٹنے میں اکڑن سختی اور درد ہو
000 30	کالوسٹھ	بائیں گھٹنے میں درد ہو
000 30	نیزونک ایسڈ	درد پہلے دائیں گھٹنے میں پھر بائیں گھٹنے میں

### گھٹنا، دائیں طرف کا (Knee-Right Side)

000 30	نیزونک ایسڈ	پہلے دائیں گھٹنے میں درد ہو پھر بائیں گھٹنے میں
000 30	ایٹم کروڈ	دائیں گھٹنے اور اسکے پیچھے اندر کی طرف کھلی ہو جسکو کھلانے سے آبلے پڑ جائیں
000 30	زکرمٹ	دائیں گھٹنے کے جوڑ میں گولی لگنے جیسا درد ہو
000 30	زکرمٹ	دائیں گھٹنے میں درد، دائیں گھٹنے میں شدید کھلی ہو
000 30	نیزونک ایسڈ	دائیں گھٹنے میں سوجن، گھٹنے کے جوڑ میں خشکی، درد اور کڑکن
000 30	آر سیٹک الیم	دائیں گھٹنے میں کمزوری اور سختی کی کمی کی وجہ سے گھٹنا جھک جائے

### گھٹنوں کے پیچھے اندر کی طرف دانے وغیرہ (Knees-Back region eruption)

000 200	نیزونک ایسڈ	اکوتہ کے دانے گھٹنوں کے پیچھے اندر کی طرف جس میں کھلی اور جلن ہو، نہانے سے زیادتی ہو، اس جگہ کی جلد کھری ہو جائے جس میں سے تیز قسم کی رطوبت رے
00 200	کاسیکم	جو سوکھ جانے پر کھری بن جائے اور پھٹ جائے
000 30	کالی آرس	گھٹنوں کے پیچھے جوڑ میں درد، گھٹنوں میں اکڑن اور کمزوری
		گھٹنوں کے پیچھے جوڑ میں شکاف ہوں

000	30	کریوزوٹ
000	30	ہیٹم کرڈ
000	30	گریفائٹس

۱۔ اُردو کے اردوں طرف بھیجیں گے سب سے پہلے

گھٹنے میں کڑکن (Knee-Cracking in)

000	30	کوئٹہ
000	30	ہیڈ ونگ ایئرڈ
000	30	کوئٹہ
000	30	اسٹاک الیم
000	30	کوئٹہ

انہی کی کوشش کرنے پر غصوں میں کڑکن  
چلتے وقت جوروں میں کڑکن خاص طور سے غصوں میں  
چلتے وقت غصوں میں جوروں میں چٹ چٹ کی آواز ہو  
چلتے وقت گھٹنے میں کڑکن  
چلتے وقت گھٹنے میں کڑکن

**گلٹناں (Knots-Nodules)**

000	30	آر سیٹک اہم
000	30	لائگو پوزیم
000	30	جیٹلس
000	30	کالی آرس
000	30	ایوزیم
000	30	اسونیم کارب
000	30	کاربوائی
000	6	کلکیر باطوریٹ
000	30	آر سیٹک اہم
000	30	تھوجا
000	30	آر سیٹک اہم
000	30	برٹاکارب
000	30	ایوناسٹاٹو

اوپر کے جوت میں درد بھری گٹھنی  
 پرانی پھنسی یا پھوڑے کی جگہ پر سخت گٹھنی بن جائے جو کافی دنوں تک قائم رہے  
 ہاتھوں کی اردویدوں میں گانگھیس  
 جلد کے نیچے بہت ساری گٹھنیاں  
 جلد کے نیچے گٹھنیاں  
 ناکوں پر، منہ کے کناروں پر، نوزھی پر گٹھنیاں جس میں سے خون ملا پانی رے  
 رہاں پر سخت گٹھنی  
 عضلات سے ریشوں میں گٹھنیاں  
 متعہ میں گٹھنی بواسیر کی  
 متعہ میں گٹھنی بواسیر کی  
 ناک میں گٹھنی جس میں درد ہو  
 اردویدوں میں ریشہ دار گٹھنیاں  
 اردویدوں میں گٹھنیاں

**جگر کی سختی (Liver-Hardness)**

30	آر سی بی کالیم
30	لورم میو
30	مرک مال

نہ : یہ دے اور اس میں نئی سو  
ہ : یہ چاہے اور فتنہ ہو جائے مگر کارنامہ جگر میں ملن ہے  
ہ : یہ چاہے سخت ہو چاہے

000	30	میٹینیشیا میور	جگر سخت ہو جائے، بڑھ جائے، جگر میں بھراؤ ہو اور جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے
000	30	فاسفورس	جگر کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا
000	30	لورم مٹ	جگر کا سخت ہو جانا
000	30	چائنا	جگر کا درم اور سخت ہو جانا
000	30	ایوڈیم	جگر میں سختی، درد، درم
000	30	گریفٹائس	جگر میں درم اور سختی کیلئے یہ ایک بہت مفید دوا ہے
000	30	ہیٹم کروڈ	جگر میں درم اور سختی، درد ہو، جگر کے مقام میں تیز درد ہو
000	30	سلفر	جگر میں درم اور سختی

### جگر کا سوکھ جانا (Liver-Cirrhosis)

000	30	میٹینیشیا میور	پیلیا کیساتھ جگر سوکھ جائے سکڑ جائے
000	30	لائکوڈیویم	جگر سرکھ کر چھوٹا ہو جائے شکم کے استقاء کیساتھ ہو
000	30	مرکب ڈلسین	جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے سکڑ جائے
000	30	فاسفورس	جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے

### جگر میں درد وغیرہ (Liver-Pain etc.)

000	30	کوکولس	اگر غصہ کی زیادتی کی وجہ سے جگر میں درم ہو جائے درد ہو جائے یا جگر کی دوسری تکلیفات پیدا ہو جائیں
000	30	پوڈوفالکس	امراض جگر کی یہ ایک خاص دوا ہے، جگر کا نفل ست ہو یا جگر میں سڑن درم ہو، جگر بڑھ گیا ہو درد کرتا ہو، اس کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض جگر کے مقام کو اپنے ہاتھ سے متواتر ملتا رہتا ہے
000	30	کلکیر یا آرس	بچوں کا جگر اور تلی بڑھ جائے
000	30	آرسینک البم	جگر اور تلی بڑھی ہوئی، جگر کے مقام پر دبانی سے درد
000	30	اسکولس ہپ	جگر اور جگر کے مقام میں بھراؤ اور درد
000	30	برائی اوینا	جگر اور جگر کے مقام میں تیز درد، قبض ہو، دبا کر لینے سے سکون ہو
000	30	واچرا	جگر بڑھ جائے، شدید درد ہو جو کندھے اور کولہ لہے تک جائے
000	30	پینٹا فیلو پلانا	جگر کا استقاء، جگر کی تکلیفات کیساتھ، شکم اور گردوں کا استقاء
000	30	فاسفورس	جگر کا بڑھ جانا، سخت ہو جانا درد کیساتھ، دبانی پر نگر کے مقام میں، جگر کے مقام پر تیز کانٹے والا درد
000	30	لورم میور	جگر کا پرانا درم، جگر کا بڑھ جانا، جگر بڑھ جائے اور سخت ہو، جگر میں جلن ہو
000	30	آرسینک البم	بک بک نفل ست اور کمزور ہو

بدن کی تکلیفات کی بہترین دوا ہے، جگر میں درم ہو جانے سے درد ہو، جگر کے مقام میں درد، جگر کے مقام پر بوجھ اور درد، جگر میں کانٹے والا درد جس میں سانس لینے سے

000 30	ٹیلیا	تکلیف ہو دائیں طرف لیٹنے سے آرام
000 200	کالی میو	جگر کے فعل میں بہت سستی اور کمزوری، جگر میں دائیں طرف درد ہو، قبض ہو، زبان پر سفید میل ہو کالی میو
000 30	ہائیز رائٹس	جگر کے مقام میں تیز رک رک کر ہونے والا درد جو کندھوں کی ہڈی تک جائے
000 30	ٹائٹلک ایسڈ	جگر کے مقام میں چلکن والا تیز شدید درد جسکی وجہ سے مریض کی چیخ نکل جائے
000 30	چیلیڈ ویمیم	جگر کے مقام میں درد جو پٹہ تک گولی کی طرح چلے، داہنے کندھے میں درد، جگر کے مقام میں سوئیاں چبھنا، جگر کے مقام پر دبانے سے درد
000 30	یو پیٹوریم پروفولینم	جگر کے مقام میں درد، تنگ کپڑوں سے تکلف ہو، قبض ہو، جسم کی ہڈیوں میں درد ہو
000 6	کارڈس ایم	جگر کے مقام میں درد، جگر کا بایاں حصہ بہت ذکی الحس ہو، جگر میں خون کا جمع ہو جانا
000 6	انٹیمس	یرقان کیساتھ، جگر کا مقام دبانے سے درد کرے، جگر بہت بڑھ جائے اور شکم میں بھر جائے
000 30	کلکیر یا سلف	جگر کے مقام میں درد
000 30	میگنیٹیا میور	جگر کے مقام میں سختی اور درد، پاخانہ بکری کی میچنی کی طرح ہو، قبض ہو
00 200	کس لومیکا	جگر کے مقام میں سوئیاں چبھنا جس کی زیادتی چھوٹے یا حرکت سے ہو، جگر کے مقام میں چکن جیسے
000 30	مرک سال	جگر میں ذیل بن گیا ہو، کھانے پینے کی بد اعتدالی، شراب نوشی، عیاشی وغیرہ سے جگر کی خرابی
000 30	ڈائسکوریا	جگر کے مقام میں درم اور ذکی الحس، دائیں طرف لیٹا نہ جائے، جگر کی پرانی کمزوری جس سے جسم لاغر ہوتا جائے
000 6	جیلون	جگر میں تیز درد جو اپنے پستان تک جائے، جگر کے مقام میں کاٹنے والا درد
000 30	نیرم سلف	جگر میں درد اور جلن، جگر کے بائیں طرف درد ہو جو نیچے کو جائے یہ جگر کی تکلیفات کی ابھی دوا ہے جیلون
000 30	سہا	جگر میں درد جگر کے مقام میں کاٹنے والا درد، جگر میں بھراؤ بائیں طرف لیٹنے سے زیادتی
000 30	ریجن کولس بلب	جگر چھوٹنے سے درد کرے، جھٹکا لگنے سے جگر میں تیز درد
000 3x	اسطیریا	جگر میں درد، سوئیاں چبھیں، جگر میں بھراؤ اور پھوڑے کا سا درد، یہ دوا جگر کیلئے بہت
000 200	چائنا	سفید ہے اور ٹانگ کا کام کرتی ہے
000 200	نیرم میور	جگر میں شدید درد، داہنے کندھے میں درد
000 30	ہیم سلف	جگر میں درم اور چبھنے والا درد دبانے سے ذکی الحس
000 30	میگنیٹیا میور	جگر میں درم اور درد اور سختی، پاخانہ سفید ہو، جگر کے مقام میں زخم کا سا درد جو ہاتھ لگانے سے بڑھے
		جگر میں درم اور درد، جگر کے مقام میں درد
		جگر میں درم اور درد، جگر میں پھوڑا، جگر کے مقام میں چلتے وقت کھانٹے
		وقت، سانس لیتے وقت یا سوتے وقت سوئیاں چبھیں
		جگر میں درم اور درد دائیں طرف لیٹنے سے تکلیف



000 30	ایوڈینم	جگر میں درم دور اور سختی چھونے سے درد کرے
000 30	لا کیسیس	جگر میں درم، بن یا س میں جگر کی تکلیفات جیسے شکم کے دائیں طرف کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو
000 30	لا کیسیس	جگر میں درم اور درد ہو، شراب کے زیادہ استعمال سے جگر کی تکلیفات جگر کے مقام میں سانس لیتے وقت دبانے والا اور چوٹ کا سادہ جس کی زیادتی چھونے سے ہو
000 30	لا کیسیس	جگر میں درم اور درد ہو، جگر کے مقام میں چلکن والا شدید درد کی وجہ سے سانس میں دقت ہو

### جگر کا کینسر (Liver-Cancer)

000 Q	کاربوہیڈریٹ	جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہو اور سخت ہو، پیشاب کی بار بار حاجت یرقان ہو، جلد پر زردی اور کھلی ہوئی جھک
000 200	کاربوہیڈریٹ	جگر کا کینسر، جگر کا مقام چھونے سے شدید درد کرے، ریاح کی ریاح
000 30	ہائیڈروکسی	جگر کا کینسر، جگر میں درد، پھوڑا، ہاضمہ خراب
000 200	ہائیڈروکسی	جگر کا کینسر، پیشاب زرد، دانے کدھے سے درد، چہرہ زرد
000 6	چائنا	جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہو اور سخت ہو، معدہ ٹھنڈا ہو
000 Q	کاربوہیڈریٹ	جگر کا کینسر، جگر بڑھ گیا ہو اور سخت ہو
000 200	لا کیسیس	جگر کا کینسر، جگر چھونے سے درد باؤ سے بہت ذکی الحس ہو، علامات سونے کے بعد زیادہ خراب ہوں
000 200	کولستریم	جگر کا کینسر، خطرناک حالت، جگر بڑھا ہوا اور سخت ہو
000 30	فاسفورس	جگر کا کینسر
000 30	مالی ریکا	ڈاکٹر برنٹ نے اس دوا کو بہت کامیابی سے جگر کے کینسر اور جگر کی دوسری تکلیفات میں استعمال کیا جہاں یرقان موجود تھا

### ہونٹوں کی تکلیفات (Lips-Ailments)

000 30	ایس	اوپر کا ہونٹ سرخ ہو، سوجا ہوا ہو اور گرم ہو، ہونٹوں میں سوجن
000 200	نیرم میور	اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا اور پکا ہوا
000 30	کلکیر یا فاس	اوپر کے ہونٹ میں درم اور درد
000 30	امونیم میور	دونوں ہونٹ سوجے ہوئے ہوں، چھلے ہوئے ہوں اور ان میں آگ کی طرح جلن ہو
000 200	نیرم میور	دونوں ہونٹوں کے درمیان دور کرنے والا شکاف
000 30	آر سینک الیم	کھانے کے بعد نچلے ہونٹ سے خون نکلے
000 30	ارم مزی فاکم	مریض اپنا ہونٹ نوچتا رہتا ہے جس میں سے بعض وقت خون نکل آتا ہے
000 30	کلکیر یا کارب	موچھوں میں کھلی کے دانے
000 30	نکس و امیکا	نچلا ہونٹ بیچ میں پھٹ جائے اور شکاف ہو
000 30	فاسفورس	نچلا ہونٹ سوجا ہوا اور جلتا ہو، جلد مرد ہو گئی ہو، ٹھنڈے پانی کی پیاس

000 200	کالی سف	نچلا ہونٹ سو جا ہوا خشک ہوا اور ہونٹ پر سے کافی زیادہ سفید بھوسی ادھڑتی ہو
000 30	لپس اہس	نچلے ہونٹ پر گومز جس میں جلن دار اور ڈنک لگنے کا سادرد ہو
000 30	کریوزوٹ	نچلے ہونٹ پر مٹر کے دانے کے برابر گومز جس میں سے تیز پانی کی سی رطوبت رے
000 30	کلس و امیکا	نچلے ہونٹ کے اندر کی طرف زخم جو چھونے سے درد کرے
000 30	کلکیر یا کارب	نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ پر اور کناروں پر تر کھرٹھ والے دانے
000 30	امونیم کارب	نیچے کے ہونٹ کے بیچ میں شکاف جس میں جلن ہو اور خون ہے
000 30	رشاک	ہر بیڑ کے خارش کے دانے منہ کے چاروں طرف
000 200	نیزم میور	ہر بیڑ کے سرخ رنگ کے چپک کی طرح کے دانے ہونٹوں پر
000 30	کلکیر یا فلورینا	ہونٹ اور مسوزھوں پر گوشت کی گانٹھیں ہوں
000 30	کلکیر یا کارب	ہونٹ اور منہ کی تختی کی وجہ سے منہ پورا نہ کھل سکتا ہو
000 6	اکیچیا	ہونٹ اور منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں
000 6	الین حصص	ہونٹ اور ہونٹوں کے کنارے ہسے کے سے
000 30	لائنگو پوڈیم	ہونٹ پر دانے ہوں خشک یا تر
000 30	آر سینک البم	ہونٹ پر دانے ہوں، نچلے دانت پر کھرٹھ دار دانے
000 30	کلکیر یا فلورینا	ہونٹ پر سخت خارش کے دانے ٹھنڈک سے
000 30	کلکیر یا کارب	ہونٹ پر درم، ہونٹوں پر ابھار، ہونٹ پھٹے ہوئے، ہونٹ کے کنارے زخمی
000 30	کریوزوٹ	ہونٹ پر زہر باد کا زخم جسے سینکنے سے آرام ہو
000 30	گریفائینس	ہونٹ پھٹ جائیں اور درد کریں، زخم ہو اور سچڑی بن جائیگا گاڑھا مواد نکلا ہو
000 30	سسٹس کین	ہونٹ پھٹا ہوا اس میں سے خون نکلے
000 30	امونیم کارب	ہونٹ پھٹتے ہوئے ہوں اور منہ کے کنارے چھلے ہوں
000 6	ہوستا	ہونٹ پھٹے ہوئے اور ان پر چھوٹے چھوٹے ابلے، ہونٹوں کے کنارے پر دانے
000 200	اکونائٹ	ہونٹ خشک ہوں، کالے ہوں، جلد ادھڑتی ہو
000 30	کریوزوٹ	ہونٹ سرخ ہو، خون نکلا ہو
000 200	نیزم میور	ہونٹ بن محسوس ہو
000 30	ارم ٹری فاسکم	ہونٹ سو جے ہوئے ہوں، جلتے ہوں اور خون نکلا ہو
000 30	آر سینک البم	ہونٹ سو جے ہوئے ہوں، نیلے ہو، ہونٹ پر سیاہ پٹے ہوں منہ چاروں طرف سے سیاہی مائل دکھائی دے
000 30	میزیریم	ہونٹ سو جے ہوئے خشک، ہونٹوں پر بیرونی طور پر بھوسی، درد اور جلن
000 30	کاربوئٹلس	ہونٹ نیلے ہوں
000 6	اکیچیا	ہونٹوں اور منہ پر زخم ہو

000	30	اگر کس ایم	ہونٹوں پر پھنسیاں جن میں خارش ہو
000	30	کالی قاس	ہونٹوں پر پھنسیاں، درد بھری پوزی، ہونٹوں کی جلد اکڑ جائے
000	30	سلیچیا	ہونٹوں پر چھوٹے چھوٹے ابلے، ہونٹوں اور نگوں پر دانے
000	30	اگر کس ایم	ہونٹوں پر خارش کرنا والے دانے
000	200	ٹائٹلک ایسڈ	ہونٹوں پر کھجلی کے دانے جن میں شدید کھجلی ہو
000	30	کاربوہائیڈریٹس	ہونٹوں پر کھجلی کے دانے یا شگاف
000	30	بورکس	ہونٹوں پر کھجلی کے دانے یا شگاف کا احساس
000	30	سلیچیا	ہونٹوں پر گوشت
00	30	تھوچا	ہونٹوں کے اندرونی حصہ میں اور منہ کے کنارے پر سفید زخم ہو
000	200	کلکیر یا سلف	ہونٹوں کے اندرونی حصہ میں درد اور جلن ہو
000	30	نکس وایکا	ہونٹوں کے چاروں طرف پس بھرے دانے
000	30	نکس وایکا	ہونٹوں کے رنگ میں بد رنگی
000	30	رشاک	ہونٹوں میں سوجن
000	30	ارم ٹری فاکم	ہونٹ، ناک، چہرہ پھٹا ہوا ہو جیسا کہ سرد ہواؤں کے لگ جانے سے ہوتا ہے

### ہونٹ اوپر کا (Lip-Upper)

000	30	ایپس	اوپر کا ہونٹ سرخ ہو، سوجا ہوا ہو
000	30	کلکیر یا قاس	اوپر کے ہونٹ میں ورم اور درد
000	30	نیزم میور	اوپر کی ہونٹ کے اندر کی طرف خونی ابلے
000	30	امونیم کارب	اوپر کی ہونٹ کے بائیں طرف سے لے کر بائیں رخسار اور بائیں کان تک کا حصہ چھلا ہوا ہو
000	30	نکس وایکا	اوپر کی ہونٹ کے کناروں پر کھجلائے والی پھنسیاں
000	30	آر سینک الیم	اوپر کی ہونٹ میں درد بھری گانٹھیں
000	30	ایٹھس	پورا اوپر کی ہونٹ اور ناک موٹے بھورے رنگ کے کھرنڈ سے ڈھکے ہوئے ہوں

### ہونٹ نیچلا (Lip-Lower)

000	30	ہیزواک ایسڈ	کھاتے وقت نیچلا ہونٹ کٹ جائے
000	30	آر سینک الیم	کھانے کے بعد نیچلے ہونٹ سے خون نکلے
000	30	نکس وایکا	نیچلا ہونٹ پھٹ جائے اور شگاف ہو، نیچلے ہونٹ کے اندر کی طرف زخم جو چھوٹے سے درد کرے
000	30	فاسفورس	نیچلا ہونٹ سوجا ہوا اور جلتا ہوا، جلد مردہ ہو گئی ہو
000	200	کالی سلف	نیچلا ہونٹ سوجا ہوا خشک ہوا اور ہونٹ پر سے کافی زیادہ سفید بھوسا اڑھرتی ہو

000 30	سسٹس کین	نچلے ہونٹ پر کھلا کینسر جس میں سے خون نکلے
000 30	لیپس ایپس	نچلے ہونٹ پر گھمز جس میں جلن دار اور ڈنک لگنے کا سادرد ہو
000 30	بورکس	نچلے ہونٹ پر مڑ کے برابر سوجی ہوئی جگہ جسکو چھونے سے جلن دار پھوڑے کا سادرد ہو
000 30	کریوزوٹ	نچلے ہونٹ پر مڑ کے دانے کے برابر گھمز جس میں سے تیز پانی کی سی رطوبت رے
000 30	آر سینک الیم	نچلے ہونٹ پر مڑے کھرٹے والے دانے
000 30	اشنی مونیم میور	نچلے ہونٹ کا کینسر
000 30	اغڑیم	نچلے ہونٹ کے اندر دنی حصہ میں پانی جیسا سواد
000 30	آر سینک الیم	نچلے ہونٹ کے بیچ میں بھورے رنگ کی دھاری جیسے جل گیا ہو
000 30	امونیم کارب	نچلے ہونٹ کے بیچ میں ش گاف جس میں جلن ہو اور خون نکلے
000 30	کلکیر یا کارب	نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ پر اور کناروں پر تر کھرٹے والے دانے
000 30	سلفر	نچلے ہونٹ کے سرخ حصہ میں خشکی، کھرٹے اور درد
000 30	اغڑیم	نچلے ہونٹ کے کنارے بخمی ہوں اور درد کریں
000 30	بورکس	ہونٹوں پر کینسر سے دیکھنے کا احساس

### ہونٹ کا کینسر (Lips-Cancer)

000 200	کونیم	حقہ کے دباؤ سے ہونٹوں پر کینسر، ہونٹ جلیں، خشک ہوں اور ان میں گولی لگنے کا سادرد ہو
000 30	سسٹس کین	نچلے ہونٹ پر کھلا کینسر جس میں خون نکلے
000 30	اشنی مونیم میور	نچلے ہونٹ کا کینسر
000 30	نثریم میور	ہونٹ اور ہونٹ کے کنارے پر پھٹے ہوئے، نچلے ہونٹ کے بیچ میں گہرا زخم اور کینسر، نچلے
000 30	کیمیٹس	ہونٹ میں پانی بھری پھنسیاں، نچلے ہونٹ میں درم اور زخم
000 30	گریفائٹس	ہونٹ پر کینسر، زخم کے اوپر حصہ میں درد
000 30	کریوزوٹ	ہونٹ کا کینسر، ہونٹ پھٹے ہوئے اور ان میں زخم، زخم پر کھرٹے، گاڑ دھاریں مادہ ہے
000 30		ہونٹ کا کینسر، ہونٹ سرخ، سیلان خون منہ سے گندی بد بو آئے، ہونٹ پر زخم، جسکو گرمی اور گرم چیزوں سے آرام ہو
000 6	قاسخوس	ہونٹ کا کینسر، ہونٹ میں درم، جلن، پھلا ہونٹ مردہ سا ہو، ٹھنڈے پانی کی پیاس،
000 200	آر سینک الیم	ٹھنڈی چیزیں موافق آئیں
000 200	کونیم	ہونٹ کے کینسر کی بڑی مخصوص دوا ہے
000 200	آر سینک الیم	ہونٹوں پر گانٹھیں پڑ جائیں
000 30	کنڈورنگو	ہونٹوں کا کینسر سوزش پیدا کر نیوالے درد کیساتھ
		ہونٹوں کا کینسر، اسکا ایک جانا اور ناسور کا پیدا ہو جانا، ہونٹوں کے کنارے پر پھوڑے کا سادرد



## ٹانگوں میں سوجن (Legs-Swelling)

ٹانگوں اور پیروں کی پرانی سوجن بغیر درد کے، مچلی ہو  
ٹانگوں اور پیروں میں سوجن جیسے بڑے ہو گئے ہوں اور اکڑ گئے ہوں ٹانگوں اور پیروں  
میں موسم جیسے زرد درم

200 000

کالی سیر

30 000

ایمیں

30 000

ارمئی ہون

30 000

میگنیشیا سیر

30 00

پٹرولیم

30 000

آر سینک الیم

200 00

سلیشیا

30 000

امبرا گریٹا

200 000

سپلا

30 000

لتھائی رس

200 000

سپلا

## ٹانگوں میں استسقاءی ورم (Leges-Dropsy)

بائیں ٹانگ میں استسقاءی ورم گھٹنے تک

پیشاب کی کمی سے ٹانگوں میں استسقاءی ورم

ٹانگوں اور پیروں میں استسقاءی ورم

ٹانگوں کی استسقاءی کیفیت میں ٹانگوں میں زخم ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں استسقاء کی وجہ

سے رقیق مادہ بہتا رہتا ہے

ٹانگوں کے استسقاء میں ٹانگوں میں زخم ہو جاتے ہیں

ٹانگوں میں استسقاءی ورم، پیاس اور پسینہ زیادہ

ٹانگوں میں استسقاءی ورم، پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار

ٹانگوں میں استسقاءی ورم

ٹانگوں میں استسقاءی ورم

ٹانگوں میں گھٹنوں سے پاؤں تک استسقاءی ورم جس کو دبانے سے گڑھے پڑ جاتیں

ٹانگوں، ہاتھوں اور پیروں میں استسقاءی ورم

کلیہوں اور ٹانگوں میں استسقاءی سوجن ہوتی ہے جبکہ اوپر کا جسم بہت نچلے دھڑ کے دہلا ہوتا ہے استسقاء

کی وجہ سے ٹانگوں سے تھوڑا تھوڑا رقیق وقفہ وقفہ سے بہتا رہتا ہے ٹانگوں میں زخم ہو جاتا ہے لائیو پوزیم

6 000

لیکس

30 000

اسٹریٹنٹس

30 000

سہج کس نامکرا

30 000

رٹاکس

30 000

آر سینک الیم

30 000

ایمکی ٹنگ ایسڈ

30 000

ہیلپورس

30 000

ارجنٹم ٹائٹریم

30 000

مرکب سال

200 000

میڈورنیم

30 000

کالکیم

30 000

لائیو پوزیم

000 200

اوپر

کھٹنے سے پاؤں تک میں استقامتی اور چسکودبانے سے گڑھے پڑ جائیں

**ٹانگیں سو جائیں (Lege-go to sleep)**

000 30

نیرم میور

بار بار ٹانگوں اور پیروں کا سوجانا ٹخنوں کے جوڑوں میں کمزوری کیساتھ

000 30

ہیٹم کر دو

ٹانگیں سو جایا کریں بیٹھے رہنے پر

000 30

فلورک ایسڈ

ٹانگیں سو جایا کریں خون کے دوران کی سستی کی وجہ سے

000 30

سلیچیا

ٹانگیں سو جایا کریں

000 30

اسونیم کارب

ٹانگیں سو جایا کریں بیٹھے رہنے پر، کمر سے ہونے پر اور رات میں لیٹ جانے پر

000 30

اورم مٹ

لینے رہنے سے ٹانگیں سو جایا کریں لیکن چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائیں

**ٹانگوں کا فالج (Legs-Paralysis of-Paraplegia)**

000 30

واپس

ہیراپلیجیا نچلے حصوں جیسے پاؤں وغیرہ کا جزا پر کی طرف بڑھے، شدید قسم کا اوپر بڑھنے والا فالج

000 200

ار جٹیم ٹائٹریکیم

ہیراپلیجیا (Paraplegia) ایک طرح کا بڑھ ہوا فالج جو ناف کے نچلے حصوں کو ٹانگوں

000 200

ارنیکا

تک کو متاثر کرے جس میں ارادی حرکات اور حس نہ رہے لیکن غیر ارادی حرکات قائم رہیں

000 200

کالی فاس

ٹانگوں کا فالج حیض کے رک جانے یا شدید تھکاوٹ یا شدید زور اور خوف کی وجہ سے

000 200

آر سینک الیم

ٹانگوں کا فالج جسم کے ایک طرف کا فالج، بقوہ، مثلاً نہ کا فالج، آنکھ کے اوپر پی پوٹوں

000 200

ایومنا

کا فالج یا جسم کے کسی حصہ کا فالج

000 200

فاسفورس

ٹانگوں میں فالج جس میں حس نہ رہے، ٹانگوں میں اکڑن پاؤں کا فالج

000 200

ایومنا فاس

ٹانگوں میں فالج ہو جائے، پاؤں کے پھوں کا فالج

ٹانگوں میں فالج ہو جائے

یہ دوا ٹانگوں کے فالج کیلئے بہت مفید ہے

**ٹانگیں سن ہو جائیں (Legs-Numbness)**

000 200

اکونائٹ

بیٹھے رہنے پر ٹانگیں سن ہو جائیں

000 200

میڈونیم

ٹانگوں کا سن ہو جانا

000 200

اکونائٹ

ٹانگیں اور پاؤں سن ہو جائیں اور اس میں جھنجھٹ ہو جو پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جائے

000 30

ار جٹیم ٹائٹریکیم

ٹانگیں سن ہو جائیں ان میں کمزوری ہو اور ٹھنڈی ہوں

000 30

اورم مٹ

صح جانے پر بازو اور ٹانگیں سن اور بے حس ہوں جو لیٹنے پر زیادہ ہو اور چلنے پھرنے کے بعد کم ہو جائے

**ٹانگوں میں زخم (Legs-Ulcer on)**

ہا میں ٹانگ میں کھٹنے کے نیچے زخم ہوں، جو مشکل سے ٹھیک ہوں، ٹانگوں میں پرانے زخم

000 30	آر سینک الیم	جس میں جلن اور درد ہو جس پر کمر ٹھن جائے اور بدبودار تھوڑا اخراج ہو
000 30	اسافوگدا	ٹانگوں پر آتشکی زخم جو پرانے ہوں یہ دوا اس کیلئے بہت مفید ہے
000 30	ریٹیم	ٹانگوں پر زخم
000 30	مرک کار	ٹانگوں پر کہیں اور زخمی ہوں جو پھلتے جائیں جلد کو کاٹتے جائیں جن میں بدبو ہو اور ٹھیک نہ ہوتے ہوں دوا اس درد سے اور اسٹک الیم سے ٹھیک ہوتے ہیں
000 30	سلجیا	ٹانگوں میں پرانے زخم جن میں جلن اور درد ہو، بدبو ہو جن کے کنارے ابھرے ہوئے اور نیلے ہوں، زخم ناسوری ہوں، جو بہت مشکل سے ٹھیک ہوں جلدی پک جائیں
000 6	اکینچیا	ٹانگوں میں پرانے زخم جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں، اور پتی استعمال Q طاقت میں بھی کریں
000 200	کالی میور	ٹانگوں میں زخم جن پر سفید بھوس کی تہ ہو اور جس میں سے سفید مادہ کا اخراج ہو
000 30	ایکس ریز	ٹانگوں میں زخم جو کینسر کے ہوں یا نہ ہوں اور دوسری کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں اس دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں
000 30	میوریا ٹک ایسڈ	ٹانگوں میں زخم جو جس پر فنگس کی طرح کی پیدائش ہو گئی ہو
000 30	سسلس کین	ٹانگوں میں زہریلے زخم ہو گئے ہوں
000 200	کونیم	ٹانگوں میں کینسر کا زخم جس کے کنارے کالے پڑ گئے ہوں اور بدبو آتی ہو، خون بہتا ہو اور شدید درد ہوتا ہو

### ٹانگوں میں کمزوری (Legs-Weakness)

000 30	امونیم کارب	ٹانگوں میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، چلنا پسند نہ کرے
000 30	آر سینک الیم	ٹانگوں میں کمزوری اور بھاری پن کا ٹانگوں کو اٹھانا مشکل ہو
000 30	یوفرتیم	ٹانگوں میں گھٹنے تک بہت زیادہ کمزوری جیسے کہ جھک جائیگی اور جسم کے وزن کو برداشت نہ کر سکیں گی
000 30	از جٹیم ٹائٹرکیم	ٹانگیں بے جان معلوم ہوں بہت کمزوری محسوس ہو اور سرد ہوں
000 30	یوفرتیم	چلنے پھرنے پر ٹانگوں میں کمزوری جس کی وجہ سے مریض چلنا پسند نہ کرے
000 30	امونیم کارب	رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹانگوں میں اچانک بہت کمزوری محسوس ہو

### ٹانگوں میں درد (Legs-pain in)

000 200	امونیم کارب	بائیں ٹانگ میں بائیں کو لمبے سے نیچے تک کھینچنے والا درد ہو
000 30	میگنیشیا فاس	بستر میں لیٹنے کے بعد ٹانگوں میں درد
000 30	وائیبرا	ٹانگوں کو اٹکا کر بیٹھنے سے ٹانگوں میں شدید درد کہ جیسے ٹانگیں پھٹ جائیں گی اس لئے مریض اپنی ٹانگوں کو اونچا اٹھا کر کھینچنے پر مجبور ہو
000 30	میگنیشیا فاس	ٹانگوں میں اعصابی درد خاص طور سے رات میں جو یکایک پنوں کے کھینچنے سے پیدا ہو، ذرا سا چھونے سے درد زیادہ ہو

000 200	برہمی و گرس	ہانگوں میں ہالی کا درد، تھوڑا چلنے پر ہانگوں میں درد، بھاری پن اور اکڑن
000 30	میگنیشیا فاس	ہانگوں میں بجلی کے جھکوں کا احساس ہو
		ہانگوں میں پھاڑنے والا درد ہو، ہانگوں میں بھاری پن اور کمزوری کے ہانگوں کو اٹھانا مشکل ہو، ہانگوں میں درد گھنٹوں سے بچر کے انگوٹھے تک
000 200	ایومنا	ہانگوں میں پیچھے درد جو ہانگوں کے پیچھے سے ہو، ہانگوں تک جائے
000 30	آر سینک الیم	ہانگوں میں شدید درد ہو
000 30	ہیٹم کروڈ	ہانگوں میں شیانیکا کا درد
000 30	میگنیشیا فاس	ہانگوں میں ہر طرح کا درد خاص طور سے جب مریض بیٹھا ہو یا کھڑا ہو جو چلنے پھرنے سے ختم ہو جائے
000 30	اگر کیس	ہانگوں، گھٹنوں، ٹخنوں یا بچر کے انگوٹھوں میں گولی لگتے جیسا درد ہو
000 200	اکونائٹ	دائیں ہانگ میں گولی لگتے جیسا درد ہو، دائیں ہانگ کی جاک کے پٹوں میں درد جیسے سوچ آگئی ہو
000 30	ایڈ-ہیم	رات کا کھانا کھانے کے بعد شدید خنودگی لیکن ہانگوں میں درد کی وجہ سے سوتے کے
000 30	اگر کیس	صبح کے وقت ہانگوں میں پھاڑنے والا درد ہو
000 30	اہرا گریٹیا	

### ہانگوں کی متفرق تکلیفات (Lege-Misc-ailments)

000 30	ہیلی بورس	ایک ہانگ اور ایک ہانڈ میں خود بخود حرکت ہو
00 30	لائنگو پوڈیم	ایک ہانگ ٹھنڈی اور دوسری گرم
000 200	اکونائٹ	ہائیں ہانگ میں جھکے لگیں
000 30	نیٹرم سور	ہانگوں میں خود بخود جھکے لگیں
000 30	زنگمٹ	ہانگوں اور پاؤں میں جیوتیاں رہنے کا احساس
000 30	کلکیر یا کارب	ہانگوں پر سرخ بڑے داغ جن میں درد ہو
000 30	کلکیر یا کارب	ہانگوں پر سرخ دھبے ہوں
		ہانگوں کی وریدوں میں خون کے تھکے جمع ہو جانے سے سوجن پیدا ہو جائے، وریدیں سوجنی ہوئی ہوں، ذکی لٹس ہوں اور جن میں شدید درد ہو
000 30	وائیڈا	ہانگوں کی وریدوں میں گانٹھیں
000 30	ہیماٹس	ہانگوں کے نچلے حصوں میں ٹٹھمن Cramp
000 30	کاربوسلف	ہانگوں کے نچلے حصوں میں شدید ٹٹھمن (Cramp)
000 30	وائیڈا	ہانگوں میں بے چینی جسکی وجہ سے مریض پاؤں ہلانے اور چلنے پر مجبور ہو
000 200	ایومنا	ہانگوں میں بے چینی نیند نہ آئے
000 30	کالی فاس	ہانگوں میں بے چینی
000 30	اسونیم کارب	ہانگوں میں پھوڑے نکل آنے کی بہترین دوا ہے
000 30	ناٹریک ایسڈ	



000 30	آر سی کلب	ہاتھیں بہت پتلی ہوں
000 30	کی سی لیڈ	ہاتھیں کانہیں، ہاتھوں کے پٹوں میں پھڑکن، ہاتھوں میں کمزوری
000 30	تھائی رس	ہاتھیں لٹکانے سے ہاتھیں سوج جائیں
000 30	زنگمٹ	مریض اپنی ہاتھ اور پاؤں کو ہر وقت ہلاتا رہتا ہو
000 30	وائیرو (Varicose Veins)	وریدوں کے اندرونی ڈھکنوں کی خرابی کی وجہ سے وریدوں میں سوجن ہو

### اعضاء کی حرکت (Limbs-motion)

000 30	کی سی لیڈ	اعضاء میں بے قاعدہ حرکات، ہایاں حصہ زیادہ جھلا ہو، ہاتھوں میں طاقت نہ ہے
000 30	کارو سلفر	اعضاء میں رعشہ کی طرح کی حرکات
000 30	مالی گیل	بازوؤں اور ہاتھوں کا بے اختیار ہلنا
000 30	مالی گیل	تمام اعضاء کے چلتے رہنا
000 30	مالی گیل	صبح کو زیادتی اور خستہ میں کمی

### پاگل خانہ کے پاگل (Lunatic Assylum-Lunatics)

000 200	چائنا	پاگل خانوں کے پاگل کونین کے زیادہ اور غیر ضروری استعمال کی وجہ سے پاگل ہوتے ہیں کونین کی زیادتی کی وجہ سے دماغ میں فالجی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور مریض پاگل ہو جاتا ہے
000 200		قریب ایک تہائی پاگل خانوں کے پاگل اس دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں مریض کاٹا ہے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور کبھی بالکل خاموش لیکن جب قصہ میں آئے تو ڈانٹنے، گالیاں بکھڑکے دوسرے کو برا بھلا کہہ دیرہ وراثہ ہالیم

### بجلی گرنے کے بد اثرات (Lightning-Bad effect)

000 200	مارمگنم	بجلی گرنے سے پیدا شدہ تشنج
000 200	فاسفورس	بجلی گرنے کے بعد مرنائی کا جاتے رہنا ایسی حالت میں یہ دوا بے حد مفید ہے

### جوئیں پڑنا (Lice)

000 30	اسٹائی سکیئر یا	اعضاء تناسل کے بالوں میں جوئیں پڑ جائیں
000 30	وٹکامائٹر	جسم کے تمام بالوں والی جگہوں میں جوئیں پڑ جائیں، خاص طور سے سر میں
000 30	پیڈی کیولس	سر میں جوئیں یا سر میں جوئیں چلنے کا احساس بھلی کیساتھ
0 30	سورنیم	سر میں جوئیں
000 6	کاربوئک ایسڈ	سر میں جوئیں

### لیکوریہ بہت زیادہ ہو (Leucorrhoea-Profuse)

000 30	ٹری لیم	حیض کے دوران لیکوریہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو
--------	---------	--

000 200	ہاسیکم	لیکور یا بہت زیادہ خارج ہو جو حیض کی طرح ہے جس سے شرم گاہ اور جانگوں کے بیچ خارش ہو جماع سے نفرت کیساتھ
000 200	یوہین	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں حیض کے بعد خارج ہو، لیکور یا زرد رنگ کا پانی جیسا ہو، کمر میں شدید درد ہو
000 200	الیومنا	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو کہ بہہ کر جانگوں میں پہنچے تک جائے صرف دن کے وقت خارج ہو، جہاں لگے خارج پیدا کر دے شرم گاہ پر خارش کے دانے نکل آئیں
000 30	گریفائٹس	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو، ساتھ میں کمر اور پیٹھ میں درد ہو
000 30	ہیلوناٹز	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو، جسم میں خون کی کمی ہو
000 200	لیک کین	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو، صرف دن کے وقت رات کو نہ خارج ہو
000 30	امونیم کارب	لیکور یا پانی جیسا مقدار میں بہت زیادہ، جوتیز ہو، جلن دار ہو
000 30	ٹری لیم	لیکور یا خونی ہو، زرد ہو، بہت کمزوری محسوس ہو
000 30	لیکیس	لیکور یا زیادہ مقدار میں حیض سے قبل خارج ہو جو میٹریکس پیدا کرنے والا ہو
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	لیکور یا زیادہ مقدار میں خارج ہو جو چھپنے پر تار جیسا بن جائے
000 30	ہائیڈروکونائل	لیکور یا مقدار میں زیادہ ہو مائیکروامنیائی میں جلن ہو، نصیبہ الرحم کے مقام میں درد ہو
0 200	سفلینیم	لیکور یا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو جو پھیپھڑوں کی تک جائے
000 200	یوہین	بہت دیر تک زیادہ مفید ہے جب لیکور یا خونی تک بہہ کر جائے اور مریض کی جانیں ہیشہ بھگی رہیں

### لیکور یا چھوٹی لڑکیوں میں (Leucorrhoea-in-Little Girls)

000 6	اشوکا	چھوٹی لڑکیوں میں لیکور یا جس کی وجہ سے لڑکی دن بدن دلی ہوتی جائے حالانکہ اچھی طرح کھاتی رہی ہو
000 30	کالوفاکم	چھوٹی لڑکیوں کے سیلان رحم کیلئے یہ دوا کبیر ہے، سیلان رحم مقدار میں زیادہ ہو
000 30	کاربولک ایسڈ	چھوٹی لڑکیوں میں سیلان رحم جس سے جلن اور کھجلی پیدا ہو
000 30	کناکس سٹائیرا	چھوٹی لڑکیوں میں سیلان رحم
000 30	کلکیر یا کارب	چھوٹی لڑکیوں میں لیکور یا، لیکور یا درد کی طرح، خارش اور جلن کیساتھ

### لیکور یا حیض سے پہلے (Leucorrhoea-Before Menses)

000 30	سکیل کور	حیض سے چار پانچ دن پہلے سیاہ رنگ کے لیکور یا کا اخراج
000 30	سپیا	لیکور یا حیض سے پہلے ہو، تیز ہو، لیکور یا پانی کی طرح شفاف ہو، مواد کی طرح، آؤں کی طرح کا ہو، جس میں پیڑوں میں چھپنے والا درد ہو
000 30	کریوزوٹ	لیکور یا حیض سے کچھ دن قبل ہو یا حیضوں کے درمیان میں ہو، لیکور یا سفید یا زرد ہو، تیز ہو، بدبودار ہو، خارش پیدا کرنے والا ہو، چھلین پیدا کرنے والا ہو، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ ہو
000 200	لیک ویک ڈف	لیکور یا حیض کے پہلے اور بعد میں ہو زرد رنگ کا ہو

لیکسیس	30	000	لیکور یا زیادہ مقدار میں حیض سے قبل خارج ہو جو نئس پیدا کرنے والا ہو
پلیڈیم	30	000	لیکور یا شفاف لئیں کی طرح جس کی زیادتی حیض سے پہلے یا بعد میں ہو
			لیکور یا انڈے کی سفیدی کی طرح حیض کے کچھ دن قبل یا بعد میں، چلنے پھرنے سے ہو، لیکور یا
بورسٹا	30	000	ہرے زرد رنگ کا تیز کاٹنے والا جس سے کپڑے پر ہر ادراغ پڑ جائے

### لیکور یا حیض کے دوران (Leucorrhoea-During Menses)

زیادہ عرصہ تک پہنچنے والا لیکور یا جو حیض کے دوران زیادہ ہو اس دوا کے استعمال سے

ایوڈیم	30	000	ہمیشہ کیلئے درست ہو جاتا ہے
ایوڈیم	30	000	لیکور یا جو بہت مشکل سے ٹھیک ہو
ٹری لیم	30	000	لیکور یا حیض کے دوران زیادہ ہو، خونی ہو، زرد ہو یا کریم رنگ کا ہو جس میں کمزوری بہت محسوس ہو

### لیکور یا حیض کے بعد (Leucorrhoea-After Menses)

آرسینک ایوڈائیز	30	000	لیکور یا حیض کے بعد زیادہ مقدار میں ہو، لیکور یا تیز ہو، خونی ہو، جلتا ہو، گاڑھا ہو، پٹلا ہو زرد رنگ کا ہو
اسکولیس ہپ	30	000	لیکور یا حیض کے بعد زیادہ ہو سیاہ ہو، زرد ہو، گاڑھا ہو یا چھپا ہو جو شرم گاہ میں جلن پیدا کر دے، چلنے پھرنے سے زیادہ ہو
یوپیٹن	200	000	لیکور یا حیض کے بعد ہو جو زرد رنگ کا پانی جیسا ہو اور کپڑے پر زرد ادراغ چھوڑ دے، کمر میں شدید درد ہو، جب درد کمر بند ہو جائے تو لیکور یا تل سے پانی کی طرح ہے
بورسٹا	30	000	لیکور یا حیض کے بعد ہو یا کچھ دن قبل ہو، چلنے پھرنے سے ہو لیکور یا انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہو، ہرے زرد رنگ کا، تیز، کاٹنے والا جس سے کپڑے پر ادراغ پڑ جائے
لیک ویک ڈف	200	000	لیکور یا حیض کے پہلے اور بعد میں ہو زرد رنگ کا ہو
پلیڈیم	30	000	لیکور یا شفاف لئیں کی طرح جس کی زیادتی حیض سے پہلے یا حیض کے بعد ہو
یوپیٹن	200	000	یہ اس وقت بہت مفید ہے جب ٹخنوں تک بہہ کر جائے اور مریض کی جاتگیں ہمیشہ بھیگی رہیں

### لیکور یا، خونی ہو (Leucorrhoea-Bloody)

کلیر یا آرس	30	000	لیکور یا خونی بدبودار ہو
لیک کین	200	000	لیکور یا خونی ہو، زرد یا بھورے رنگ کا ہو، پورے اعضائے تناسل میں شدید درد ہو، چھوٹی
ایوسٹا	200	000	کمر میں درد ہو، لیکور یا بہت زیادہ ہو
ہورانا	30	000	لیکور یا پانی کی طرح خون ملا ہو
ٹری لیم	30	000	لیکور یا خونی بدبودار ہو
			لیکور یا خونی ہو، زرد یا کریم رنگ کا ہو، بہت کمزوری محسوس ہو، حیض کے دوران بہت زیادہ ہو

### لیکوری یا گاڑھا ہو (Leucorrhoea-Thick)

30	000	لیکوری یا گاڑھا ہو سفید مواد کی طرح ہو یا انڈے کی سفیدی کی طرح صاف ہو زیادہ ہو اور گرم ہو	بورکس
30	000	لیکوری یا گاڑھا ہو یا زرد رنگ کا ہو یا انڈے کی سفیدی جیسا ہو، تیز ہو، پھیلن والا ہو، حیض کے کچھ دن قبل اور بعد میں ہو، کپڑے پر سبز داغ ڈال دے، چلنے پھرنے پر زیادہ ہو	ہوستا
30	000	لیکوری یا گاڑھا ہو، لیکوری یا ہر پر خانے کے بعد ہو	زنگم مٹ
30	000	لیکوری یا زیادہ گاڑھا ہو، کمر کے درد کیساتھ، ایسا معلوم ہو کہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے	اداسا
6	000	لیکوری یا گاڑھا ہو، چپچپا ہو، گہرا زرد ہو، حیض کے بعد زیادہ ہو، چلنے پھرنے سے زیادہ ہو، شرم گاہ میں جلن پیدا کر دے	
30	000	لیکوری یا گاڑھا ہو، زیادہ ہو جسکی وجہ سے چھوٹی کمر اور جانگوں میں درد ہو، جو چلنے پھرنے پر زیادہ ہو	ایسکولس ہپ
30	000	لیکوری یا گاڑھا ہو درد کی طرح سفید ہو جس میں جلن وغیرہ نہ ہو	میگنیشیا سلف
200	000	لیکوری یا گاڑھا ہو یا پتلا، لیکور یا سے پہلے اندام نہانی میں درد ہو، لیکور یا جسکی زیادتی رات کے وقت ہو	کالی میور
30	000		امبرا گریشیا

### لیکوری یا پانی جیسا ہو (Leucorrhoea-Watery)

30	000	بوزمی مورتوں میں لیکور یا دن میں کئی بار خارج ہو لیکن پانی جیسا ہو	مینٹنم
200	000	لیکوری یا پانی جیسا صاف اور شفاف ہو اور قبض ہو	نیزم میور
30	000	لیکوری یا پانی جیسا ہو کپڑے پر سبز داغ چلنے پھرنے سے ہو	کاربوائی
6	000	لیکوری یا پانی کا سا پتلا جو جلن وغیرہ پیدا کرنے والا نہ ہو	فریکسیس امریکاٹا
30	000	لیکوری یا پانی کا سا پتلا لیکن زیادہ تر رات میں ہو	امبرا گریشیا
30	000	لیکوری یا پانی کی طرح شفاف ہو جو ڈھیلے ڈھالے آکات تامل سے بغیر احساس کے نکلتا ہو	ایکس کاشس
30	000	لیکوری یا پانی کی طرح ہو، بہت زیادہ ہو، تیز ہو، جلن دار ہو، اتنا تیز ہو کہ لگنے پر سوجن، کھجلی اور جلن پیدا کر دے	
30	000	لیکوری یا زرد رنگ کا ہو، ہر اپن ہو لیکن پانی جیسا ہو	امونیم کارب
30	000		کالی سلف

### لیکوری یا انڈے کی سفیدی کی طرح (Leucorrhoea-Like White of Egg)

30	000	لیکوری یا صاف انڈے کی سفیدی کی طرح جیسا انڈے کی سفیدی ہو جس کی زیادتی حیض کے پہلے یا حیض کے بعد ہو	پلیڈیم
30	000	لیکوری یا صاف انڈے کی سفیدی کی طرح اور گرم ہو اور بہت زیادہ ہو لیکور یا گاڑھا ہو یا سفید ماد کی طرح ہو	بورکس
		لیکوری یا صاف انڈے کی سفیدی کی طرح ہو جو حیض سے کچھ دن قبل یا بعد میں ہو یا زرد رنگ کا ہو، تیز ہو، گاڑھا ہو، پھیلن والا ہو، کپڑوں پر سفید داغ ڈال دے جو چلنے پھرنے سے زیادہ ہو	ہوستا
30	000		



لیکور یا صف اٹھنے کی سفیدی کی طرح ہو یا کریم رنگ کا ہو صبح کو زیادتی ہو

کلیئر یا قاس 30 000

### لیکور یا زرد رنگ کا ہو (Leucorrhoea-Yellow)

000 30	الیمن	لیکور یا دیریت ہو اور زرد رنگ کا ہو
000 30	ایکس کاشس	لیکور یا زرد رنگ کا شفاف ہو، آلات تامل بالکل ڈھیلے ڈھالے ہوں، کپڑے پر زرد داغ پڑ جائے
000 6	اکنیجا	لیکور یا زرد رنگ کا سودا کی طرح ہو
000 30	سپا	لیکور یا زرد رنگ کا ہو یا دودھ کی طرح سفید ہو، تیز سوزش پیدا کرنے والا بدبودار ہو
000 30	کالی سلف	لیکور یا زرد رنگ کا ہو یا ہارپین لئے ہو، پانی جیسا ہو
000 30	گریازوٹ	لیکور یا زرد رنگ کا ہو، بدبودار ہو، تیز ہو، خارش اور جلن پیدا کرنے والا ہو، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ ہو
000 200	پوچین	لیکور یا زرد رنگ کا ہو، پانی جیسا ہو اور کپڑے پر زرد داغ ڈال دے، کمر میں شدید درد ہو
000 30	کارپوٹلس	لیکور یا زرد رنگ کا ہو، جلن اور شیش پیدا کرنے والا ہو، کپڑے پر زرد داغ پڑ جائے
000 30	ارجنٹم ٹائٹرکیم	لیکور یا زرد رنگ کا ہو، جمیل دینے والا ہو اور زیادہ ہو
000 30	ٹری لیم	لیکور یا زرد رنگ کا ہو، خونی ہو، کریم کے رنگ کا ہو، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، حیض کے دوران بہت زیادہ ہو
000 200	لیک ویک ڈف	لیکور یا زرد رنگ کا ہو، زیادہ ہو، حیض کے پہلے اور بعد میں ہو
000 30	کلیئر یا قاس	لیکور یا زرد کریم کے رنگ کا ہو، اٹھنے کی سفیدی کی طرح ہو، صبح کو زیادتی ہو
000 30	کارپوٹ	لیکور یا سبزی مائل زرد ہو، جمیل دینے والا ہو، صبح کو زیادتی ہو
000 30	لانسولس ہپ	لیکور یا گہرا زرد ہو، گاڑھا ہو، لیس ہدار ہو، حیض کے بعد زیادہ ہو، چلنے پھرنے سے زیادہ ہو جو شرم گاہ میں جلن پیدا کر دے

### لیکور یا سفید ہو (Leucorrhoea-White)

000 30	سپا	لیکور یا دودھ کی طرح سفید ہو، یا زرد ہو، بدبودار ہو اور تیز سوزش پیدا کرنے والا ہو
000 30	پیرافین	لیکور یا سفید دودھ جیسا ہو جو مسلسل قطرہ قطرہ پکڑا رہے ہو اور کپڑے پر سفید داغ ڈال دے
000 30	گریازوٹ	لیکور یا سفید دودھ یا زرد ہو، بدبودار ہو، تیز ہو، جمیل پیدا کرنے والا، خارش پیدا کرنے والا ہو، کپڑے پر زرد داغ ڈال دے اور اکثر ن پیدا کرے، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے سے زیادہ ہو
000 200	کالی سولر	لیکور یا سفید دودھ یا زرد ہو، گاڑھا ہو، جلن وغیرہ پیدا کرنے والا نہ ہو
000 30	پورکس	لیکور یا سفید رنگ کا ہو، اٹھنے کی سفیدی جیسا ہو، گاڑھا ہو، بہت زیادہ ہو اور گرم ہو
000 6	ایٹرس اف	لیکور یا سفید لیس ہدار ہو، لیکور یا بے حد کمزوری کیساتھ ہو، لیکور یا کی وجہ سے کمر میں درد جو ذرا سی حرکت سے شروع ہو جاتا ہو

000 30 پیلا ڈونا

لیکور یا سفید مواد جیسا ہو، حیض درد کیساتھ ہو

لیکور یا سفید ہو، تیز ہو، جھیلن پیدا کرنے والا ہو، مقدار میں زیادہ ہو، لیکور یا سے پہلے

000 30 سلخیا

ناف کے چاروں طرف درد ہو

### لیکور یا متفرق (Leucorrhoea-Misc)

000 30 کلکیر یا فاس

جماع کے دوران لیکور یا خارج ہو

000 30 زنتھا کساکم

حیض رک جائے اور بجائے حیض کے لیکور یا شروع ہو جائے، نصیبہ الرحم میں رحم میں درد ہو

000 30 کلکیر یا کارب

حیض کے بجائے لیکور یا خارج اور جلن کیساتھ

سفلس یعنی آتشک کا زہر نہ صرف دمہ پیدا کرتا ہے بلکہ دوسری بیماریاں جیسے اکوتہ مسوڑھوں

سے خون، لیکور یا وغیرہ بھی پیدا کرتا ہے، مرک سال انٹی سفلیک ہونے کی وجہ سے آتشک

000 30 مرک سال

کے زہر کو مار دیتا ہے جسکی وجہ سے لیکور یا اور دوسری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں

000 6 بطیراف

کمزوری اور خون کی کمی وجہ سے لیکور یا ہو

000 30 آلنس

لیکور یا اتنا زیادہ تیز ہو کہ رحم کے منہ کو چھیل دے اور کاٹ دے

000 30 کالی بانگروم

لیکور یا ایسا لیس دار ہو کہ نکتے کے بعد کپڑا اکڑ جائے

000 30 زکیم مٹ

لیکور یا پاخانہ کے بعد گاڑھا مواد کی طرح ہو

000 30 میگنیشیا میور

لیکور یا پاخانہ کے بعد ہو، درد ہو اور سیدر رحم سے جانگوں تک جائے

000 30 اگیٹیا

لیکور یا پراتا ہو، لیکور یا پانکا ہو، پھیلنے والا ہو اور رحم میں درد اور کی طرح کا درد ہو

000 30 وایبرنم

لیکور یا تیز ہو اور جس سے آلات تناسل میں کھجلی ہو

000 30 نیرم سلف

لیکور یا تیز ہو، جھیلن پیدا کرنے والا ہو، جس جگہ میں لگے سو جن پیدا ہو جائے

000 30 لیکسیس

لیکور یا سن یا سن کے زمانہ میں

000 30 نیرم فاس

لیکور یا کریم کے رنگ کا، شہد کے رنگ کا یا پانی جیسا اور شیرابی ہو

000 30 اگرکیس

لیکور یا کی وجہ سے اندام نہانی اور شرم گاہ میں خارش ہو

### درد کمر (Lumbago)

000 30 اسکولس ہپ

بواسیر کے مریضوں میں درد کمر جس میں انھنا اور چلنا دشوار ہو

000 30 کو بالٹم

چینہ اور کمر میں درد جس کی زیادتی بیٹھتے وقت ہو، لیٹ جانے یا چلنے سے آرام ہو

000 30 کالی فاس

جب آرام کے بعد چلنا پھرنا شروع کیا تو درد کمر زیادہ ہو، بیٹھ کر اٹھتے وقت ایسا معلوم ہو کہ کمر ٹوٹ جائیگی

000 30 سپیا

جب رحم کی خرابی کے باعث کمر میں درد ہو، بیٹھنے پر زیادہ ہو چلتے پھرتے وقت کمزوری محسوس

000 30 میلاڈر نیم

ہو، کمر میں درد اچانک ہو جائے جیسے کسی نے کمر پر تھوڑا مار دیا ہو، دبانے سے آرام ہو

000 30

پھوٹی کمر میں شدید درد ہو جو ایک طرف سے دوسری طرف ہو

000 200	اگر بیکس	درد کمر اور پیٹھ کے درد کیلئے بہت مفید ہے، بیٹھنے کے بعد اٹھنے پر ایسا محسوس ہو کہ کمر یا پیٹھ ٹوٹ جائے
000 30	اسٹیک ایسڈ	درد کمر جسکو پیٹ کے مل لینے سے آرام ہو
000 30	کی سی فلوگا	درد کمر جو پھیل کر جاگوں تک جائے
000 30	کلکیر یا فلوریڈا	درد کمر جو تھکن یا سوچ کی وجہ سے پیدا ہو
000 30	نیم ہمد	درد کمر کو سخت بستر میں لینے سے آرام ہو
000 30	کلکیر یا سلف	درد کمر کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہو، مریض جینہ ہی نہ سکے
000 30	بریس ونگرس	درد کمر گروں کی تکلیف کیساتھ جو جاگوں تک جائے
000 30	اسٹانی سکیر یا	درد کمر میں صبح کو زیادتی ہو، مریض چلنے پھرنے پر مجبور ہو، درد کمر کثرت مجامعت سے پیدا ہوا ہو
000 200	برائی ادوینا	درد کمر، درد چلنے پھرنے سے زیادہ ہو، چھونے سے ذکی الحس، آرام کرنے کی حالت میں
000 30	اسکولس ہپ	درد کمر، درد کمر سے آرام مل، چپٹ لینے اور کروٹ بدلنے سے تھکنیں پھیلانے سے درد کمر زیادہ ہو
000 30	کلکیر یا فلوریڈا	درد کمر، درد کمر، پہلی بار حرکت شروع کرنے پر درد زیادہ لیکن چلنے پھرنے سے آرام ہو جائے
000 200	ایس	شدید درد کمر جو بیٹھنے سے بہنے کے بعد اٹھنے پر زیادہ ہو
000 30	یو جین	شدید درد کمر جو لیگور یا کی وجہ سے ہو
000 30	بریس ونگرس	شدید درد کمر جو نیچے ٹانگوں میں پھیلے جس میں زیادتی تھکن سے، بیٹھنے سے، لینے سے اور صبح جاگنے پر ہو
000 200	اکوٹائٹ	شدید درد کمر، شدید بانی کے درد، گردن اکڑی ہو
000 30	اسکولس ہپ	شدید درد کمر، شدید درد چھوٹی کمر میں جس میں کوئی بھی متاثر ہوں جس میں زیادتی جھکنے اور چلنے سے ہو
000 30	زنگمٹ	عورتوں میں درد کمر جو آلات تناسل کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو
000 30	کلکیر یا کارب	کمر اور پیٹھ میں درد جس سے کمر اہونا مشکل ہو
000 30	اکینیا	کمر اور پیٹھ میں درد جو جھکنے سے زیادہ ہو
000 30	روٹا	کمر اور پیٹھ میں درد، چپٹ لینے سے آرام ہو
000 30	ہیپاٹس	کمر اور پیٹھ کے مقام میں شدید درد جو ٹانگوں کے نیچے تک جائے، کمر میں احساس جیسے ٹوٹ جائے گی، پیٹھ میں پھوڑے کا سا درد
00 200	ٹکس لومیکا	کمر اور چھوٹی کمر میں درد جسکی وجہ سے رات میں کروٹ لینا مشکل ہو جینہ کر ہی کروٹ بدل سکے، صبح کے درد کمر کی یہ ایک عمدہ دوا ہے، کثرت مجامعت سے درد کمر پیدا ہو
000 200	ایٹھس	کمر اور کولہوں میں مسلسل شدید درد ہو
000 30	بریس ونگرس	کمر کا درد زیادہ حیض کے وقت ہو یا حیض میں کمی کی وجہ سے ہو
000 200	رٹاکس	کمر میں اکڑن کا سا درد، ٹھنڈی اور مرطوب موسم کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، درد کمر آرام کرنے کی حالت میں زیادہ ہو مسلسل حرکت سے آرام ہو، پیچھے کی طرف جھکنے سے کی، سخت بستر میں لینے سے آرام ہو۔

000 30	اکتیا اسپاکی کا	کمر میں پھاڑنے والا درد
000 30	مرک سال	کمر میں چوٹ کا ساردر، رات کو تکلیف کی زیادتی، دروازے کی انجس ہو کر سانس لینے پر بھی درد ہو
000 30	ڈاکامارا	کمر میں درد بھیگ جانے یا موسم میں نمی کی وجہ سے ہو
000 30	یفاکیم	کمر میں درد جس میں پیٹھ کا پچھلا حصہ من محسوس ہو، دیرینہ درد کمر کی بہت مفید دوا ہے، حرکت سے زیادتی، آرام کرنے سے آرام ہو، درد کمر جتنا پرانا ہو اتنا ہی یہ دوا امید ہے
000 30	سبائنا	کمر میں درد جو بیڑ تک جائے، پچھنے والا جو کمر کی ایک ہڈی سے دوسری ہڈی تک جائے
000 30	فاسفورس	کمر میں درد جو جھکی ہوئی حالت سے کھڑے ہونے پر زیادہ ہو
000 30	ایلو	کمر میں درد جو دست اور بوا سیر کیساتھ باری باری سے ہو، درد کمر جو بیٹھنے اور رات کے جاگنے سے زیادہ ہو اور چلنے پھرنے سے کم ہو
000 200	ارنیکا مانٹ	کمر میں درد، چوٹ سے، بھاری بوجھ اٹھانے سے یا جھکن سے
000 30	ویلیر یاٹا	کمر میں شدید درد، زیادہ تر بائیں طرف جو کولے کے اوپر ہو، جیسے کہ موج سے ہو، کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے زیادہ ہو
000 30	مرک پریش	کمر میں پچھنے والا اور پھاڑنے والا شدید درد
000 30	کالی کارب	کمر میں یا پیٹھ میں درد کمزوری کی وجہ سے جو شدید ہو اور مسلسل ہو، چلنا مشکل ہو، لنگڑا پن ہو، درد ٹیکن یا سونیاں چبھنے والا، یہ درد زیادہ تر دائیں طرف ہو، دنیا بھر کے 60% سے 80% مریض اس دوا ہی سے مستفیض ہوتے ہیں
000 30	لایکوڈیم	کمر میں درد جیسے ٹوٹ جائے گی، قبض کیساتھ جھکی ہوئی حالت سے اٹھنے پر کمر میں سونیاں چبھیں
000 30	اوسیم کین	گولی لگنے جیسا شدید درد کمر جو دائیں طرف سے شروع ہو کر پیٹھ کر جائے

### سفید داغ، برص (Leucoderma)

200	تھو جا	اس دوا میں جلد کی بزرگی پائی جاتی ہے، جلد میل، جلد پر ادھر ادھر چنے بھورے یا سفیدی مائل داغ، اس لئے یہ دوا سفید داغ میں استعمال ہوتی ہے اور فائدہ کرتی ہے
200	کاری فوس	اگر مریض کے خاندان میں کنسر رہا ہو تو یہ دوا کبھی کبھی بیچ میں استعمال کرنا چاہیے
IM	ہیسی لینم	تھو جا کے بعد اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی طاقت بیچ بیچ میں گھٹاتے ہوئے حالت میں رہنا چاہیے جیسے 10MLIM200 میں
30	آر سیٹک ملٹ قلیوم	جلد پر داغ دھبے نیلے ہوں، زرد ہوں یا سفید ہوں، یہ دوا سفید کیلئے بہترین دوا ہے، اس کو 30 طاقت میں قریب ایک مہینہ کھلانے کے بعد پھر 200 نمبر دینا شروع کریں، بن بھری میں بھی بہت مفید ہے جس میں سفید داغ کی جگہ سن ہو جاتی ہے
6	کیو پرم ایسی ٹیم	جلد جسم کی میلین (Melanin) برقرار رکھتا ہے، اسکی جب جلد میں کمی ہوتی ہے تو جلد پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں کیونکہ تانبا میلین بناتا ہے اس لئے یہ دوا سفید داغ کیلئے بہت مفید ہے



جلی ہوئی جگہ پر پگمنت سل (Pigment cell) کم ہو جاتا ہے اور جلد کافی دنوں تک سفید رہتی ہے جو اس دوا کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے اسی لئے اس دوا کے کافی دنوں کے استعمال سے سفید داغ ٹھیک ہو جاتا ہے

کینٹھرس 6 000

سفید داغ کی ایک اچھی دوا ہے خاص طور سے عورتوں کیلئے جن میں عام طور پر جیغ کی خرابی ہوتی ہے ہسکی وجہ سے اس طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہے

سپہا 30 000

نمک کے زیادہ استعمال کا نتیجہ جلد پر سفید داغ کا پیدا ہونا ہے اس لئے اس دوا کی اونچی طاقت داغ کو ٹھیک کرتی ہے

نیزم میور 200 000

ہائیڈروکوائنل 200 000

یہ دوا سفید داغ کی بہت اچھی دوا ہے کافی عرصہ تک استعمال کریں

### جذام، کوڑھ (Leprosy)

200 000	آر سینک ایوڈائیڈ	انگلیوں کا گر جانا، جذام کی خراب حالت، ناک سے بدبودار مواد خارج ہو، موٹی جیسے جیسا احساس
200	ہفتہ میں ایک بار پیسلیم	سچ میں یہ دوا دینا ضروری ہے اس دوا کے دیتے کے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کوئی اور نسخہ دیں
200 0	سلفر	جذام کی شروعات میں جب کان کی لویں موٹی اور سرخ ہونے لگیں اور سر کے بال گرنے لگے
200 000	سلیجیا	جذام کی گھٹیاں، ناک میں زخم کیلئے، گھٹیاں اور تانبے کے سے جذام کے چٹوں کے لئے
200 000	گریفائٹس	جذام کے حصوں میں شگاف جن سے لیس دار رطوبت کا اخراج ہو
6 000	کیو پرم پیسیکیم	جذام کے دانے جسم کے مختلف حصوں میں چٹوں کی صورت میں
30 000	اورم مٹ	جذام میں جب ناک سے بدبودار رطوبت کا اخراج ہو
Q 000	ہونگ مان	جذام ہاتھ اور پاؤں کے سن ہو جانے کیساتھ
6 000	انا کارڈیم	جذام، جلد سن ہو، سخت ہو، جلد کے اٹھے ہوئے چٹے
30 000	پازارا	جذام، کافی خراب حالت ہو اور خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہو، کافی مہینوں تک استعمال ضروری ہے
Q 000	ہائیڈروکوائنل	یہ جذام کی بہت مفید دوا ہے، اس کا استعمال کئی مہینے تک جاری رکھنا چاہیے اور اسی دوا کا
200 000	ہور ایس لینس	مرہم زخموں پر استعمال کرنا چاہیے دن میں ایک بار
Q 000	ہائیڈروکوائنل	یہ دوا جذام میں اس وقت کام آتی ہے جب جلد گینڈے کی کھال کی طرح معلوم ہو
30 000	کوسو کاڈیا	یہ دوا اجزاء کو بڑھنے سے روکتی ہے
200 000	اکس ریج	یہ دوا بھی جذام کیلئے اچھی دوا ہے
Q 000	کیلوٹراپس	یہ دوا جذام کیلئے مفید ہے
		یہ دوا جذام، فیلیا اور حادثہ پیش کی بہت مفید دوا ہے

### پھیپھڑے سے سیلان خون (Lungs-Bleeding from)

فیرم مٹ 6 000

پھیپھڑے سے سیلان خون

000	30	اپس کار	بھپڑے سے سیلان خون، خون پتلا سیاہ کالی سیاہی کی طرح
000	6	ٹرپلیم	بھپڑے سے سیلان خون، سیلان خون کیساتھ کمزوری اور بے چینی ضرور موجود ہوتی ہے
000	6	لی فویم	بھپڑے سے سیلان خون، خون سرخ، چمکدار پتلا
000	30	فاسفورس	بھپڑے سے سیلان خون، خون سرخ، پتلا، منجمد ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، کھنکھارنے پر خون آتا
000	6	فیرم مٹ	بھپڑے سے سیلان خون، خون کی باریک نالیوں کے پھٹ جانے سے
000	30	ہاٹس	بھپڑے سے سیلان خون، کھنکھارنے پر، خون سیاہ، منجمد
000	6	اکالیفاٹریکا	خون صبح سرخ چمکدار ہوتا ہے اور شام کو کالا منجمد
000	30	ایکلیٹک ایسڈ	سیلان خون بھپڑے سے
000	6	ٹرپلیم	سیلان خون موم چمکدار سرخ اور مقدار میں زیادہ ہوتا ہے
000	6	اکالیفاٹریکا	یہ 6 وقت میں بھپڑے سے سیلان خون کے واسطے بے حد مفید ہے کھنکھارنے پر خون آتا
000	6	ٹرپلیم	Q وقت 5-10 قطرے دن میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں

## بھپڑوں کی ٹی بی (Lungs-Tuberculosis)

بھپڑوں کی ٹی بی کے شروع میں یہ دوا زیادہ مفید ہوتی ہے، نو جوان لڑکے لڑکیوں کے وقت شروع میں کام آتی ہے، کھانسی دورے والی اکثر تے کیساتھ، بلغم زیادہ نکلتا ہو، رات کو

کھانسی کی زیادتی جس سے سینہ میں درد ہو

بھپڑوں کی ٹی بی کے علاج کے دوران اگر یہ دوا بھی دی جائے تو اثر بہت اچھا ہوتا ہے اور

یہ دوا خود بھی مرض کو ٹھیک کرتی ہے یا دوسری دوا کا راستہ صاف کر دیتی ہے

بھپڑوں کی ٹی بی، بلغم زردی مائل سبز مٹھی زیادہ مقدار میں خارج ہو دورے والی کھانسی، کمزوری، بہت

زیادہ بات چیت کرنا مشکل ہو، رات کو پسینہ کی زیادتی، شام کو جسم گرم ہو جاتا ہو

بھپڑوں کی ٹی بی، بھپڑوں سے خون آتا، بلغم کمزور کھڑے لیدار ہو مشکل سے نکلے،

مات پر سینہ میں درد ہو

بھپڑوں کی ٹی بی، سانس میں تنگی جب تک کہ بلغم نہ نکل جائے، کھانسی بدبودار، مواد طے بلغم کیساتھ

بھپڑوں کی ٹی بی، کھانسی کے دورے، بھپڑوں میں تنگی صبح کے وقت ترکھانسی، کھانسی کیساتھ خون کا

تھکنا، بھپڑوں میں احساس جیسے کوئی ٹھوس مادہ بھرا ہو، سینہ سے ریڑھ کی ہڈی تک مسلسل درد

بھپڑوں کی ٹی بی، بھپڑوں سے خون طے بلغم کا اخراج ہو، کھانسی خشک شدید جس کے

بعد بھپڑے سے خون آئے، جس کی زیادتی صبح اور رات کے وقت ہو، سینہ میں مسلسل

درد ہو، کمزوری دن بدن بڑھتی جائے

بھپڑوں کی ٹی بی، سب دائیں طرف کے بھپڑے کا نچلا حصہ جلتا ہے مرض ہو، کھانسی تر اور کمزور ہوتی

انس کا بھولنا، بہت زیادہ کمزوری، بلغم پیپ دار زردی مائل سبز ہو یا ساتھ میں خون ملا ہو

بھپھروں کی ٹی بی، بے حد کمزوری، پیاس زیادہ ہو، سانس میں دقت اور درد ہو، رات کو لیٹتے

وقت یا صبح اٹھنے پر کھانسی زیادہ ہو، بلغم زیادہ ہنری مائل اور نمکین آتی ہے، دل بے چین ہو

آر سینک البم 30 000

بھپھروں کی ٹی بی، بھپھروں کے اندر زخم پڑ گئے ہوں یا پیدا ہو رہے ہوں، پیپ

بلغم زیادہ مقدار میں خارج ہو، حد سے زیادہ کمزوری، رات کے پینے، یہ دوا مختلف

آر سینک ایوڈائیڈ 6 000

قسم کے بھپھروں کی ٹی بی میں بہت مفید ہے

بھپھروں کی ٹی بی، بھپھروں میں پیپ جمع ہونے سے پہلے اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، سینہ میں درد،

ٹائٹرک ایسڈ 30 000

بلغم بدبودار، خون سرخ چمکیلا زیادہ مقدار میں اخراج، دھڑکن رات میں پسینہ کی زیادتی

بھپھروں کی ٹی بی، ٹی بی کا اثر زیادہ تر بھپھروں کے درمیانی حصہ میں ہوتا ہے،

کھانسی جس میں بدبودار بلغم کا اخراج ہو، بخار ہو، کمزور کرنے والا پسینہ زیادہ مقدار میں

فیلینڈریم 30 000

آئے، مرض کے آخری درجہ میں بھی مفید ہے

بھپھروں کی ٹی بی، ہنری مائل پیپ دار بلغم کا اخراج ہو، کمزوری، بہت ہو، سردرد، سستی ہو،

کلکیر یا فاس 6 000

اسی دوا سے ٹی بی کی تیزی میں کافی آرام مل جاتا ہے

بھپھروں کی ٹی بی، سینہ کمزور، تھوک میں خون ملا ہوا آتا ہو، سینہ کسا ہوا معلوم ہو، ہلکا ہلکا بخار

فاسفورس 30 000

ہے، ہائیم بھپھروں کی چوٹی میں درد ہو، بلغم صبح اکثر آتا ہو جو سفید اور سخت ہو یا خون آمیز ہو

بھپھروں کی ٹی بی، کھانسی جھاگدار سرخ خون کے تھوکنے کیساتھ، سینہ میں تنگی، دھڑکن،

ملی فو لیم 30 000

بھپھروں کی ٹی بی، کھانسی کیساتھ جھاگدار سرخ خون کا اخراج، سینہ میں سرسراہٹ ہو

فرم لٹھیٹ 30 000

بھپھروں کی ٹی بی، کی شروعات میں جب سینہ میں درد ہو جسکی زیادتی ٹھنڈی چیزوں کے

پینے سے اور گرم چیزوں سے ہو، بلغم مقدار میں زیادہ ہو، بدبودار ہو، بعض وقت لیس دار

ہو، دودھ کا سا ہوسوزش پیدا کرنے والا ہو اور بعض وقت زرد یا جھاگدار خون ملا ہو، اگر

سلیجیا 30 000

بھپھروں میں دق کی گانٹھ موجود ہو تو اس دوا کو استعمال نہ کرنا چاہیے

کار بو عیم سلف 30 000

بھپھروں کی دق، یہ دوا بھپھروں کی ٹی بی میں بہت مفید ہے

کار بو عیم سلف 30 000

سینہ میں بہت کمزوری محسوس ہو، بھپھروں سے خون کا اخراج ہو

جیسی لیم 30 000

علامت اور استعمال جیسا ٹیو برکیو لائیم میں لکھا ہے

ہفتہ میں دو بار 30 000

نمونہ کے بعد بھپھروں کی ٹی بی، کھانسی دن اور رات ہو، زردی مائل بلغم کا اخراج

ہو جو نمکین ہو، سینہ میں درد ہو، رات کو پسینہ، سانس میں کھڑکھڑاہٹ ہو

لائیکو پوڈیم 30 000

بھپھروں کی دق کی گانٹھ موجود ہو تو اس دوا کو استعمال نہ کرنا چاہیے

## بھپھروں کے متفرق (Lungs-Misc)

فاسفورس 30 000

بلغم میں خون ملا ہو، رنگ کے رنگ کا بلغم

ہیپاٹس 30 000

بھپھروں سے خون سیاہ جھا ہوا نکلے

000 30	ملی فولیم	بھیپھڑوں سے خون کا اخراج بار بار اور زیادہ
000 200	ہیٹم مارٹ	بھیپھڑوں میں استقامتی درم
000 30	کالی قاس	بھیپھڑوں میں استقامتی درم
000 200	نیشتر میور	بھیپھڑوں میں استقامتی درم
000 30	یوٹھراپس	بھیپھڑوں میں بھراؤ زیادہ تر دائیں طرف
000 30	فاسفورس	بھیپھڑوں میں بھراؤ (Congestion)
000 30	لوہیلیا انفلاٹا	دور کے دورے، دم پھولنا، کسی قسم کی محنت سے، پردھنق (Diaphragm) میں
000 30	اپیکاک	اچانک سکڑن، اندر سانس لینے میں دقت
		کھانسی کیساتھ سرخ چکدار خون کا اخراج

### منہ کی خشکی (Mouth-Dryness of)

000 30	اوٹیم	منہ میں اتنی زیادہ خشکی کہ بات کرنا یا ایک لفظ نکالنا مشکل ہو
		منہ میں شدید خشکی، زبان میں خشکی، منہ کی جلن دار گرمی اور خشکی کو مٹانے کیلئے منہ میں
000 30	آر سینک الیم	برف کا ٹکڑا رکھنا پڑے، منہ کی خشکی کی وجہ سے غذا نہ بھیگ سکے
000 30	نکس ماشکاٹا	منہ، حلق اور زبان اتنی زیادہ خشک کہ زبان اور پتالوں میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ لگے
000 30	فاسفورس	منہ اور حلق میں بہت خشکی، زبان منہ میں چپک جائے باوجود پیاس کے اور پانی پینے سے یہ چپکنا ختم نہ ہو
000 30	مرک پرنس	منہ اور حلق میں خشکی، زبان بھاری، خشک اور سن محسوس ہو، کھاتے وقت منہ میں بے حد خشکی

### منہ کے کنارے (Mouth-Corner of)

000 30	یوسٹا	منہ کے کناروں اور تھنوں پر بھوس اور کھرچ
000 200	اسوٹیم کارب	منہ کے کناروں میں، رخساروں میں نوڑھی میں گھٹیاں اور پانی بھرے دانے جس میں سے خون اور پانی نکلے
000 200	اسوٹیم کارب	منہ کے کنارے اور ہونٹ پھٹے ہوئے جس میں درد اور جلن ہو
000 30	ہیٹم کروڈ	منہ کے کناروں کے پٹھوں میں پھڑکن ہو
000 30	ہیٹم کروڈ	منہ کے کناروں پر چھوٹے ابلے جن میں درد ہو
000 30	ارم ٹریٹاکسم	منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں جلن اور درد ہو
000 30	کنڈورنگو	منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں درد ہو یہ اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	سلجیا	منہ کے کناروں پر زخم ہو
000 30	اکیجیا	منہ کے کنارے اور ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں
000 30	ایڈیم	منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں شکاف ہو
000 30	رٹاکس	منہ کے کناروں پر زخم ہوں جن میں درد ہو



### منہ میں زخم (Mouth-Ulcer)

000 30	ایک ٹیبلٹ	تمام منہ کے اندرونی حصہ میں سرخی، زبان اور نالوں میں درد اور زخم کا احساس، مطلق بہت خراب ہو
000 30	کلکیر یا ٹورنٹا	منہ اور مطلق میں زخم عامانی سلفس کی وجہ سے
000 6	تھوچا	منہ اور زبان پر درد کرنے اور چلنے والے زخم اور دانے
000 30	اکینیٹا	منہ اور ہونٹوں پر زخم
000 30	آئس	منہ کی اندرونی تھلیوں اور مطلق میں زخم
000 200	ہائپرک ایسڈ	منہ کے اندر گوشت خوردہ زخم منہ کا کینسر
000 30	پیپٹا	منہ کے اندرونی تھلیوں میں زخم
000 30	مرک کار	منہ کے زخم سے خون ہے
000 30	ہیپیم آر	منہ میں جلن دار زخم، منہ کی اندرونی تھلیوں سے خون ہے
000 30	ڈکالار	منہ میں زخم جس کو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو
000 30	آر سیٹک ایو ایٹڈ	منہ میں زخم جس میں درد ہو، رات کو زیادتی ہو منہ سے بدبو آئے
000 200	نیرم پور	منہ میں زخم جو چھونے سے درد کرے
000 3x	سمیر وینکٹورم	منہ میں معتدی زخم تمام منہ میں درد
000 30	کالی باکروم	منہ میں، مطلق میں، نالوں میں منہ کے نالوں میں زخم، منہ میں گول زخم جیسے بیج سے کانے گئے ہوں

### منہ سے ہانس لینا (Mouth-Breathing)

000 30	لاکوپوڈیم	رات کے وقت ناک بند ہو جانے کی وجہ سے منہ سے سانس لینا پڑے
000 30	اسونیم کارب	رات کے وقت ناک بند ہو جائے اور منہ سے سانس لینا پڑے
000 30	سلیچا	ناک بند ہونے کی وجہ سے منہ سے سانس لینا پڑے
000 30	اری ٹری فاکسم	ناک بند ہو منہ سے سانس لینا پڑے

### منہ سے بدبو (Mouth-Bad Smell)

000 30	کپیکیم	منہ سے بدبو آئے، سانس میں بدبو، کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو
000 30	مرک سال	منہ سے بدبو آئے
000 30	آر سیٹک ایلم	منہ سے بدبو آئے
000 200	اسونیم کارب	منہ سے بدبو آئے، جو آدمی خود بہت دیر تک محسوس کرتا رہے
000 30	انا کارڈیم	منہ سے بدبو آئے
000 30	ار جٹم مٹ	منہ سے بدبو، سانس میں بدبو

00	30	اورم مٹ	منہ سے گندی بو آئے
00	30	کالی فاس	منہ سے بد بو آئے
000	30	نیزم میور	منہ سے بد بو آئے
000	30	کاربو لک ایسڈ	منہ سے نہایت بری بو
000	30	ارنیکا	منہ سے بد بو آئے، سانس میں بد بو
000	30	کریوزوٹم	منہ سے بد بو آئے
000	30	ہیپر سلف	منہ سے بد بو آئے
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	منہ سے بد بو آئے
00	30	ٹکس و امیکا	منہ سے بد بو آئے

### منہ کا کینسر (Mouth-Cancer)

000	30	آر سینک ایوڈائیڈ	منہ کا کینسر، منہ سے بد بو، زخم میں شدید درد، رات کو زیادتی
000	200	لیک کین	منہ، حلق اور زبان کے کینسر کیلئے اس دوا کے استعمال کا ضرور خیال رکھیں
000	200	ٹائٹرک ایسڈ	منہ کا کینسر منہ میں گوشت خورے زخم

### منہ سے سیلان خون (Mouth-Bleeding)

000	30	جینٹیم آر اس	منہ کی اندرونی تھلیوں سے سیلان خون
000	30	امونیم کارب	منہ سے سیلان خون
000	30	اتھراکسن	منہ سے سیلان خون
000	30	کاربو سلف	منہ سے سیلان خون

### منہ، متفرق کیفیات (Mouth-Misc Aliments)

00	200	لیک ویک ڈف	بات چیت کرنے کے دوران منہ میں جھاگ
000	6	کیورارے	منہ اور زبان دائیں طرف کھینچ جائے
000	30	آر سینک البم	منہ اور ہونٹ سو جے ہوئے جن میں جلن ہو
000	200	میورائک ایسڈ	منہ آجائے، منہ میں بار بار ہونے والے زخم، زبان پر جھل
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	منہ پکا ہوا اور منہ کے کناروں پر شگاف
000	30	کلکیر یا سلف	منہ خشک اور گرم ہو، کھانا کھاتے وقت تالو میں درد ہو
000	30	امونیم کاسٹ	منہ کے اندرونی حصوں میں سفید داغ
000	200	نیزم سلف	منہ کے چاروں طرف اور نوڑھی میں پانی بھری پھتیاں ہونے میں جلن ہو

۰۰۰	30	ڈکامارا	منہ کے چاروں طرف پھنسیاں اور زخم ہو جن میں درد منہ چلانے سے ہو
۰۰۰	30	آر سیٹک الیم	منہ کے چاروں طرف دانے نکل آئیں جن میں جلن دار درد ہو
۰۰۰	30	آر سیٹک الیم	منہ کے چاروں طرف سیاہی دکھائی دے
۰۰۰	30	امونیم کارب	منہ کے چاروں طرف کھرطہ دار دانے ہوں
۰۰۰	200	نیزم میور	منہ کے چاروں طرف سوتیوں کی طرح کے ابلے
۰۰۰	30	کار بوسلف	منہ کے چاروں طرف ناک پر، نوڑھی پر، ہونٹوں پر دانے
۰۰۰	30	لائکو پوزیم	منہ کے کناروں اور چہرے پر دانے
۰۰۰	30	ہیپر سلف	منہ کے کناروں پر بھوسی دار پٹے، نوڑھی دانے
۰۰۰	30	برائی اوینا	منہ میں مسلسل چبانے کی سی حرکت
۰۰۰	30	ٹیلی پورس	منہ میں مسلسل چبانے کی سی حرکت
۰۰۰	30	ہائیڈروسیانک ایسڈ	ہونٹ اور منہ کے چاروں طرف کی جلد نیلی سیاہی مائل دکھائی دے

### حیض سے قبل کی تکلیفات (Menses-ailments before)

۰۰۰	30	سکونیزیا	پستانوں میں سونیاں چھینے کا سادرد، گھنڈیوں میں جلن اور درد
۰۰۰	30	کونیم	پستانوں میں ورم، سختی اور درد ہو
۰۰۰	30	کونیم	حیض کے قبل بغل کے غدود میں سوجن پیدا ہو جائے
۰۰۰	30	ڈکامارا	حیض کے قبل جلد پر دانے پیدا ہوں اور پتی اچھلے
۰۰۰	30	لیکیسیس	حیض کے قبل رحم اور پیڑ میں درد ہو
۰۰۰	30	سپیا	حیض کے قبل شدید کمزوری اور پست ہمتی
۰۰۰	30	فرم مٹ	حیض کے قبل کانوں میں آوازیں اور درد سر
۰۰۰	30	سار سپریا	گلہریوں اور جانکوں پر کھجلی کے دانے نکل آئیں

### حیض کے دوران تکلیفات (Menses-ailments during)

۰۰۰	30	کار بوسلف	تکلیفات زیادہ بڑھ جائیں دوران حیض، حیض کے قبل یا حیض کے بعد
۰۰۰	30	سپیا	حیض کے دوران مینائی جاتی رہے یا مینائی دھندلی ہو جائے
۰۰۰	30	کالی کارب	حیض کے دوران پیٹھ اور کمر میں درد ہو، کمزوری معلوم ہو، قبض ہو پتی اچھلے
۰۰۰	30	میگنیشیا کارب	حیض کے دوران دانت میں درد ہو، آواز بیٹھ جائے
۰۰۰	30	ڈکامارا	حیض کے دوران شرم گاہ پر خارش کے دانے
۰۰۰	30	سلیسیا	حیض کے دوران قبض ہو جائے
۰۰۰	30	امونیم میور	حیض کے دوران تھکے اور دست، کمر میں اکڑن، پاؤں ٹھنڈے اور کمزوری

000 30	کریوزوٹ	حیض کے دوران کم سنائی دے
000 200	اگریکس	حیض کے دوران کمر درد، پیٹرو میں درد، درد، دانت درد کان درد ہو
000 30	پورکس	حیض کے دوران نگہریوں میں درد ہو
000 30	امونیم کارب	حیض کے دوران ہوں یا دست اور رتے، ہیض کی سی کیفیت ہو خونی پواسیر ہو
000 30	کالی فاس	حیض کے دوران، ہلکا سرد درد ہو، ٹھکن اور غنودگی محسوس ہو، ناگوں میں درد، رحم اور پیٹرو میں
000 30	ایلم شار	درد ہو، نصیہ الرحم میں درد ہو، چھوٹی کمر میں شدید درد ہو
000 30	آر سینک الیم	دوران حیض اعضاء نہانی میں، پستانوں میں یا شرم گاہ پر دانے ہو جائیں
000 30	کی سی فوگا	دوران حیض مختلف قسم کی تکلیفات
000 30	کریوزوٹ	دوران حیض ہرگی یا مسٹر یا کے دورے پڑیں
000 30		دوران حیض یا حیض کے بعد کان سے اونچا سنا اور کان میں جھنجھٹا ہٹ ہو

### حیض کے بعد کی تکلیفات (Menses-ailments after)

000 30	ساکسین	حیض کے بعد پستانوں میں درد ہو
000 30	ساکسین	حیض کے بعد پستانوں میں درد
000 30	ساکسین	حیض کے بعد پستانوں سے دودھ کا اخراج
000 30	زنگمٹ	حیض کے بعد نصیہ الرحم میں درد ہو
000 30	کریوزوٹ	حیض کے بعد یا دوران حیض کان سے اونچا سنائی دے اور کانوں میں جھنجھٹا ہٹ ہو
000 30	کاربوسلف	حیض کے بعد تمام تکلیفات زیادہ بڑھ جائیں

### حیض بے قاعدہ ہو (Menses-Irregular)

000 30	کلکیر یا کارب	حیض بے قاعدہ اور زیادہ ہو
000 30	لیکسیس	حیض بے قاعدہ اور کم ہو
000 30	کریوزوٹ	حیض بے قاعدہ ہو، کبھی جاری ہو کبھی بند ہو جائے، حیض چلتے پانٹنے سے رک جائے، لیشی ہوئی حالت میں جاری رہے
000 30	لیکسیمنگ	حیض بے قاعدہ ہو، بہت کم ہو، صرف چلتے رہتے پر ہو
000 30	ار جٹیم یا سٹرکیم	حیض بے قاعدہ ہو، جلدی ہو یا درمیں زیادہ ہو یا کم ہو لیکن ہمیشہ خون کا رنگ سیاہ، گاڑھا اور جما ہوا ہو
000 6	اشوگا	حیض بے قاعدہ ہو، حیض کی تمام طرح کی خرابیوں کی بہترین دوا ہے
000 30	امونیم کارب	حیض بے قاعدہ ہو، بد رنگ سیاہ ہو اس میں ٹکڑے ملے ہو
000 200	کالی میور	حیض بے قاعدہ ہو، کبھی جلدی کبھی بعد میں ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، خون سیاہ جما ہوا کولتار کی طرح
000 30	سہیا	حیض بے قاعدہ ہو، کبھی وقت سے پہلے کبھی بعد میں



حیض بے قاعدہ ہو، کم ہو سیاہ ہو، بدبودار ہو

حیض بے قاعدہ ہو

000	30	کالی فاس
000	30	سلجیا

### حیض دیر سے ہو (Menses-Late)

000	6	سنگی شیواواس	حیض بے قاعدہ ہو، دیر کا ہوا ہو، دیر سے ہو، کم ہو، حیض قبل از وقت ہو اور زیادہ ہو
000	30	ارچنم نائیزکیم	حیض دیر سے ہو، بے قاعدہ ہو یا جلدی ہو جائے، زیادہ یا کم ہو سیاہ گاڑھا اور جما ہوا ہو
000	30	ہلسا نیلا	حیض دیر سے ہو سیاہ ہو، درد کیساتھ ہو، کم مقدار میں ہو
000	30	زنحاک مکم	حیض دیر سے ہو، کم مقدار میں ہو یا بالکل بند ہو، شدید درد ہو
000	30	داتیرنم	حیض دیر سے ہو، کم ہو اور کچھ عی گھٹند ہے
000	200	اکونائٹ	حیض دیر سے ہو، کم ہو، عرصہ تک رہے
000	30	پانی گونم	حیض دیر سے ہو، کم ہو، کمزور ہو
000	30	ڈکامارا	حیض دیر سے ہو، مقدار میں زیادہ ہو

### حیض قبل از وقت ہو (Menses-Before Time)

000	200	کالی میور	حیض جلد جلد ہو یا قبل از وقت ہو یا رکا ہوا ہو یا مقدار میں زیادہ ہو، خون کارنگ سیاہ، گاڑھا، جما ہوا کوئلہ کی طرح کالا ہو
000	30	رہنیا	حیض جلد جلد ہو، زیادہ دیر تک رہے، زیادہ مقدار میں ہو، شکم اور رانوں میں درد کیساتھ
000	30	یوہین	حیض جلد جلد ہو، مقدار میں زیادہ، حیض شروع ہونے کے بعد شکم میں کاسٹے والا درد کم ہو جائے
000	30	کلکیر یا کارب	حیض قبل از وقت اور زیادہ ہو
000	30	کیر یوزوٹ	حیض قبل از وقت زیادہ مقدار میں اور کافی دنوں تک
000	30	لیلم تک	حیض قبل از وقت ہو اور کم ہو
000	30	برومیم	حیض قبل از وقت ہو، بہت زیادہ ہو، خون سرخ چمکدار ہو
000	30	آر سینک البم	حیض قبل از وقت ہو، زیادہ ہو یا کم ہو
000	30	اپیکاک	حیض قبل از وقت ہو، زیادہ ہو
000	30	اموٹیم میور	حیض قبل از وقت، زیادہ مقدار میں ہو، رات میں ہو
000	30	ارچنم نائیزکیم	حیض قبل از وقت، زیادہ مقدار میں، کافی عرصہ تک ہو یا کم ہو لیکن خوش ہمیشہ جما ہوا ہو
000	30	اگرکس	گاڑھا سیاہ ہو، حیض دیر سے ہو، باقاعدہ ہو
000	30	اموٹیم کارب	حیض قبل از وقت، زیادہ مقدار میں، کمزور، شکم درد
000	30	ہلیئرس اف	حیض قبل از وقت، زیادہ ہو، درد اور ذہ کی طرح ہو

## حیض رک جائے (Menses-Suppressed-Amenorrhoea)

000 200	ارنیکا	بہت سے حیض کے مریض جن میں حیض رکا ہوا تھا بلکہ سالوں سے رکا ہوا تھا شروع ہو گیا
o 200	سلیشیا	پیروں کے پسینے کے دب جانے کی وجہ سے حیض رک جائے
		ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے حیض رک جائے جس کی وجہ سے بخار، سردی، بدن
o IM	لیک ویک ڈف	اور اعضاء متاثر کے مقام میں تیز درد ہو جائے
000 200	گرینٹائنس	حیض بہت دنوں سے رکا ہوا ہو
000 30	بورکس	حیض جو قریب چھ مہینے سے رکا ہوا تھا، اس دوا کے بعد فوراً شروع ہو گیا
		حیض رک جائے پیروں کے بھیک جانے سے، حیض کے رک جانے سے جسم بالکل
000 30	پلساٹیل	ٹھنڈا ہو جائے اور کچلی ہو
000 30	کالی فاس	حیض رک جائے، کمزوری، سستی، سردی اور اعصابی کمزوری سے
000 30	اکونائٹ	حیض کا رک جانا سرد خشک ہواؤں کے لگ جانے سے
000 200	ارنیکا	حیض کے رک جانے، جھکن اور ذر کی وجہ سے فالج
000 200	کسی سی فوگا	دماغی پریشانی، جذباتی اکساہٹ، سردی لگ جانے یا بخار کی وجہ سے حیض رک جائے
o IM	نیزم میور	رکا ہوا حیض جو قریب دو سے چھ مہینے کے زیادہ عرصہ سے رکا ہوا تھا شروع ہو گیا
000 Q	اسٹیلو گو	رکا ہوا حیض جو قریب سال بھر سے زیادہ رکا ہوا تھا شروع ہو گیا
o 200	سلفر	رکا ہوا حیض شروع ہو جائے اور خرابیوں کو دور کر دے
000 IX	زنٹھاک لم	رکے ہوئے حیض کی بہت کارآمد دوا ہے، حیض رک جائے اور اس کے بجائے لکیر یا شروع ہو جائے
000 30	مرک پیرنٹس	رکے ہوئے حیض کیلئے بہت ضروری دوا ہے
000 30	ڈاکامارا	سردی یا نمی کے اثر سے یا بارش میں بھیک جانے سے حیض رک جائے
oo 200	سپیا	کئی مہینوں سے رکا ہوا حیض پھر سے شروع ہو جائے
o 200	سلیشیا	کئی مہینے سے رکا ہوا حیض اس دوا سے شروع ہو جاتا ہے
		یہ دوا حیض کے رک جانے میں حیض شدید درد کیساتھ ہونے میں اور حیض بہت زیادہ
000 200	ایپس	ہونے میں بہت مفید ہے

## حیض کم مقدار میں (Menses-Scanty)

000 200	کوئیم	بڑی کنواری لڑکیوں میں حیض کم ہو
000 6	سٹی شیو اورس	حیض بے قاعدہ ہو یا رکا ہوا ہو یا دیر سے ہو مقدار میں کم ہو حیض قبل از وقت ہو اور زیادہ ہو
000 30	ار جٹم نائزیم	حیض بے قاعدہ ہو، دیر سے ہو یا جلدی ہو جائے، زیادہ ہو یا کم لیکن خون حیض ہمیشہ سیاہ گڑھا اور جھا ہوا ہو
000 30	آر سیٹک الیم	حیض جلدی ہو کم ہو یا زیادہ ہو

000 200	اکونائٹ	حیض دیر سے شروع ہو، کم ہو لیکن عرصہ تک ہو
000 30	واہرنم	حیض دیر سے ہو کم ہو اور کچھ ہی نکلتا ہے
000 6	آلٹس	حیض کم ہو جس میں کمر سے پیڑ تک درد ہو
000 200	گریناٹس	حیض کم ہو قبض ہو
000 30	بالی کونم	حیض کم ہو دیر سے ہو، کمزور ہو
000 30	میگنم	حیض کم ہو، صرف ایک یا دو دن یا صرف ایک ہی دن میں ختم ہو جائے
000 200	امویم کارب	حیض مقدار میں کم ہو اور تھوڑے سے وقت کیلئے ہو
000 6	پلیٹرس اف	حیض مقدار میں کم ہو اور دھیمہ ہو
000 30	لیٹیم بک	حیض مقدار میں کم ہونے کے برابر صرف ایک دکھاتا ہو
000 30	پلساٹا	حیض مقدار میں کم ہو
000 30	لیکسیس	حیض وقت سے ہو لیکن کم اور کمزور ہو، خون سیاہ ہو اس میں گلے ہوں اور تیزی ہو
000 200	امویم کارب	عورتوں میں بانجھ پن - حیض کی کمی کیساتھ

### حیض کی خرابی سے تکلیفات (Menses-ailments due to)

000 30	کی سی فوگا	حیض کی بے قاعدگی سے دماغی اور دل کی تکلیفات
000 30	سٹی شیو اورس	حیض کی خرابی سے شدید کھانسی یا سانس کی دقت
000 30	لیکسیس	حیض کی خرابی سے مرگی یا تشنجی دورے
000 200	ساکسین	حیض کی خرابیوں سے نگاہ کی خرابیاں
000 200	ایٹس	حیض کے رک جانے سے مالتھولیا
000 200	کونیم	حیض کے رک جانے یا کم ہونے سے ہسٹریا کے دورے

### حیض مقدار میں زیادہ ہو (Menses-Excessive-Menorrhagia)

000 30	سلیچیا	حیض بہت زیادہ مقدار میں ہو، تمام جس میں برف کی سی ٹھنڈک ہو
000 30	آرسینک البم	حیض بہت زیادہ مقدار میں ہو، یہ دوا اس مرض کی پرانی شکایت کیلئے بھی مفید ہے
000 30	ہیپاٹس	حیض زیادہ مقدار میں ہو، خون کا رنگ سیاہ ہو
000 30	سیکیل کار	حیض زیادہ ہو، دو حیضوں کے درمیانی وقفہ میں مسلسل خون، خون پتلا اور سرخ ہو
000 6	پلیٹرس	حیض قبل از وقت، حیض مقدار میں زیادہ ہو، شدت کا درد ہو حیض جلد جلد ہو، خون کا رنگ ہلکا زرد ہو
000 6	تھلپی	حیض کی زیادتی، حیض بار بار اور مقدار میں زیادہ ہو، شدید درد ہو، ہر دوسرا حیض مقدار میں زیادہ ہو، پہلے حیض سے فارغ نہ ہو کہ دوسرا حیض شروع ہو جائے
		حیض مقدار میں بہت زیادہ ہو، حیض ہر دو ہفتہ کے بعد پھر شروع ہو جائے، زیادہ تھکان کی



000 6	فریٹیم	وجہ سے سیلان زیادہ ہو، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہو
000 30	اسٹیلگو	حیض مقدار میں بہت زیادہ ہو، حیض کے علاوہ دونوں میں بھی جاری رہے
000 200	نیزم سلف	حیض مقدار میں زیادہ ہو، تیز ہو، خارش پیدا کرنے والا ہو، شکم میں درد ہو
000 30	ایلو	حیض مقدار میں زیادہ ہو، جلدی ہو جائے اور کئی دنوں تک رہے، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہو
000 30	کیمی سی فوگا	حیض مقدار میں زیادہ ہو، جلدی ہو، سیاہ ہو، خون جما ہوا ہو، شکم میں درد ہو
000 30	ونیکا مائز	حیض مقدار میں زیادہ ہو، حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی خون جاری رہے
000 30	ہوستا	حیض مقدار میں زیادہ ہو، دن کے مقابلہ رات میں زیادہ ہو اور کبھی کبھی صرف رات میں ہی ہو، دو حیض کے وقفہ کے درمیان حیض جاری رہے
000 200	چائنا	حیض مقدار میں زیادہ ہو، سیاہ ہو، جما ہوا ہو اور شدید کٹزوری ہو
000 30	مرک سال	حیض مقدار میں زیادہ ہو، شکم میں درد ہو
000 30	سائیکسین	حیض مقدار میں زیادہ ہو، شکم میں سخت درد، دروزہ کی طرح کا درد، خون سیاہ پھمڑے دار، حیض تھوڑی دیر بند رہ کر پھر جاری ہو جائے
000 30	کلکیر یا کارب	حیض ہمیشہ زیادہ مقدار میں ہو
000 30		یہ دو حیض کے زیادہ مقدار کے آنے میں، حیض کے رک جانے میں اور حیض شدید درد کیساتھ ہونے میں بہت مفید ہے
000 200	ایپس	

### حیض درد کیساتھ (Menses-Painful-Dysmenorrhoea)

000 200	کیوٹا	حیض بہت درد کیساتھ ہو، ناقابل برداشت ہو
000 30	اسٹیلگو	حیض بہت زیادہ درد بھرا ہو
000 200	ٹیویر کیولائٹم	حیض بے حد درد کیساتھ ہو، درد برداشت کے باہر ہو
000 30	زنٹھاک ٹم	حیض بے حد درد کیساتھ ہو، جس سے مریض پاگل سا ہو جائے جس میں شدید درد ہو، درد پیڑوں میں ہو جو ٹانگوں تک پھیلے
000 200	کیمی سی فوگا	حیض بے حد درد کیساتھ ہو، درد ناقابل برداشت ہو، جیسے جیسے حیض بہتا جائے درد بڑھتا جائے
000 30	کالوفانکیم	حیض جس میں پیڑوں میں انہمن والا شدید درد ہو
000 200	اکونائٹ	حیض درد کیساتھ ہو جس میں دروزہ کی طرح کا درد ہو، رحم میں بہت دباؤ ہو، درد کی زیادتی سے دوہرا ہونا پڑے
000 30	سائیکسین	حیض شدید درد بھرا ہو، حیض زیادہ مقدار میں ہو، خون سیاہ ہو اور جما ہوا ہو، حیض شروع ہو پھر بند ہو جائے پھر شروع ہو پھر بند ہو جائے
000 30	لیکسیسین	حیض شدید درد کیساتھ شروع ہو لیکن بنے کیساتھ ساتھ درد کم ہو جائے
000 6	ایلیڈس اف	حیض شدید درد کیساتھ ہو اور حیض زیادہ مقدار میں ہو



پلسا نیلا 000 200

حیض شدید درد کیساتھ، حیض کم ہو اور خون سیاہ ہو  
حیض شدید درد کیساتھ، پٹنوں والا، کوٹھنے والا ہو، اعضاء تناسل بہت ذکی الحس ہوں  
اور ذرا بھی جھٹکا برداشت نہ ہو

بیلا ڈونا 000 200

حیض شدید درد کیساتھ، پستانوں کے درد کیساتھ، بیدار کے ہوئے یا کم حیض کیلئے بھی بہت مفید ہے

مرک پیرنٹس 000 30

حیض شدید درد کیساتھ، حیض کے خون کیساتھ جملی کے ٹکڑے نکلیں

بورکس 000 30

حیض شدید درد کیساتھ، درد چاروں طرف پھیلیں جو جاکوں تک جائے

بربرس دنگرس 000 200

حیض کم ہو شدید درد کیساتھ

یفاکم 000 30

حیض کی ہر طرح کی خرابی کیلئے بہترین ہے، حیض شدید درد کیساتھ

اشوکا 000 6

حیض کے دوران شدید درد ہو جو دردوں کی صورت میں ہو جسکو سینکے سے آرام ہو

میگنیشیا فاس 000 30

درد حیض شروع ہونے کے پہلے سے ہو اور اتنا شدید ہو کہ مریض بے ہوش تک ہو جائے،  
حیض شروع ہونے کے بعد درد کم ہو جائے

لپس ایس 000 30

یہ دوا حیض کے رک جانے میں، حیض شدید درد کیساتھ ہونے میں اور حیض بہت زیادہ ہونے  
میں بہت مفید ہے

ایس 000 200

## حیض کے علاوہ خون (Menses-Bleeding Unrelated to Menses)

سلیجیا 000 30

حیض کے علاوہ خون کا سیلان ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے

اپس کار 000 30

حیض کے علاوہ خون کا سیلان دو حیضوں کے دوران

ار جٹم نائٹرکیم 000 30

حیض کے علاوہ خون کا سیلان سن یاس کے زمانہ میں، جوان بواؤں یا جن کے بچہ نہ پیدا  
ہوا ہو، درد کیساتھ جو کمر اور رانوں تک پھیلے

سپیا 000 30

حیض کے علاوہ خون کا سیلان سن یاس کے زمانہ میں

کالی سلف 000 200

حیض کے علاوہ خون کا سیلان، اعضاء تناسل میں جلن ہو

کریوزوٹ 000 30

حیض کے علاوہ خون کا سیلان، خون سیاہ ہو دار جس میں خون کے بڑے ٹھکے ہوں، فشی  
ہو جائے، نبض دھیمی ہو جائے

وسکم ایلم 000 6

حیض کے علاوہ خون کا سیلان، خون کا دباؤ کم

پلائنٹا 000 30

ہر پاخانہ کے وقت رحم سے سیلان خون

## حیض، متفرق کیفیات (Menses-Misc)

سلیجیا 000 30

حیض دودھ پلانے کے زمانہ میں

امونیم ہور 000 30

حیض رات میں زیادہ مقدار میں جاری ہو، حیض کا خون بہت تیز ہو جس سے جاکوں میں جلن پیدا ہو جائے

کاسیکیم 000 30

حیض صرف دن میں جاری رہے

حیض صرف رات کے وقت جاری رہے دن میں نہ ہو  
 حیض رات میں جاری رہے یا صرف لپٹی ہوئی حالت میں  
 حیض کا خون بجائے رحم کے کسی اور جگہ سے آئے  
 حیض کا خون بجائے رحم کے ناک سے آئے  
 حیض کے دوران ناک سے خون  
 حیض کے رک جانے سے خون تھوکنا شروع ہو جائے  
 دو حیضوں کے درمیان خون جاری رہے، خون سرخ ہو  
 دو حیضوں کے درمیان خون جاری رہے، خون سیاہ ہو  
 لڑکیوں میں حیض قبل از وقت  
 نوجوان لڑکیں میں جب پہلے حیض کا وقت آچکا ہو لیکن حیض نہ ہو رہا ہو

000	30	بوستا
000	30	میگنیشیا کارب
000	30	ہیمالس
000	30	برائی دینا
000	30	نیرم سلف
000	200	سنگوئیریا
000	30	بیلا ڈونا
000	30	ہیمالس
000	30	کلکیر یا فاس
000	30	لائیکو پوڈیم

### خسرہ (Measles)

بخار، سر درد، چہرہ سرخ، حلق میں درد، تنگ کھانسی

خسرہ اور پتی اچھلتے میں بہت مفید ہے

خسرہ اور خسرہ کے روک تھام کیلئے بہت اچھی دوا ہے

خسرہ کی ایک اچھی دوا ہے

خسرہ کے بعد اگر قبض کی شکایت تو یہ دوا بہت مفید ہے

خسرہ کے بعد کھانسی اور دست کیلئے مفید ہے

خسرہ کے بعد کھانسی کی بہت اچھی دوا ہے

خسرہ کے بعد منہ آجائے، منہ میں ورم یا زخم ہو جائے

خسرہ کے دانے دب جائیں، خسرہ کے دوران غنودگی اور دماغ کا ذل ہو جانا

خسرہ کے دانے نہ ابھریں، دب جائیں، خسرہ کے دانوں کو ابھار دیتی ہے

خسرہ کے دانے، اکوتہ یا دوسرے دانے ٹھنڈ یا کسی اور وجہ سے اچانک دب جائیں

خسرہ کے دبے ہوئے دانوں کو ابھار دیتی ہے اور بعد میں درست کر دیتی ہے

خسرہ کے دبے ہوئے دانوں کو جلدی ابھار دیتی ہے اور بعد میں درست بھی کرتی ہے، خسرہ

کے بعد کے دست کیلئے بھی مفید ہے، خسرہ کے بعد کھانسی کیلئے بھی مفید ہے

خسرہ کیلئے بہترین دوا ہے، خسرہ سے بچاؤ، روک تھام کیلئے بھی بہت مفید ہے، خسرہ کے بعد

دست کی شکایت بھی ٹھیک کرتی ہے، خسرہ کے بعد کھانسی کیلئے بھی مفید ہے

خسرہ کیلئے بہت مفید دوا ہے اور اگر خسرہ کے بعد یا دوران دست ہو اس کیلئے بھی

خسرہ کیلئے بہترین دوا ہے، خسرہ سے بچاؤ، روک تھام کیلئے بھی بہت مفید ہے

000	30	بیلا ڈونا
000	30	چٹیشیا
000	30	میلنڈریم
000	30	ایٹم کروڈ
000	30	اوہیم
000	30	آرسنک البم
000	30	اسکلنٹاموئیریا
000	30	مرک کار
000	30	زخو کساکم
000	30	ایٹم ہارٹ
000	30	کالی سلف
000	30	برائی او نیا
000	6	کاربووج
000	30	پلساٹیا
000	6	ایچس
000	30	ماریلانم

۰۰۰	30	رشاکس	خسرہ بدن میں شدید درد ہے چینی
۰۰۰	30	کیوپرم مٹ	خسرہ خسرہ کے دانوں کے دب جانے کی وجہ سے تشنگی کیفیت
۰۰۰	30	یوفریٹیا	خسرہ زلاوی کیفیت آنکھ اور ناک سے پانی کی زیادتی
۰۰۰	30	فیرم فاس	یہ دوا خسرہ سرخ بخار اور چپک کیلئے بہت مفید ہے

### جلق، مشت زنی (Masturbation)

۰۰۰	Q	ایویناٹائیوا	جلق سے پیدا شدہ دماغی اور اعصابی کمزوری کیلئے بہت مفید ہے، گرم پانی میں استعمال کریں
۰۰۰	200	اشانی سکیر یا	جلق کی بری عادت کو چھڑانے کی بہترین دوا ہے جلق کے بد اثرات کو دور کرتی ہے
۰۰۰	200	بنورانا	جلق کی بے انتہا خواہش، تنہائی کو تلاش کرے اور اسکے بد نتائج، دماغی اور جسمانی کمزوری
۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	جلق کی عادت والے مریضوں کیلئے بہت مفید دوا ہے، عادت چھوٹ جاتی ہے اور کمزوری بھی
۰۰۰	30	ارجنٹم مٹ	جلق کی عادت، جلق کی عادت کے بد نتائج
			جلق کی نذر کئے والی اور بے حد خواہش، مریض اس دوا سے نہ صرف جلق کی عادت
۰۰۰	30	اسٹیاگو	چھوڑ دیتا ہے بلکہ تندرست بھی ہو جاتا ہے
۰۰۰	200	ارنیکا	جلق کی وجہ سے عضو میں کمزوری اور اس کی وجہ سے نامردی
۰۰۰	30	ہکراک ایسڈ	جلق کیلئے مجبور ہو شدہ استاد کی اور شدید شہوانی خواہش کی وجہ سے
			جلق یا انگشت زنی کے بے حد خواہش خاص طور سے عورتوں میں عورتوں کی انگشت زنی
۰۰۰	30	گریٹی اولا	اور خواہش نفسانی کی بے حد زیادتی کی بہترین دوا ہے
۰۰۰	6		جلق یا جماع کی زیادتی کی وجہ جسمانی اعصاب کی کمزوری، دماغ کو دماغی کام کیلئے مرکوز نہ کر سکے کوکا
۰۰۰	200	کاربودج	مریض جب رات میں لیٹے تب جلق کرے، عادت چھوٹ جاتی ہے
۰۰۰	30	اوری چینم	مشت زنی یا انگشت زنی کے بے حد خواہش، ہر وقت دماغ میں شہوانی خیالات قائم رہے

### دودھ ہضم نہ ہو (Milk-Unable to Digest)

۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	بچوں کو دودھ ٹھیک سے ہضم نہ ہو، ماں یا اوپر کے دودھ سے دست
۰۰۰	30	سپیا	بچوں میں دودھ پینے کے بعد دستوں میں زیادتی
۰۰۰	30	اشنی سوئم کروزم	بچے دودھ بالکل نہ ہضم کر سکیں، دودھ موافق نہ آئے فوراً تے کر دیں
			بچے دودھ بالکل نہ ہضم کر سکیں، یہ دوا نشوونما بڑھاتی ہے، طاقت بڑھاتی ہے، کمزوری
۰۰۰	200	لیک ویک ڈف	روکتی ہے، بچوں کو بے جاموٹا ہونے سے روکتی ہے
۰۰۰	30	میکیا میور	دودھ بالکل ہضم نہ ہو
۰۰۰	30	ایتھوسا	دودھ برداشت نہ ہو، دودھ پینے سے تکلیفات جیسے تے وغیرہ
۰۰۰	30	چائنا	دودھ موافق نہ آئے، دودھ سے معدہ میں جلد ہی خرابی پیدا ہو جائے



دودھ ہضم نہ ہو، دودھ پینے کے بعد دست، دودھ سواختی نہ آئے  
دودھ ہضم نہ ہو

کلکیر یا کرب 30 000  
ٹائٹرک ایسڈ 30 000

### فل (Mole)

چہرے یا جسم پر کالے فل یا جوائے تھو جا Q کارہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے فل، تھو جا Q کارہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے فل، تھو جا Q کارہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے فل، تھو جا Q کارہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے فل، تھو جا Q کارہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے فل، تھو جا Q کارہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے فل، تھو جا Q کارہم صبح شام لگائیں  
چہرے یا جسم پر کالے فل، تھو جا Q کارہم صبح شام لگائیں

ہلسا نیلا 6 000  
تھو جا IM ہفتہ میں ایک بار  
دیکسیناٹم 200 ہفتہ میں دو بار  
ریلے تھم برڈ مائیلڈ 6 000  
سینا 6 000  
فاسفورس 6 000  
کلکیر یا کرب 6 000  
لائنگو پوڈیم 6 000

### مالینچولیا (Melancholia)

اگر مالینچولیا تجر کی زندگی گزارنے سے پیدا ہوا ہو  
شدید قسم کا مالینچولیا، پاگل پن

کونیم 200 00  
کلیٹرس 200 00  
آر سینک البم 30 000  
سلیجیا 200 000  
لورمٹ 200 0  
کی بی نڈگا 200 000  
ایچیا 200 000  
ار جٹم ٹائٹرکیم 200 000

صغائی کا مالینچولیا، ہر وقت ہر چیز کو صاف رکھنا چاہیے، بار بار صاف کرے، خود کو صاف  
رکھنا چاہیے، کپڑے بدلے، بستر کی صغائی، گردشی، دھول کی صغائی ہر وقت کرے وغیرہ  
صغائی کا مالینچولیا، ہر وقت ہر چیز کو صاف کرتا پھرے صاف سحر رکھنا چاہیے وغیرہ  
مالینچولیا اور وہم، خود کشی کا جذبہ ہر کی طرف خون کا دوڑنا، خون کا دباؤ زیادہ  
مالینچولیا بچے کی پیدائش کے بعد  
مالینچولیا کا مرض حیض کے رک جانے سے پیدا ہو  
مالینچولیا، کسی کام میں دلچسپی نہ لے، دماغی پریشانی، بدخیمہ، آسانی سے ڈر جائے  
مالینچولیا، ہر وقت بے ہودہ اہیات بات کرے، دوسروں کا زبردستی مذاق مازائے، ہنسے دوسروں  
سے نفرت کرے، گائے، مٹاچے، پاگل پن، دوسروں کو برا کہے، ہر وقت بڑبڑ کرے  
ذہنی مالینچولیا، مایوس، شکست، نجات سے مایوسی، مڈرے کہ مر جائیگا، اس ڈر کی وجہ سے اپنی اور  
اپنے ساتھیوں کی زندگی ناقابل برداشت بنائے، چڑچاہد مزاج، جذباتی وغیرہ  
ذہنی مالینچولیا، ہر وقت عبادت کرے  
ذہنی مالینچولیا، ہر وقت عبادت کرنے، دعا کہیں مانگے یا اس دعا کی خاص ملامت  
ہے، ہر بات کا تاریک پہلو دیکھنا اور دونا خیال کرتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے قابل

سٹرا سوئم 200 00  
سورنیم 30 000  
اسٹرا سوئم 200 00



۰۰۰ 200	لورم مٹ	نہیں ہے، موت کی خواہش کرتا ہے، خودکشی کو اسکا جی چاہے
۰۰ 200	کالی فاس	مریض مائیٹو یا میں جلا ہو، پریشان، نروس، رنج و غم، گزری باتوں کو سوچتا، بے چین،
۰۰۰ 200	نیزم میور	بے خوابی، دماغ بیکار ہو، ہنستا اور روتا
۰۰۰ 200	زیاتالیکا	لو جو ان لڑکیوں میں مائیٹو لیا
۰۰۰ 200	سورنیم	نہانے اور دھونے کا مائیٹو لیا، ہر وقت نہائے، بار بار نہائے، خودکشی کا رجحان، اپنے
۰۰۰ 200	لیک کین	آپ کو ڈرنا چاہے، جلد غصہ میں آجائے
۰۰۰ 200	میڈورنیم	ہاتھ دھونے کا مائیٹو لیا، بار بار ہاتھ دھوئے جیسے گندہ ہے
۰۰۰ 200	سفلینم	ہاتھ دھونے کا مائیٹو لیا، ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے جیسے کہ گندہ ہے
۰۰۰ 200	کوکا	ہاتھ دھونے کا مائیٹو لیا، ہر وقت ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے جیسے کہ گندہ ہے

### گلسوئے، کرمل (Mumps-parotid glands)

۰۰۰ 30	ہیرونیڈاٹم	اوپنی طاقت میں پیدا اس مرض کی روک تھام کیلئے بہت مفید ہے
۰۰۰ 30	مرک سال	بخار کے اتر جانے کے بعد گلسوؤں میں ورم ہو جائے
۰۰۰ 30	پیچیا	بغیر درد کے گلسوؤں میں سوجن
۰۰۰ 30	ڈلکارا	خسرہ کے بعد گلسوؤں میں سوجن
۰۰۰ 30	نیزم کارب	گلسوؤں اور ناسل کے غدود کے بڑھ جانے میں
۰۰۰ 30	کلیر یا فاس	گلسوؤں اور جڑے کے غدود کی سوجن، کان میں درد کیساتھ
۰۰۰ 30	چھننم آرس	گلسوؤں اور جڑے کے غدود کی سوجن، درد
۰۰۰ 30	کالی میور	گلسوؤں اور جڑے کے غدود کی سوجن
۰۰۰ 6	جیورنڈی	گلسوؤں کی سوجن بخار کیساتھ، یہ ایک عضوی دوا ہے، گلسوؤں اور پینے کے غدود پر اس کا خاص اثر ہوتا ہے، پینے کی زیادتی
۰۰۰ 200	نیزم میور	گلسوؤں کی سوجن تھوک کی زیادتی کیساتھ
۰۰۰ 30	لورم مٹ	گلسوؤں کی سوجن کیساتھ ساتھ یہ دوا ہر جگہ کے غدود کیلئے مفید ہے
۰۰۰ 200	پلاڈونا	گلسوؤں کی سوجن، درد اور بخار کیساتھ
۰۰۰ 30	رٹاکس	گلسوؤں کی سوجن، درد اور بخار کیساتھ
۰۰۰ 30	سلیچیا	گلسوؤں کے غدود کا پک جانا
۰۰۰ 30	ہیرونیڈاٹم	گلسوؤں کے غدود کی تکلیفات
۰۰۰ 30	ایٹھس	گلسوؤں میں سوجن جو چھوٹے سے درد کرے

000 30	سیسٹس کین	گلسوؤں میں سوجن یہ سوجن پھیل کر آدمی لوں تک پہنچتی ہے اور اس سوجن کیساتھ بخار بھی ہوتا ہے
000 30	ڈکامارا	گلسوؤں کی سوجن، درد کیلئے بہت اچھی دوا ہے

### پٹھے (Muscles)

000 30	اسٹرا موٹیم	آسانی سے حرکت کرنے والے پٹھے مرضی کے مطابق کام نہ کریں
000 30	امبرا گریٹیا	بازوؤں اور ٹانگوں کے پٹھوں میں غیر معمولی پھڑکن
000 30	آر سینک الیم	پٹھوں میں ٹھکن، اس دوا کے استعمال سے ٹھکن محسوس نہیں ہوتی
000 200	کلکیر یا سلف	پٹھوں اور ٹنڈن کے کھینچے جانے کی وجہ سے تکلیفات
000 200	فیرم فاس	پٹھوں اور ٹنڈن میں کھینچلوٹ اور درد
		پٹھوں کو جوڑنے والے ریٹے سکڑ جائیں، پٹھوں کا پھوٹا ہونا اور سخت ہو جانا جو ہاتھ سے محسوس کیا جاسکے،
000 200	کاسیکیم	پٹھوں اور اعصابی بندھنوں کا سکڑ جانا، ٹنڈن Tendon پھوٹے معلوم ہوں
000 30	فیرم مٹ	پٹھوں کی کمزوری کیلئے بہترین دوا ہے، خون کی کمی کیساتھ کمزوری
000 30	کالی فاس	پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں میں کمزوری پیدا کرنے والے جراثیم کو مارتی ہے، سو جانے پر پٹھوں میں پھڑکن
000 30	مھلیم	پٹھوں کی کمزوری بازو کھڑائی چال ہلر زہ، بجلی کے جھکوں کی طرح کے درد
000 30	کلکیر یا فلوریکا	پٹھوں کی کھینچاوت، درد، سکڑن وغیرہ کیلئے اچھی دوا ہے
		پٹھوں کی ناخاتقی، پٹھوں کا فالج، پٹھوں کی خرابی کو روکتی ہے، دماغی پٹھوں کے علاوہ جسم کے
000 30	ہلیم	دوسرے اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے پٹھوں کو درست کرتی ہے
000 30	نیا نصیر	پٹھوں میں اور جسم کے کسی بھی حصہ میں پھڑکن ہو
000 200	ہلیو رس	پٹھوں میں تشنجی پھڑکن ہو
000 30	فلورک ایسڈ	پٹھوں میں ٹھکن ماس دوا کے استعمال سے ٹھکن محسوس نہیں ہوتی
000 8	کوکا	پٹھوں میں ٹھکن ماس دوا کے استعمال سے ٹھکن محسوس نہیں ہوتی
000 30	کسی لیوگا	پٹھوں میں درد جو حرکت سے بڑھ جائے
		پٹھوں میں درد، پٹھوں کے پس جانے سے یا زیادہ جسمانی محنت سے پٹھوں میں درد، چوٹ کی
000 200	ارنیکا	وجہ سے یا جسمانی تھکان سے پٹھوں کی تکلیفات کیلئے یہ دوا بہترین ہے، پٹھوں میں ٹھکن
000 30	فارک ایسڈ	پٹھوں میں درد
000 30	ار جٹم یا ٹرکیم	پٹھوں میں سختی اور اکڑن
		پٹھے ڈھیلے پڑ جائیں، آسانی سے تھک جائیں جسکی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہے
000 200	جلسمیم	تمام نضام میں کمزوری اور کھپکھاہٹ
000 30	فارمیکاروفا	پٹھے کھج جائیں اور ریٹے ٹوٹ جائیں
000 200	امویم کارب	ٹانگوں کے پٹھے سکڑ جائیں ٹنڈن Tendon پھوٹے معلوم ہوں، ٹانگوں میں بے چینی

000 200	کالی میور	ٹنڈن میں درد، ہاتھوں کے پیچھے کے ٹنڈن میں کڑکن اور درد
000 200	اسوٹیم میور	جانگوں کے پیچھے کی طرف کے پٹھوں میں کھنچاؤ، سٹرن اور ٹنڈن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مریض جب چلے تو معلوم ہو کہ پٹھے کھچے ہوئے ہیں
000 200	رٹاکس	جسمانی محنت، کھیل کود، چوٹ وغیرہ کی وجہ سے پٹھوں کی کھنچاؤ کیلئے اور اس کے بعد کی تکالیف کیلئے بہترین ہے، پٹھوں میں ٹھکن، اس دوا کے استعمال سے ٹھکن محسوس نہیں ہو
000 30	مرکس پیرینس	چلنے سے اور حرکت کرنے سے جسم کے پٹھوں میں درد ہو
000 30	انا کارڈیم	حرکت کرنا اے پٹھوں پر کنٹرول نہ دے سکے
000 30	کلکیر یا کارب	کمر کے پٹھے کے ریشوں میں کھنچاؤ اور سٹرن کی وجہ سے کمر میں درد ہو
000 30	میورائک ایسڈ	نشی چیزوں جیسے افیم وغیرہ یا دوسری ڈرگس کے استعمال سے پٹھوں کی کمزوری
000 30	برٹا کارب	نوجوان لوگوں میں پٹھوں کی ناخوابی اور کمزوری

### دماغ اور حافظہ کمزور (Mind and Memory Weak)

000 200	لیک کینیم	بہت جلد بھول جائے، دماغ غیر حاضر، بازار میں سامان خریدے لیکن دکان میں چھوڑ کر گھر لانا بھول جائے وغیرہ
000 30	سلیٹینیم	بہت جلدی بھول جائے، دماغ کسی کام میں نہ لگے، دماغ کمزور، کوئی دماغی کام کرنا مشکل ہو، دماغی کام سے تھکاوٹ ہو جائے
000 30	آر سیٹک مٹ	جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ کیا پڑھا ہے
000 30	ملینڈرینم	حافظہ اور دماغ کمزور، ایک دو گھنٹہ پہلے پڑھی ہوئی چیز کو یاد نہ کر سکے کہ کیا پڑھا تھا
000 200	کالی فاس	حافظہ بالکل کم ہو جائے، خیالات دماغ میں گڈھ ہو جائیں، دماغی کام سے تھکاوٹ ہو جائے، کوئی دماغی کام کرنا مشکل ہو
000 30	ایگنس کاشس	حافظہ بہت کمزور، خیالات میں یکسوئی نہ ہو، نام بھول جائے، کسی لفظ کے آخری حرف کو پہلے لکھے
200 ہفتہ میں دو بار	سلیٹینیم	حافظہ بہت کمزور، ہر چیز جلدی بھول جائے، نام، شکل، تاریخ، واقعات، مقامات وغیرہ یاد نہ ہے
000 30	اولینڈر	حافظہ بہت کمزور، جانے بوجھے نام کو یاد نہ کر پائے، اپنی دلچسپی کی کتاب کو پڑھتے وقت بھی دماغ اس پر مرکوز نہ کر سکے، دماغ غیر حاضر
000 30	بنورانا	حافظہ کمزور، بیوقوفہ حرکات، مریض عورت ہو یا مرد بچوں کی طرح معلوم ہوں جو چنی طور پر بچوں کے دماغی سطح سے آگے نہ بڑھ سکے ہوں
000 200	ہیلپورس	حافظہ کمزور، خیالات کو یکسو نہ کر سکے، جواب بہت آہستہ آہستہ دے مے وجہ گھورنا، ڈل، کچھ نہ کہے، خود بخود آہیں بھرنا، چڑچڑاہٹ دینے سے ناراض ہو
000 30	زنگم فاس	حافظہ کمزور، دماغی کام مشکل سے کر سکے، کوئی چیز یاد نہ ہے
000 200	نیرم میور	حافظہ کمزور، کوئی دماغی کام نہ کر سکے

000 200	کار بوج	حافظ کمزور، مریض فوراً ہی بھول جائے کہ اس نے کسی سے کیا کہا تھا
000 30	سورنم	حافظ کمزور، بہت جلد بھول جائے
000 30	سلفر	حافظ کمزور، خاص طور سے نام بھول جائے
000 30	ایبراکریٹیا	حافظ کمزور، سوچنے سمجھنے کی قوت کم، کسی چیز کو تین چار بار پڑھنے پر بھی سمجھ میں نہ آئے، بہت بھٹکنا ہو دماغی انتشار ہو
000 30	پٹرولیم	حافظ کمزور، سوچنے سمجھنے کی قوت میں کمی، دیکھے بھالے راستے بھول جائے
000 30	آرسینک الیم	حافظ کی خرابی، یادداشت کو بیٹھے، بہت جلد بھول جائے، حافظہ کمزور ہو جائے، حافظہ کی دیرینہ کمزوری
000 200	برٹاکارب	حد سے زیادہ دماغ اور حافظہ کی کمزوری نہ پڑے، سمجھنا یاد رکھ سکے
000 30	ذکیم پکریکیم	دماغ اور حافظہ کمزور، دماغی کمزوری کی وجہ سے کوئی دماغی کام نہ کر سکے
00 200	ایٹاکارڈیم	دماغ اور حافظہ کمزور، خود پر اعتماد نہ ہو، حافظہ کمزور خاص طور سے کسی کے نام کا
00 200	اسٹانی سکیر یا	دماغ کمزور، حافظہ کمزور، چڑچڑاہٹ
000 200	گلوٹامائن	دماغ کمزور، دیکھے بھالے راستوں کو بھول جائے
000 200	فاسفورک ایسڈ	دماغی اور جسمانی کمزوری، حافظہ کمزور، جب پڑھنے بیٹھے ہزاروں طرح کے خیالات دماغ میں جمع ہو جائیں، جو کچھ پڑھے فوراً ہی بھول جائے، عرصہ سے جانی ہو بھی چیزوں کو بالکل بھول جائے اور یاد نہ کر سکے
000 200	چائنا	دماغی اور جسمانی کمزوری، سستی اور کالی
000 30	کلکیر یا فاس	طالب علموں کی دماغی کمزوری اور دوسری بہترین دوا ہے
000 30	ایو مٹافاس	کالج سے نکلنے والے طالب علموں کیلئے مفید ہے جو دماغی طور پر کمزور ہو چکے
000 200	برٹاکارب	ہوں، دوستوں سے بات چیت نہ کریں، دماغی غنودگی، خود کشی کے خیالات وغیرہ
000 30	ایو مٹافاس	کام کرتے کرتے بھول جائے
000 200	ایو مٹافاس	مریض دماغی طور پر کمزور ہوتا ہے
000 200	ایو مٹا	مسلل دماغ اور حافظہ کی کمزوری، جلد بھولنے والا

### دماغ، متفرق کیفیات (Mind-Mise, Conditions)

000 30	کانیا	اچانک خوشی سے، خوشی کی خبر سے دماغی تکلیفات
000 30		اچانک صدمہ سے، دماغی اکساہٹ سے اور اچانک صدمہ غم سے دماغی تکلیفات، غیر مستقل مزاج اکیٹیا
000 30		بات کرتے وقت، پڑھتے وقت یا لکھتے وقت خیالات دماغ سے غائب ہو جائیں، دماغ کمزور ہو، ٹکس یا شکام
000 30		بہت زیادہ اور لمبے عرصہ تک دماغی محنت سے تکلیفات جو شدید ہوں یا دیرینہ ہوں،
000 30		مریض دماغی طور پر کمزور ہو، دماغ کھنکھن ہو جائے، دماغ میں پریشانی ہو، جلدی
000 30	ایو مٹا	ڈر جائے، محسوس کرے کہ لوگ اس کو گراہوا سمجھتے ہیں



00 200	لیکسیس	بہت زیادہ بڑا اور بکواس کرنے والا
000 30	رٹاکس	بیمگ جانے سے پتی اچھل آئے لرزہ اور بخار کیساتھ، ٹھنڈی ہوا میں زیادتی پتی اچھلنا (Nattlerash)
000 30	ڈکامارا	پتی اچھلنے جیض کے پہلے
000 6	ہوسٹا	پتی اچھلنے کی بہت پرانی شکایت، تمام جسم پر پتی کا اچھلنا بعض پتی کے دورے کے قریب ایک دو انچ بڑے ہوں، جلن اور کھجلی کی وجہ سے نیند حرام ہو جائے
000 6	سلفر	پتی اچھلنے کی پرانی شکایت یا سوکھی کھجلی کی پرانی شکایت کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000 200	ہیپر سلف	پتی اچھلنے کی پرانی شکایت، پتی بار بار اچھلے
000 6	کوپاٹو	پتی اچھلنے کی پرانی شکایت، پتی کیساتھ بخار اور جیض ہو
000 30	اکتھائی اولم	پتی اچھلنے کی پرانی شکایت
000 30	ایپس	پتی اچھلنے گرمی سے یا گرمی کے موسم میں
000 30	ہلسا نیلا	پتی اچھلنے گرمی کے موسم میں، پتی کیساتھ دست کی شکایت
000 F-6	اسٹاکس اف	پتی تمام جسم پر اچھلے، مکلی ہوا میں یا کپڑا اتارنے کے بعد زیادتی اندرونی ٹھنڈ کا احساس، جگر کی خرابی کیساتھ پتی کا اچھلنا
000 6	یوداری	پتی کا اچھلنا بغیر کھجلی کے
000 200	جلا ڈونا	پتی کا اچھلنا بہت زیادہ مقدار میں جیض کیساتھ
000 6	کلورلیم	پتی کا اچھلنا تمام جسم پر درم کیساتھ گرم چیز یا نشیلی اشیاء پینے سے زیادتی، شدید کھجلی ہو، ٹھنڈ سے پتی کا اچھلنا گرمی سے آرام
000 30	سار سپرٹلا	پتی کا اچھلنا جب مریض گرم کرے سے باہر ٹھنڈی ہوا میں جائے
000 30	نیشرم سدر	پتی کا اچھلنا جسمانی محنت سے، طیر یا بخار کے دوران پتی کا اچھلنا پتی کے بڑے بڑے دورے تمام جسم پر، پتی میں شدید کھجلی ہو
000 30	کالی کارب	پتی کا اچھلنا جیض کے دوران، پتی میں اتنی شدید کھجلی کہ مریض نہ جانے کہ کیا کرے
000 30	لوبلیا	پتی کا اچھلنا، جس کیساتھ کلی اور تے ہو
000 30	ایپس	پتی کا اچھلنا، جس میں ٹھنڈک سے آرام ہو
000 30	ڈکامارا	پتی کا اچھلنا، گرمی سے زیادتی
000 30	لائیکوپوڈسیم	پتی کا اچھلنا، گرمی سے یا گرمی کے موسم میں
000 30	ایٹنم کرڈ	پتی کا اچھلنا، ہاضمہ کی خرابی سے
000 6	اسٹروٹھس	پتی کی پرانی شکایت کے لئے
000 6	ارینیکا یورفس	پتی کے اچھلنے کی بہت اچھی دوا ہے

000 30	کالی آیوڈائیڈ	تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، یہ پتی کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	نیزم فاس	تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، جس میں کھلی ہو اور ایسا معلوم ہو کہ کپڑوں نے کاٹ کھایا ہے
000 30	سارپریلا	تمام جسم پر پتی کا اچھلنا، گردن پر، سینہ پر، آنکھ کے پوٹوں پر، ہاتھوں پر جس میں ناقابل برداشت کھلی ہو جس میں کھلانے کے بعد بہت ملن ہو
00 200	نکس و امیکا	چڑھاؤ ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا تنگ مزاج
000 200	پلاٹینا	خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے، مغرور ہو
000 200	ہایوس	خود کو دوسروں کے مقابلے کتر محسوس کرے احساس کتری میں گرفتار خیالی پریشانی
000 30	سلیشیا	خیالات بکھونہ کر سکے، دماغ کسی کام میں مرکوز نہ کر سکے، جسمانی طاقت کے مقابلے میں دماغی طور پر زیادہ مضبوط، چڑچڑاہو، سوچنا چاہے لیکن ایسا نہ کر سکے
000 30	سورنم	خیالات جو اس کا پتھانہ چھوڑیں، رنجیدہ، شکستیں، مایوس، چڑچڑاہو، بیماری سے ناامید، دوس
000 200	ایوڈیم	دماغ میں مستقل یہ خیال گھر کر جائے کہ کچھ بھول گیا ہے
000 6	ڈیوسیا	دماغ غیر حاضر، بے وقوفی کی حرکتیں اور باتیں، لا پرواہی
000 30	ایٹم کروڈ	دماغ کی حالت پر اگندہ، بولنے سے نفرت، بد مزاجی، پست حوصلگی، بغیر کسی وجہ کے پریشانی، چڑچڑاہو کی سے بے زاری کھانا جب دیا جائے کھالے دور نہ بھوکا رہے، گردن پر کے کپڑوں کو کھینچنا اور چھوڑنا، بار بار کپڑوں کے حصوں کو سوڑنا اور کھولنا
000 6	فاسفورک ایسڈ	دماغ کے اعصاب کی کمزوری
000 30	امبرا گریشیا	دماغی انتشار اور پریشانی سے نیند نہ آئے، دماغی کمزوری
000 200	کاسٹیکم	دماغی بے توجہی، دماغ کہیں نہ لگے، مزاج میں بے حد غمگینی اور ناامیدی، دیرینہ غم،
000 30	ایوڈیم	اچانک جذبات کے بعد کی تکلیفات خصوصاً بوسیر کی، سوچنے سے تکلیفات بڑھ جائیں
000 200	نیزم کارب	دماغی پریشانی، دماغ سن محسوس ہو
000 200	زکیمٹ	دماغی کام کرنے سے پریشانی اور دماغی پراگندگی
000 30	سلیسیم	دماغی کام نہ ہو سکے بات دیر میں سمجھے ایک بات کو بار بار کہا جائے سمجھی سمجھے
000 200	ایوڈیم	دماغی کند چینی، آس پاس سے لا پرواہی، دماغی یکسوئی کی نااہلیت بے حد غمگین، الفاظ کے حروف کو غلط جوڑے اس لیے الفاظ کا تلفظ غلط کرے
000 30	ایوڈیم	دماغی کند چینی، کوئی خواہش نہ ہو، چینی انتشار، چڑچڑاہوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی، بھول جانا نیزم فاس
000 30	ایوڈیم	دماغی محنت کا خراب اثر ہونے کی وجہ سے سریش بہت جلد بخال ہو کر تھک جائے
000 200	ایوڈیم	ڈرپوک، نا فرمان، ضدی، سوچنے سمجھنے کی طاقت میں کمی
000 30	ایوڈیم	ذرا ذرا سی باتوں کا بہت احساس، جلد غصہ میں آجائے، بے چین ہو جائے، دماغی انتشار
000 30	ایوڈیم	میر، جتا ہو جائے، چڑچڑاہو

		رونا دھونا، ناامیدی مایوسی، دماغی پریشانی، پست ہمتی، خاموش طبیعت، گھر کے کام کاج میں کوئی دلچسپی نہ ہو، چڑچڑاہٹ، ذرا سی غلط بات سے غصہ آجائے
000 200	کسی بیوی کا	سر میں چوٹ لگنے یا گر جانے کی وجہ سے دماغی تکلیفات پیدا ہو جائیں
000 200	نیشنل سلف	سردی یا ہیج جانے سے پتی کا اچھلنا
000 30	ڈاکٹار	سوچنے سے تکلیفات میں زیادتی
000 200	اکزٹیک ایسٹ	سوچنے سے تکلیفات میں کمی ہو
000 200	ہیلی بروس	شدید غصہ کی وجہ سے دماغی تکلیفات
000 200	اشانی سکیر یا	غیر حاضر دماغ، دماغ کمزور
000 200	اکونائٹ	قسم کھانے کی اور بد عادی کے سخت عادت، چڑچڑاہٹ، غصہ، کسی کی نہ ماننے والا، چلتے وقت محسوس کرے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، ٹھنکنا مانتے آپ پر بھروسہ نہ ہو
000 30	انا کارڈیم	کھلانے کے بعد پتی کا اچھلنا، پتی زیادہ تر شکم پر، اعضائے تناسل پر اور ناکوں پر اچھلے
000 30	نیشنل کارب	کھلانے کے بعد پتی کا اچھلنا
000 200	ایپاک	کھلانے کے بعد پتی کا اچھلنا
000 30	چینم آرس	مریض پاگلوں کی سی حرکت کرتا ہے، گانا گاتا ہے، مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے، مریض جو پہلے بہت سیدھا اور فرمانبردار تھا
000 200	اگریکس	لا پرواہ ہو جائے، ضدی ہو جائے اور بات نہ ماننے والا ہو جائے
000 30	کالی فاس	مریض خاموش طبیعت ہوتا ہے بولنا کم ہے رنج و غم کے بد اثرات
000 30	ارٹی میٹھا دنگرس	مریض رات میں جاگے، کام کرے لیکن صبح کو کچھ یاد نہ رہے
000 30	اسٹرا موٹیم	مریض کو اندھیرے میں بہت ڈر لگے اور دماغی تکلیفات ہو
		وہ پاگل لوگ جو دماغی ہسپتالوں میں رکھے جاتے ہیں انکو کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ کونین کے بے تحاشا استعمال سے ان کے دماغ اور دماغ کے اعصاب میں فالج پیدا ہو جانے کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں
000 200	چائنا	

### خبریں، بد اثرات (News-Bad Effect)

000 200	اکونائٹ	اچانک اچھی یا بری خبر سے ذہنی جھٹکا
000 30	جلسی میم	اچانک اچھی یا بری خبر سے ذہنی جھٹکا
000 30	انجیا	اچانک بری خبر سے تکلیفات
000 30	جلسی میم	اچانک بری خبر سے تکلیفات
000 30	کالی فاس	اچانک بری خبر سے ذہنی جھٹکا
000 30	جلسی میم	اچانک جذباتی ہو جانے سے تکلیفات

اچانک خوشی کی خبر سے تکلیفات

اچانک دہنی اکساہٹ سے تکلیفات

نوٹ: بری یا اچھی خبر سے روننا، غشی، دل کی تکلیف، دل کا نعل بند ہو جانا، خون کے دوران میں کمی یا زیادتی، کمزوری، مدافعتی جین کا پانچ پانچ غیر

## (Non-Assimilation of food) غذا کا جزو بدن نہ ہونا

30	000	ایوڈیم	غذا جزو بدن نہ ہو خاص طور پر پتلے پاخانہ کیساتھ یہ تکلیف بغیر اس دوا کے ٹھیک ہونا مشکل ہے
30	000	کلکیر یا کارب	غذا جزو بدن نہ ہو، اچھا کھانے کے باوجود مریض غیر متحرک ہو
Q	5-10	الفلفا	غذا جزو بدن نہیں ہوتی
30	000	سار سا پرلا	غذا جزو بدن نہ ہو
30	000	آر سینک الیم	غذا کے جزو بدن نہ ہونے سے مسلسل وزن کم ہوتا جاتا ہے
			غذا کے جزو بدن نہ ہونے کی خرابی کی وجہ سے مریض غیر متحرک رہے، یہ دوا دیر
30	000	سلجیا	تک اور گہرا اثر کرنے والی ہے
6	000	ال نس	معدہ کی خرابیوں کو دور کر کے غذا کو جزو بدن بناتی ہے، ہاضمہ کی رطوبت کی کمی کی وجہ سے ہاضمہ کی کمزوری
6	000	اسی ٹوینا	ہاضمہ کی کمزوری، غذا جزو بدن نہ ہو

## سوئی کا چھتنا جسم میں (Needle prick on body)

30	000	انولا	ایسا محسوس ہو کہ ناف میں ایک گولہ رکھا ہے جو متعدد یا آلات متاثر کے راستے باہر نکل جائیگا
30	000	اگر یکس	پورے جسم میں ایسا محسوس ہو جیسے کسی نے برف لگا دیا ہو
30	000	اگر یکس	پورے جسم میں ٹھنڈی سوئیاں چھینے کا احساس
30	0	برٹا کارب	پورے جسم میں سوئی چھینے کا اور ریگن کا احساس کبھی یہاں کبھی وہاں
30	000	اگر یکس	پورے جسم میں سوئیاں چھینے جیسا درد
30	000	کیوولا	پورے جسم میں سوئیاں چھینے کا احساس
30	000	پکڑک ایسڈ	پورے جسم میں یہاں وہاں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوئی چھینے کا احساس
30	000	مریٹائنس	پورے جسم میں یہاں وہاں سوئی چھینے کا احساس
30	000	برائی ادینا	پورے جسم میں یہاں وہاں سوئیاں چھینے کا احساس
30	000	آر سینک الیم	پورے جسم میں یہاں وہاں گرم سوئیاں چھینے کا احساس
			تمام جسم پر ناقابل برداشت باریک سوئیوں کا چھتنا، بہت ساری سوئیاں ایک ساتھ چھتی معلوم
30	000	کنا بیس شائیا	ہوتی ہیں، یہ سوئیاں رات کو کپڑا اوڑھنے سے بڑھتی ہیں اور کپڑا اتارنے سے کم ہوتی ہیں
30	000	کیلیکریا فاس	جب بھی بچہ دودھ پینے اسکے ناف کے مقام میں درد ہو جس سے بچہ روئے چلائے
200	000	ارینکا	جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں چھینے کا احساس



چھوٹے بچوں کی ناف باہر کافی اٹھی ہوئی ہو یا ان کی ناف روتے چلاتے وقت باہر نکل آیا کرے، ناف میں چھوٹے گیند کے برابر سوجن

چھوٹے بچوں کی ناف پک جائے

چھوٹے بچوں کی ناف ریاخ خارج کرتے وقت باہر نکل آیا کرے

چھوٹے بچوں کی ناف سے خون اور رقیق مادہ کارنا

چھوٹے بچوں کی ناف سے خون طے رقیق کا اخراج

چھوٹے بچوں کی ناف کا منہ کھلا ہوا اور اس میں سے خون پیشاب اور رقیق رطوبت رسا کرے

سوئی چبھنے کا، جلنے کا، کھجلی کا، ڈنک لگنے کا احساس یہاں وہاں جسم پر

ناف اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور دست شروع ہو جائے

ناف اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور قبض ہو جائے

ناف اور معدہ کے منہ کے بیچ میں تیز دبانے والا درد

ناف اور ناف کے ارد گرد دبانے اور سکوڑنے والا تیز درد جس سے جھک کر چلنا پڑے

ناف اور ناف کے آس پاس سوجن اور سختی

ناف اور ناف کے تھوڑے نیچے تیز درد

ناف اور ناف کے چاروں طرف سکوڑنے والے درد

ناف اور ناف کے گرد سکوڑنے اور پھاڑنے والا درد جو نیچے دونوں طرف اور چھوٹی کر تک پھیلے

ناف اور ناف کے گرد کھودنے والا درد اور ایسا احساس جیسے کوئی چیز ناف میں گتہ گئی ہے

ناف اپنی جگہ سے ہٹ جائے اکڑ جائے جس سے بدن میں شدید درد ہو

ناف اور ناف کے مقام میں ارد گرد گولی لگنے جیسا درد ہو

ناف سے صاف پانی کا اخراج ہو

ناف کے تھوڑے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ میں شدید درد ناف کے مقام میں سکڑن

ناف کے چاروں طرف زخم، ناف سے مواد اور خون کا اخراج

ناف کے سوجن کی وجہ سے گوشت کا تھوڑا بہن جائے

ناف کے گرد اور شکم میں جلندہ درد

ناف کے گرد سکڑنے والا درد شکم میں اپہار کیساتھ

ناف کے گرد کانٹے والا اور اٹھن والا درد

ناف میں اندر کی طرف پینہ کی جانب جھک

ناف میں اور ناف کے تھوڑے اور پرورد جو دبانے سے بہت ذکی الجھن ہو اور وہاں سے

درد چاروں طرف پھیلے

200 ہفتہ میں دو بار

30 000

30 000

30 000

30 000

200 000

30 000

30 000

30 000

30 000

200 000

200 000

200 000

30 000

200 000

200 000

200 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

200 000

30 000

30 000

30 000

تھو جا

نکس ماشکا

لائیکو پوزیم

ایرانم

کلکیر یا فاس

ہایوس

ایس

ایس مگر

پی او نیا

لینڈرا

بیلادونا

اکونائٹ

چائنا

ریفیس

کیولا

ارینکا

زکم مٹ

اسانم

کالوسٹھ

کلکیر یا کارب

کلکیر یا کارب

ارسنگ الم

کروٹننگ

ایلو

پلم

ار جٹم یا ٹرکم

ناف میں اور ناف کے گرد زخم

ناف میں دبائے والا، جلد اور د

ناف میں درد کا ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے

ناف میں درد

ناف میں شدید درد ہو

ناف میں شدید سوجن

ناف میں کوچے والا درد قلم میں ابھار کیساتھ

ارنگہ لبم 30 000

ڈسکولس ہپ 200 000

اری جیرون 30 000

کارلوج 30 000

لیکڈیک ڈف 200 000

ہلساٹلا 200 000

اگر یکس 200 000

## کن ہوتا (Numbness)

انگلیاں بے حس، کن اور ٹھنڈی

بایاں بازو کن ہو جائے اٹھانا مشکل ہو

بازو اور انگلیوں کا کن ہونا، کان کن ہو جائے سر کن ہو جائے جیسے لکڑی کا ہونا

بازو اور انگلیوں کن ہو جائے یا سوجانے کا احساس

بازو انگلیوں کن اور ٹھنڈی ہو جائے

بازو اور انگلیوں کا کن ہو جانا جیسے وہ سو گئے ہوں

بایاں ہاتھ کن ہو

پیشہ اور اعضا کا کن ہو جانا، پاؤں اور انگلیاں سوجی ہوئی اور کن ہوں

تمام جسم کن ہو جائے، کان کن ہو جائے

تمام جسم کن ہو جائے، بازو اور انگلیوں بے حس اور کن

تمام جسم کن ہو

تمام جسم میں کن ہونے کا احساس

انگلیوں کن ہو جائے، ٹھنڈی ہوں اور کمزوری ہوں

انگلیوں کن ہوں

جس جگہ چوٹ لگی ہو وہ حصہ کن ہو جائے

جسم پر سفید داغ والے حصے کن ہو جائے، کن بہری

جسم کا آدھا اوپری حصہ کن ہو

جسم کا بایاں حصہ کن ہو

جسم کا بایاں حصہ کن ہو

جسم کا وہ حصہ کن ہو جائے جس پر مریض نہ لیٹا ہو

جسم کے داہنے حصے میں بے حس کن اور کن ہونے کا احساس

سیکلیل کار 30 000

اکونائٹ 200 000

فلورک ایسڈ 30 000

لیڈم 200 00

لیکڈیک ڈف 200 000

ار جٹیم مٹ 30 000

گرینٹائس 30 000

اگزیک ایسڈ 200 000

ار پیٹیم 30 000

فاسفورس 200 00

کالی بروم 200 000

کوہیم 200 00

ار جٹیم نازکیم 200 000

کلکیر یا فاس 30 000

ارینکا 200 000

آرینک سلف فلیوم 200 000

برینا کارب 200 00

رنٹاکس کم 30 000

کاسیکم 200 00

فلورک ایسڈ 30 000

ہیم 200 000

000 200	رٹاکس	جسم کے دو حصے سن ہوں جن کے بل سر بیض ہوئے
000 30	کاربو سلف	جسم کے کسی ایک حصے کا سن ہو جانا یا وہ حصہ سن ہو جائے جن پر لینا جائے
000 200	موٹیم کارب	جسم کے کئی حصوں میں سن ہونے کا احساس
00 200	اگنیشیا	چلتے وقت ایڑی بے حس اور سن ہو
		خون کے دوران کی سستی یا کمی کی وجہ سے حصے سن ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، ایسا
000 30	کلکیر یا فاس	احساس ہو جیسے ماؤ ذہن میں چیونٹیاں ریگ رہی ہوں
000 30	فلورک ایسڈ	خون کے دوران میں سستی کی وجہ سے جسم کے حصے سن ہو جائیں
000 200	رٹاکس	دانتا ہاتھ سن ہو جائے
000 30	سلیشیا	رات میں ہاتھ سو جائیں سن ہو جائیں
000 30	گریفٹائنس	سر میں سن ہونے کا احساس ہو
000 200	اگریکس	سر دی میں اعضا نیلے، ٹھنڈے اور سن ہوں
00 200	برٹا کارب	سر دی میں انگلیوں کی نوکیں سن اور ذکی الحس ہوں
000 30	فائوسکھا	فالج شدہ حصوں کا سن ہو جانا
000 30	کیزیم سلف	ناک اور ہاتھ سن ہو جائیں جسم کے کچھ حصے جگہ جگہ سن ہو جائیں
00 200	کالی کارب	نچلے داہنے عضوؤں میں سن ہونے اور سو جانے کا احساس نائٹیں بار بار سو جائیں
000 200	کاربووج	دو اعضاء سن ہو جائیں جن پر سر بیض لینا ہو
000 30	آرسینک البم	ہاتھ اور پاؤں سن اور ان میں ریچھن کا احساس
		ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے بازو کو اوپر اٹھاتے وقت یا کوئی دوسرا کام کرتے وقت
000 200	پلسائیل	بھاری پن اور سن ہونے کا احساس
000 200	اکوانٹ	ہاتھوں اور پیروں کا سن ہو جانا، جلن اور جھنجھناہٹ ہو ٹھنڈے ہوں
000 30	ریفے نس	ہاتھوں اور ٹکڑوں کا سن ہو جانا

### متلی (Nausea)

000 30	لائیکو پوڈیم	بھوک کی حالت میں یا روزہ رکھنے پر متلی
000 30	از جٹیم ٹائٹرکیم	خطرناک قسم کی متلی جو تے ہو جانے کے بعد بھی ہوتی رہے
000 30	کیزیم سلف	شدید متلی، کھانے پینے کی کوشش کرنے پر
000 30	آرسینک البم	کھانا کھانے سے پہلے متلی، متلی تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس کیساتھ
000 30	سائگوٹادی	کھانے سے پہلے متلی بوزے لوگوں میں
000 30	ہیماٹس	متلی پانی پینے کے خیال سے
000 6	واہبرنم	متلی حیف کے رک جانے کی وجہ سے، شدید متلی ہر روز رات کو

درجہ	تعداد	توصیف
000	30	کلکیر یا کارب
000	30	قاسورس
000	30	ڈکامارا
000	6	ایسٹونیا
000	30	یو فرٹیم
000	30	سپیا
000	30	پلساٹلا
000	30	لیکک ایسڈ
000	30	کالیکم
000	30	پٹرولیم
000	30	نیزم
000	30	ایپس
000	30	ایپس
000	6	واٹر نیم
000	30	اپیکاک
000	30	ار جٹیم ٹائٹرم
		متلی خالی پیٹ ہو
		متلی دن بھر ہوتی رہے
		متلی شدید پیاس کیساتھ
		متلی صبح کے وقت ناشتے سے پہلے
		متلی صبح کے وقت ہو
		متلی صبح ناشتے کے پہلے ہو
		متلی کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد
		متلی کو کھانے سے آرام ہو
		متلی کھانے کے خیال یا کھانے کی خوشبو سے
		متلی مسلسل ہوتے یا بغیر تے کے
		متلی مسلسل معلوم ہو، شکم میں اچھاڑ اور بھاری پن ہو
		متلی ہر وقت معلوم ہو، پیاس نہ ہو
		متلی ہو، ایسا محسوس ہو جیسے تے ہونی والی ہے
		مسلسل متلی کمزوری کیساتھ جس میں کی کھانے سے ہو
		مسلسل متلی ہو چاہے پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو
		ہر مرتبہ کھانے کے بعد متلی سرور کیساتھ

### آواز سے ذکی الحسی (Noise-Sensitive to)

000	200	بورکس	اچانک دور کی تیز آواز، بندوق کی تیز آواز یا بادل کی گرج چمک کی آواز سے ڈر جائے
000	30	سلیشیا	آواز سے بہت زیادہ ذکی الحس جس سے مریض پریشان ہو جائے
000	30	کالی قاس	آواز سے بہت زیادہ ذکی الحسی اور ڈر
00	30	اورم مٹ	دروازے پر ڈرائی آواز یا دستک سے خوف زدہ ہو جائے
000	30	آر سینک البم	مریض آواز کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، شور و غل تیز آواز برداشت نہ ہو
000	200	اکونائٹ	مریض آواز کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے، تیز آواز، شور و غل کو برداشت نہیں کر سکتا
000	30	پٹنم کروڈ	مریض ذرائع آواز سے ڈر جائے
00	200	کالی سور	مریض سوتے میں ذرائع آواز سے چونک پڑے

### دماغی انتشار (Nervousness)

اعصابی مزاج، دماغی ذکی الحسی، ذرائع بات سے دماغی انتشار، اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے صحت کی خرابی

000 30 امیرا گریشیا



آدی دل و جان سے اچھا کام کرے لیکن اسکے کام کو سربا نہ جائے بلکہ نکتہ چینی کی جائے  
ڈانٹ پڑ جائے اسکی وجہ پیدا شدہ دماغی انتشار، پریشانی، گھبراہٹ، بار بار سوچے اور  
ذہنی اکساہٹ ہو کہ سکیسا تھہ ایسا کیوں ہوا

۰۰ 200	اسٹانی سکیر یا	برای خبر سے دماغی پریشانی، الجھن، رشتہ دار کے موت کی خبر سے دماغی انتشار، غیندہ آنا، غم میں دوبار ہٹنا، ذرا سی بات کو بہت محسوس کرنا، جس کی وجہ سے دماغی اکساہٹ ہو دنا بے چینی
۰۰۰ 200	اکیٹیا	دماغی اعصاب کی کمزوری، فوری دماغی گھبراہٹ، ذرا سی بات کو محسوس کرنا اور گھبرا جانا، جسمانی کمزوری
۰۰۰ 200	چائنا	دماغی اعصابی انتشار، پریشان ہو، بلا وجہ گھبراہٹ، اعصابی چڑچڑاپن، غم گین کر اسے کوئی پسند نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دماغی اکساہٹ سے آپے سے باہر ہو جائے
۰۰۰ 200	سٹی کولا	دماغی اعصابی ذکی الحسی، تھکاوٹ، شدید کمزوری، ذہنی اکساہٹ، گھبراہٹ
۰۰ 200	زنگم مٹ	دماغی اکساہٹ، پریشانی، گھبراہٹ، بیرونی واقعات سے بے حد ذکی الحس ہو چے
۰۰ 200	نکس دامیکا	بلا وجہ پریشان ہو، چڑچڑاپن زور رنجی، اکیلا رہنا چاہئے، بات چیت نہ کرے
۰۰۰ 200	اکوٹاٹ	دماغی انتشار کی وجہ سے دھڑکن، نبض کا تیز چلنا، سینہ میں کوہن، بھاری پن
۰۰ 200	ہائپرکیم	دماغی تحریک، انتشار، پریشانی، ڈر یا صدمہ حادثہ کی وجہ سے ہو
۰۰ 200	کالی قاس	دماغی ذکی الحسی زیادہ، ذہنی اکساہٹ فوری دماغی اکساہٹ، ذرا سی بات سے جلدی ہی گھبرا جائے، رونے لگے، رانی کا پہاڑ بنادے، ذرا سی آواز سے ذہنی انتشار کی وجہ سے چوٹے
۰۰۰ 200	جلسی میم	دماغی ذکی الحسی، جذبات کی اکساہٹ، ڈر خوف، بری خبر سے دماغی پریشانی، انتشار، گھبراہٹ، غیندہ میں ہڈیاں
۰۰۰ 6	کیورارے	دماغی ذکی الحسی، دماغی اعصابی کمزوری
۰۰۰ 200	ٹائٹرک ایسڈ	دماغی ذکی الحسی، انتشار، ذرا سی بات پر غصہ کرنا چڑچڑاہٹ، دماغی اعصابیت، زور رنجی، رونا، پریشان ہو کہ کیا ہوگا
۰۰۰ 200	ایفلا Q10-15 قطرے	دماغی ذکی الحسی، دماغی پریشانی، اکساہٹ، گھبراہٹ
۰۰۰ 200	لیک کیم	ذرا سی بات سے دماغی اکساہٹ، گھبراہٹ، پریشانی، دل شکستہ نا امید، چڑچڑاپن ذہنی اکساہٹ، ذہنی گھبراہٹ، چڑچڑاہو جائے، ذرا ذرا سی بات پر دماغی پریشانی کی
۰۰۰ 200	نیشرم فاس	وجہ سے غصہ کرے زیادہ دماغی انتشار
۰۰۰ 200	پکرک ایسڈ	ذہنی تھکاوٹ، ذہنی اعصابی انتشار، جسم میں تھکن اور بھاری پن کا احساس
۰۰۰ 200	لیک ویک ڈف	شدید دماغی ذکی الحسی، دماغی انتشار، غیندہ آئے، جذباتی اکساہٹ سے پریشانی غیندہ آئے

### احلام (Nightfall)

۰۰۰ 6	زنگم پکرکیم	احلام اور منی کا از خود نکل جانا
۰۰۰ 6	چائنا	احلام آلات تناسل میں تیزی یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے کمزوری کیسا تھ

000 30	کلکیر یا کارب	احتلام بار بار ہو جایا کرے
000 30	فاسخوس	احتلام بار بار ہو
000 30	پرو لیم	احتلام بار بار ہو
000 30	کالی بوم	احتلام بار بار ہو
000 30	ہلورانا	احتلام بغیر احساس کے ہو جائے
000 30	انڈیم	احتلام رات میں دو مرتبہ احتلام تین چار رات مسلسل ہو، رات کے وقت بغیر علم کے احتلام ہو جائے
000 30	ارچٹم مٹ	احتلام روز انداز میں ہو جائے یا احتلام بغیر شہوانی خواب کے
000 200	الیومنا	احتلام قریب قریب ہر رات شہوانی خواب کیساتھ
000 30	پکرک ایسڈ	احتلام کی زیادتی گندے خیالات یا شدید خواہش نفسانی کی وجہ سے
00 5 Q	تھوجا	احتلام کی زیادتی، جزیان منی میں بھی بہت مفید ہے، منی بد بودار ہو
000 30	لیڈم	احتلام کے بعد کی کمزوری کی بہترین دوا ہے
000 30	کیمیٹس	احتلام کے دوران پیشاب کی نالی میں جلن اور درد
000 30	بورکس	احتلام کے دوران منی کے اخراج میں منی کی نالی میں کانٹے والے درد
000 30	سارنیریللا	احتلام کے دوران خون ملی منی کا اخراج
000 30	ہیماٹس	احتلام ہو جایا کرے اور مریض کو معلوم ہی نہ پڑے
000 30	سائگوٹادی	ایک رات میں تین تین بار تک احتلام بغیر شہوانی خواب کے ہو جایا کرے
000 200	ارنیکا	ایک رات میں کئی بار احتلام ہو جائے
000 30	ماسکس	بغیر استادگی کے احتلام ہو جایا کرے
000 30	انا کارڈیم	بغیر خواب کے رات میں احتلام
000 200	کیلینڈیم	بغیر شہوانی خواب کے احتلام ہو جایا کرے
000 30	زنگم مٹ	بغیر شہوانی خواب کے رات میں احتلام ہو جایا کرے
00 30	نگس و امیکا	جب تھلا چھی طرح ہضم نہ ہو، قبض ہو یا پیٹ میں اچھار ہو احتلام ہو جائے
000 30	ماسکس	خواہش نفسانی کی شدید زیادتی، بغیر استادگی کے احتلام ہو جائے
000 200	امویمیم کارب	دوپہر میں سو جانے پر احتلام
000 30	الیومنا	دوپہر میں سونے کے دوران احتلام
000 30	آرسینک البم	رات میں احتلام شہوانی خواب یا بغیر خواب کے
000 30	کالی فاس	رات میں احتلام کے دوران منی کے اخراج میں درد بغیر استادگی کے
000 30	مرک سال	رات کو احتلام وہ جائے جس میں خون ملا ہو
000 6	تھائی مول	رات میں احتلام جس میں زیادہ مقدار میں منی کا اخراج ہو، شہوانی خوابوں کیساتھ

000 30	لیڈم
000 30	لیڈم
000 5-10 قطرے	فاسفورک ایسڈ
000 6	نیشرم فاس
000 200	کونیم
000 30	اسٹلاگر

رات میں احتلام کے بعد اتنی کمزوری کہ چلنا مشکل ہو  
رات میں احتلام ہو جایا کرے، احتلام پانی جیسا اور خون ملا ہو  
شدید کمزوری کی وجہ سے احتلام ہو جایا کرے  
کثرت احتلام کیلئے بہت اچھی دوا ہے  
نفسانی خواہش اتنی زیادہ ہو کہ عورت کو دیکھتے ہی انزال ہو جائے  
ہر روز رات میں احتلام ہو جائے، خواہش نفسانی اتنی بڑھی ہو کہ عورتوں کی بابت  
بات کرنے سے ہی انزال ہو جائے

### گردن میں درد، اکڑن وغیرہ (Neck Pain etc)

000 30	ڈکامارا	الٹا سیدھا سر رکھ کہ سونے سے گردن میں اکڑن اور درد یا سردی اور ٹپ سے
000 30	قرم فاس	سردی سے گردن اکڑ جائے
000 30	آر سینک البم	گردن اکڑی ہوئی اور سخت ایسا معلوم ہو جیسے اس میں چوٹ یا سوج آگئی ہو
000 30	کالی کارب	گردن اور پیٹھ میں اکڑن
000 30	اگریکس	گردن اور ریزہ میں اکڑن اور درد
000 30	کاسٹیکم	گردن دائیں طرف اکڑ جائے
00 200	چیلینڈ ونیم	گردن کی دائیں طرف اکڑن اور درد
000 30	رٹاکس	گردن کے عضلات میں درد، ایسا معلوم ہو جیسے گردن سوگنی ہے یا جیسے گردن کو ایک ہی جگہ پر بہت دیر تک رکھا گیا ہے، حرکت کرنے پر درد بھری کھچاؤٹ
00 30	ٹکس وائیکا	گردن کے عضلات میں درد، گردن کی پشت اور پیٹھ میں پھاڑنے والے درد، گردن کی پشت میں اعصابی درد، گردن میں اکڑن صبح کے وقت
000 30	ہلسا نیلا	گردن میں اکڑن بائیں طرف
000 30	کی سی فیوگا	گردن میں اکڑن ٹھنڈی ہواؤں سے، گردن میں درد جو ہاتھ ہلانے سے بڑھے
000 30	اسونیم میور	گردن میں اکڑن درد، گردن ہلانے سے ہو جو کندھوں کے بیچ تک جائے
000 30	اٹاکارڈیم	گردن میں اکڑن، درد، ریزہ کی گریوں میں کڑکن گردن جھکانے سے
000 30	لیرنم	گردن میں اکڑن، گردن میں پھنسن اور درد جو گدی تک جائے
000 30	کیلکیر فاس	گردن میں آٹھنسن والے درد
000 30	براکی اوینا	گردن میں درد اور اکڑن جو ذرا سی حرکت سے بڑھے
000 30	ٹرنٹولا ہسپانیکا	گردن میں درد اور اکڑن جو گردن ہلانے سے بڑھے
000 30	کالچیکم	گردن میں درد اور اکڑن فالجی کیفیت کی وجہ سے
		گردن میں درد اور سختی گردن ہلانے سے ہو جو کندھے تک پہنچے، گردن میں درد بھری



000 200	اکونائٹ	اکڑن جس کی زیادتی گردن کو ہلانے پر ہو درد گردن سے نیچے داہنے کندھے کو جائے
000 30	اورم مٹ	گردن میں کھچاؤ اور درد جیسے عضلات چھوٹنے ہو گئے ہوں جھکنے پر زیادہ معلوم ہو
000 30	سی سی فیکوگا	گردن ہلانے سے گردن کے عضلات میں انقباض

### گردن کی گریوں میں کڑکن (Neck-Vertebrae Cracking)

000 30	کولم	سرا دھرا دھرا گھمانے میں گردن کی گریوں میں کڑکن
000 30	انا کارڈیم	گردن کی گریوں میں جھکنے پر کڑکن
000 200	نیزم فاس	گردن کی گریوں میں کڑکن

### گردن پر گومڑ (Neck-Tumor)

000 30	برٹا کارب	گردن پر چھیلے گومڑ
000 30	سلجیا	گردن پر بار بار ہونے والے ریشہ دار گومڑ
000 30	سسٹس کین	گردن پر بہت سارے گومڑ، جو ایک لکیر میں ہوں اور ایسا لگے جیسے بالائی ہو یا
000 30	پژد لیم	جو گانٹھ دار رسی کی طرح دکھائی دے
000 30		گردن اور چٹھ پر سو جے ہوئے گومڑ

### گردن، متفرق تکلیفات (Neck-Misc)

000 30	کلکیر یا فاس	بچوں کی گردن پتلی ہو
000 200	نیزم میور	گردن پتلی ہو، بچوں میں گردن پتلی اور سوکھی ہوئی ہو
000 30	برٹا کارب	گردن پر چھیلے دار گومڑ
00 30	لائنگو پوڈیم	گردن پر درم
000 30	یورنیم	گردن پر ہر چیز کے دانے
000 30	آر سینک الیم	گردن کی بائیں طرف کی شریان جھکنے پر بہت زیادہ پھول جائے گردن کے چاروں طرف
000 30		کندھوں تک درد پھرے بہت سارے دانے
000 30		گردن کے گرد کوئی بھی چیز بائیں سے الگ نہیں ہو گردن پر کوئی چیز برداشت نہ ہو، گردن
000 30		ذکی الجس کہ چھوٹا برداشت نہ ہو لکسیس
000 30		گردن میں باہری طرف درم، گردن کتر درم، چھوٹے سے درد ہو
000 30		گردن میں باہری طرف درم
000 6		گردن، چہرے اور سر پر دانے



گردن، چہرے اور سینہ پر پھنسیاں

اور مٹ 30 000

## ناخن کی تکلیفات (Nail-ailments around)

000 30	فاسخوری	انگیوں کی ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد زخم
000 200	نیشتر مٹ	انگیوں کی ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد زخم
00 30	یورنیم	انگیوں کے ناخن کے گرد پھوڑا ہو
00 30	یورنیم	انگیوں کے ناخن کے گرد گھلی کے دانے جن میں درد ہو
000 30	سپیا	انگیوں کے ناخن کے نیچے شدید درد
000 30	کلکیر یا قاس	انگیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد زخم جیسے پک گئے ہوں
000 200	ایہیں	انگیوں کے ناخنوں کے گرد سوجن اور ڈمک لگنے جیسا درد ہو
00 30	سلجیا	انگیوں کے ناخنوں کے گرد زخم، ناخن لگ جائیں
000 30	ہیلیورس ناگر	انگیوں کے ناخنوں کے گرد زخم، ناخن لگ جائیں
00 200	بسمتھ	انگیوں کے ناخنوں میں شدید درد
000 30	امویم میور	انگوٹھوں کے ناخن کے نیچے سوماں چھبیں اور درد ہو
00 30	سلفر	پاؤں کے انگوٹھوں میں درد ہو
000 30	سنگویر یا کین	دونوں ہاتھوں کے تمام ناخنوں کی جڑوں میں زخم
000 30	ٹائزک ایسٹ	ناخن ٹپے ہوں
000 30	اسٹیلیم	ناخنوں اور بالوں کا گرنا، ناخنوں کے چادروں طرف جڑ میں تکلیف درد دھری
000 30	سلجیا	ناخنوں کو خراب کرنے والی بیماری
000 30	سلجیا	ناخنوں پر سفید دھبے
000 30	سلجیا	ناخنوں کی جڑ میں زخم
000 200	ایہیں	ناخنوں کے نیچے خون جمع ہو جائے
00 30	سلفر	ناخنوں کے نیچے، خارش، جلن، پیپ پڑنا، پھنسیاں
000 30	سارپریٹا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگیوں کے ناخن کے نیچے کانٹے کا احساس جیسے زخم پر نمک چھڑک دیا گیا ہو
000 30	سلجیا	ہاتھوں اور پاؤں کی ناخن میلے ہزارو
000 30	پڑالیم	ہاتھوں کی انگیوں کے ناخن چھونے سے درد کریں
000 200	اکوٹاٹ پیپ	ہاتھوں کی انگیوں کے ناخن میں نیا اپن
000 30	ایٹمس	ہاتھوں کی انگیوں کے ناخنوں کے گرد آبلے اور انگوٹھوں پر بڑے آبلے
000 200	ایونیا	ہاتھوں کی انگیوں کے ناخنوں کے نیچے سنسنائٹ سی ہو جو اوپر بازو تک جائے
000 200	ایونیا	ہاتھوں کی انگیوں کے ناخنوں میں کترنے والا درد

۰۰۰ 200

نیزم سید

ہاتھوں کے ناخنوں کے گرد کی جلد خشک، پھٹی ہوئی، ناخن نکل جائیں

## (Nail-Shape) ناخن کی ساخت

۰۰۰ 30	انجم کروڑ	انگلیوں کے ناخن پہلے کی طرح جلد نہ بڑھیں
۰۰ 200	ٹائٹلک ایسڈ	انگلیوں کے ناخن جلد کے اندر گھس جائیں
۰۰ LM	میکلکس پولس اسٹریٹیا	پاؤں کے انگلیوں کے ناخن گوشت کے اندر گھس جائیں
۰۰ 30	تھو جا	پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخن گوشت میں گھس جائیں
۰۰ 30	تھو جا	پاؤں کے ناخن چر جائیں پھٹ جائیں بڑھنے کے بعد وضع ہوں بھر بھرے ہوں
۰۰۰ 30	سلجیا	پاؤں کے ناخن نکلنے وقت جلد کے اندر گھس جائیں
۰۰۰ 30	انجم کروڑ	پگلی ہوئی انگلیوں میں ناخن نیر سے پیدا ہوں
۰۰۰ 30	انجم کروڑ	ناخن بد وضع ٹوٹے ہوئے
۰۰ 30	فلورک ایسڈ	ناخن بعض جگہ مرنے اور بعض جگہ بہت پتلے
۰۰۰ 30	انجم	ناخن بیمار ہوں بد شکل ہوں
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	ناخن پھٹ جائیں، ناخن گر جائیں، ناخن کے رنگ میں تبدیلی
۰۰۰ 30	سلجیا	ناخن سکڑ کر انگلی یا انگوٹھوں پر ہی رہ جائیں
۰۰ 30	فلورک ایسڈ	ناخن نرم پیدا ہوں بڑھنے کے بعد وضع، آسانی سے ٹوٹ جائیں پھٹ جائیں
۰۰۰ 200	ایوینا	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن مرنے، بھر بھرے ہوں کانتے وقت ٹوٹ جائیں
۰۰۰ 30	سلجیا	ہاتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخن کھر کھرے، بھر بھرے، پھٹے ہوئے ہوں
		ہاتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخن مرنے، سیاہ، کھر درے، پھٹے ہوئے،
۰۰۰ 30	گر پائش	بد وضع، نیر سے مرنے، جلد ٹوٹنے والے
۰۰ 30	سلفر	ہاتھوں کے ناخن بد وضع ہو جائیں

## ناک سے سیلان خون (Nose- Bleeding)

۰۰۰ 30	ارنیکا	چوٹ آ جانے کی وجہ سے سیلان خون
۰۰۰ 30	نیزم سلف	چوٹ لگنے سے یا خود بخود خون کی باریک نسلوں کے پھٹ جانے سے ناک سے اخراج خون
۰۰۰ 30	نیزم سلف	حیض کے پہلے اور حیض کے دوران ناک سے سیلان خون
۰۰۰ 30	امونیم کارب	رات کا کھانا کھانے کے بعد ناک سے خون کا بہنا
۰۰۰ 30	امونیم کارب	صبح منہ دھونے پر خون آ جایا کرے
۰۰۰ 6	فرم مٹ	کمزور لوگوں میں کبھی کبھی ناک سے خون آ جائے
۰۰۰ 30	ارنیکا	کھانسنے سے ناک سے سیلان خون

000 30	ارچنٹ مٹ	ناک چھینکنے پر ناک سے سیلان خون
000 6	فرم فاس	ناک سے اچانک خون آ جائے سرخ رنگ کا
000 30	لی فو لیم	ناک سے خون کبھی کبھی نکل آئے سرخ رنگ کا
000 30	اتھراکسن	ناک سے سیلان خون، سادہ گاڑھا
000 30	ایسک ایک ایڈ	ناک سے سیلان خون
000 30	کلکیر یا سلف	ناک سے سیلان خون

### ناک سے بد بو (Nose-Bad smell-Ozaena)

00 200	لورم آرس	دیرینہ نزلے کی وجہ سے ناک سے بد بو آئے نزلہ چک جانے کی وجہ سے بد بو
000 30	کاربولک ایسڈ	گندی بد بو دار رطوبت کے اخراج کیلئے بہت خاص دوا ہے چاہے وہ ناک سے ہو یا نحر
000 30	کالی باکرم	منہ سے، حلق سے، مقصد سے، رحم سے، اندام نہانی سے ہو
000 30	سلجیا	ناک سے بد بو گندی بد بو دار رطوبت کے اخراج سے
000 30	مرک بن آیوڈائیڈ	ناک سے بد بو دار رطوبت خارج ہو، ناک کی دیوار اور ناک کی ہڈی کھائی جا رہی ہو
000 30	ایوڈیم	ناک سے بہت بد بو آئے، ناک میں زخم ہو
000 30	آرسینک البم	ناک سے گندی بد بو آئے ناک میں بد بو دار مواد ہو مرض سخت صورت اختیار کئے
00 30	کلکیر یا کرب	ہوئے ہو مریض بہت کمزور ہو
000 30	کیلکیر یا فاس	ناک سے گندی بد بو آئے
0 200	مفلینم	ناک سے گندی بد بو کی پرائی شکایت
000 30	اورم مٹ	ناک کی ہڈیوں کے گل سڑ جانے سے یا بغیر کسی زخم کے ناک سے بد بو آئے
000 30	کینڈیم سلف	ناک میں زخم کی وجہ سے بد بو آئے

### ناک، پھوڑے، پھنسیاں (Nose-Boils-Pimples)

000 30	ایٹنم کرڈ	ناک اور چہرے پر پانی بھری پھنسیاں جن میں دبائے پر شدید درد ہو
0 30	یورنیم	ناک اور کانوں میں پھوڑے کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	اسویمیم کرب	ناک کے باہر دونوں طرف پکنے والی پھنسیاں
000 30	ایٹنم کرڈ	ناک کے دونوں طرف سرخ پھنسیاں جن کے سروں میں مواد ہو جن کو دبائے سے شدید درد ہو
000 200	اسویمیم کرب	ناک میں پکنے والی پھنسیاں
000 30	یورکس	ناک میں پھوڑا اور درد ہو



000 30	کیڈیمیم سلف	ناک میں پھوڑا پھنسی
200	تھو جا	ناک میں پھوڑا ان مریضوں میں جن میں گنور یا کی ہسٹری ہو
00 200	اورم مٹ	ناک میں پھوڑا، ان مریضوں کیلئے جن میں سفلیس کی ہسٹری ہو
200	پیشی لینیم	ناک میں پھوڑے پھنسیاں

### ناک میں کھرنڈ (Nose-Crusts in)

000 30	ٹائٹرک ایسڈ	ناک میں سخت کھرنڈ ہو جانا مشکل ہو، ناکالے جانے پر ناک میں درد اور جلن ہو
000 30	کالی باکروم	ناک کے اندر سے موٹے موٹے کھرنڈ نکلتے ہیں
000 30	سپٹا	ناک کے اندر بڑا اور ہرے رنگ کی کھرنڈ ہو
000 30	آر سینک الیم	ناک میں سخت موٹی کھرنڈ ہو، جسکو ناکالے سے خون نکل آئے اور پھر جلدی ہی دوبارہ کھرنڈ بن جائے
000 30	کلکیر یا سلف	ناک میں کھرنڈ، خشکی، کھجلی ہو اور ناک بند معلوم ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	ناک میں سخت کھرنڈ

### ناک کی ہڈیوں کا گلنا (Nose-Caries of Bones)

000 30	سلیشیا	سفلیس کی وجہ سے ناک کی ہڈیاں گل مز جائیں
000 30	اورم مٹ	ناک اور تالو کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا، ناک میں زخم ہو
000 30	اریلیم	ناک کی ہڈیاں گل جائیں، سڑ جائیں
000 200	کیلکیر یا سلف	ناک کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا، درد ہو
000 30	فاسفورس	ناک کی ہڈیوں کا گل جانا اور سڑ جانا
000 30	کیڈیمیم سلف	ناک کی ہڈیوں کا گل جانا سڑ جانا
000 30	اکینشیا	ناک کی ہڈیوں کے گل جانے یا سڑ جانے کی بہت مفید دوا ہے
000 200	پٹرولیم	ناک کی ہڈیوں گل جائیں سڑ جائیں

### ناک میں بتوڑی (Nose-Polypus)

000 30	اکینشیا	ناک کے اندر موٹی جھلی سی پیدا ہو جائے جو باہر لٹک آئے
000 30	کاربوسلف	ناک میں بتوڑی اس دوا سے درست ہوتی ہے
200	تھو جا	ناک میں بتوڑی ان لوگوں میں جن میں گنور یا سوزاک کی ہسٹری ہو
000 30	کیڈیمیم سلف	ناک میں بتوڑی بد گوشت
000 V-6	نیکریم	ناک میں بتوڑی کی بہترین دوا ہے
000 30	لٹائٹ	ناک میں بتوڑی، بد گوشت



000 30	ایٹیم سیپا	ناک میں بتوڑی
000 30	قارمیکاروفا	ناک میں بتوڑی
000 200	کلکیر یا فاس	ناک میں بڑی ہلکی ہوئی بتوڑی

### ناک کی نوک (Nose-Tip of)

000 30	کاسیکم	ناک کی نوک اور ناک میں مچلی ہو
000 30	پژولیم	ناک کی نوک پر آبلے ہوں
000 30	امویم کارب	ناک کی نوک پر پھوڑا یا پھنسیاں ہوں جس میں مواد ہو
000 30	ایٹھرم	ناک کی نوک پر پھوڑا یا گھڑ ہو
000 30	یورکس	ناک کی نوک چمکدار سرخ ہو
000 30	سلجیا	ناک کی نوک سرخ، ناک کی نوک میں ناقابل برداشت مچلی ہو
000 30	پژولیم	ناک کی نوک میں مسلسل مچلی ہو
000 30	مرک سال	ناک کی نوک میں درم ہو سرخی ہو اور مچلی ہو
000 30	بیلا ڈوتا	ناک کی نوک میں درم ہو سرخی اور درد ہو

### ناک بند ہو (Nose-Closed Stuffed)

000 30	امویم کارب	بغیر زکام کے رات کے وقت ناک بند ہو جائے اور منہ سے سانس لینا پڑے
000 6	امبروسیا	بغیر زکام کے ناک بند ہو اور بہت زیادہ رکاوٹ ہو
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	خشک نزلہ جس میں ناک بند ہو
000 30	کاسیکم	خشک نزلہ ناک بند ہونے کیساتھ
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	شدید نزلہ، ناک میں درد، ناک بند ہو
00 30	لاگو یوڈیم	ناک بند ہو جائے رات کے وقت ناک سے سانس نہ لی جا سکے منہ سے سانس لے، نیند خراب ہو
000 30	کالی کارب	ناک بند ہو جائے، خشک زکام، سانس میں دقت
000 30	ارم ٹری فائیم	ناک بند ہو، منہ سے سانس لینا پڑے
000 200	نیزم سلف	ناک بند ہو، ناک میں خشکی اور جلن ہو
00 30	سلجیا	ناک بند ہو منہ سے سانس لینا پڑے، ناک بند ہو کئی سال سے
000 30	آرسینک البم	ناک بند ہو
00 200	کوئیم	ناک بہت عرصہ سے بند ہو، کئی سال سے

### سوگنھنے کی قوت زائل ہو جائے (Nose-Smelling-Power lost)

000 30	پلساٹیل
--------	---------

سوگنھنے اور چمکنے کی طاقت کا نہ ہونا

000 30	کالی ایوڈ ایم	سوگھنے کی طاقت کا جائے رہنا
000 30	ساکسمین	سوگھنے کی طاقت کم ہوگئی ہو
000 V-6	ٹیوکر-سیم	سوگھنے کی قوت بالکل زائل ہو جائے
000 30	اسکلا پلمونیریا	سوگھنے کی قوت جاتی رہے
000 30	سنگوئیزیاکین	سوگھنے کی قوت جاتی رہے
000 30	کالی باکروم	سوگھنے کی قوت جاتی رہے
000 30	کیلیریا کارب	سوگھنے کی قوت میں اتتری
000 30	اٹا کارڈ-سیم	قوت شامہ بالکل ختم ہو جائے حالانکہ کھلی ہو
000 30	ایچس	قوت شامہ کا بالکل جائے رہنا

### نتھنے (Nostrils)

000 30	ارم ٹریٹاکم	باباں نتھا چھلا ہوا معلوم ہو اور اس میں جلن ہو
000 30	کاسیم	باباں نتھنے سے خون ہے
000 30	اسویم کارب	زکام کی تیز رطوبت کی وجہ سے نتھنے سرخ ہو جائیں اور درد کریں
000 30	ارم ٹریٹاکم	نتھنوں سے تیز زرد رنگ کا اخراج جو نتھنوں اور اوپری ہونٹ کو پھیل دے
000 30	پلساٹیل	نتھنوں کے باہری طرف زخم جس سے پانی ہے
000 30	کلکیریا سلف	نتھنوں کے کنارے جلتے ہوں اور جلن ہو
000 30	پوسٹا	نتھنوں میں بھوس اور کمرٹ
000 30	ارنیکا	نتھنوں میں جلن ایسا محسوس ہو جیسے نتھنے اندر سے پک گئے ہوں
000 30	ایٹم کروڈ	نتھنوں میں جلن ہو
000 30	ارم ٹریٹاکم	نتھنوں میں دانے، کھجلی، نتھنے سرخ،
00 30	سلیسیا	نتھنوں میں کھجلی ہو
000 30	ایوڈ-سیم	نتھنے بند ہو جائیں بغیر زکام کے چھینکیں
000 30	کالی باکروم	نتھنے پک جائیں اور ان میں آبلے پڑ جائیں
000 30	میگنیشیا فاس	نتھنے کبھی بند ہوں اور کبھی ان میں سے بہت زیادہ پانی ہے

### چھینکیں (Nose- Sneezing)

000 30	نیرم میور	بار بار چھینکیں، زکام چھینکوں کیساتھ شروع ہونے والا اور زکام کی زیادتی صبح کو ہو گریوں کے موسم کا زکام
000 200	ارنیکا	بار بار شدید چھینکیں شدید نزلہ
000 30	اگریکس	بغیر نزلہ کے بار بار چھینکیں

000	30	ٹائٹریک ایسڈ	بغیر نزلہ کے شدید چھینکیں
000	30	فاسفورس	چھینکوں کی کثرت، ٹھنڈے سے ذکی الحس
000	30	ایلمینیم	چھینکیں جب گرم کرے یا مکان میں داخل ہو، مسلسل چھینکیں
000	30	اناکارڈیم	چھینکیں جن کے بعد پھندہ والا زکام ہو
00	30	سلیسیا	چھینکیں نزلہ زکام
000	30	جریم	شدید چھینکیں خاص طور پر دوپہر بعد پکا پھندہ والا زکام
000	30	ایلمینیم	شدید چھینکیں
000	30	سورنیم	شدید چھینکیں
000	30	ارچٹم مٹ	شدید نزلہ بار بار چھینکوں کیساتھ
000	30	ایسٹیم کارب	صبح کے وقت بار بار شدید چھینکیں
000	30	پٹرولیم	مریض روزانہ بار بار چھینکے، چھینکوں کی زیادتی نزلہ کی حالت میں شدید چھینکیں، یہ
000	30	جلسیم	اس مرض کی خاص دوا ہے
000	30	آرسینک ایوڈائیڈ	ناک کی نالیوں میں سرسراہٹ، چھینکیں نزلہ
000	6	آرسینک الیم	ناک میں شدید سرسراہٹ جسکی وجہ سے مسلسل چھینکیں جس سے کوئی آرام نہ ملے
000	30	کالی ایوڈائیڈ	نزلہ کیساتھ بار بار شدید چھینکیں
000	30	ایوڈیم	نزلہ کیساتھ چھینکیں، نزلہ بار بار ہو، سردی لگ جانے پر بار بار نزلہ
			نزلہ کیساتھ شدید چھینکیں

### ناک، متفرق تکلیفات (Nose-Misc-Ailments)

000	30	ٹائٹریک	تمام ناک اور ہونٹ کا اوپری حصہ موٹے بھورے رنگ کے کمرٹھ سے ڈھک جائے
000	30	کالی ٹائٹریک	دائیں طرف ناک کا گوڑ
000	30	میگنیشیا فاس	سوتھنے کی قوت ختم ہو جائے بغیر نزلہ کے
000	30	ارم ٹریفیکم	مریض اپنی ناک کو مسلسل کریدے کہ جس سے ناک سے خون تک نکل آئے پی ہوئی
000	30	سپیا	چیز ناک کے راستے باہر نکل جائے
000	30	نیشرم میور	ناک اور ناک کے دونوں طرف زرد رنگ کے داغ ہوں
000	200	بیلاڈونا	ناک پر پھنسیاں، پانی بھرے دانے یا گلی ہی ہو جن میں درد ہو
000	30	کلکیر یا فلوریکا	ناک پر سرخ بادہ
000	30	کاربوسلف	ناک پر ہڈی کی پیدائش
000	6	ہکالا دا	ناک پر ٹوڑھی پر ہونٹوں پر اور منہ کے چاروں طرف دانے
			ناک کا گوڑ جو چہرے کو بگاڑ دے نیچے منہ تک بڑھ آئے



000 30	نیزم فاس	ناک کو کریدنا اور نوچنا، ناک میں کھجلی جو معدہ کی تیزابیت اور پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہو
000 200	الیومنا	ناک کے ایک طرف شدید کھجلی
000 30	لائیکوپوزیم	ناک کے دونوں طرف خشک یا تر دانے
000 200	الیومنا	ناک میں بائیں طرف گھڑ
000 200	ارنیکا	ناک میں درد جو اوپر سے نیچے کو جائے جیسے کہ مریض ناک میں بل کر پڑا ہو
000 30	سلیشیا	ناک میں زخم جو مشکل سے ٹھیک ہو، جس میں تیز پھیلنے والی رطوبت کا اخراج ہو، ناک اور ہونٹ پر ہر چیز کے دانے
000 30	کلکیر یا سلف	ناک میں زخم ہو
000 30	ایس	ناک میں سوجن ہو، سرخی، استقامتی درم
000 30	کالی بائی کروم	ناک میں سوجن اور سختی، ناک میں زخمی، ناک سے سخت کھرغڈ نکلے
000 30	اورم مٹ	ناک میں سوجن ہو، رات کو زیادتی
000 30	کاسیکم	ناک میں شدید کھجلی، ناک کی نوک پر کھجلی
000 30	سٹا	ناک میں کھجلی ہو اور مریض ناک کریدے
000 30	ہیپر سلف	ناک میں کھجلی ہو، ناک میں اندر اور باہر سرخی اور گرمی ہو
000 200	نیزم سلف	ناک میں کھجلی، ناک میں جلن اور بہت زیادہ خشکی، ناک بند ہو جائے
000 6	ٹیوکریم	ناک میں گومڑ کی بہترین دوا ہے گومڑ پورے ناک کو بھر دے، تھنا بند ہو جائے سوگھنے کی قوت بالکل ختم ہو جائے بغیر گومڑ کے بھی
000 30	آر سینک الیم	ناک میں گومڑ کی طرح کی سوجن
000 30	کلکیر یا کارب	ناک میں گومڑ سوگھنے کی طاقت نہ ہو
00 30	گلس دامیکا	ناک میں ناقابل برداشت کھجلی
000 30	کارپوٹامینس	ناک میں ورم اور درد، ناک پک جائے اور اس میں سے بدبودار رطوبت کا اخراج
000 30	رٹاکس	ناک میں ورم ہو
000 30	ارم ٹریٹامک	ناک، ہونٹ اور چہرے پر کھرغڈ آجائے جیسے کہ ٹھنڈ لگ جانے سے ہوتا ہے

### آپریشن کے بعد کی تکلیفات (Operation-Ailments after)

000 30	ایسی ٹک ایسڈ	چیر پھاڑ کے بعد بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے
000 30	ریفکس	چیر پھاڑ کے بعد ریاحی درد، تے یا ناف کے مقام میں درد شروع ہو جائے
000 30	بسیجہ	چیر پھاڑ کے بعد معدہ کی تکالیف پیدا ہو جائیں

### غذا کی نالی (Oesophagus)

000 30	ایپیس کار	غذا کی نالی کا اچانک سکڑ جانا جس کی وجہ سے رفیق اشیاء پھنس جائے اور تکلیف ہو
--------	-----------	--



000 30	الیومنا	غذا کی نالی کی فالجی کیفیت کی وجہ سے گھنا مشکل ہو
000 30	ایٹم ہارٹ	غذا کی نالی میں پھنسیاں پیدا ہوا جائیں
000 200	اکونائٹ	غذا کی نالی میں جلن معدہ سے منہ تک
00 30	نگس دامیکا	غذا کی نالی میں جلن نیچے سے اوپر منہ تک
000 30	ایس اف	غذا کی نالی میں طلق سے معدہ تک جلن ہو جس میں ٹھنڈا پانی پینے سے بھی آرام نہ ہو
000 30	ہیفرنیم	غذا کی نالی میں ورم اور طلق سے معدہ تک جلن گرمی اور پریشانی کیساتھ
000 30	کنڈرگو	غذا کی نالی میں تگی ایسا محسوس ہو جیسے غذا اس میں پھنس کر اتر رہی ہے
000 30	آر سیٹک الیم	کھانا کھانے کے بعد معدہ کے منہ اور غذا کی نالی میں درد جیسے کہ غذا اس میں ایک گئی ہو

### عضو کی دوائیں (Organ-remedies)

اس دوا کا خاص اثر پستانوں پر ہوتا ہے یہ اس عضو کی دوا ہے پستانوں کے گومز اور گانٹھوں کیلئے

000 30	فاسٹولا	بہترین دوا ہے
000 5	پاکو کارمین	جسم پر پینہ کی زیادتی تمام جسم پر پینہ رات میں پینہ کی زیادتی چہرہ اور گردن پر پینہ کی زیادتی
000 6	پاکو کارمین	یہ پینہ کے غدود کیلئے بہت موثر دوا ہے یہ اس عضو کی دوا ہے
000 6	وٹکائز	یہ دوا عضو رحم کی خاص دوا ہے رحم سے مسلسل سیلان خون، سن یاں میں رحم سے مسلسل سیلان خون ہر رحم کے ریشہ دار گومزوں سے مسلسل سیلان خون
000 30	لیپس ایس	یہ دوا عضو رحم کی خاص دوا ہے رحم کا کینسر، رحم کا ریشہ دار گومز جس میں شدید جلندار درد ہو، رحم سے شدت کا سیلان خون، درد دوائے حیض ہر ریشہ دار کی شدت سے بے ہوش ہو جائے
000 15Q	فریکسینس امریکا	یہ عضو رحم کی خاص دوا ہے رحم کا بڑھ جانا رحم کے اندر ریشہ دار گومز، رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا، وضع حمل کے بعد رحم کا اپنی اصلی جگہ پر نہ جانا

### موٹاپا (Obesity)

حیض کے بند ہو جانے کے بعد موٹاپا، سن یاں کے شروع میں موٹاپا شروع ہو جائے یا درمیان

000 200	گریفائٹس	میں حیض اگر بند ہو جائے
000 5-10Q	فاسٹولا	دھیان رکھیں کہ Q طاقت میں یہ دوا اسقاط حمل پیدا کرتی ہے
000 M	لیک ویک ڈف	عورتوں میں بہت زیادہ موٹاپا، جسم پلپلا، موٹا ہونے کا رجحان
000 200	گریفائٹس	غیر صحت مند ہونے کے باوجود موٹاپا
000 30	اسویمیم پروٹیم	موٹاپا دور کرتی ہے
00 30	تھائی رائیڈیم	موٹاپا اگر دل کی کوئی خرابی نہ ہو
00 200	ایٹم کرڈ	موٹاپا بچوں میں اور نوجوان لوگوں میں

00 LM	کلکیر یا کارب	موٹا پا پچوں میں اور نو جوان لوگوں میں
000 200	گریفائٹس	موٹا پا بڑی عمر کے لوگوں کے لئے
000 200-	کلکیر یا آرس	موٹا پا دور کرتی ہے
000	کیلوٹرایس	موٹا پا سونے کو کم کرتی ہے اور جسمانی ریشوں کو طاقت بخشتی ہے
00 LM	فرمٹ	موٹا پا، جسم پلپا، قمل قمل ہر بیض میں خون کی کمی کیساتھ موٹا پا
000	فیوکس دیس	موٹا پا، اس دوا سے موٹا پا اور گھٹیا کم ہو جاتا ہے کھانے سے پہلے استعمال کریں
000	5-10Q قطرے	موٹا پا، جسم پلپا قمل قمل
000 LM	اموٹیم میور	موٹا پا، دھڑ موٹا، نکلیں پگی
000 6	تھو جا	موٹا پا، عورتوں کا زیادہ موٹا پا،
000 LM	اموٹیم کارب	موٹا پا ہر بیض سر سے لے کر پاؤں تک موٹا ہوتا ہے
000	5-10Q قطرے	موٹا پا، اس دوا کی خصوصیت یہ کہ یہ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے
000 200	کوسیم	موٹا پا، یہ دوا اسی کلکیر یا کارب کی طرح موٹا پے کو دور کرتی ہے

### نصیۃ الرحم بائیں طرف کا (Ovary-Left)

000 200	لیک ویک ڈف	بائیں نصیۃ الرحم کے مقام میں شدید جلنا اور درد ہو
000 30	برومیم	بائیں نصیۃ الرحم میں دھیرا دھیرا مسلسل درد، نصیۃ الرحم کے مقام میں سخت درم
0 200	پارو جیم	بائیں نصیۃ الرحم میں زخم ہو، پھوڑا ہو جس میں تکیں والا درد ہو
000 200	گریفائٹس	بائیں نصیۃ الرحم میں سوجن اور سختی جو پتھر کے مانند سخت ہو جائے اور جس میں شدید درد چھونے سے سانس لینے سے یا کھنکھارنے سے ہو
000 200	لیک کین	بائیں نصیۃ الرحم میں شدید درد اور بڑھ جائے جو باہر سے ابھر دایکھائی دے
0 200	تھو جا	بائیں نصیۃ الرحم میں شدید درد
000 30	لیکسیس	بائیں نصیۃ الرحم میں درم اور درد جس میں جیض کے جاری ہونے سے آرام ہو نصیۃ الرحم پک جائے
000 30	لیکسیم بک	اگر مولوین گیا ہے تو یہ دواں کو پیشاب یا خاٹنے کے ساتھ باہر پھینک دے گی
000 30	کال فاس	بائیں نصیۃ الرحم میں درم اور درد جو ناگوں تک جائے
000 30	کال فاس	جیض کے دوران نصیۃ الرحم میں بائیں طرف درد ہو

### نصیۃ الرحم، دائیں طرف کا (Ovary-Right)

000 200	ایس	نصیۃ الرحم کے مقام میں تیز کاٹنے والا درد خاص طور سے دائیں میں جو نیچے ناگوں تک جائے
000 30	آر سی بک الیم	دائیں نصیۃ الرحم کا استقاء
000 200	ایس	نصیۃ الرحم کے مقام میں خاص طور سے دائیں میں درد اور ناگوں تک پہلے
000 30	آر سی بک الیم	

نصیبہ الرحمہ کے مقام میں درد خاص طور پر سے دائیں میں نصیبہ الرحمہ میں درم، سختی، نصیبہ الرحمہ		
000 30	آر سینک ایوڈ اینڈ	بڑھ جائے درد جو نیچے ٹانگوں تک جائے دائیں نصیبہ الرحمہ کا استقاء
000 30	لیٹیم جگ	دائیں نصیبہ الرحمہ میں درم اور درد
دائیں نصیبہ الرحمہ میں یا اس کے اوپری حصہ میں درم اور پھوڑے کا سادرد جس کو مالش سے اور		
000 30	میڈیٹیم	رہانے سے آرام ہو
دایاں نصیبہ الرحمہ کافی بڑھا ہوا، جس میں ٹیکن والا اور سوئی چبھنے والا درد ہو درد یکا یک		
000 200	بیلاڈونا	آئے اور یکا یک کم ہو جائے

### نصیبہ الرحمہ میں گومڑ (Ovary-Tumor in)

000 200	ارٹھرمٹ	ہائیں نصیبہ الرحمہ میں گومڑ اور درد
000 30	لائنگو پوزیم	نصیبہ الرحمہ کا استقاء
000 200	چائٹا	نصیبہ الرحمہ میں سختی اور گومڑ
000 30	کویمیم	نصیبہ الرحمہ میں سختی، گومڑ
000 200	ایس	نصیبہ الرحمہ میں گومڑ
000 30	پوشا	نصیبہ الرحمہ میں گومڑ
000 30	لیٹیم جگ	نصیبہ الرحمہ میں گومڑ
000 30	سیکیل کار	دائیں نصیبہ الرحمہ میں گومڑ درم گومڑ
00 200	کلکیر یا آیوڈ اینڈ	دائیں نصیبہ الرحمہ میں درد، درم، گومڑ
000 30	لائنگو پوزیم	دائیں نصیبہ الرحمہ میں گومڑ

### نصیبہ الرحمہ متفرق کیفیات (Ovaries-Misc)

000 30	ایوڈیم	اس دوا سے نصیبہ الرحمہ کا استقاء جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے
000 6	سبل سرولانا	اس دوا کا اثر خاص طور پر نصیبہ الرحمہ پر ہوتا ہے نصیبہ الرحمہ میں درم، درد، نصیبہ الرحمہ بڑا ہو جائے
000 30	پلساٹیل	جینس کی کمی یا جینس کے رک جانے سے نصیبہ الرحمہ میں درد اور درم
000 30	پالی گونم	نصیبہ الرحمہ میں درم ہو
نصیبہ الرحمہ سوکھ جائیں، ہر دوں میں نصیبے سوکھ جائیں جس کی وجہ دونوں جنسوں میں نامردی،		
000 30		اور عورتوں میں بانجھ پن ہو اس کی دیت
000 30	ہائڈروکوٹائل	نصیبہ الرحمہ کے مقام میں دھیمادھیمادرد
000 30	برومیم	نصیبہ الرحمہ کے مقام میں سخت سوجن
000 30	ہیپر سلف	نصیبہ الرحمہ میں درد اور بے حد ذکی الحسی کہ ہاتھ لگانا برداشت نہ ہو



000 6	ذیوقلم	نصیبتہ الرحم میں درد جو نیچے ٹانگوں تک جائے
000 30	اورم مٹ	نصیبتہ الرحم میں درد
000 30	اریٹیم	نصیبتہ الرحم میں سوجن ہو، پھیلن ہو، پک جائیں
000 30	کلکیر یا فاس	نصیبتہ الرحم میں سوجن
000 30	کیٹھرس	نصیبتہ الرحم میں کانٹے والا، جلندار درد، پیشاب میں جلن
000 30	لائیکوپوڈیم	نصیبتہ الرحم میں کمزوری جو اپنا کام ٹھیک طور پر نہ کریں
000 200	بنورانا	نصیبتہ الرحم میں گرمی، جلن اور درد
000 30	میگنیسیا فاس	نصیبتہ الرحم میں درم ہونوں نصیبتہ الرحم اور کمر میں درد
000 30	پائپرکرم	نصیبتہ الرحم میں درم، بزم، جس میں پھیلنے والا جلندار درد ہو
000 200	اکوناٹ	نصیبتہ الرحم میں درم پیشاب درد کیساتھ ہو بخارتیز ہو
000 200	کی سی فوگا	من باس میں نصیبتہ الرحم کی تکلیفات

### بوڑھے لوگوں میں بستر میں پیشاب کرنا (Old Persons-Bed Wetting)

00 200	کلکیر یا فاس	بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے
00 200	سالی کوٹاری	بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے

### بوڑھے لوگوں کی تکلیفات (Old persons ailments)

000 30	انڈیگو	بڑھاپے میں شہ کمر کی کام کی شکل ہون میں درد، ہلکے تھکانے سے بدن کا درد، مہلے، بال طرف نظر کی کام، ستر میں کمر کی شکل ہو۔ انڈیگو
000 30	کیلکیر یا فاس	بوڑھی عورتوں کے اندام نہانی میں خارش اور جلد میں کھجلی۔
000 200	نیزم سلف	بوڑھی عورتوں میں دیرینہ ڈھیلے پاخانے کی شکایت جو پختی ہو۔
000 30	ایسنگرا	بوڑھے لوگوں میں بد ہضمی، شکوہ شکایت ہو۔
000 30	کیلکیر یا فاس	بوڑھے لوگوں میں رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے۔
000 30	اسٹرو فیتھس	بوڑھے لوگوں میں شریانوں کی سختی کی وجہ سے خون کے دباؤں میں زیادتی۔
000 200	ایس	بوڑھے لوگوں کا دم، سانس تیز، کھانسی میں رات کو زیادتی، بلغم شفاف اور جھگدار ہو۔
30	برٹامیور	بوڑھے لوگوں کا دم، دم گھٹنے والی کھانسی، بلغم مشکل سے نکلنے۔ موسم کی تبدیلی سے زیادتی خون کے دباؤ کی زیادتی۔

000

000 30	ایوسن	بوڑھے لوگوں کا سینہ کافی کمزور جسکی وجہ سے بلغم نکالنا مشکل ہو۔
000 30	نکس موڈکاٹ	بوڑھے لوگوں کا ہاضمہ صرف مصالحہ دار اور چھٹی اشیاء ہی ہضم کر سکیں۔
000 30	کاربودج	بوڑھے لوگوں کی دیرینہ کھانسی جو کمزوری کی وجہ سے بلغم نہ نکال سکیں۔
000 30	اسوٹیم کارب	بوڑھے لوگوں کی دیرینہ کھانسی، بلغم نہ نکال سکیں۔



Scanned by CamScanner

کیلکیر یا فاس 30 000

کیلکیر یا فاس 30 000

گھسویا 30 000

غنودگی کی خاص طور سے بوڑھے لوگوں میں۔ بوڑھے لوگوں میں چکر۔

قبض، پافانہ سخت خون کے ساتھ خاص طور سے بوڑھے لوگوں میں۔

موسم گرما میں بوڑھے لوگوں میں پانی سے پتکے دست۔

نوٹ: بوڑھے لوگوں کی تکلیفات مختلف جگہ پر درج ہیں۔ کچھ تکلیفات یہاں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔

سنگا 30 000

یہ دوا ان بوڑھے لوگوں کے لئے بہت مفید ہے جنکا سینہ غنم سے بھرا ہوا اور سینے میں کھڑکھڑاہٹ ہو۔

## مخالف دوائیں

## دواؤں کے نام

کلاڈیم	ارمٹری فاکسم
کونیٹا، گھس و امیکا	اسٹریپازرب
ارنگا۔ سار سپریٹا۔ جلاڈونا۔	ایکسیٹک ایسڈ
کاسٹیکم۔ لیکیس۔	
گھس و امیکا۔ مرک۔ سال۔	
رین کولس بلب	
لیکیس	اسویم کارب
قارنورس۔ دشا کس۔	ایس
ایلیم سیپا۔ اکوٹائٹ۔	ایلیم شائٹا
ایلو اسکولا ایم	
ایلیم شائٹا۔ ایلو	ایلیم سیپا
اسکولا ایم	
ایلیم شائٹا۔ ایلیم سیپا	ایلو
کیلکیر کارب	برٹا کارب
ایٹم کروڈ۔ قاسورس	ہسٹو
ارنگ۔ ایلم	
کیلکیر اکارب	برائی ادوٹا
ایکسیٹک ایسڈ	بورکس
شراب۔ مرک	
کونیٹا	پوسٹا
ایکسیٹک ایسڈ۔ ڈکامار۔	بلاڈونا
مرک	
ڈیٹس۔ سلیمیم	چائنا

کریوزوٹ	سٹس کین
کونیا	کاربولک ایسڈ
گلبرین	کاربوائی
کاربودج	کاربودج
کاربوائی	کاسیکم
فاسفورس۔ کونیا	
کوکولس	کونیا کڑوا
کاسیکم۔ کوکولس۔	
کیٹھرس۔	
اگنیشا۔	کارفاسکیم
اشٹم مارٹ۔ برائی ادنیا	
پاروجن۔ کونیا۔	
برٹا کارب۔ برائی ادنیا۔	کلیر یا کارب
کالی باگروم	
ٹائٹرک ایسڈ اور سلفر سے پہلے۔	کتابس شامیا
کیمفر	کوکولس
کاسیکم۔ کونیا	کینڈیم سلف
اگنیشا۔ کیمچو را	کیلڈرلا
کیمفر	کیمولا
زنگم۔ گس و امیکا	کینٹھرس
کونیا۔	کوباشم
کاربودج	ڈکامارا
ہیلا ڈونا۔ لیکسیس	ڈجی ٹلس
چائنا۔	فرم مٹ
ایکی ٹک ایسڈ۔ شراب۔ سرکہ	جلسی میم
اوہیم۔ ایٹروپن	اگنیشا
ٹیمیکم۔ کونیا۔ گس و امیکا۔	کریوزوٹ
چائنا۔ کاربودج	لاگو پوڈیم
سلفر اور کونیا کے بعد	

لیڈم	چائنا۔
لیکک ایسڈ	کونیا
لیکیس	ایسی ٹنگ ایسڈ۔ ڈکامداد۔
	امونیم کارب سوڈیم۔ سپیا۔ ٹائٹریک ایسڈ
مرک سال	ایسی ٹنگ ایسڈ۔ سلچیا
ملی فولیم	کونیا
ٹائٹریک ایسڈ	لیکیس۔ کیلکیر یا کارب کے بعد
ٹکس و امیکا	امیٹی۔ ایسی ٹنگ ایسڈ۔ اسٹریچا زرب۔ زنگ مٹ
پلساٹا	سیکیل کار
سورنیم	سپیا۔ کونیم۔ لیکیس۔ آپس۔ کرڈن ٹنگ
قار سفورس	آپس۔ کاسیکم
رٹاسکس	آپس
رین کولس بلب	ایسی ٹنگ ایسڈ۔ شانی سکیر یا سطر۔ شراب۔ مرک
سار سپریلا	ایسی ٹنگ ایسڈ
شانی سکیر یا	رین کولس بلب
اسٹرومیم	کونیا
اسکولا ایم	ایٹیم شامہ۔ ایٹیم سپیا
سلفر	کیلکیر یا کارب اور اورم میور کے بعد
سلچیا	مرک سال
سپیا	برائی دنیا۔ لیکیس۔ پلساٹا
سلیسیم	چائنا۔ شراب
ٹیکم	اگنچیا
زنگ مٹ	ٹکس و امیکا۔ کیموٹا۔ شراب

### زہریلی گیس، بد اثرات (Poisonous Gases Bad effect)

پارہ یا تانبہ کے دھویں کے سونگھنے کے بد اثرات	پلساٹا 200 000
زہریلی اور گندی گیس سونگھنے کے بد اثرات	ارسنگ البم 200 000
زہریلی گندی یا شدید بدبودار گیس یا ہوا کے سونگھنے کے بد اثرات	اتھراکسن 200 000
زہریلے بخاروں کی بری ہوا کی بوسونگھنے سے	اتھراکسن 200 000
سنگھیا (ارسنگ) یا تانبہ کے دھویں کے سونگھنے کے بد اثرات	مرک سال 200 000



000 200	پار دھنم	گندی نالیوں کی گیس کی بو سے بخار
000 200	انقر اکسن	مردہ چیرنے کے کمرے کی گندی ہوا سونگھنے سے
		نوٹ: زہریلی، گندی گیس سے مراد: بند نالے کی گندی ہوا سڑے ہوئے گوشت کی بو، سڑے جانوروں کی بو، بہت دنوں تک کسی چیز کے بند بوتل یا برتن میں سڑ جانے کے بعد کی ہوا، فیکٹری سے نکلا ہوا سنگھیا، پارہ، تانبہ کا دھواں، کلورین گیس، اسونیا گیس وغیرہ وغیرہ
		ویلکنا نرنگ کارخانوں میں کام کرنے والوں کو اسکے دھوئیں سے زہر چڑھ جاتا ہے
000 30	کار بو نیم سلف	اسکے بعد کی تکلیفات کیلئے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے

### حمل کے دوران تکلیفات (Pregnancy-Ailments During)

00 200	کونیم	پستانوں میں درد اور سختی دُب جانے سے یا چوٹ لگنے سے
000 30	برائی ادو نیا	پستانوں میں درد جب پستانوں میں دودھ اترنا شروع ہو
000 30	بیلا ڈوتا	چوتھوں اور راتوں میں درد
000 LM	لیک ویک ڈف	حمل جمنا ہوا اسکے باوجود کہ پستانوں میں دودھ اتر آیا ہو اور پیٹ دیکھنے میں پورے نو مہینہ کا معلوم ہو
000 200	اکوناٹ	حمل کی دردیں ناقابل برداشت ہوں اور عرصہ تک جاری رہے
000 30	بیلی بورس	حمل کے آخری دنوں میں زہرا ندر پھیل جائے
000 30	کار بودج	حمل کے آخری مہینوں میں بد بھشی اور ریاضی تکلیفات
000 30	کی سی فوگا	حمل کے جمونے درد ہوں، بے خوابی ہو، مٹکی ہو اور شکم میں ایک طرف سے دوسری طرف شدید درد ہو
000 30	کالو فاکم	حمل کے جمونے دردوں کی بہترین دوا ہے
000 30	جلسی میم	حمل کے جمونے درد، رحم کے منہ پر سختی
000 30	فیرم مٹ	حمل کے دوران آرام کرنے سے مانگوں میں بھاری پن اور پنڈلیوں میں درد
000 30	کیولا	حمل کے دوران بے حد چڑچڑاپن اور ضدی پن
000 30	کی سی فوگا	حمل کے دوران بے خوابی ہو، بے چینی ہو
000 30	کروٹننگ	حمل کے دوران پانی کے سے دست یا بغیر پانی والے
000 30	کیو پرم مٹ	حمل کے دوران پنڈلیوں میں رات میں اٹھنا
000 30	اسٹانی سکیر یا	حمل کے دوران تنگ مزاجی اور بات بات پر غصہ کرنا
000 30	پیرو لیم	حمل کے دوران دست کی زیادتی دن میں زیادہ ہو
000 6	پلسا نیلا	حمل کے دوران دست کی زیادتی رات میں زیادہ ہو
000 30	چائنا	حمل کے دوران دست ہوں جن سے بہت کمزوری پیدا ہو جائے
000 30	فاسفورس ایسڈ	حمل کے دوران دست ہوں جن سے کمزوری محسوس نہ ہو
000 30	کالوسٹھ	حمل کے دوران دست، شکم میں درد کیساتھ
000 30	چائنا	حمل کے دوران غش کھا جانا، بے ہوش ہو جانا

000 30	کالہ ہونیا	حمل کے دوران قبض ہو جائے اسکیلئے یہ ایک خاص دوا ہے
000 30	بیس پر فیس	حمل کے دوران کمر میں درد، چلانہ جاسکے، بے چینی
000 30	کاسٹیکم	حمل کے دوران کھانسی پیدا ہو جائے اور کبھی کبھی پیشاب خارج ہو جائے
000 200	نکس دامیکا	حمل کے دوران خیند کا نہ آنا، بے چینی
000 30	کانیا	حمل کے دوران خیند کا نہ آنا
000 30	انجیا	حمل کے دوران خیند نہ آنا
000 6	ماسکس	حمل کے دوران، ہسٹریا کے دورے یا فشی کھا جانا (6 ملاقت کئی بار دیں)
000 30	ارچنم مائزکیم	دوران حمل ایسا محسوس ہو جیسے شکم ریا ح سے پھٹ جائے گا
000 200	اکونائٹ	دوران حمل بچہ حرکت کرنا بند کر دے
000 30	براکی ادو نیا	دوران حمل خشک کھانسی ہو جائے
000 30	جلسی میم	دوران حمل شکم اور ٹانگوں میں اٹلھن
000 30	براکی ادو نیا	دوران حمل قبض کی شکایت ہو، پاخانہ خشک ہو
000 30	کالی کارب	دوران حمل کمر میں درد ہو
000 30	اپوسیا مس	دوران حمل کھانسی کی شکایت، رات میں زیادتی لینے سے بڑھ جائے
000 30	انجیا	زنجیدہ ہونا، غم کرنا، پریشانی، بے چینی، ہسٹریا فشی (6 ملاقت میں کئی بار دیں)
000 30	ارنیکا	زیادہ چلنے پھرنے سے محسوس

### تے، دوران حمل (Pregnancy-Vomiting)

000 6	اپوساٹم	بغیر متلی کے تے کا ہونا اس دوا کا مخصوص نشان ہے
000 6	اپوساٹم	حمل کے دوران تے کا ہونا
000 6	ایٹر دیس	حمل کے دوران تے ہو
000 30	کینٹھرس	حمل کے دوران تے، شدید متلی اور شدید درد شکم
000 30	سورنیم	حمل کے دوران تے
000 30	پڑولیم	حمل کے دوران مسلسل متلی ہوتی رہے تے ہو یا نہ ہو
000 30	ایسی نک ایسڈ	دوران حمل دن اور رات تے ہو اور منہ میں پانی چڑھ آتا ہو
00 200	کالی میور	دوران حمل سویرے کی تکلیفیں، سفید بلغم کی تے
000 30	کالیم	دوران حمل غذا کی خوشبو سے یا صرف غذا کو دیکھنے سے متلی ملتی ہو
000 30	پاساٹیل	دوران حمل کھانے یا پینے کے بعد متلی اور تے ہو
000 30	اپو مارفیا	دوران حمل متلی اور تے ہو
000 30	سمٹوری کارپس	دوران حمل متلی اور تے، غذا کی خوشبو سے متلی پیدا ہو یا اس مرض کی بہت اچھی اور خاص دوا ہے

000 30	کی کی لمکا	دوران حمل مکی، اور تے کے واسطے بہت مفید ہے
000 30	الپی کاک	دوران حمل ہر وقت مکی ہوتی رہے معدہ خالی ہو یا بھرا ہوا ہو

### حمل نہ ٹھرنے پائے (Pregnancy-To avoid)

سفر LM	سویرے ہاسی منہ	فیض وقت پر نہ ہو اور ایک آدھ ہفتہ اوپر ہو جائے تو سفر کی ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک
نیزم میور LM	رات میں سوتے وقت	سویرے ہاسی منہ اور ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک رات کو سوتے وقت میں چار دن دیں یعنی سفر

### حمل گراتا (Pregnancy Termination)

رونا	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب فیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں
اسلیو	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب فیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں
ایس	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب فیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں
سینا کاتیل	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب فیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں
ناٹو کا	Q	20 قطرے دن میں چار بار	اسکے استعمال سے حمل گر جاتا ہے، جب فیض مہینہ ڈیڑھ مہینہ اوپر ہو گیا ہو اور حمل ٹھہرنے کا شک ہو جائے آدھے پیالہ پانی میں دو تین دن تک پلائیں

### پھنسیاں، دانے (Pimples)

مرک سال	30 000	آلات تامل پر پھنسیاں
سار سپر یلا	30 000	آلین کے سروں کے برابر چھوٹی سرخ پھنسیاں پیٹھ پر اور جانگوں پر جن میں گرمی سے کھلی ہو
اورم مٹ	30 000	باریک پھنسیاں چہرے پر جنکے سروں میں مواد ہو
اکنچیا	6 000	باریک پھنسیاں ماتھے اور رخساروں پر
کلکیر یا سلف	200 00	بغیر مواد کے چھوٹی پھنسیاں بالوں کی جڑ میں جنکو کھیلانے سے خون نکلے
کونیم	30 000	پورے جسم اور چہرے پر بہت باریک پھنسیاں جو مشکل سے دکھائی دیں
آر سینک الیم	30 000	پورے جسم پر باجرے کی طرح کی پھنسیاں جنکے سرے سفید نوکیلے ہوں
ایٹم ہارٹ	30 000	پورے جسم پر چھوٹی پھنسیاں جیسے کہ چچک نکل آئی ہو



000 30	مرک سال	پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، رات کو تکلیف کی زیادتی
000 30	اسونیم میور	پورے جسم میں شام کے وقت بہت کھجلی ہو خاص طور سے سینہ اور گلے بازوؤں میں جسکو کھجلائے سے پھنسیاں پیدا ہو جائیں
000 30	اسونیم کارب	پورے جسم میں یہاں وہاں شدید کھجلی، کھجلائے کے بعد جلد ارا بے اور پھنسیاں پیدا ہو جائیں
000 30	ڈلکامارا	پھنسیاں اور زخم منہ کے چاروں طرف جن میں منہ چلانے پر شدید درد ہو
000 30	آر سینک الیم	پھنسیاں جسم کے مختلف حصوں میں، ماتھے پر، جڑوں کے نیچے جن میں بہت کھجلی
000 30	گرینٹائٹس	اور جلن ہو سر بیض بے چین ہو
000 30	ایٹم کرڈ	پھنسیاں جن کے منہ زرد ہوں اور اطراف سرخ
000 30	ارینکا	پھنسیاں جن میں رات میں اور بستر کی گرمی سے خارش جسکی وجہ سے نیند حرام ہو جائے
000 30		پھنسیاں جنگلی جڑ سرخ اور موٹی ہوں جو چھونے سے بہت درد کریں، جو سر بیض ایسی
000 200	ویکسیناٹم	پھنسیوں سے پریشان ہوں اسکے استعمال سے آئندہ کیلئے چھٹکارا پالیتے ہیں
000 30	کنو لیریا	پھنسیاں جنگلی جڑ سرخ کالی ہو جن میں ہرے پیلے رنگ کا مواد ہو جو سڑکے برابر
000 6	ہائیڈرکونائل	بڑی ہوں اور جن میں بہت کھجلی ہو
000 200	کالی میور	پھنسیاں جیسے محسوس کرنے کاٹ لیا ہو جن میں بہت کھجلی ہو کپڑے اتارنے پر کھجلی میں
00 200	کلیر یا سلف	زیادتی ہو کھجلائے پر نشان پڑ جائیں
000 30	آر سینک الیم	پھنسیاں چہرے اور سینہ پر
000 30	لائیکوپوڈیم	پھنسیاں چہرے اور گردن پر
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	پھنسیاں چہرے پر اور ان کے سروں پر مواد ہو جسم پر کھر غدا لے یا باجرے کے سے
000 30	ڈلکامارا	دانے ان میں جلن اور خارش ہو
000 6	پوسٹا	پھنسیاں مشکل سے ٹھیک ہوں
000 30	کلیٹھرس	پھوڑے پھنسی ٹھیک ہو جانے پر سخت گلنی باقی رہ جائے
000 30	لائیکوپوڈیم	تمام جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پرانی تکلیف
000 30	گرینٹائٹس	ٹوڑمی پر پھنسیاں جن میں کھجلی ہو
000 30	ڈلکامارا	جسم پر پھنسیاں اور دانے جن میں جلن اور خارش ہو
000 6	پوسٹا	جسم پر پھنسیاں جن میں شدید جلن اور کھجلی ہو
000 30	کلیٹھرس	جسم پر تر اور پکنے والے دانے
000 30	لائیکوپوڈیم	جسم پر خارش کے دانے جن میں سے لعاب دار گاڑمی رطوبت سے جسم کے مختلف حصوں میں خارش
000 200	سورائیم	جسم میں ناقابل برداشت کھجلی جس کی زیادتی بستر اور گرمی سے ہو سر بیض کھجلائے تو خون نکل آئے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	چہرے اور خاص طور پر ماتھے پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں



۰۰۰ 30	کار بوج	چہرے اور ماتھے پر بہت سی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں
۰۰۰ 30	سپٹا	چہرے اور ماتھے پر سرخ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ماتھے پر کمر دراپن
۰۰ 200	نیزم سلف	چہرے پر پانی والی پھنسیاں اور نرم پھنسیاں
۰۰۰ 30	امبر اگریشیا	چہرے پر پھنسیاں
۰۰۰ 30	گرینٹائنس	چہرے پر کھجلی کے دانے اور کھجلا نے کے بعد ان میں نمی
۰۰۰ 30	رٹاکس	چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جو زیادہ تر برسات کے موسم میں ہوں
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	دانے، پھنسیاں، پتی کی طرح کی ہوں
۰۰۰ 30	ایڈیم	درد بھری پکنے والی پھنسیاں چہرے پر ہوں
۰۰۰ 30	مزیم	سر پر مواد بھری پھنسیاں جن پر کھڑے ہو
۰۰۰ 30	ایڈیم کرڈ	سرخ پھنسیاں پھوڑے اور چپک جیسی جسم کے ہر ایک حصہ میں
۰۰۰ 30	ڈنکم مٹ	سرخ پھنسیاں چہرے اور سینہ پر
۰۰۰ 30	بورکس	سرخ خارش والی پھنسیاں رخساروں پر
		کھجلی کے بعد پھنسیاں، چھوٹے چھوٹے سرخ ابھار جن پر چھوٹے چھوٹے کھڑکے جم
۰ 200	سونا ایم	جائیں تمام جسم پر کھڑکے دانے دانے
۰۰۰ 200	دیکسیٹیم	مختلف حصوں میں سرخ پھنسیاں جو گری سے زیادہ ہو
۰۰۰ 30	لائیکو پوزیم	منہ کے کناروں اور چہرے پر دانے
۰۰۰ 30	ایڈیم کرڈ	ناک اور چہرے پر پھنسیاں جن میں دبانی سے درد ہو
۰۰۰ 6	ایڈیم لپا	نم خارش والی پھنسیاں چہرے پر
۰۰۰ 30	ایڈیم	ہونٹوں پر پھنسیاں جن میں خارش ہو

### تالو (Palate)

۰۰۰ 30	ایڈیم	تالو اور منہ میں جلن جیسے آگ لگی ہو، جل گیا ہو
۰۰۰ 30	اورم مٹ	تالو اور ناک کی ہڈیوں کا سڑکھل جانا
۰۰۰ 30	مرک سال	تالو تانے کے رنگ کا ہو جائے درم اور درد ہو
۰۰۰ 30	یوزیم	تالو کے اوپر کی حصہ کی چھوٹی سی جھلی اکھڑ گئی ہو
۰۰۰ 30	اورم میور	تالو میں آتش کی زخم
۰۰۰ 30	یوزیم	تالو میں جلن جیسے دھکنے ہوئے کوئلے سے ہو
۰۰۰ 30	کار بوج	تالو میں درد ہو
۰۰۰ 30	سلیجیا	تالو میں زخم
۰۰۰ 30	مرک جینس	تالو میں زخم

000 30	پیشاب	تالوں میں گہرا سرخ بدبودار زخم ہو
000 30	مرکب سال	تالوں میں معمولی زخم
000 30	نکس و امیکا	تالوں میں ورم، کھر کھراپن، چیچک، ہٹ اور پھوڑے کا سادہ، تالوں میں درد کرنا لے جانے
000 30	اکوناٹ	تالوں اور کوا سرخ، سو جن اور سکڑن، خنجر و سیاہی مائل سرخ، ڈنک مارنے کا سادہ اور جلن
000 30	مرکب سال	تالوں میں مچھاپے گرم چیز کے کھانے یا پینے سے
000 30	مرکب سائینس	تالوں میں سرخی، تالو کا گنا سڑنا گلنے میں درد
		منہ کے اندر تالو کے پچھلے حصہ میں اور اوپری ہونٹ کے اندر کی طرف پھنسی اور زخم جن
000 30		میں ماذہ حصہ کی حرکت سے شدید درد ہوڈ لکار مارا

### مذی کے غدود (Prostate-Glands)

000 6	ڈیٹس	بوڑھے لوگوں میں مذی کے غدود کا بڑھ جانا
000 30	فرسکریکیم	بوڑھے لوگوں میں مذی کے غدود کا بڑھ جانا
000 200	نیرم سلف	مذی کے غدود بڑھے ہوئے، پیشاب میں آؤں اور مواد
000 30	ہائیڈنجیا	مذی کے غدود کا بڑھ جانا، شدید پیاس
000 30	ٹرنوڈولاسب	مذی کے غدود کی تکلیفات جلق کی عادت کی وجہ سے
000 30	ایوڈ-سیم	مذی کے غدود کی سختی
		مذی کے غدود کی سو جن، بوڑھوں اور دوسرے لوگوں میں بوڑھے لوگوں میں غدود کی
00 200	کوسیم	سو جن کی وجہ سے بار بار پیشاب
000 30	کاسیکیم	مذی کے غدود کی سو جن، پیشاب کی بار بار حاجت
000 30	کنابلس شائیوا	مذی کے غدود کی سو جن
000 30	چومین	مذی کے غدود کی سو جن
000 3x	سلی سیرولانا	مذی کے غدود کے بڑھ جانے میں بہترین دوا ہے
000 200	کلکیر یا سلف	مذی کے غدود میں پھوڑا
200 ہفتہ میں دو بار	تھوجا	مذی کے غدود میں درد اور سختی وب جانے کے بعد
000 30	ساکٹیکیم	مذی کے غدود میں درد پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت
000 30	ایس	مذی کے غدود میں درد پیشاب کے دوران
000 30	ایلم سیپا	مذی کے غدود میں درد ہمبستری کے بعد
000 200	الیومنا	مذی کے غدود میں دوا استادگی کے دوران
000 30	فرم فاس	مذی کے غدود میں سو جن، جلن درد چلنے پھرنے یا کھڑے رہنے سے زیادہ ہو اور پیشاب کے بعد آرام ہو
		مذی کے غدود میں ورم، مذی کا اخراج، رات میں بار بار پیشاب مقعد اور اعضاء متاثر

کے درمیان گول گیند کا احساس

چھوٹا سا ۱۱۱ ۳۰ ۰۰۰

### مذی کا اخراج (Prostatic juice-discharge of)

مذی کا اخراج استاد کی کے بغیر

۰۰۰ ۲۰۰

سلینیم

مذی کا اخراج پاخانہ اور پیشاب کے بعد

۰۰۰ ۲۰۰

سلینیم

مذی کا اخراج پاخانہ اور پیشاب کے بعد

۰۰۰ ۳۰

کلکیر یا کارب

مذی کا اخراج پاخانہ کرنے پر

۰۰۰ ۲۰۰

کوئیم

مذی کا اخراج پاخانہ کے بعد یا پیشاب کے بعد

۰۰۰ ۳۰

سلفر

مذی کا اخراج پیشاب کرنے کے بعد

۰۰۰ ۳۰

سپیا

مذی کا اخراج پیشاب کے دوران

۰۰۰ ۳۰

پٹرولیم

مذی کا اخراج ڈھیلے قصب سے

۰۰۰ ۳۰

اورم مٹ

مذی کا اخراج ریاخ خارج کرتے وقت

۰۰۰ ۳۰

میگنیشیا کارب

مذی کا اخراج سخت پاخانہ کرتے وقت

۰۰۰ ۲۰۰

ایومنا

مذی کا اخراج سخت پاخانہ کیساتھ

۰۰۰ ۲۰۰

قاسفورک ایسڈ

مذی کا اخراج سخت یا نارمل پاخانہ کیساتھ یا پیشاب کرنے کے بعد

۰۰۰ ۳۰

انا کارڈیم

مذی کا اخراج سونے کے دوران، بیٹھے رہنے پر اور چلتے رہنے پر

۰۰۰ ۲۰۰

سلینیم

مذی کا اخراج سہولتی خواہش کیساتھ

۰۰۰ ۳۰

یوفرنیم

مذی کا اخراج صرف بوس و کنار کرنے سے

۰۰۰ ۲۰۰

کوئیم

مذی کا اخراج نفسانی خیال کے دوران

۰۰۰ ۲۰۰

کوئیم

مذی کا اخراج نوجوان عورت سے بات چیت کرنے سے

۰۰۰ ۳۰

قاسفورس

مذی کا اخراج ہر پاخانہ کیساتھ

۰۰۰ ۳۰

سلجیا

مذی کا اخراج

۰۰۰ 3x

سلی میرولاٹا

مذی کا اور مٹی کا مسلسل اخراج ڈھیلے ڈھالے خضیوں کیساتھ

۰۰۰ ۳۰

کلکیر یا فلوریکا

مذی کا بار بار اخراج ہر پاخانہ کے بعد

۰۰۰ ۲۰۰

ہسونیم کارب

مذی کا بار بار اخراج، پاخانہ پر زور لگانے سے مذی کا اخراج

۰۰۰ ۲۰۰

ایکینس کاشس

مذی کا زیادہ مقدار میں اخراج بغیر کسی وجہ کے، پاخانہ کے دوران مذی کا اخراج

۰۰۰ ۳۰

زکرم مٹ

مذی کے اخراج کی دیرینہ شکایت

۰۰۰ 15-20 قطرے

Q

ذمیانہ

### لبہ (Pancreas)

۰۰۰ ۳۰

ایرس وری کلر

اس دوا کا اثر لبہ پر بہت ہوتا ہے



لبلبہ سخت ہو جائے

000	30	برٹامیور	لبلبہ کی بیماری اور تکالیف، ذیابیطیس شکر کیساتھ یا گردوں میں موجن کیساتھ
000	30	فاسفورس	لبلبہ کی تکالیف اور بیماری
000	30	کلکیر یا فاس	لبلبہ کی خرابی اور بیماری کیلئے بہت کامیاب دوا ہے
000	30	پونکریا-منیم	لبلبہ کی خرابی سے پیدا شدہ ذیابیطیس شکر
000	30	ارس درسی کلر	لبلبہ میں ورم جلن اور درد
000	30	ارس درسی کلر	

### مریضوں کی قسم (Patients-Type of)

000	30	سینکا	ان لوگوں کیلئے یا بچوں کیلئے جو موٹے اور تھل تھل ہوں اور غیر تندرست ہو گئے ہوں، مریض جو کثرت کرنا نہ چاہے چڑچڑاہو
000	30	نکس موٹیکا	ایسے لوگ جو دماغی طور پر ذی الحس ہوں (زروس) ہسٹریکل قسم کے ہوں
000	30	اشانم	ایسے مریض جو آہستہ سے بیٹھنے نہ پائیں بلکہ اپنے آپ کو کرسی پر گرا دیں
000	200	چائنا	ایسے مریض جو پہلے بہت تندرست اور مضبوط رہے ہوں لیکن کمزور کرنے والی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور
000	30	فاسفورک ایسڈ	ایسے مریض جو دبے ہوتے جائیں، شکل بدل شکل گئے آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہوں
0	30	سلفر	ایسے مریض جو دبے، پتلے، زروس، چالاک، چست چاق چوبند ہوں، جن کے کندھے کھڑے رہنے
			ایسے مریض جو دبے، پتلے، چڑچڑے، کالے بالوں والے لڑائی جھگڑا کر نیوالے
00	200	نکس دامیکا	غصہ، حابہ، دھوکا دینے والے
			ایسے مریض جو دبے، پتلے، لاغر، کمزور اور بہت زیادہ دماغی طور پر ذی الحس (زروس) ہوں، جو تھکے مائدے بے جان سے ہوں جن کیلئے بیٹھنا دو بھر ہو
000	30	میگنیشیا فاس	ایسے مریض جو ست اور کامل ہوں جو کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، ذرا سی بات پر رو دینے والے یا ہنسنے
000	200	پلساٹیل	ایسے مریض جو نہ تو ٹھنڈ برداشت کر سکیں نہ گرمی
000	30	آرسنک ایوڈائیڈ	جو کافی سگریٹ، شراب پینے والے ہوں دماغی کام زیادہ کر نیوالے
			کثرت وغیرہ نہ کر نیوالے ہوں جو نیند نہ آنے کی وجہ سے بیمار ہوں بد ہضمی اور قبض کی شکایت ہو
000	30	ایسی نک ایسڈ	مریض دبلا، پتلا اور زرد ہو، پٹھے ڈھیلے ڈھالے خون کی کمی ہو، کمزوری بہت ہو، دم پھولتا ہو
			مشکل اور تکلیف دہ ہو زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے، جن کا رنگ گہواں ہو، ہر موسم کی تبدیلی سے بہت حساس ہوں والے ہوں، حلیم الطبع ہوں، دوسروں کی بات جلدی ماننے والے ہوں، شریف ہوڈر پوک ہوں اور جن کا مزاج ہر وقت بدلتا رہتا ہو یا بیٹھنے رہنے پر جھکے ہوئے ہوں اور آگے کی طرف جھک کر چلتے ہوں ایسے لوگ جن کیلئے کھڑا رہنا

### درد اعصابی درد (Pain-Neurtalgic pain)

اس دوا میں اعصابی درد زیادہ ہوا کرتے ہیں، یہ خاص طور پر دانتوں اور داڑھ کے دانتوں کے



200	000	اعصابی درد کیلئے بہت مفید ہے میگنیشیا کا رب
کارلیا	30 000	اعصابی درد جس میں کمزوری محسوس ہو اور ماؤف حصہ میں معلوم ہو
یٹاکم	30 000	اعصابی درد جس میں سن ہونا اور روکیے بعد دیگرے ہوں
کلیر بافاس	200 000	اعصابی درد ایسا لگے جیسے ہڈیوں کی گہرائی میں ہوں
بیلاڈونا	200 000	اعصابی درد ایک بارگی بڑھیں اور اچانک ختم ہو جائیں
کیسیپیم	30 000	اعصابی درد ایک بار یک لکیر میں ہو جسکو دبانے سے زیادتی ہو
سٹام	30 000	اعصابی درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ کم ہوں
سلفیورک ایسڈ	30 000	اعصابی درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور یکا یک کم ہو جائے
کالی بانگروم	30 000	اعصابی درد جس میں اوپری طرف کا داہنا حصہ اور نیچے طرف کا بائیں حصہ ماؤف یا اسکا لٹا ہو
فرم فاس	30 000	اعصابی درد جس میں بھراؤ کا احساس اور سوجن ہو جسکی زیادتی حرکت سے اسکا ہٹ سے
کالی آریڈائینڈ	30 000	گرمی سے ہو، ٹھنڈے سے آہستہ آہستہ چلنے سے آرام ہو
ڈکامارا	30 000	اعصابی درد جس میں ماؤف حصے کی سطح بہت ذکی الحس ہو
سہانکا	30 000	اعصابی درد جسکی زیادتی سردی یا ٹھنڈے سے ہو
پلاٹینا	30 000	اعصابی درد جو اچانک پیدا ہو اور آہستہ آہستہ کم ہو
چائنا	200 000	اعصابی درد جو ٹخنوں والے ہوں، ماؤف حصہ سرد اور سن معلوم ہو
آر سیٹک الیم	30 000	اعصابی درد جو حرکت یا چھونے سے بڑھے اور زور سے دبانے سے کم ہو
200	000	اعصابی درد کی بہترین دوا ہے اس کے درد شدید کانٹنے والے کھودنے والے ہوتے ہیں اور
پلسانیلا	200 000	ماؤف جگہ سے ہر طرف پھیلنے میں سوجن وغیرہ نہیں پائی جاتی درد کو گرمی یا سینکے سے آرام ہو
کیولا	200 000	اعصابی درد یا بائی کا درد پیٹھ میں گدی میں، بازو اور ٹانگوں میں ہو جسکی زیادتی شام کو ہو
میگنیشیا فاس	200 000	یا گرم کمرہ میں ہو اور ٹھنڈے آرام ہو کالی سلف
لائیکو پوزیم	30 000	اعصابی درد، اعصاب میں گھٹن کا سار درد جس میں زیادتی گرمی سے ہو اور ٹھنڈے سے آرام ہو
اسپائی ڈیلیا	30 000	اعصابی درد، بے چینی، ناقابل برداشت، جس میں گرمی سے زیادتی ہو
بیلاڈونا	200 000	ٹانگوں میں رات کے وقت اعصابی درد بجلی کے جھٹکوں کی طرح کا درد ہو جسکی زیادتی
بیڈاڈا	30 000	چھونے سے ہو اور سینکے سے کم ہو
سلیچیا	30 000	چہرہ کا اعصابی درد جو اچانک پیدا ہو، شام کو 4-8 بجے زیادتی
		چہرے کا عصبی درد خصوصاً بائیں طرف کا جو گردن اور آنکھوں تک پھیلے
		چہرے کے اعصابی درد خصوصاً دائیں طرف کا
		دائیں طرف کے آنکھ کے ذیلے میں اعصابی درد جو بار بار ہو اور پیشانی اور کنپٹیوں تک پھیلے
		شدید اور ضدی قسم کا اعصابی درد جو مشکل سے ٹھیک ہو

## درد منتقل ہونے والا (Pain-Shifting)

000 30	نکس ماشکا	بار بار کھودنے والے اور منتقل ہونے والے درد
000 200	فیرم فاس	بائی کے درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوتے ہوں
000 200	کالی سلف	بائی کے منتقل ہونے والے درد، زبان پر زودیل، شام کو اور رات میں زیادتی
000 200	میگنیشیا فاس	درد جو اچانک ہوں، بجلی کے جھکوں یا چنگ جیسے ہوں اور منتقل ہونے والے ہوں، گرمی سے اور پانے سے آرام
000 200	پلسا نیلا	درد جو بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں جن کی زیادتی رات کے وقت
000 200	کالی باگر دم	گرمی سے ہو اور جن کو کھلی ہوا میں آرام ہو
000 200	کالی باگر دم	درد کھینچنے والے پھاڑنے والے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلد منتقل ہو جائیں، ان
000 200	کالی باگر دم	دردوں کو حرکت سے آرام ہو
000 2x	اسطیر یا ایم	دیرینہ بائی کے درد، جسم کے ہر حصہ میں منتقل ہونے والے جوڑوں میں اکڑن چھونے سے
000 30	اکیٹیا	درد اور حرکت سے زیادتی
000 30	کلکیر یا فاس	منتقل ہونے والے بائی کے درد جب پلسا نیلا ناکام ہو جائے
000 30	اورم مٹ	منتقل ہونے والے بائی کے درد
000 30	کاربوسلف	منتقل ہونے والے درد جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں جائیں اور آخر میں دل پر مرکوز ہو جائیں
000 30	پلم	منتقل ہونے والے درد جو وقت سے ہوں
000 30	پلم	منتقل ہونے والے درد
000 200	لیک کین	ہاتھوں پاؤں اور پیٹھ میں بائی کے درد جو منتقل ہوتے رہیں، بائی کے درجہ جو کموں سے شروع ہو کر ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے یا ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو جائیں جن کی زیادتی شام کو حرکت سے اور چھونے سے ہو

## درد ٹھنڈے سے زیادتی (Pain Aggr from Cold)

000 30	ڈکامارا	اعصابی درد ٹھنڈی یا سردی سے بڑھ جائیں
000 30	فاسفورس	بائی کے درد ٹھنڈی یا سردی سے بڑھ جائیں
000 30	کلکیر یا کارب	بائی کے درد ٹھنڈی نم ہواؤں سے بڑھ جائیں
000 30	کال فاس	تمام طرح کے درد ٹھنڈے سے بڑھ جائیں
000 30	اکیٹیا	درد ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے سے بڑھ جائے
000 30	کلکیر یا کارب	درد ذرا سی ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جائے
000 30	30	درد میں زیادتی ٹھنڈے سے ٹھنڈی ہواؤں سے ٹھنڈے پانی میں نہانے دھونے سے یا چھونے سے ہو درد زیادتی طرف ہو میگنیشیا فاس

دردوں میں آرام ہو کر میٹھنے سے دبانے سے دوہرانے سے رگڑنے یا مالش کرنے سے میٹھنیا فاس 30 000

### درد، زیادتی، آرام اور حرکت دونوں سے (Pain-Aggr-From rest-motion)

بائیں طرف کے انگلی کے درد میں زیادتی آرام کرنے سے چلنے پھرنے سے حرکت کے آغاز میں ہو پینہ نکل آنے سے آرام ہو 200 000  
 بیٹھے رہنے یا آرام کرنے سے بیماری یا تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے لیکن حرکت کرنے پر یا کھلی ہوئی میں مریض محسوس تو کرتا ہے لیکن کم 30 000  
 درد کی زیادتی آرام کرنے یا حرکت کرنے دونوں حالتوں میں برابر رہتی ہو 30 000

### درد، متفرق کیفیات (Pain-Misc)

احساس ہو جو بجلی کے جھکوں جیسے ہوں اور وقفہ سے بار بار ہوں 200 000  
 اس دوام میں اعصابی درد زیادہ ہوتے ہیں یہ خاص طور پر دانتوں اور رازحوں کے اعصابی درد کیلئے بہت مفید ہے 200 000  
 پٹھوں میں درد، بائی کے دردوں کی طرح کا درد 30 000  
 تمام جسم میں حس بہت زیادہ ہو مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے 30 000  
 تمام جسم میں درد کی زیادتی آرام کی حالت میں ہو اور آرام حرکت سے ہو 200 000  
 تمام جسم میں درد کی زیادتی آرام کی حالت میں ہو اور حرکت سے آرام ہو 200 000  
 جسم کے کسی حصہ میں اچانک بہت شدید درد ہو جو کانٹے والے پھاڑنے والے لڑکے لگنے والے اور گولی لگنے جیسا معلوم ہوں اکوانٹ 200 000  
 درد جو اچانک ہوں کھودنے والے سوراخ کرنا والے بجلی کی طرح کے ہوں، بوا سیر میں بجلی کا سا 200 000  
 درد اتنا شدید ہو کہ درد بہت شدت کے ہوں جو یکایک آئیں اور یکایک غائب ہو جائیں 30 000  
 درد بہت شدید اور پریشان کن ہوں جن میں دماغی یا جسمانی یا دونوں میں شدت کی بے چینی ہو 200 000  
 درد پھاڑنے والے ہوں جو موسم کی تبدیلی سے زیادہ ہوں جن میں جیونیاں رینگنے کا احساس ہوں ہونے اور ٹھنڈ کا درد جس میں مریض بے چین ہو اور پہلو بدلتے پر مجبور ہو 30 000  
 درد جلندار ہوں کانٹے والے یا سوئی چبھنے جیسے ہوں اور ماذنہ جگہ سے ہر طرف پھیلنے والے 30 000  
 ہوں ناقابل برداشت ہوں رات میں زیادتی ہو جن کو کمری سے آرام ہو 30 000  
 درد جو بازوؤں اور ٹانگوں کے مڑنے والے حصوں کی طرف ہو جیسے کہ کانٹا چبھا ہو 30 000  
 درد جو بجلی کی طرح کے ہوں 30 000  
 درد جو چھوٹی جگہ میں ہو جیسے کٹائی، ایزی، کہنی وغیرہ میں 200 000  
 درد جو کمری یا سینے سے بڑھ جائیں 30 000



000 30	فیرم فاس	درد حرکت سے، ساکھاٹ سے اور گرمی سے بڑھ جائے اور ٹھنڈ سے اور آہستہ آہستہ چلنے سے کم ہو
000 30	اورم مٹ	درد کو یا کسی اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ناقابلیت صرف درد کے پارے میں سوچنے ہی
000 200	کیوملا	مریض درد محسوس کرتا ہے
000 200	ایپس	درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں مریض کو مایوس کر دیتے ہیں درد شروع ہونے پر مریض میں
000 30	کپسکیم	ایک قسم کی کمزوری آ جاتی ہے مریض درد کا حد سے زیادہ ذکی الحس ہوتا ہے
000 30	ار جٹم مٹ	درد جلند ار اور ذمک لگنے جیسے ہوں ایسا محسوس ہو جیسے سوئی چھو گئی ہو، گرمی سے زیادتی اور ٹھنڈ سے آرام
000 30	میتینیشیا فاس	کھانسنے پر درد، دور کے اعضاء میں ہو جیسے کوٹھے ٹھنڈے، کمر، ہٹانہ، ٹانگوں وغیرہ میں
000 200	اکونائٹ	کھینچنے والے شدید درد، جو تیز دبانے سے ختم ہو جائیں لیکن اسکے بعد پھر ویسے ہی درد ہو
000 30	ماہنم	مریض بے ہوش تک ہو جائے ایسا ہی درد مقعد اور شکم میں ہو چھونے سے درد بڑھ جائے
000 200	کاربوسلف	گرمی یا سینکے سے آرام
000 30	سلیجیا	مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے درد برداشت نہیں کر سکتا، رات میں زیادہ ہو
000 200	کانیا کرڈا	مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے درد کو بہت محسوس کرتا ہے
		مریض درد کا بہت حساس ہوتا ہے ذرا سے درد کو بہت محسوس کرتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا
		مریض درد کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے
		ہر قسم کا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے اور ان درد کیساتھ موت کا ڈر ہوتا ہے

### مرض سے بچاؤ کی دوائیں (Preventive-Medicines)

000 30	فلورک ایسڈ	انجیر کی طرح کے مسوں کی پیدائش کو روکتی ہے
00 30	لیکیمس	ہونک پلگ سے بچاؤ کے لئے
000 30	ٹرنٹولا کیو بیس	ہونک پلگ کی دباؤ کے دوران یہ دوا بچاؤ اور مرض دونوں کیلئے مفید ہے
000 200	بیلادونا	بچوں کے فالج سے بچاؤ کیلئے IM طاقت دن میں دو بار
00 30	کلکیر یا کارب	بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ کی تکلیفات کے بچاؤ کے لئے
000 6	کلکیر یا فاس	پتہ کی پتھری کو بننے سے روکتی ہے
000 6		پتہ کی پتھری کو بننے سے روکنے کیلئے یہ دوا ان حالات کو ختم کرتی ہے جس سے پتہ کی پتھری بنتی ہے کارڈوس ایم
30	سلفر	پیٹ سے کیڑوں کے نکل جانے کے بعد اس دوا کی دو چار خوراک دینے سے پیٹ میں
00 30	کلکیر یا کارب	کسی طرح کے کیڑے پیدا نہیں ہو پاتے اور بچاؤ رہتا ہے
00 30	کلکیر یا کارب	پیٹ سے کیڑوں کے نکل جانے کے بعد اس دوا کی دو چار خوراک دینے سے پیٹ میں کسی
00 30	بریتا کارب	بھی طرح کے کیڑے پیدا نہیں ہونے پاتے اور بچاؤ رہتا ہے
		تیز ابلی بد ہضمی سے بچاؤ کے لئے
		ٹانسل پر پھوڑے (Quinsy) پیدا ہونے سے بچاؤ کے لئے



000 200	الیومنا	ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے
30 باسی منہ 0	سورنم	ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے
00 30	کالی کارب	ٹھنڈ لگنے سے بچاؤ کے لئے
30 باسی منہ 0	سلفر	جلق کی عادت سے بچاؤ کیلئے 3x طاقت کی پانچ بوندیں ایک ہفتہ تک دیں
00 30	کلکیر یا کارب	جلق کی عادت سے بچاؤ کیلئے 3x طاقت کی پانچ بوندیں ایک ہفتہ تک دیں
000 30	ہیپر سلف	جن لوگوں میں ذرا سی ٹھنڈ سے ناسل سوج جائیں
00 30	ملینڈرن	چپک سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لئے
00 30	ایٹیم مارٹ	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 6	تھوجا	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 6	سراسینا	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 6	سلفر	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 30	ویرویولانم	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 30	دیکسی ٹائم	چپک سے بچاؤ کے لئے
00 30	ہلسا نیلا	خسرہ سے بچاؤ کے لئے
00 30	مار بلا ٹیم	خسرہ سے بچاؤ کے لئے
000 200	ارینکا	خون میں کمی کیفیت (Blood/poisoning) سے بچاؤ کے لئے
000 200	ارینکا	درد بھری سرخ پھنسیاں جو پھوڑے جیسی ہوں ان سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لئے
000 6	کلکیر یا فاس	دماغ میں پانی کے بھر جانے کو روکتی ہے
000 200	ایٹیں	ڈنھیر یا سے بچاؤ کے لئے
000 200	لیک کیس	ڈنھیر یا سے بچاؤ کے لئے
00 6	مرینٹائٹس	سرخ بادہ (Erycepelus) سے بچاؤ کیلئے بار بار لٹی (Stye) کے ٹکٹے کو روکنے اور علاج کیلئے
000 200	بلاڈونا	سرخ بخار، پاگل کتے کے کانٹے کے بعد کی تکلیفات سے بچاؤ کے لئے
00 30	ٹیمیکم	سمندری سفر کے تکلیفات کے لئے
000 30	پٹرولیم	سمندری سفر میں تھکے سے بچاؤ کے لئے
000 30	کاربولک ایسڈ	سمندری سفر میں تھکے سے بچاؤ کے لئے
00 30	انفلوآنزا ایم	فلو اور زلزلہ سے بچاؤ کے لئے
00 30	پرنس	کالی کھانسی سے بچاؤ کے لئے
00 6	ڈوسرا	کالی کھانسی سے بچاؤ کے لئے

کسی بھی طرح کے سفر کی تھکے سے بچاؤ کیلئے اگر ہو سکے تو سفر سے ایک دو دن پہلے سے

000 30	کاکولس	دیں ورنہ سڑ کے دوران دیں
000 30	قراگیریا	گھٹیا کے مرض کے حملے کو روکتی ہے
00 30	پیرنڈاٹم	گلوس ڈن (Mumps) سے بچاؤ کے لئے
000 6	کلکیر یاٹاس	مٹانہ میں پتھری بننے سے روکتی ہے
00 6	جینٹم سلف	طیر یا بخار سے بچاؤ کے لئے
000 3x	آر سینک الیم	طیر یا بخار، رق کا بخار، خونی بخار (Typhus Fever) اور ہیضہ سے بچاؤ کے لئے
00 200	ڈلکامارا	نم ٹھنڈی یا خشک ٹھنڈی ہواؤں سے ٹھنڈ گٹنے سے بچاؤ کے لئے
000 200	ارنیکا	وضع حمل کے بعد خون کے سیلان کو روکنے کے لئے
000 200	بیلاڈونا	ہوائی سفر کی تکلیفات سے بچاؤ کے لئے

### قضیب (Penis)

00 200	ملینڈرینم	بچہ اپنے قضیب کو چھوتار ہے اور ملا کرے
000 30	کریازوٹ	جماع کے بعد قضیب میں جلن
000 6	تھائی سول	وائی شہوت جسکی وجہ سے قضیب میں مسلسل استادی
000 30	اسپائی جیلیا	قضیب اور داہنے فوطے میں کھجلی اور جلن
000 6	سلی سرولاٹا	قضیب چھوٹا ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو
000 200	ایکس کاسٹس	قضیب چھوٹا ہو
00 200	لائیکوپوڈیم	قضیب چھوٹا ہو
000 6	نیوفروٹیم	قضیب ڈھیلا ڈھالا اور اندر کی طرف کھینچ کر چھوٹا ہو جاتا ہے
000 10-15 قطرے	Q	ایو پٹا شائوا
000 30	پالی گوئم	قضیب میں اٹھٹھن جماع کے دوران، قضیب کے منہ اور حشفہ میں خارش
000 30	اتا کارڈ-سیم	قضیب میں دن کے وقت از خود استادی
000 200	سلیسیم	قضیب میں کمزوری، جماع کے وقت استادی ختم
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	قضیب، حشفہ یا گھونگھٹ پر آتشکی زخم اور دانے
000 30	زکیم مٹ	مریض ہر وقت اپنے قضیب سے کھیا کرے

### قضیب، حشفہ (Penis-Glans)

000 30	پٹرولیم	حشفہ اور اسکے اوپر کی کھال میں کھجلی اور سرخ سرخ دانے
000 30	کونیم	حشفہ اور پیشاب کے نخرج میں ورم
000 30	پالی گولم	حشفہ اور قضیب کے منہ پر خارش

000 30	آر سینک ہائیڈوجنا سٹیم	حشفہ اور گھونگھٹ پر چچک کے سے دانے
000 30	ایٹیم کروڈ	حشفہ پر سے
000 30	پٹرولیم	حشفہ پر سے
000 30	سپیا	حشفہ کے چاروں طرف ورم اور تختی
000 30	انا کارڈیم	حشفہ میں جلن پیشاب کرنے کے دوران اور بعد میں
000 30	فاسفورک ایسڈ	حشفہ میں چلک اور کھجلی
000 30	سلفر	حشفہ میں تختی
000 30	آر سینک البم	حشفہ میں سرخی اور نیلا پن اور ورم، حشفہ چھلا اور پھٹا ہوا، استادگی کے وقت حشفہ میں شدید کھجلی
000 6	پریرا پو	حشفہ میں شدید درد
000 30	کارپو سلف	حشفہ میں ورم
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	حشفہ، گھونگھٹ یا قنصب پر آتشکی زخم اور دانے
000 30	پالی کولم	قوت باہ اور منی کی کمی کی وجہ سے جماع کے بعد حشفہ پھول جائے

### گھونگھٹ (Penis-Veil)

000 30	کالوسٹھ	گھونگھٹ اتانگ ہو کر حشفہ پر نہا سکے
000 30	آر سینک ہائیڈوجنا سٹیم	گھونگھٹ اور حشفہ پر چچک کے سے دانے
200	تھو جا	گھونگھٹ پر سے
000 30	ایٹی ٹیس	گھونگھٹ تنگ ہو
00 200	کھلم	گھونگھٹ تنگ ہو
000 30	مرک سال	گھونگھٹ تنگ ہو
000 30	دینجر	گھونگھٹ حشفہ معلوم ہو
000 30	سلیسیم	گھونگھٹ حشفہ کے اوپر کھینچ جائے
000 30	کیٹھرس	گھونگھٹ حشفہ کے نیچے کھینچ جائے
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	گھونگھٹ حشفہ یا قنصب پر آتشکی زخم اور دانے
000 30	کالی ایوڈائیڈ	گھونگھٹ کافی تنگ ہو
00 200	سپیا	گھونگھٹ کے کنارے پر سے

### لقوہ (Paralysis-Facial)

000 200	ڈیکامار	پیسہ کی حالت میں سردی لگ جانے سے یا سردی طلب ہواؤں کے لگ جانے سے لقوہ چہرے کے دائیں طرف کے پٹھے اپنا تک بد وضع ہو جائیں جسکی وجہ سے چہرہ دائیں طرف
---------	---------	---



000 200	گرینٹائنس	مڑ جانے جس سے بولنے اور حرکت کرنے میں دقت ہو
000 200	ردنا	مرد ہواؤں کے لگ جانے سے لقوہ
000 200	اکوٹائٹ	مرد خشک ہواؤں کے لگ جانے سے لقوہ
00 200	کیڈیم سلف	مردی لگ جانے سے لقوہ خصوصاً بائیں جانب کا
000 6	زکیم پکریم	مردی لگ جانے سے لقوہ
000 200	ایٹیم سیپا	لقوہ بائیں طرف آدھے چہرے کا قانچ
00 200	ہاسیمیم	لقوہ جسم کے کسی بھی حصہ کا قانچ، ہانگوں کا قانچ، صرف ایک طرف کا قانچ، مثلاً نہ کا قانچ
000 200	ہاسیمیم	یا آنکھوں کے اوپری پونٹوں کا قانچ وغیرہ کالی قاس
000 200	اسونیم قاس	لقوہ چہرے کے ایک جانب کا
000 200	گرینٹائنس	لقوہ مردی لگ جانے یا بھیک جانے کی وجہ سے
000 200	ہاسیمیم	لقوہ کیلئے بہت مفید ہے
000 200	کیورارے	لقوہ چہرے کے بائیں طرف کا جس کی شروعات ہو جس میں تھوڑی سوچن اور دانست کا درد ہو
000 6		لقوہ دائیں طرف کا
		لقوہ دائیں طرف کا نہ دائیں طرف کھینچا ہوا

### قانچ مع رعشہ (Paralysis agitans)

000 10-15 قطرے	اوینٹائیرا Q	بوز سے لوگوں میں قانچ مع رعشہ کیساتھ
000 200	مینگنم رسلٹ	قانچ مع رعشہ کیساتھ
000 200	زکیم مٹ	قانچ زدہ حصوں میں رعشہ
000 30	لویم نی	قانچی کیفیت کی وجہ سے، بازوؤں اور ہانگوں میں از خود حرکات اور تھرمبراہٹ جسکی وجہ سے
000 200	مینکینشیا قاس	مریض نہ لکھ سکے اور نہ ہی پانی کا گلاس پکڑ سکے، اعضاء میں کمزوری
		قانچ مع رعشہ کیساتھ، بازوؤں، ہانگوں اور ہاتھوں کا کاہتا، سر کا ہلنا

### قانچ ایک طرف کا (Paralysis-One Sided-Hemiplegia)

000 30	بوٹھراپس	جسم کے ایک طرف کا قانچ جس میں مریض الفاظ ٹھیک سے ادا نہ کر پائے
000 200	رٹاکس	جسم کے ایک طرف کا قانچ سر سے پاؤں تک خصوصاً بائیں طرف کا
000 200	ارنیکا	جسم کے ایک طرف کا قانچ، خصوصاً بائیں طرف کا
00 200	کالی قاس	جسم کے ایک طرف کا قانچ، اس دوا میں قریب قریب ہر طرح کا قانچ پایا جاتا ہے، لقوہ ہانگوں
000 200	ایوستانقاس	قانچ، پونٹوں کا قانچ وغیرہ
		جسم کے ایک طرف کے آدھے حصہ کا قانچ، ماؤ ذہن میں کسی قسم کی حس باقی نہیں رہتی



۲۸۳

جسم کے آدھے حصہ کا فالج سر سے ہیر تک، خاص طور سے دائیں طرف کا  
جسم کے آدھے حصہ کا فالج

000 200

کاسٹیکم

000 200

ایومنا

سر سے پاؤں تک جسم کے آدھے حصہ کا فالج خاص طور سے بائیں طرف کا اگر دلی یا  
دماغی تکلیفات موجود ہوں

000 200

لیکسیس

000 200

رٹاکس

فالج جسم کے نچلے دھڑ کا، بے چینی، مسلسل پہلو بدلتا

## فالج، متفرق کیفیات (Paralysis-Misc)

آر سینک کے فالج میں مریض اعصاب اور پٹھوں پر قابو نہیں رکھ سکتا

00 200

آر سینک البم

000 200

کوٹیم

اس دو میں فالج نیچے سے شروع ہو کر اوپر کی طرف بڑھتا ہے

000 200

کالی میور

اعصابی نضام کی بیماری (Tabes Dorsalis) جس کی وجہ سے فالج ہو جائے

000 200

ہوٹھراہس

ایک بازو اور ایک ٹانگ کا فالج

00 200

آر سینک البم

000 30

لویم نی

بازوؤں اور ٹانگوں کے فالج میں سکڑن اور انٹھن

بازوؤں اور ٹانگوں میں تھمر تھراہٹ اور ان میں کمزوری فالجی کیفیت کی وجہ سے  
بازوؤں اور ٹانگوں میں فالجی کیفیت جس کی وجہ سے ان میں اچانک حرکت ہو مریض نہ لکھ  
سکتا ہوتا ہی پانی کا گلاس پکڑ سکے

000 30

لویم نی

برٹیا کارب میں فالج اوپر سے شروع ہو کر نیچے کی طرف بڑھتا ہے

00 200

برٹیا کارب

پٹھوں کا فالج جس میں ہوش و حواس اور حس قائم رہے

000 6

کیورارے

ٹاپ کرنے والوں کا فالج

000 200

ایٹنم

جسم کے کسی ایک عضو کا فالج

000 200

جلسی میم

جسم کے کسی بھی حصہ کا فالج، دھڑ کے نچلے حصوں کا ہونا ٹانگوں کا ہو، ایک طرف کا ہو، تقوہ ہو  
مٹانہ کا ہو، پوٹوں کا ہو وغیرہ

00 200

کالی قاس

خون کے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے فالج

000 200

ارینکا

دماغ کا فالج

00 200

لائنگو پوڈیم

ڈنھیر یا کے بعد فالج، کثرت جماع سے فالج، شدید سکن سے یا چوٹ لگنے سے فالج

000 200

ارجنٹم نائٹرکیم

ڈنھیر یا کے بعد فالج

000 200

لیک کین

ڈنھیر یا کے بعد فالج

000 200

لیک ویک ڈف

سردی لگ جانے کی وجہ سے فالج

000 200

کاسٹیکم

فالج آہستہ آہستہ بڑھے اور بعد میں مکمل فالج ہو جائے

000 200

ایومنا

فالج جس میں تشنج ہو اور اعضاء میں کمزوری ہو

000 200

کیو پرمٹ

فالج زدہ حصہ لاغر ہوتا جائے، احساس میں کمزوری آ جاتی ہے

000 200

ہلم

000 200	اگریکس	فالج زدہ حصے میں پھڑکن اور جھٹکا لگے
000 200	فاسفورس	فالج زدہ حصے میں سن ہونے اور چوٹیاں رینگنے کا احساس
000 200	کاسٹیکم	فالج کی شروعات بہت دھیمے دھیمے ہو
000 200	نیزم کارب	فالج میں جسم کا بائیں نچلا حصہ اور اوپر کا داہنا حصہ مائل ہو
000 200	اگریکس	فالج میں جسم کا نچلا دائیں اور اوپر کا بائیں حصہ مائل ہو
00 200	آر سینک الیم	فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ اور پیشاب خود بخود ہو جائے اور زکام میں ناک سے خود بخود پانی نکلے
000 200	الیومنا	فالجی کیفیت کی وجہ سے دماغ تک اثر دیر سے پہنچے
000 200	پلیم	فالجی کیفیت کی وجہ سے سوئی چبھنے کا درد کا احساس کچھ لمحہ بعد ہوتا ہے
000 200	الیومنا	فالجی کیفیت کی وجہ سے سوئی یا پن چبھنے کا احساس دیر میں ہو
000 200	کوشیم	ناف کے نیچے دھڑکا فالج

### پلوریسی (Pleurisy)

000 30	سینکا	پلوریسی اور نمونیہ ساتھ ساتھ ہو
000 200	کالی میور	پلوریسی کا دوسرا درجہ ہو، زرد رنگ کا شفاف رقیق مادہ پلورا میں رس چکا ہو
000 30	نیزم میور	پلوریسی میں جب رقیق مادہ پلورا میں سرسراہٹ کر چکا ہو، درد، سانس پھولے اور آواز جھنکی ہوئی ہو
000 30	اٹم مارٹ	پلوریسی ہو، سینہ میں بلغم کی زیادتی لیکن خارج نہ ہو، منود کی اور سانس میں دقت ہو
000 30	سلیسیا	پلوریسی، پلورا کی جگہوں میں مواد ہو
000 30	مرک سال	پلوریسی، سینہ کے دائیں طرف سوتیوں کا چھبنا اور درد، رات کو تکلیف کی زیادتی مریض
000 30	کالی کارب	دائیں طرف نہ لیٹ سکے
000 30	بیلادونا	پلوریسی، دائیں طرف سوتیاں چبھنے کے سے درد، خشک کھانسی کی زیادتی صبح 3-4 بجے
000 200	کار بوئیم سلف	پلوریسی، بخار تیز ہو، چہرہ سرخ ہو درد والی طرف لیٹنا مشکل ہو
000 30	آر سینک الیم	پلوریسی، پلورل استقواء سینہ میں گرمی، بھپھڑے سے خون
000 30	فاسفورس	پلوریسی، جب پلورا میں پانی کی طرح پتلا رقیق مادہ پہنچ چکا ہو اور کمزوری بہت ہو اور سانس
000 30	اکونائٹ	درد والی ہو مریض میں کبھی غشی ہو اور سینہ میں ٹھنڈ محسوس ہو
000 30	برائی اونیا	پلوریسی، خشک کھانسی ہو، سانس چھوٹی اور تکلیف دہ، بائیں طرف لیٹنے سے تکلیف ہو
000 30	فرم فاس	پلوریسی کی شروعات میں بخاری ہو، بے چینی ہو، سرد خشک ہوا سے تکلیف ہو، یہ دو نمونیہ کیلئے بھی بہت مفید ہے
000 30		پلوریسی کی یہ بھی اچھی دوا ہے، سینہ میں درد ہو، درد کی طرف والے حصے کو دبا کر لیٹنے سے آرام ہو، کروٹ لینے یا حرکت کرنے سے درد میں زیادتی ہو
000 30		پلوریسی کے شروعات میں یہ زیادہ مفید ہے یہ دوا پلورونمونیہ میں بھی بہت مفید ہے

000 30	رژن کوس بلب	پلورسکی میں جب رقیق مادہ پلورامیں رس چکا ہوا اور نیچے کی پسلپوں میں شدید درد ہو
000 30	بروسیم	پلورسکی ہو جس میں گرم خشک ہواؤں سے تکلیف ہو
000 30	نیزم سیر	پھیپھڑوں کا استقاء
000 30	ہیپر سلف	دیرینہ پلورسکی ہو پھیپھڑوں میں مواد بھر چکا ہوا اور فی لی کا اندیشہ ہو

### بادی بوا سیر (Piles-Blind)

000 200	پی او نیا	اس دوران صرف ہر طرح کی بوا سیر ٹھیک ہوتی ہے بلکہ بوا سیر ابھی ٹھیک ہوتی ہے جو آپریشن کے ذریعہ کاٹ کر نکال دی گئی ہو
000 30	ایٹم کروڈ	بادی بوا سیر جس میں جلن اور جھپٹن ہو
000 30	کار بوائی	بادی بوا سیر اس کا اثر بوا سیر پر زیادہ ہوتا ہے جس میں جلن ہوتی ہے، متعدد میں جھپٹن زیادہ جلن ہوگی اتنا ہی فائدہ مند ہوگی
000 30	برٹا کارب	بادی بوا سیر، بوا سیر کے سے باہر نکل آئیں، متعدد سے رطوبت ر سے پیشاب یا ریاخ خارج کرتے وقت سے باہر نکل آئیں
000 30	سلیجیا	بادی بوا سیر، بوا سیر کے سے پاخانہ کے دوران باہر نکل آئیں
000 30	گریٹاش	بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن اور ڈمک لگنے کے سے درد ہوں
000 30	سلیجیا	بادی بوا سیر، بوا سیر میں شدید درد
000 200	کاسٹیکم	بادی بوا سیر، بوا سیر سے لے ہوں، سخت ہوں، ڈمک لگنے جیسے درد ہوں، جھپٹن، جھونے سے درد کریں، چلتے وقت بہت درد ہو
000 30	لیکسیس	بادی بوا سیر، سے باہر نکل آئیں، متعدد کی سکرز کی وجہ سے باہر پھنس جائیں اور اندر نہ جائیں، سے نیلے ہو جائیں، جھپٹنے اور کھانسنے سے مسوں میں سونیاں چھبیں
000 200	میگنیشیا فاس	بادی بوا سیر، متعدد میں بجلی کی طرح کا اتنا شدید درد کہ مریض بے ہوش ہو جائے
000 30	کالی سلف	بادی بوا سیر، اندرونی اور باہری بوا سیر، زبان زرد ہو اور زرد رنگ کا متعدد سے اخراج ہو
000 30	کالی فاس	بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن درد اور کھجلی ہو
000 200	بریس دنگرس	بادی بوا سیر، پاخانہ سے پہلے دوران اور بعد میں سوزش پیدا کرنے والا درد
000 30	اگنیشیا	بادی بوا سیر، پھوڑے کا سادرد، چلنے سے آرام
000 30	آر سیٹک الیم	بادی بوا سیر، جس میں گرم گرم سوئی جیسی بجلی چھبیں ہو
00 30	کس وامیکا	بادی بوا سیر، جن لوگوں میں چلنا پھرنا کم ہو یا جو لوگ جھٹ کر کام کر نیا لے ہوں
000 30	پوزو فاسکم	بادی بوا سیر، قبض یا دست، وضع حمل کے بعد بوا سیر یا کانچی باہر نکل آئے
		بادی بوا سیر، سے انگوڑ کے کچے کی طرح باہر نکل آئیں، سوچے ہوئے نیلے ہوں ان میں جلن اور پھوڑے کا سادرد، کپڑا لگتا بھی برداشت نہ ہو، مسوں میں گرم پانی کے اب



۰۰۰	30	رتن کولس بلب	پلورسی میں جب رقیق مادہ پلورامیں رس چکا ہوا اور نیچے کی پسلوں میں شدید درد ہو
۰۰۰	30	بروسیم	پلورسی ہو، جس میں گرم خشک ہواؤں سے تکلیف ہو
۰۰۰	30	نیرم میور	پھیپھڑوں کا استقاء
۰۰۰	30	ہیپر سلف	دیرینہ پلورسی ہو، پھیپھڑوں میں مواد بھر چکا ہو اور ٹی بی کا اندیشہ ہو

### بادی بوا سیر (Piles-Blind)

۰۰۰	200	پی او نیا	اس روانہ صرف ہر طرح کی بوا سیر ٹھیک ہوتی ہے بلکہ بوا سیر ابھی ٹھیک ہوتی ہے جو آپریشن کے ذریعہ کاٹ کر نکال دی گئی ہو
۰۰۰	30	اشتم کروڈ	بادی بوا سیر جس میں جلن اور جھین ہو
۰۰۰	30	کار بوائی	بادی بوا سیر، اس کا اثر بوا سیر پر زیادہ ہوتا ہے جس میں جلن ہوتی ہے، مقعد میں بخنی زیادہ جلن ہوگی اتنا ہی فائدہ مند ہوگی
۰۰۰	30	برٹا کارب	بادی بوا سیر، بوا سیر کے سے باہر نکل آئیں، مقعد سے رطوبت ر سے پیشاب یا ریا ح خارج کرتے وقت سے باہر نکل آئیں
۰۰۰	30	سلیخیا	بادی بوا سیر، بوا سیر کے سے پاخانہ کے دوران باہر نکل آئیں
۰۰۰	30	گریفائٹس	بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن اور ڈنک لگنے کے سے درد ہوں
۰۰۰	30	سلیخیا	بادی بوا سیر، بوا سیر میں شدید درد
۰۰۰	200	کاسٹیکم	بادی بوا سیر، بوا سیری سے لمبے ہوں، سخت ہوں، ڈنک لگنے جیسے درد ہوں، جھینے سے درد کریں، چلتے وقت بہت درد ہو
۰۰۰	30	لیکسیس	بادی بوا سیر، سے باہر نکل آئیں، مقعد کی سکرٹن کی وجہ سے باہر پھنس جائیں اور اندر نہ جائیں، سے نیلے ہو جائیں، جھیننے اور کھانسنے سے مسوں میں سونیاں جھیں
۰۰۰	200	میٹیشیا فاس	بادی بوا سیر، مقعد میں بجلی کی طرح کا اتنا شدید درد کہ مریض بے ہوش ہو جائے
۰۰۰	30	کالی سلف	بادی بوا سیر، اندرونی اور باہری بوا سیر، زبان زرد ہو اور زرد رنگ کا مقعد سے اخراج ہو
۰۰۰	30	کالی فاس	بادی بوا سیر، بوا سیر میں جلن درد اور کھجلی ہو
۰۰۰	200	بریس ونگرس	بادی بوا سیر، پاخانہ سے پہلے دوران اور بعد میں سوزش پیدا کرنے والا درد
۰۰۰	30	اکیٹیا	بادی بوا سیر، پھوڑے کا سادرد، چلنے سے آرام
۰۰۰	30	آر سینک الیم	بادی بوا سیر، جس میں گرم گرم سوئی جیسی، جھین ہو
۰۰	30	نکس وامیکا	بادی بوا سیر، جن لوگوں میں چلنا پھرنا کم ہو یا جو لوگ بیٹھ کر کام کرنا لے ہوں
۰۰۰	30	پوڈوفاکم	بادی بوا سیر، قبض یا دست، وضع حمل کے بعد بوا سیر یا کالج باہر نکل آئے
			بادی بوا سیر، سے انگوڑے کے پچھے کی طرح باہر نکل آئیں، سو جے ہوئے نیلے ہوں ان میں جلن اور پھوڑے کا سادرد، کپڑا لگانا بھی برداشت نہ ہو، مسوں میں گرم پانی کے اب



000 30	میو ٹیکم ایسڈ	دست سے آرام ہو، چھوٹے بچوں میں مسوں کی تکلیف
00 200	200	بادی بوا ایر، مقعد میں خشکی، گرمی اور درد جیسے مقعد میں چھوٹی لکڑیاں بھری ہوں اور چا تو تکتے
000 200	نیزم میو	جیسا درد ہو قبض اور کمر میں درد ہو اسکو تسہل
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بادی بوا ایر، نیش زنی کے سے درد کیساتھ، مقعد سے رطوبت ر سے قبض یا دست
		بادی بوا ایر، بادی بوا ایر کے دھریض درست ہوتے ہیں جو پاخانہ پھرتے وقت
		تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں
000 5-10 قطرے	اشوکا Q	بادی یا خونی بوا ایر، بوا ایری سے باہر نکل آئیں ان میں خارش، ٹیس اور درد ہو،
000 17	ہایو کیمک نمبر 17	شدید قبض، پاخانہ سخت ہو
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بادی یا خونی بوا ایر، بوا ایری سے، سے مقعد کے باہر ہوں
000 30	لائیکو پوڈیم	بوا ایر کیساتھ کمر میں درد ہو اور قبض ہو
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بوا ایر کے سے باہر نکل آئیں، چھوٹے سے بہت درد کریں
00 200	کلکیر یا فلوریکا	بوا ایر میں سوجن بادی یا خونی (IM اور ادنی طاقت)
00 30	باسی منہ	بوا ایری گوڑ
000 6	اسکرو فلوریا	خونی یا بادی بوا ایر دست یا قبض، پیٹ میں بھاری پن، مقعد میں جلن، خارش درد، سرخی اور سوجن
000 30	ایٹنم کروڈ	بیرز میں اندرونی اور باہری درد کرنا لے سے، سے سوجے ہوئے اور سخت ہوں
000 30	لائیکو پوڈیم	مسلل تموزا تموزا اڈل کا خارج ہونا جس سے کپڑے پر پھیلا داغ پڑ جائے اور بعض وقت پانی جیسا اخراج
		مسوں میں بیٹھنے پر بھی درد ہو، مقعد میں مسلسل درد ہو
000 30	آرسینک البم	مسوں میں شدید درد سوراخ کرنا لے مردوز نے والے درد جو خسیوں تک جائیں، سے پک
000 30	گریفائٹس	جائیں اور ان میں مواد پڑ جائیں سلیشیا
000 30	پی ادنیا	مقعد کی وریدیں سوجتی ہوئیں جس میں چلنے اور بیٹھنے سے درد ہو
000 200		مقعد میں اس قدر درد ہوتا ہے کہ مریض بیٹھنے سے ڈرتا ہے
		مقعد میں شگاف اور پاخانے کے بعد جلن ہو

### خونی بوا ایر (Piles-Bleeding)

000 30	ہائی پرکیم	بوا ایر سے سیلان خون درد کیساتھ جس میں ذکی انکسی ہو
000 M-6	کارڈوس ایم	بوا ایر سے سیلان خون ہو اور کھجلی ہو
000 200	کلکیر یا فلوریکا	بوا ایر سے سیلان خون ہو یا خشک دونوں کیلئے مفید ہے سوجن ہو اس دوا سے بادی بوا ایر
000 200	کالی میو	بھی ٹھیک ہوئی جبکہ شدید درد کے مارے مریض روتا ہو طاقت (IM اور اوپر)
000 30	امونیم کارب	بوا ایر سے سیلان خون، خون سیاہ اور گاڑھا ہوں تھکے دار ہو
		بوا ایر سے شدید سیلان خون

۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	بواسیر کے آپریشن کے بعد سیز کی یا قلبی تکلیفات
۰۰۰	30	کالی کارب	بواسیر کے بڑے بڑے بعد کرنے والے سے جن میں سوئیل چھس اور جلن ہو پاخانہ کے وقت سے
۰۰۰	6	ہری جیرون	باہر نکل آئیں اور جن سے خون بہے مقعد میں خارش جلن اور درد ہو
۰۰۰	200	اکونائٹ نیپ	بواسیر کے مسوں سے سیلان خون، مقعد میں جلن اور درد
۰۰۰	30	ہیوس	بواسیر میں سو جن، سیلان خون ہو، مقعد میں درد اور دباؤ
۰۰۰	200	رہنہیا	بواسیری سے جن سے مقدار میں زیادہ سیلان خون ہو
۰۰۰	30	مرک سال	پاخانہ کے بعد مقعد میں خارش درد اور جلن کا بہت دیر تک رہنا
۰۰۰	200	رہنہیا	پاخانہ کے دوران بواسیر میں شدید درد، چھوٹے سے درد، پاخانہ کے بعد سیلان خون
۰۰۰	30	کار بوائی	پاخانہ کے وقت بواسیر کے مسوں کا باہر نکل آنا، پاخانہ سخت اور رنگ ہو، مقعد سے خون کا سیلان نظر نظر ہو رہنہیا
۰۰۰	30	ہیاس	جلندار بواسیر میں اس دوا کا خاص اثر ہوتا ہے، جتنی زیادہ جلن ہوگی اتنا ہی یہ فائدہ کرے گی
۰۰۰	30	ہیاس	خونی بواسیر کی قابل تخریف دوا ہے، یہ کبھی نا کامیاب نہیں ہوتی
۰۰۰	6	ایلو	خونی بواسیر، شدید درد، مقعد کے اندر بہت جلن ہو، بواسیری سے انگوڑ کے کچے کی طرح
۰۰۰	30	کلنسونا	مقعد سے باہر نکلے ہوئے ہوں، مسوں کو ٹھنڈے سے پانی کے اب دست سے سکون ہو
۰۰۰	30	ٹائٹرک ایسڈ	خونی بواسیر، کم مقدار میں مسلسل خون کا اخراج یکے بعد دیگرے قبض اور دستوں کیساتھ
۰۰۰	30	سپیا	سخت قسم کے قبض کی وجہ سے سے باہر نکل آئیں درد ایسا معلوم ہو جیسے مقعد میں لکڑیاں
۰۰۰	30	سلفر	بھری ہوں بواسیر کیساتھ قلبی تکلیف ہو کا نچ نکل آئے
۰۰۰	30	اشوکا	خونی بواسیر، مقعد میں شکاف، پاخانہ کے بعد درد، خارش اور جلن بواسیر کے مسوں سے
۰۰۰	30	ہیاس	جلد خون آئے سے باہر نکل آئیں سو جے ہوئے خونی
۰۰۰	30	ہیاس	خونی بواسیر، پاخانہ کے دوران اور چلتے وقت باہر نکل آئیں اور درد کریں، چلتے وقت مقعد سے خون
۰۰۰	30	ہیاس	بہت درد ہو اور سوئیل چھس مسوں میں تکلیف دہ دھ پینے سے ہو
۰۰۰	30	ہیاس	خونی یا بادی بواسیر، دست یا قبض، مقعد میں جلن، خارش، درد سرخ، سوجی ہوئی
۰۰۰	30	ہیاس	خونی یا بادی بواسیر، بواسیر سے باہر نکل آئیں اور ان میں خارش اور درد ہو
۰۰۰	30	ہیاس	سیلان خون کافی ہو، خون سیاہ ہو

### نمونہ (Pneumonia)

۰۰۰	30	ایوزیم	نمونہ اور پھیلا چلنا
۰۰۰	30	سینکا	نمونہ اور پھیلائی ساتھ ساتھ
۰۰۰	30	ہیچر سلف	نمونہ بنم مواد ملا، ٹھنڈے سے تکلیف
۰۰۰	30	سلفر	نمونہ ٹھیک ہو جانے پر کھانسی قائم رہے
۰۰۰	30	آر سینک ایوز ایڈ	نمونہ جو مشکل سے ٹھیک ہو، مزلاوی نمونہ، کمزوری رات کا پسینہ، اخلوازہ کے بعد اگر نمونہ

000 200	کلکیر یا سلف	نمونہ خراب حالت، تیسرے درجہ کا نمونہ
000 30	سنگویر یا کین	نمونہ دائیں طرف کا، شدید کھانسی، بلغم مشکل سے نکلنے سے آرام ہو
000 30	چیلڈ ویم	نمونہ دائیں طرف کیلئے زیادہ سوزوں ہے نمونہ میں جگر کی خرابی، برقی کیفیت
000 30	اکونائٹ	نمونہ کی شروعات جب بخار ہو جائے اور بے چینی بہت ہو
000 30	اکونائٹ	نمونہ میں جب سانس پھولے اور سانس لینے میں وقت ہو
000 30	ایٹم ٹارٹ	نمونہ، سینہ میں بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ جو مشکل سے نکلے لیکن نکل جانے سے آرام محسوس ہو براؤن نمونہ
000 30	کالی سلف	نمونہ، سینہ میں درد، سانس لینے یا ذرا سی حرکت سے تکلیف ماؤڈ کروٹ لینے سے آرام محسوس ہو برائی ادویا
000 30	آر سینک الیم	نمونہ، سینہ میں سانس کی آواز، بلغم زرد، ڈھیلا بلغم، سینہ میں گھڑ گھڑاہٹ
000 30	کار بووچ	نمونہ، شدید بے چینی، آدمی رات کے بعد زیادتی و کمزوری تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس
000 30	کالی میور	نمونہ، شدید کمزوری، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے مریض کی حالت غلط علاج سے کافی بگڑ جائے
000 30	فاسفورس	نمونہ، کادو سرد درجہ، سفید رنگ کے بلغم کا اخراج
000 30	فیرم فاس	نمونہ، نمونہ اور برائے نکاش ساتھ ساتھ، شدید کھانسی رنگ کے رنگ کا بلغم، بائیں طرف لینے سے تکلیف
000 30	سلیشیا	نمونہ، نمونہ اور پلوری ساتھ ساتھ
00 30	لائیکوپوڈ-سیم	نمونہ، نمونہ پک گیا ہو
000 30	اپیکاک	نمونہ، نمونہ کا علاج ٹھیک نہ ہوا ہو، حالت خراب ہو، نشتے پکے کی طرح چلیں
000 30	کالی کارب	نمونہ، بچوں کا سانس تیز، متلی، سینہ پر بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ
		نمونہ، سینہ میں سوئی چبھنے والا درد، 3-4 بجے صبح کو زیادتی

### نبض دھیمی (Pulse-Slow)

جہاں تک نبض کا تعلق ہے یہ دوا دوا ہر کام کرتی ہے جب نبض دھیمی اور غائب ہو جائے

جسم ٹھنڈا ہو اور پسینہ آئے تب چھوٹی طاقت استعمال کریں جب نبض تیز قریب ایک

منٹ میں 160 ہو تب اونچی طاقت 200 یا 11M استعمال کریں

دل کی دھڑکن تیز ہونے کے باوجود نبض بہت دھیمی ہو

نبض بہت آہستہ چلے یا غائب ہو اور غشی ہو

نبض بہت دھیمی قریب ایک منٹ میں 36 تک آجائے اور کبھی بالکل غائب ہو جائے خون کا دباؤ کم

نبض بہت دھیمی ہو

نبض بہت دھیمی، خون کا دباؤ بڑھا ہوا، مریض جب آرام کرے تب نبض دھیمی ہو جب

حرکت کرے نبض تیز ہو جائے

نبض دھیمی اور کمزور

نبض دھیمی کمزور، محسوس نہ ہو

000 200	لیکیس
000 6	لقد راؤنگرس
000 30	کرڈلس ہارڈ
000 3x	آر سینک الیم
000 30	کنائیں انڈیکا
000 30	جلسی میم
000 30	کالیا
000 30	کیمنر



000 30	کار بوج	نبض دھیمی، کمزور ہو جاگے کی طرح
000 6	اپو سائیم کین	نبض دھیمی، کمزور، ہلکی بے قاعدہ ضربات چھوڑ دے چلنے پر تیز ہو جائے
000 30	ادھیم	نبض دھیمی بھری ہوئی، کمزور، نبض کبھی کبھی محسوس نہ ہو
000 30	اسپائی جلیا	نبض قریب 54-55 ہو جائے خاص طور سے صبح کے بخار میں
000 6	ڈچی ٹلس	نبض کبھی بالکل دھیمی اور کبھی بہت تیز نبض بے قاعدہ اور بچ بچ میں چھوٹ جائے
000 30	سائی کوٹاویر	نبض کی رفتار دھیمی قریب 50 ہو

### نبض تیز (Pulse-Fast)

000 200	لیکسیس	جہاں تک نبض کا تعلق ہے پیداوار ہر کام کرتی ہے جب نبض بہت تیز ہو قریب ایک منٹ میں 160 تب اونچی طاقت 200 یا 210 استعمال کریں اور جب نبض دھیمی اور غائب ہو جائے جسم ٹھنڈا اور پسینے آئے تب چھوٹی طاقت استعمال کریں
000 30	جلسی میم	مریض جب حرکت کرے نبض تیز ہو جائے آرام کرنے پر دھیمی ہو جائے
000 6	ابھرس	نازل رفتار کے مقابلے میں نبض کی رفتار کافی تیز ہو نبض جھٹکے دار، باریک بھری ہوئی بے قاعدہ نبض بہت تیز اور بے قاعدہ، کبھی نبض بالکل غائب ہو جائے جیسے دل نے کام کرنا بند کر دیا ہو پھر اچانک نبض چلنے لگے
000 30	کنوڈ لیریا	نبض بہت تیز جھکا کتنا مشکل ہو یا نبض کبھی کبھی اتنی کمزور کہ محسوس کرنا مشکل ہو
000 30	لنروڈ کنسٹیک	نبض تیز اور بھاری جو باہر سے گلے کے پاس نسوں میں دکھائی دے
000 30	ڈکامارا	نبض تیز ہو، درمیان میں ضربات چھوڑ دے
000 30	نیٹرم سیر	نبض تیز، بے قاعدہ
000 6	اڈاپس ویر	نبض تیز، دل کا فعل بے قاعدہ، دل کے پھوں کی کمزوری کی وجہ سے دل کا فعل کمزور
000 6	اسٹریٹھس	نبض تیز، چکر ہو
000 30	ویلیر یاٹا	نبض تیز، چھوٹی، یا نبض تیز اور کمزور نبض بے قاعدہ غائب ہونے والی
000 30	آر سیٹک الیم	نبض تیز، سخت، بھری ہوئی، تیز اور دھماکے کی مانند باریک بے قاعدہ ضربات چھوڑ دے
000 30	کانیکیم	نبض بہت مشکل سے ملے
000 200	اکونائٹ	نبض تیز، بھری ہوئی قریب ایک منٹ میں 100 ہو
000 30	ایوڈیم	نبض تیز، کمزور، چھوٹی، کودنے والی بے قاعدہ
000 6	ڈچی ٹلس	نبض کبھی بہت تیز کبھی بالکل دھیمی نبض بے قاعدہ اور بچ بچ میں چھوٹ جائے

### تھمبل (Psoriasis)

000 30

پٹرولیم

انگوٹوں پر تھمبل موسم سرما میں زیادتی



000 200	مرک سال	جھیل اگر مریض میں سفلس کی ہسٹری موجود ہو
000 30	اکس ریز	جھیل اور خشک کھجلی والا کو تہ
000 30	کالی آرس	جھیل اور دوسری جلدی بیماریوں کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	ریڈیم بروم	جھیل جس میں شدید کھجلی ہو اور بہت ذکی الحس ہو
200	تھو جا	جھیل جو چپک کے ٹپکے کی خرابی یا مریض میں سوزاک کی ہسٹری موجود ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو
30	سورائیم	جھیل کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	آر سینک ایوڈائیڈ	جھیل کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 6	اکتھائی اولم	جھیل ہڈ ہر بار، کھل، مہاسے، پتی اچھلنا وغیرہ میں بہت مفید ہے
000 200	ہائیڈروکوتائل	جھیل، جلد کا موٹا ہو جانا اور جلد کا اکھڑنا اسکی خاص علامت ہے
000 30	آر سینک البم	دیرینہ جھیل کی شکایت، جس میں شدید خارش ہو اور گرمی ہو اور سینکنے سے آرام ہو
000 200	گریفائٹس	ہتھیلیوں اور ہتھیلیوں کی پشت پر جھیل
000 200	پوسٹا	ہتھیلیوں کی پشت میں جھیل
000 200	نیزم سلف	ہتھیلیوں میں جھیل
000 6	کرائی سورین	یہ دوا جھیل، داد، کھل، مہاسے ہر چیز کی ایک بہترین دوا ہے

### ہتھیلیوں میں جھیل (Palms-Psoriasis on)

000 200	نیزم سلف	ہتھیلیوں میں جھیل
000 200	پوسٹا	ہتھیلیوں کی پشت میں جھیل
000 200	گریفائٹس	ہتھیلیوں میں اور ہتھیلیوں کی پشت پر جھیل

### ہتھیلیوں پر اکوتہ (Palms-Eczema on)

000 200	گریفائٹس	ہتھیلیوں میں اکوتہ، ہتھیلیوں کی پشت پر اکوتہ
000 200	نیزم سلف	ہتھیلیوں میں اکوتہ
000 200	پوسٹا	ہتھیلیوں کی پشت پر اکوتہ

### ہتھیلیوں پر دانے (Palms-Eruptions on)

000 30	کالی سلف	ہتھیلیوں میں کھرنڈ والی پھنسی اور ابلے
000 30	اناکلس	ہتھیلیوں میں خشک بھوسی دار دانے
000 30	بغورانا	ہتھیلیوں میں پانی بھری پھنسیاں جس میں سے زرد رنگ کا رقیق ہے
000 30	کالی کارب	ہتھیلیوں میں چھوٹے چھوٹے دانے اور کھجلی



### ہتھیلیوں میں سے (Palms-Wrats on)

000 30	اناکارڈیم	ہتھیلیوں اور پاؤں کے ہاتھ پر سے
00 200	نیزم کارب	ہتھیلیوں پر سے
000 200	نیزم میدر	ہتھیلیوں پر سے
000 200	ڈیکامارا	ہتھیلیوں کی پشت پر سے

### ہتھیلیوں میں جلن (Palms-Burning in)

000 30	ٹرنٹولا سب	ہتھیلیوں اور پاؤں کے ٹکوں میں جلن
0 30	سلفر	ہتھیلیوں میں گرمی اور جلن ہو، ہاتھ گرم ہوں سن یا س میں گرمی کی تھماہٹ کیساتھ
000 30	ایلیکٹرس	ہتھیلیوں میں اور پاؤں کے ٹکوں میں جلن مریض ٹھنڈی جگہ تلاش کرے ان کو رکھنے کیلئے
000 200	ریک کیٹیم	ہتھیلیوں اور ٹکوں میں جلن ہو
000 30	لیکسیس	ہتھیلیوں اور پاؤں کے ٹکوں میں رات کو جلن ہو
000 30	فاسفورس	ہتھیلیوں اور ٹکوں میں جلن ہو

### ہتھیلی میں پسینہ (Palm-Sweat on)

000 30	زنگمٹ	ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے
00 30	برینا کارب	ہاتھوں، ہتھیلیوں اور انگلیوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے
00 30	سلیخیا	ہاتھوں، ہتھیلیوں اور انگلیوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے
000 30	ایڈیم	ہتھیلیوں اور ٹکوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے، پسینہ تیز ہوتا ہے تیز ابلی ہوتا ہے جلن پیدا کرتا ہے اور جہاں لگتا ہے وہاں درد اور ٹپس پیدا کر دیتا ہے ٹکوں کا ایڈ
000 30	ایڈیم	ہتھیلیوں میں مسلسل پسینہ آئے ہتھیلیوں میں کھلی ہوئی طرح پاؤں کے ٹکوں میں مسلسل پسینہ آئے
000 200	ہکریک ایڈ	ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ آئے
0 30	سورنیم	ہتھیلیوں میں پسینہ خصوصاً رات کے وقت
000 30	ڈیکامارا	ہتھیلیوں میں بہت پسینہ آئے
000 30	کلکیر یا کارب	ہتھیلیوں میں پسینہ
000 30	اکوانٹ	ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ

### ہتھیلیوں میں کھلی ہو (Palms-Ltching)

000 30	کالی فاس	ہتھیلیوں میں کھلی ہو
000 30	لورم مٹ	ہتھیلیوں میں کھلی ہو

۰۰۰	30	اغذیم	ہتھیلیوں میں کھجلی ہو
۰۰۰	30	بھجر سلف	ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں میں کھجلی ہو

### ہتھیلیاں گرم ہوں (Palms-Hot)

۰۰۰	30	اکوناٹ	بخار کی حالت میں ہتھیلیاں سر اور شکم گرم ہوں
۰۰۰	30	بورکس	چھوٹے بچوں میں ہتھیلیاں سر اور منہ گرم ہوں
۰۰۰	30	سلفر	ہتھیلیاں گرم ہوں اور جلتی ہوں، ہاتھ گرم ہوں سن یا س میں جسم میں گرمی کی تمنا ہٹ گیا تھا
۰۰	30	فلورک ایسڈ	ہتھیلیاں گرم ہوں پینہ کیا تھا
۰۰۰	30	جلسی میم	ہتھیلیاں گرم ہوں
۰۰۰	30	فیرم فاس	ہتھیلیاں گرم ہوں
۰۰۰	30	کاربوائی	ہتھیلیوں میں تکلیف دہ گرمی ہو

### ہتھیلیوں کی متفرق تکلیفات (Palms-Misc-ailments)

۰۰	30	اکس ریز	ہتھیلیاں خشک اور کھردری ہوں
			ہتھیلیوں کی پانچوں ہڈیوں کے جوڑ (Metacarpal) میں گانٹھ اور دم ہو جس میں حرکت سے بہت درد ہو
۰۰۰	30	پوٹاش	ہتھیلیوں کی جلد اکڑنے لگے جائے
۰۰۰	30	اسونیم کارب	ہتھیلیوں میں شکاف ہو، ہتھیلیاں پھٹ جائیں
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا	ہتھیلیوں کی جلد سخت ہو اور اس پر کھربڑ بن جائے
۰۰۰	30	کلکیر یا فلوریکا	ہتھیلیاں اور ہاتھ بہت خشک ہوں
۰۰۰	30	لائیکو پوزیم	ہتھیلیوں کی جلد کاٹنے دار ہو
۰۰	200	گریٹاشس	ہتھیلیوں میں سوئی چبھنے اور چوٹیاں رہنے کا احساس ہو
۰۰۰	30	رشاکس	فالجی اثر سے ہتھیلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلوے سن معلوم ہوں
۰۰۰	30	پلمس	

### طاعون گلشی دار (Plague-Bubonic)

طاعون کی وبا کے پھیلنے کے دوران یہ دوا روک تھام کیلئے بہترین ہے (طاعت 6 میں) دن میں تین بار گلشی دار طاعون جب مرض پورے طور پر ترقی یافتہ ہو چکا ہو مذببان میں درم، غدود جنگا سر میں درم گردن کے غدود میں سو جن گلشی دار طاعون کی بہترین دوا ہے اگر شروع میں پتہ لگ جائے تو اس دوا کے مسلسل استعمال سے شفاء ہو جاتی ہے اور کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑتی

۰۰۰	30	کراٹلس ہارڈ
۰۰۰	30	انجییا



گٹلی دار طاعون کیلئے اس دوا میں شفاء دینے کی بہت زیادہ طاقت موجود ہے، یہی کیفیت، چہرہ زرد، شدید کمزوری

لیکسیس 200 000

گٹلی دار طاعون، بے چینی، کمزوری، الجھن، ہیٹ میں جلن، پیاس، جنگارہ کے غددوں میں جلن، پنہن اور درد ہو

آرسینک البم 30 000

پیشیا 30 000

گٹلی دار طاعون، تمام جسم میں کمزوری، بائیں طرف کا غدد جنگارہ متوم ہو اور دائیں میں کھپاوت گٹلی دار طاعون، شدید بخار، سر درد شدید، گٹلی میں بے حد درد، ہڈیاں، گلے کے غدد سو جے ہوئے لگنا مشکل اور تکلیف دہ ہو

بیلا ڈونا 200 000

بیڈی آگا 6 000

کالی میور 6 000

گٹلی دار طاعون، گٹلیوں کے نمودار ہونے کی صورت میں یہ دوا کھلانا چاہئے Q طاقت گٹلی بردن میں تین چار بار لگانا چاہئے گٹلی دار طاعون، 3x طاقت میں گٹلی پر چھڑک کر باندھ دیں دن میں تین چار بار یہ دوا گٹلی دار طاعون کی بہت اچھی دوا ہے یہ دوا لیکسیس سے زیادہ اچھی ہے شدید کمزوری، دل متاثر ہو ایسا محسوس ہو جیسے دل بند ہو جائیگا

ناجا 30 000

ٹرن ٹولا کیوٹیس 30 000

فاسفورس 30 000

فاسفورس 30 000

یہ دوا گٹلی دار طاعون میں دوران بیماری اور حفظ ماقدم کے طور پر استعمال ہوتی ہے یہ مرض بہت چھوت دار ہوتا ہے اور خطرناک بھی یہ نمونیا کی طاعون کی سب سے مفید دوا ہے، یہ دوا پیچھروں پر اثر انداز ہوتی، بے چینی، کھانسی

### بڑھاپا قبل از وقت (Premature Age)

سار پرلٹا 30 000

ایگلنس کاشس 30 000

بنفوراٹا 30 000

بڑھاپا قبل از وقت پشاب کیساتھ اور جسم کے عضوؤں میں فعل کی کمی، غذا جزو بدن نہ ہو بڑھاپا قبل از وقت، دھات مرنے کی شکایت، دماغی کمزوری، ڈر پوک بڑھاپا قبل از وقت، صحت کا جلدی ہی خراب ہو جانا چالیس سال کی عمر کا آدمی ساٹھ سال کا معلوم ہو

### بائی کا درد (Rheumatism)

ارنیکا 200 000

سلفر 30 000

اکٹیا اسپائی کاٹ 30 000

روٹا 200 00

ایوڈیم 30 000

بائی اور گٹھیا کے درد بائی اور گٹھیا کی تکلیفات درم کیساتھ یا بغیر درم کے عضلات اور جوڑوں میں لو پر سے نیچے کی جانب پھٹن، کندھوں، بازوؤں اور انگلیوں میں درد بائی کا درد کلائیوں اور ٹخنوں میں انگلیوں میں اور چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں جن کو چھوٹے سے اور حرکت سے درد زیادہ ہو جاتا ہے بائی کا درد کلائیوں اور ٹخنوں میں بائی کا درد، گرد اور بازوؤں میں بائی کا درد، پرانی تکلیفات جوڑوں میں رات کے وقت شدید درد کیساتھ بائی کا درد، گرد اور بازوؤں میں بائی کا درد، بائیں بازوؤں اور ہاتھوں کے جوڑوں بائی کے پھاڑنے والے درد جو کندھوں سے انگلیوں تک جائیں بازوؤں اور ہاتھوں کے جوڑوں



000 30	مینٹنم	میں کھنچاؤٹ والا درد، پاؤں میں ہائی کے درد
000 30	کاسٹیکم	ہائی کے درد جن جن میں ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں زیادتی ہو
000 30	کالچیکم	ہائی کے درد انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں، کلائیوں، گھٹنوں، کندھوں اور گھٹنے کے جوڑوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد منتقل ہونے والے ہائی کے درد جن کی زیادتی شام کو اور رات کو ہو
000 6	سلیپیا	ہائی کے درد اور جگر کی تکالیف، یہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، جوڑوں میں اکڑن، چھوٹے سے درد ہو حرکت سے زیادتی ہو
000 30	لیڈم	ہائی کے درد پیروں سے شروع ہو کر اوپر کو جائیں، در درات میں زیادہ ہوتے ہیں اور بستر کی گرمی سے بڑھتے ہیں، ہر بیض اوڑھنا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ماؤڈ حصہ کو ٹھنڈے پانی میں رکھے
000 30	کسی فوگا	ہائی کے درد تمام جوڑوں اور پٹھوں میں ہر بیض ٹھنڈے بہت محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے موسم اور گرم موسم کا بہت ذکی الحس ہوتا ہے
000 200	کالی سلف	ہائی کے درد تمام جوڑوں میں یا جسم کے کسی حصہ میں یہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ زبان پر زرد میل، در درات میں بڑھ جائیں چلنے اور حرکت سے کم ہو جائیں، ہائی کے درد پیٹھ، گدی اور گردن میں ہو
000 30	سپیا	ہائی کے درد جسکی زیادتی ٹھنڈے سے ہو اور سردی کے موسم میں ہو
000 30	کالوسٹھ	ہائی کے درد جسکی زیادتی ٹھنڈے سے ہو اور سردی کے موسم میں ہو
000 30	قاسفورس	ہائی کے درد جن میں ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں زیادتی ہو
000 30	گلکس و امیکا	ہائی کے درد جو زیادہ تر جسم کے عضلات اور بڑے جوڑوں کو مافد کریں جن کی زیادتی حرکت سے اور ٹھنڈے سے ہو
000 30	آر سینک الیم	ہائی کے درد چھوٹے بڑے جوڑوں میں چسکو گرمی اور سینکنے سے آرام ہو، تھوڑے تھوڑے پانی کی زیادہ پیاس
000 30	ورنٹرم ورائیڈ	ہائی کے درد خاص طور پر بائیں کندھے، بائیں کو لہے اور بائیں گھٹنے میں
000 200	نیرم سلف	ہائی کے درد زیادہ تر مرطوب موسم میں، جوڑوں میں پیٹھ میں مالکیوں میں کلائیوں میں سپر کے انگوٹھے میں مانتھے وقت با بستر میں کراٹ لینے پر زیادہ ہو
000 30	ڈلکامارا	ہائی کے درد سردی لگ جانے اور بھیگ سے پیدا ہوں
000 30	کالی فاس	ہائی کے درد صبح زیادہ ہوں، آرام کرنے کے بعد زیادہ ہوں
000 200	کالی میور	ہائی کے درد، ہائی کا بخار، حرکت کرنے سے درد پیدا ہوں یا بڑھ جائیں، رات کے وقت پانی کے درد جن کی زیادتی بستر کی گرمی سے ہو
000 30	کالی ایوڈائیڈ	ہائی کے درد، در درات کے وقت اور مرطوب موسم میں
000 6	دسکمالیم	ہائی کے شدید پھاڑنے والے درد، خون کے دباؤ کی کمی کیساتھ

000 200	کیوٹا	ہائی کے شدید درد کیلئے بڑی اہم دوا ہے جبکہ سینکے سے آرام نہ ہو
000 30	کالی فاس	پیشی ہوئی حالت سے اٹھنے پر درد زیادہ محسوس ہوا اور ماؤنٹ حصوں میں اکڑن ہو
000 30	اکٹھائی اولم	پرانے ہائی کے درد
00 30	سورام	پرانے قسم کے ہائی کے درد
000 30	کانیڈ	پورے جسم میں ہائی کے درد، بے چینی، بے آرامی اور کروٹیں بدلنا، یہ درد نفل ہو نفل ہو جاتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، جھک کر بیٹھنے سے سیدھے کھڑے ہونے سے بیٹھنے سے کم ہو جاتیں
000 30	ریڈیم	تمام اعضاء اور جوڑوں خصوصاً گھٹنوں اور ٹخنوں میں شدید درد، بازوؤں، ہاتھوں اور انگلیوں میں تیز درد
000 30	فارمیکاروفا	تمام اعضاء میں ہائی کے درد تمام جوڑے ہوئے اور اکڑے ہوئے، چلنے سے زیادہ ہوا اور پانے سے آرام ہو
000 200		تمام اعضاء میں بازوؤں میں جاتے ہاتھ انگلیوں اور داہنے بازو میں ہاؤس کے اعضاء میں، کلائیوں میں ہائی کے درد جاتے کاندھے میں ہائی کا درد تھرم فاس
000 30	اسکولاپلو نیرو	جن مریضوں کے خاندان میں دق ہوتی ہے ان مریضوں میں معمولی ہائی کے درد کی شکایت ہوا کرتی ہے ایسے مریضوں کیلئے سیدھا بہت مفید ہوتی ہے
000 200	فیرم فاس	جوڑوں اور پٹھوں میں ہائی کے درد، خاص طور سے کاندھوں کا، ہائی کے درد حرکت سے محسوس ہوں اور گرمی سے آرام ہو
000 30	میگنیشیا فاس	جوڑوں کے شدید ہائی کے درد، دورے والے درد، چھوٹے سے درد میں زیادتی اور سینکے اور دھانے سے کم ہو
000 200	رٹاکس	جوڑوں میں ہائی کے درد، بے چینی، آرام کی حالت میں تکلیف اور مسلسل حرکت سے آرام، پہلوانوں اور کشتی لڑنے والوں کے پرانے ہائی کے درد
000 200	نیرم میو	جوڑوں میں پرانے ہائی کے درد، جوڑوں میں کڑکن
000 30	لائیکو پوڈیم	دائیں طرف کا ہائی کا درد، بازو میں ہاتھ میں کلائی میں اور انگلیوں میں
000 30	اسکولاپلو نیرو	دائیں کاندھے کے جوڑ اور داہنے کاندھے کے عضلات میں ہائی کے درد
000 30	کالی فاس	شدید اور پرانے ہائی کے درد حرکت سے بڑھیں اور چلنے سے کم ہوں
000 200	اکونائٹ	شدید قسم کا ہائی کا درد، پیٹھ اور کولھے کے عضلات میں ہائی کا درد، شدید درد
000 200	پلساٹیل	کمر اور گردن اکڑی ہوئی، درد ٹھنڈے اور سردی کے موسم میں بڑھے
000 30	اسکولاپلو نیرو	صبح اٹھنے کے بعد اعضاء میں کمزوری اور درد، یہ درد تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نفل ہوں صبح کے وقت بستر میں اعضاء میں اور جوڑوں میں درد، ٹھنڈی کھلی ہوا میں آرام ہو
000 30		گردن میں ہائی کی اکڑن اور سختی

### پسیلیوں میں درد (Ribs-Pain in)

پسیلیوں میں خاص طور سے چھوٹی پسیلیوں میں شدید درد جب پلورامیں رفتی مادہ بھر گیا ہو

000 30 رین کیوٹا بلب

000 30	کیولا	چھوٹی پسلیوں میں اور اسکے نیچے درد
000 30	رین کیولس بلب	چھوٹی پسلیوں میں درد
000 30	چیلڈ ویمیم	دائیں پسلیوں کے نیچے سانس لیتے وقت سوئیاں چبھنے والا درد

### داد (Ringworm)

000 30	ڈکامارا	بالوں میں داد کیلئے بہت اچھی دوا ہے
00 30	بی لینم	داد اور دوسری جلدی بیماری جیسے اکوتہ وغیرہ
000 200	سپیا	داد کی اچھی دوا ہے
000 30	ہائیڈروکورتائیل	داد کے گول چنے جن کے کنارے عاٹھے ہوں
000 6	نیلوریم	داد مقامی ہو یا تمام جسم پر ہو
000 30	کیلکیر یا کارب	داد، داد اور لوگوں میں جو پانی یا چوڑے میں کام کرتے ہوں
000 200	نیزم سلف	داد، شدید کھجلی، کھجلائے سے پانی برسے، یہ سات میں زیادتی
000 30	سلفر	داد
000 6	کراسورین	دارہ چمیل اور جلد کی دوسری بیماری کیلئے بہترین ہے، خارجی استعمال بھی کریں
000 6	ہوستا	دیرینہ جسم کا داد اور جلدی کیلئے بہترین ہے
00 200	فانی کا	سر میں داد

### جلد پر داغ دھبے وغیرہ (Skin-Spots etc on)

000 30	آر سینک الیم	آنکھوں کی سفیدی میں نیلے داغ
000 30	ہائیڈو سیانک ایسڈ	بازوؤں اور ٹانگوں کی جلد پر نیلے داغ
000 30	پٹرولیم	بازوؤں پر زرد اور بھورے رنگ کے دھبے
000 30	ارجنٹم نائٹرکم	پھنسیاں ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی کالی ہو جائے
000 30	آر سینک ہائیڈرو	پھنسیاں ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی یا کالی ہو جائے
0 30	سفلینم	تانبے کے رنگ کے داغ دھبے سر کے چاند سے لے کر پاؤں کے کونے تک
000 30	انٹھوسا	تمام جسم پر کالے نیلے چنے بعض وقت تمام جسم نیلا یا کالا پڑ جائے
000 30	اسٹیلو گو	جلد پر بد رنگ داغ
000 200	نیزم میور	جلد پر بڑے بڑے سرخ چنے جن میں بے حد خارش ہو
000 200	نیزم میور	جلد پر بھورے دھبے
000 30	ایوڈیم	جلد پر بھورے رنگ کے دھبے
000 30	کلکیر یا قاس	جلد پر تانبے کے رنگ کے داغ دھبے



۰۰۰ 30	اسٹیل کو	جلد پر تانبے کے رنگ کے دھبے
۰۰ 30	سورخ	جلد پر جا بجا زرد دھبے جلد میلی اور چکنی
۰۰۰ 30	پچھیا	جلد پر جا بجا نیلے رنگ کے داغ دھبے
۰۰۰ 30	لائیکو پوڈیم	جلد پر جگر کے رنگ کے دھبے
۰۰۰ 30	ایٹھس	جلد پر چھوٹے چھوٹے سرخ یا بیگنی رنگ کے داغ
۰۰۰ 30	ہیلو پورس	جلد پر چھوٹے نیلے سیاہی مائل داغ
۰۰۰ 30	سچا	جلد پر زرد رنگ کے دھبے
۰۰۰ 30	ڈکامارا	جلد پر سرخ ابھرے ہوئے داغ جیسے پتی ہو
۰۰۰ 200	ایس	جلد پر سرخ بادہ جس میں سو جن ہو اور درد ہو
۰۰۰ 30	فائی ٹولا کا	جلد پر سرخ بادہ کے چنے سطح جسم سے ذرا ابھرے ہوئے جو بعد میں گہرے سرخ
۰۰۰ 30	ڈکامارا	یا نیلے رنگ کے ہو جائیں سیسہ کی رنگ کے کالے دھبے
۰۰۰ 30	ڈکامارا	جلد پر سرخ داغ جیسے مکھی کے کاٹنے سے ہو
۰۰۰ 30	انا کارڈیم	جلد پر سرخ داغ
۰۰۰ 30	اتھراکسن	جلد پر سفید دھبے
۰۰۰ 30	اتھراکسن	جلد پر سیاہ رنگ کے داغ جن پر پڑی ہو
۰۰۰ 30	کیورارے	جلد پر سیاہ رنگ کے دھبے
۰۰۰ 30	سلفیورک ایسڈ	جلد پر سیاہی مائل سرخ داغ جلد پر بھورے دھبے
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	جلد پر سیاہی مائل سرخ دھبے چونوں کے بعد جلد کا رنگ نیلا رہے یا سیاہ داغ پڑ جائیں
۰۰۰ 30	بو تھراپس	جلد پر کالے رنگ کے ابھار داغ جن میں بہت درد ہو اور جلن ہو
۰۰۰ 30	کوسو کا ڈیا	جلد پر کالے رنگ کے دھبے
۰۰۰ 200	ایس	جلد پر لال رنگ کی دھاریاں
۰۰۰ 30	لا کیس	جلد زرد موسم جیسی شفاف سیاہ یا سیاہی مائل نیلی
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	جلد سیاہی مائل نیلی یا بیگنی رنگ کی
۰۰۰ 30	کالی سلف	جلد کا بد رنگ ہونا سیاہی مائل نیلی
۰۰ 30	تھو جا	جلد کا بد رنگ ہونا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے
۰۰۰ 30	آلنس	جلد کا بد رنگ ہونا
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	جلد کا وہ حصہ بیگنی رنگ کا ہو جائے جہاں خون جم گیا ہو
۰۰ 30	تھو جا	جلد کے نیچے خون کے رس جانے کی وجہ سے جلد کا بد رنگ ہونا
		دانوں پھنسیوں کے ٹھیک ہو جانے کے بعد جلد نیلی رہے



000 30	نیزم کارب	دائیں رخسار پر اور گردن کے بغل میں سفید دھبے جن میں حس نہ ہوں
000 30	سپٹا	زرد رنگ کے داغ سینہ پر اور چہرے پر
000 30	آر سینک الیم	زرد رنگ کے دھبے خاص طور سے سینہ پر
000 30	زنگ مٹ	سرخ گول داغ ہاتھوں اور انگلیوں پر
000 30	کلورینم	سردی میں جلد پر ابھری ہوئی دھاریاں (جیسے بیت لگنے سے ہو) گرمی میں یا گرم جگہ بننے پر نہ ہوں
000 30	آر سینک سلف فلیوم	شکم پر اور جاگوں پر نیلے داغ
000 200	ایس	شکم پر اور جلد کے دوسرے حصوں میں سرخ رنگ کے دھبے
000 30	آر سینک الیم	نیلے رنگ کے داغ دھبے شکم پر آلات متاثر پر

### لیوپس (Skin Lupus)

000 200	ایوزیم	سرخ ہادہ کی طرح کالیو پس گول یا بیضی جھولے بڑے چنے جو باریک سفید یا بھورے رنگ کی کھرچ سے ڈھکے ہوئے ہوں شروع میں یہ پن کے برابر زرد سرخ پٹے ہوتے ہیں اور ناک اور چہرے کی جلد پر ہوتے ہیں یہ بیماری بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے ایوزیم اس مرض کی خاص دوا ہے اس کے علاوہ ہائیڈرو کورتھون 200 سسٹس کیم 200، سپٹا اور ایس 200 بھی سفید ہیں
000 200	ہائیڈرائس	لیوپس وگلرس زخم ناگوں میں ہوں جلد کی کھال اترے ناک سے ہکی ہوئی رطوبت کا اخراج ہو مسدودے میں گرلوٹ محسوس ہو
00 200	آر سینک الیم	لیوپس وگلرس کی خاص دوا ہے جلدی بیماری جس میں مختلف قسم کے اور مختلف شکل کے مٹر کے برابر یا اس سے بڑے زرد یا سرخ رنگ کے ابھار جو ملائم اور چلنے ہوتے ہیں اور بعد میں زخم بن جاتے ہیں ان میں درد نہیں ہوتا لیکن دھیرے بڑھتے جاتے ہیں یہ زیادہ تر چہرے ہاتھ اور پاؤں کی جلد میں ہوتے ہیں یہ بیماری چھوٹی عمر کے لوگوں یا بچوں میں پائی جاتی ہے
00 200	اورم مٹ	لیوپس وگلرس ناک میں ہو سسٹس کی ہسٹری والے مریضوں کے لئے
00 200	لائیکوپوڈیم	لیوپس وگلرس بیماری کی شروعات ہو
000 200	کالی بائی کروم	لیوپس وگلرس زخم چھونے سے درد کرے سردی کے موسم میں زیادتی ناک میں زخم بھوک نہ ہو تمام رطوبت تاردار ہو
000 200	ٹائٹرک ایسڈ	لیوپس وگلرس کانوں کی لوپر ہو کان سے بدبودار پکے ہوئے مواد کا اخراج جلد خشک، کھردار
000 200	اورم میور	لیوپس وگلرس ناک پر ہونا کی ہڈیاں کھائی جارہی ہوں ناک سے بدبودار رطوبت کا اخراج
000 200	گریٹائس	لیوپس وگلرس ناک پر ہونا کے تختے بند ہوں ناک کی جلد خشک پھٹی ہوئی ہو زخم پک جائے
0 200	تھو جا	لیوپس وگلرس ناک میں ہو گنور یا کی ہسٹری والے مریضوں کے لئے

۰۰ ۲۰۰ اسٹانی سکیر یا  
۰۰ ۲۰۰ مرکسین ایوڈینس  
۰۰ ۲۰۰ سسٹس کین

لیوہس ونگرس تختوں میں ہو بازوؤں اور ٹانگوں میں درد

لیوہس ونگرس

لیوہس ونگرس چہرے پر ہونٹنڈی ہواؤں سے زیادہ

نوٹ: یہ بیماری بھارت میں بہت کم پائی جاتی ہے یورپ وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہے

۰۰۰ ۲۰۰ ہائیڈروکوتائل

یہ دوا بھی لیوہس ونگرس کی خاص دوا ہے

### جلد کی الرجی (Skin Allergy)

۰۰۰ ۲۰۰ پلساٹیل

جلد کی الرجی اولی کپڑوں سے جس سے جلد میں خارش کے دانے پیدا ہوں

جلد کی الرجی بالوں میں لگانے والے رنگ (Dye) سے جس کی وجہ سے جلد میں

اکوت پیدا ہو کریم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں خارش جلن وغیرہ پیدا ہو جاتی

سٹن سے جلد کی تکالیف پیدا ہوں

۰ ۳۰ ہاسی سٹ

۰۰۰ ۲۰۰ ایپس

جلد کی الرجی جینی سٹن سے جلد کی بیماری

۰۰۰ ۳۰ کلکیر یا ٹکوریکا

جلد کی الرجی جینی سٹن سے جلد کی تکالیف

۰۰۰ ۲۰۰ ہیمپ سلف

جلد کی الرجی جلد میں خارش پیدا ہوان لوگوں میں جواون کا کاروبار یا ادن کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں

۰۰۰ ۳۰ زیر و فاکسم

جلد کی الرجی خاص طور پر گھٹنوں پر درم وغیرہ

۰۰۰ ۳۰ آرسینک البم

جلد کی الرجی کریم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں خارش جلن وغیرہ پیدا ہو

۰۰۰ ۳۰ ہوسٹا

جلد کی الرجی کریم پاؤڈر وغیرہ کے استعمال سے چہرے کی جلد میں جلن کھلی پادانے وغیرہ پیدا ہوں

۰۰۰ ۳۰ ریٹیم برو مائیڈ

جلد کی الرجی کسی چیز کے استعمال سے پیدا ہوتا ہو کہ کسی چیز سے جس کی وجہ سے جلد میں جلن کھلی ہو

۰۰۰ ۳۰ مانی سٹا

جائے تمام جسم میں خارش یا جلن جیسے جلد میں لگی ہے

جلد کی الرجی

چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جائیں جلد کمروری ہو جائے چھل جائے پھٹ جائے وغیرہ وغیرہ

سورج کی روشنی کی کرنوں سے

۰۰۰ ۲۰۰ ایپس

صفائی کرنے والی چیزوں کے استعمال سے

۰۰۰ ۲۰۰ پلساٹیل

کریم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں جلن کھلی وغیرہ

کریم پاؤڈر وغیرہ سے چہرے کی جلد میں خارش وغیرہ پیدا ہو

کیمیائی (Chemicals) چیزوں سے جس کی وجہ سے جلد سرخ ہو جائے خارش پیدا ہو

جائے یا پانی بھرے

2 جب کوئی چیز جلد میں الگ جائے چھو جائے سوئی لگنے سے یا کوئی چیز کھانے پینے سے

3 صابن سے

### جلد چکنی تیل لگی (Skin Oily)

۰۰۰ 200	نیزم میوہ	جلد چکنی ایسا معلوم ہو جیسے تیل لگا ہو خصوصاً بالوں والی جگہ پر
۰۰۰ 30	ریفے نس	جلد چکنی تیل لگا معلوم ہو
۰۰۰ 30	سورنم	جلد پر تیل لگا ہوا معلوم ہو جلد میلی خشک بنا قابل برداشت کھلی

### جلد سے کھال اترے (Skin Disquamation-Exfoliation)

۰۰ 30	برینا کارب	انگلیوں کے نوکوں کی اوپری کھالک اترتی ہو
۰۰۰ 30	حریم	پرتوں میں جلد اترے
۰۰۰ 30	ریشا کس	جلد پر سے بھوس کی طرح کھال اترے
۰۰۰ 30	ہائڈروکونائل	جلد پر سے کھال اترے جلد موٹی ہو جائے
۰۰۰ 30	دائی پیرا	جلد پر سے کھال کے بڑے بڑے ٹکڑے یا کھرغ اترے
۰۰۰ 30	آرسینک آئیوڈائیڈ	جلد سے زیادہ مقدار میں کھال اور چڑیاں اتریں جس کے بعد جلد کی سطح سے نئی رے
۰۰۰ 200	کالی سلف	جلد کی تکلیفات جس میں جلد پر سے کافی مقدار میں کھال اترے
۰۰۰ 30	آرسینک البم	جلد کی تکلیفات میں جلد پر سے کھال اترے
۰۰۰ 30	ایلمین سٹائیوا	ہاتھوں کی جلد اتر جائے

### چھوت دار خارش کے دانے (Scabies)

۰۰۰ 30	کاربونیم سلف	چھوت دار خارش کے دانے سرخ شدید خارش
۰۰۰ 6	آرسینک بروم	چھوت دار خارش کے دانے سرخ شدید خارش
۰۰۰ 30	سلفر	چھوت دار خارش کے دانے سرخ شدید خارش
۰۰ 30	سورنم	چھوت دار خارش کے دانے سرخ شدید خارش

### جلد کا کینسر (Skin Cancer)

۰۰۰ 30	سیمنس کین	اس دوا سے جلد کے جلد دار زخم ٹھیک ہوئے ہیں اس لئے یہ جلد کے کینسر کیلئے استعمال ہوتی ہے
۰۰۰ 30	کالی آرس	جلد کا کینسر جب کہ اچانک جلد میں زہریلا پن پیدا ہو جائے بغیر کسی ظاہری نشان کے
۰۰۰ 30	ریڈیم بروم	جلد کا کینسر زخم جلدی ٹھیک نہ ہو جلد میں شدید جلن جیسے آگ لگی ہے
۰۰۰ 6	اسکروٹوریا	جلد کا کینسر
۰۰۰ 30	آرسینک آئیوڈائیڈ	کینسر کی جلدی تکلیفات
۰۰۰ 200		یہ دوا جلد کے پرانے زخم جلد کے مرد ہونے اور کچھ طرح کے جلد کے کینسر میں استعمال ہوتی ہے یوفورنیم



## جلد متفرق تکلیفات (Skin-Misc-ailments)

000 30	اتاکس	اس دوامی گوشت کو ملائم کرنے کی طاقت موجود ہونے کی وجہ سے مسوں کو ٹھیک کرتی ہے
000 30	آر سیٹک الیم	انگیوں کی جلد میں شدید جلن جیسے کراہتی ہوئی چربی میں ذہوری گئی ہو
00 30	بریتا کارب	انگیوں کے نوکوں کی اوپری کھال اترتی ہو
000 30	پرو لیم	تمام جسم کی جلد کی درد بھری ذکی الحس
000 200	نیرم میور	تمام جسم میں خارش ہو جلد پر پانی بھرے دانے
000 5 قطرے	پلائینس	تمام جلد پر پھیلی کے سے سٹنے پھیلی کی سی کھال کھلی
000 30	ایس	تمام جلد میں جلن ہو کسی جگہ پر شندی اور کسی جگہ پر گرم
000 30	کارپو نیم سلف	جاڑے میں جلد پھیل جائے پھٹ جائے
000 30	سلیچیا	جاذوں میں چہرے کی جلد کھر کھری ہو جائے اور پھٹ جائے
00 30	بریتا کارب	جسم کے مختلف حصوں کی جلد میں جلن کبھی یہاں کبھی وہاں
000 30	ایٹم کروڈ	جلد بد وضع ہو جائے
000 30	گریفائٹس	جلد بہت خشک اور کھر کھری
000 30	سلیچیا	جلد بہت ذکی الحس ہو جس میں جلن اور خارش ہو
000 200	نیرم میور	جلد پر انہوری گرمی دانے اور پتی اچھلے
000 30	ٹکس لکویڈ	جلد پھٹ جائے اور شدید کھلی ہو کھلانے پر خون نکلے
000 30	سلیچیا	جلد پھٹ جائے اور اس میں شکاف پڑ جائے
000 30	گریفائٹس	جلد پھٹی ہوئی جلد میں شکاف درد کیسا تھ بھی
		جلد پھیل جائے سرخ چھوٹے دانے جس پر سنہرے مد تک کی کھر ٹھ ہو شہ کی طرح کی
000 30	نیرم فاس	زرد رطوبت ر سے جس سے جلد میں نہیں ہو
000 30	کلکیر یا فاس	جلد پھیل جائے
000 30	ایٹھس	جلد خشک اور شندی دبانے پر جلد کا رنگ آہستہ آہستہ ایس آئے
000 30	ڈکامار	جلد خشک اور گرم ہو جلد چھوٹے سے گرم معلوم ہو
000 30	ڈیکسی ٹائم	جلد خشک اور گرم ہو
000 30	چیشیا	جلد خشک ہو اور گرم ہو
000 30	ایس	جلد خشک یا گرم ہو یا خشک اور نرم ہو
000 30	ایکس ٹیٹالیم	جلد زرد ہو
000 30	پرو لیم	جلد غیر صحت مند ذرا سی چوٹ پک جائے اور پھیل جائے
000 30	آر سیٹک آئیوڈائیڈ	جلد کھر کھری موٹی اور سخت



جلد کھری کھری ہو جائے اور ٹیس ہو جس میں سے تیز رطوبت کا اخراج ہو جلد

000 200	نیزم میور	پر کھر ٹھہرنے جانے اور پھٹ جانے
000 200	الیومن	جلد کی دیرینہ خشکی
000 30	لائیکو پوڈیم	جلد موٹی اور سخت ہو جائے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	جلد موٹی اور سخت ہو جلد چھل جانے سے بچ جانے جلد خشک اور کھر ٹھہر دار ہو
000 30	ہائیڈرو کونا کل	جلد موٹی ہو جائے جلد پر سے کمال اترے
000 30	سارپریٹا	جلد موٹی سخت گینڈے کی کمال کی طرح لگے
000 30	آرسینک الیم	جلد میں جلن ہو کبھی ناقابل برداشت جلن ہو
000 30	آرسینک الیم	جلد میں خارش ہو
000 30	کاربونیٹ سلف	جلد میں ختی
000 30	ایسی ٹیٹالیڈم	جلد نیلی پڑ جائے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے
000 30	گریفائٹس	جلدی تکلیفات میں گرمی سے زیادتی
000 30	سیکیل کار	خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے جلد خشک اور کھر کھری ہو اور رورم ہو جائے
000 30	کاربونیٹ سلف	دیرینہ جلدی بیماریاں جس میں کافی کھجلی ہو
000 30	ٹکس لکویڈا	کھر ٹھہر دار دانے جس میں بہت کھجلی ہو

### معدہ میں جلن (Stomach-Burning in)

000 30	کیتھرس	معدہ اور حکم میں جلن آتوں میں جلن
000 30	کاربونیٹ	معدہ اور حکم میں جلن
000 30	آرسینک الیم	معدہ اور ناف کے مقام میں جلن
000 30	اکوناٹ	معدہ سے لے کر غذا کی نالی اور منہ تک جلن
000 30	امونیٹ کارب	معدہ کے مقام میں جلن
000 30	لیٹڈرا	معدہ میں اور جگر میں جلن اور درد جو پانی پینے سے زیادہ ہو کالے رنگ کا پاخانہ اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	ایپس	معدہ میں آگ کی طرح کی جلن جیسا کہ ہو
000 30	کپسیکم	معدہ میں جلن اور تیز ابیت
000 30	وٹلیسم	معدہ میں جلن اور گرمی جو اوپر غذا کی نالی میں جائے
00 30	کیزیم سلف	معدہ میں جلن جو اوپر غذا کی نالی میں جائے اور جلتا ہوا رقیق منہ تک آئے
000 30	یونفریم	معدہ میں جلن جیسے دہکتے ہوئے کوئلے سے ہو
000 30	یونفریم	معدہ میں جلن جیسے کالی مریج کھالیا ہو معدہ میں جلن جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں
000 30	کالی سلف	معدہ میں جلتا اور گرمی جلتا اور جیسا کہ مٹی اور تے

000 30	گریٹائٹس	معدہ میں جلن شکم کے بائیں طرف جلن ہو
000 30	ہمسٹ	معدہ میں جلن سرورڈ اور درد
000 30	قاسخوری	معدہ میں جلن معدہ میں شدید جلن شدید پیاس کیساتھ
000 30	سلفر	معدہ میں جلن
000 30	آرینک الیم	معدہ میں زخم
000 30	آرینک سلفریم	معدہ میں شدید جلن جس کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام نہ ہو
000 30	اکونائٹ	معدہ میں شدید سوجن

### معدہ میں ورم (Stomach Swelling)

000 200	اکونائٹ	معدہ میں شدید ورم
000 200	نیزم میور	معدہ میں ورم معدہ پھولا ہوا ریاح بخشی ہوئی اور درد
000 30	قاسخوری	معدہ میں ورم

### معدہ کا کینسر (Stomach Cancer)

000 30	قاسخوری	صرف ٹھنڈی چیزیں یا ٹھنڈا پانی وغیرہ برداشت ہو سکے
000 200	کینڈیم سلف	معدہ کا کینسر جلن شدید کوئی کے رنگ کی باہری تے کھانے سے اور آرام سے آرام
000 30	یوفوریم	معدہ کا کینسر جلن
000 30	کنڈورگو	معدہ کا کینسر زخم جلد اور درد تے منہ کے کنارے پھٹے ہوئے
000 30	کریوزم	معدہ کا کینسر شدید جلن بدبودار تے کھانے کے قریب ایک گھنٹہ بعد
000 30	ہمسٹ	معدہ کا کینسر شدید تے اور جلن کیساتھ
000 30	ہائیڈرائٹس	معدہ کا کینسر معدہ میں ٹیس کر اذائقہ معدہ کے منہ میں ٹپکن ہاضمہ بہت کمزور کردہ ہوئی اور بڑیاں نہ کھا سکے ہضم کر سکے Q طاقت کے 10-15 قطرے بھی دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں
000 30	قاسخوری	معدہ کا کینسر معدہ میں جلن طبعی پانی کا چڑھانا کبھی کبھی پانی پینے کے بعد پانی کی تے ہو جائے
000 30	ایسی ٹک ایسڈ	معدہ کا کینسر منہ میں رال کی زیادتی معدہ میں شدید جلن ماتھے پر پسینہ غذا کی تے معدہ میں خیر کا بننا ٹھنڈی چیزوں سے زیادتی

### معدہ کی متفرق کیفیات (Stomach Misc-Conditions)

000 30	کالی کارب	احساس جیسے معدہ میں پانی بھرا ہو
000 30	کروکس سٹائیڈا	احساس جیسے معدے میں کوئی چیز اچھل رہی ہو اسی طرح کا احساس شکم میں رجم میں اور سینے میں ہو
000 30	ارٹھرمائٹیکم	ایسا محسوس ہو جیسے معدہ پھٹ جائے گا آئس کریم کھانے کے بعد معدہ کی خرابی معدہ میں زخم

000	30	لائنگو پوڈیم	ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ کی تکلیفات بڑھ جائیں
000	30	آر سینک الیم	ٹھنڈی اشیاء پینے کے بعد معدہ میں بھاری پن معدہ میں زخم
000	30	کالو سلجھ	ٹھنڈے یا سردی کے موسم میں معدہ کی تکلیفات بڑھ جائیں
000	30	لیکک ایسڈ	طلق میں پانی چڑھ آئے منہ میں پانی کی زیادتی
000	30	گرینٹائنس	دودھ پینے کے بعد معدہ کی تکلیفات کو آرام ہو
000	30	کوٹیم	دودھ پینے کے بعد معدہ میں اچھا پیدا ہو
000	30	ہائیڈو سیلک ایسڈ	رقیق اشیاء پینے سے طلق میں سے گزرتی محسوس ہو اور گزرا ہٹ ہو
000	30	ایٹم کروڈ	زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جائے مگی ہوز بان سفید
000	30	آر سینک الیم	کھانا کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ اور وزن جیسے پتھر رکھا ہو
000	30	سلفر	کھانے کے بعد نم معدہ میں بیٹھنے کا احساس بخندہ کو چڑھ آئے
000	30	کالی بانی کروم	گوشت کھانے کے بعد معدہ میں بھاری پن
000	30	انا کارڈیم	معدہ اور شکم کی تکلیفات کو کھانے سے آرام ہونے کے وقت معدے سے طلق میں پانی چڑھ آئے
000	30	سٹا	معدہ کی تکلیفات کیڑوں کی وجہ سے
000	30	لیپس کاک	معدہ کی ناقابل بیان تکلیف
000	30	فلورک ایسڈ	معدہ کے خالی ہونے سے معدہ میں بھاری پن
000	30	نیرم میور	معدہ کے مقام پر سرخ چنے طلق میں پانی معدے سے ادا پر چڑھ آئے جو تیز ابلی نہ ہو معدہ میں دباؤ اور تباؤ
000	30	چوہن ایم	معدہ میں برف جیسی ٹھنڈک
000	30	ہائیڈو راشنس	معدہ میں بھاری پن اور لگاتار معدہ کے بیٹھنے کا احساس
000	30	ایمیں گرا	معدہ میں دل کی طرف کسی سخت چیز کے رکھے ہونے کا احساس ایسا محسوس ہو جیسے معدے کے
000	30	کالی بانی کروم	اند رخت کا ٹھیس پڑ گئی ہوں معدہ کے منہ کے بالکل اوپر سکڑن کا مسلسل اور پریشان کن احساس
000	30	قاسفورس	معدہ میں زخم آنتوں میں زخم
000	30	چیلیڈو نیم	معدہ میں صرف ٹھنڈا پانی رہ سکے گرم ہونے کے بعد تے ہو جائے
000	30	یوفریم	معدہ میں صرف گرم پانی ہی رہ سکے
000	30		معدہ میں قابل برداشت گرمی کا احساس

### تکوے (Soles)

000	30	آر سینک الیم	پیر کے انگوٹھے پر چھالے ہوں
000	30	پرو لیم	پیروں کی انگلیوں کے درمیان کھجلی کے دانے
000	30	سلفر	پیروں کے تلوؤں میں ہر قدم پر پٹھن
000	30	سلفر	تکوں اور پتیلی میں طلق ڈھلکانے چاہے



۳۰	۵	سلفر	تکوں میں شدید جلن گرمی جاڑوں میں بھی جیر بستر کے باہر رکھنا پڑے
۳۰	۰۰۰	ٹرنٹولا سپ	تکوں آتھیلی مقعد اور رحم میں جلن
۳۰	۰۰۰	بروسیم	تکوؤں اور انگلیوں میں درد جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہو
۳۰	۰۰۰	ایڈیم	تکوؤں اور پیروں میں بہت زیادہ پسینہ
۳۰	۰۰۰	جیرافین	تکوؤں اور ٹخنوں میں پھاڑنے والا درد اور سوجن بھی ہو
۳۰	۰۰۰	ہورانا	تکوؤں اور آتھیلیوں پر پانی بھرے دانے جس میں سے پیلا مچھلنے والا پانی خارج ہو
۳۰	۰۰۰	فلورک ایسڈک	تکوؤں اور آتھیلیوں میں پسینہ پسینہ جلتا ہوا ہوتا ہے ابلی ہو جس سے کہ جلن اور درد پیدا ہو
۳۰	۰۰۰	ایٹھنس	تکوؤں اور آتھیلیوں میں جلن ٹھنڈی جگہ میں رکھنے کی خواہش
۳۰	۰۰۰	لیکیس	تکوؤں اور آتھیلیوں میں رات میں جلن ہو
۲۰۰	۰۰۰	کالی فاس	تکوؤں اور آتھیلیوں میں کھجلی ہو
۳۰	۰۰۰	ہیر سلف	تکوؤں اور آتھیلیوں میں مسلسل کھجلی ہو
۳۰	۰۰۰	آر سینک الیم	تکوؤں کی جلد بے حس ہو جائے اور کارک کی طرح موٹی اور پھٹ جائے
۳۰	۰۰۰	برٹا کارب	تکوؤں کی سخت جلد میں شدید درد
۲۰۰	۰۰	میڈورنیم	تکوؤں کے ٹل چلنا ناممکن شدید درد
۳۰	۰۰۰	برٹا کارب	تکوؤں میں آٹھن والے درد
۳۰	۰۰۰	سلجیا	تکوؤں میں بہت پسینہ آئے بد بودار ہو جلن پیدا کرے
۳۰	۰۰۰	امبر اگریشیا	تکوؤں میں بہت زیادہ جلن
۳۰	۰۰۰	سلجیا	تکوؤں میں بہت کھجلی ہو جس سے سریش پریشان ہو جائے
۳۰	۰۰۰	کلکیر یا سلف	تکوؤں میں جلن اور کھجلی
۳۰	۰۰۰	کلکیر یا کارب	تکوؤں میں جلن اور ورم
۲۰۰	۰۰۰	نیرم سلف	تکوؤں میں جلن جو ٹخنوں تک جائے
۲۰۰	۰۰۰	کالی فاس	تکوؤں میں جلن ہو
۳۰	۰۰۰	انا کارڈیم	تکوؤں میں جلن
۳۰	۰۰	لائیکو پوڈیم	تکوؤں میں چلنے پر درد سوجے ہوئے زخمی چلنے میں درد
۳۰	۰۰۰	آر سینک الیم	تکوؤں میں چھالے جو پھٹ جائیں جن میں سے ہلکے پیلے رنگ کا بد بودار مواد خارج ہو
۳۰	۰۰۰	بریس وگرس	تکوؤں میں درد چلنے سے جیسے سوئی پر چلا جائے صبح کو جاگنے کے بعد
۳۰	۰۰۰	آر سینک الیم	تکوؤں میں زخم اور چھالے ہوں جن میں جلد اور درد ہو
۳۰	۰۰۰	نیلورنیم	تکوؤں میں سخت بد بودار پسینہ اور کھجلی
۳۰	۰۰۰	امونیم کارب	تکوؤں میں شدید کھجلی ہو اور سر سر اٹھت ہو



۰۰۰ 30	ارمٹریٹیکم	تکوڑوں میں سچ کے وقت شدید چپنے والے درد
۰۰۰ 200	کالی قاس	تکوڑوں میں کھینچنے والے درد
۰۰۰ 6	ہائیڈروکونائل	تکوڑوں میں ناقابل برداشت کھجلی
۰۰۰ 30	سلیجیا	تکوڑوں میں پیروں اور ٹخنوں میں درد
۰۰۰ 30	انجیبا	تکوڑے چلنے پر درد کریں جو میں جلن
۰۰۰ 30	کالی کارب	تکوڑے سرخ اور سوچے ہوئے
۰۰۰ 30	فاسفورس	تکوڑے سرخ ہوں اور چلنے پر درد کریں
۰۰۰ 30	بریتا کارب	تکوڑے میں زیادہ پسینہ جس کی وجہ سے کوڑے درد کریں
۰۰۰ 30	ہیروئیم	چلنے وقت تکوڑوں میں درد
۰۰۰ 200	الیومنا	چلنے پر تکوڑوں میں درد ہو جیسے کہ یہ ملائم ہوں اور سوچے ہوئے ہوں
۰۰۰ 30	ایٹیم کروڈ	چلنے پر تکوڑے بہت ڈکی لکھیں ہوں درد ہو
۰۰۰ 30	فلورک ایسڈک	رات میں پیروں میں جلن ٹھنڈی جگہ کی تلاش ہو
۰۰۰ 30	کیلیکٹرس	رات میں تکوڑوں اور ہتھیلیوں میں جلن ہو
۰۰۰ 30	ہلم بزم	قائم کیفیت کی وجہ سے کوڑے ہتھیلی اور ہاتھوں کی انگلیاں بے حس محسوس ہوں

### حرام مغز (Spinal Cord)

۰۰ 200	نکس دامیکا	اس دوا کا اثر حرام مغز پر بہت اچھا ہوتا ہے
۰۰۰ 30	پکرک ایسڈ	اس دوا کا اثر حرام مغز پر بہت خاص ہوتا ہے حرام مغز کی کمزوری اور خرابی کی وجہ سے فالج
۰۰ 200	نکس دامیکا	حرام مغز کا سکڑ جانا
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	حرام مغز کی شدید سوجن
۰۰۰ 30	ڈکالامارا	حیف کے دوران سردی لگ جانے سے حرام مغز کی سوجن
۰۰ 200	نکس دامیکا	سردی لگ جانے یا کثرت جماع سے حرام مغز میں سوجن
		یہ دوا حرام مغز کی لمبائی کے اندرونی حصہ میں اثر انداز ہوتی ہے اس لئے ان اعصاب کے فالج کو دور کرتی ہے جو حرام مغز سے
۰۰۰ 200	جلسی میم	عضلاتی پٹھوں کے فالج کو دور کرتی ہے جو ارادی اور غیر ارادی کام کرتے ہیں

### اسپائنل منیجائٹس (Spinal Meningitis)

۰۰۰ 200	نیرم سلف	اسپائنل منیجائٹس کی بہت خاص دوا ہے گردن میں کھینچنے والا درد پیٹھ کے پٹھوں کا از خود اکڑنا
۰۰۰ 30	ڈکالامارا	اسپائنل منیجائٹس
۰۰۰ 30	جلسی میم	سر پر اسپائنل منیجائٹس (گردن توڑ بخار)

سرمد اسپائنل منیجمنٹس (گردن توڑ بخار) لبرم 30 000

### ریڑھ (Spine)

30 000	اگرکس	اس دوا کا اثر ریڑھ پر بہت زیادہ ہوتا ہے
30 000	کلکیر یا قاس	اسپائنل فوئڈ کی گریوں کا
30 000	وسکالیم	ہائی کی تکلیفات کی وجہ سے ریڑھ میں درد
30 000	کلکیر یا قاس	بیٹھ کر اور جبک کر کام کرنے والوں کی ریڑھ میں غم
30 000	اگرکس	پوری ریڑھ میں درد جیسا کہ ریٹھنے کا احساس
30 000	پیکرک ایسڈ	پوری ریڑھ میں درد جو نیچے سے اوپر کی طرف ہو بیٹھ میں ملن
200 000	ہائپرکیم	جوت گتے کی وجہ سے ریڑھ میں درد
200 000	نیزم سدر	چھوٹے اور دبانے سے ریڑھ بہت زیادہ ذی الحس
30 000	اگرکس	حرکت کرنے سے بیٹھ میں ریڑھ میں اور کمر میں تیز درد اور ملن ریڑھ میں اکڑن
30 000	کلکیر یا کارب	ریڑھ اور کمر میں درد بھری اکڑن
30 000	آر سیٹک ہوم Q	ریڑھ کا قانچ
30 000	کلکیر یا قاس	ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن ریڑھ کی ٹی بی (Pott's Disease)
30 000	سلجیا	ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن ریڑھ کی ٹی بی (Potts Disease)
30 000	ویلر یا تا	ریڑھ کی شدید درد جو چانک آئیں اور اچانک ختم ہو جائیں
30 000	اگرکس	ریڑھ کی کمزوری کی وجہ سے بغیر ٹیک کے سیدھا بیٹھنا مشکل ہو
200 000	ڈرڈرا	ریڑھ کی گریاں گھٹنا شروع ہو جائیں
30 000	سلجیا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنل فوئڈ (Spina Bifida)
30 000	کلکیر یا فلوریکا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنل فوئڈ (Spina Bifida)
30 000	کلکیر یا فلوریکا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنل فوئڈ (Spina Vintosa)
200 000	قاسفورک ایسڈ	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا اور ریڑھ میں خیم اور ملن
200 0	سفلینم	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا گھٹنا اور ریڑھ کے ستون کا ٹیڑھا ہو جانا
30 000	سلجیا	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا گھٹنا جو کمر کے مقام میں ہوں
200 000	ہیورانا	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا گھٹنا
30 000	سلفر	ریڑھ کی گریوں کا ملائم پڑ جانا
30 000	قاسفورس	ریڑھ کی مختلف تکلیفات کی اچھی دوا ہے ریڑھ میں خیم
200 000	ہیلی پورس	ریڑھ کے پٹھوں میں انفلمن
30 000	آر سیٹک الیم	ریڑھ کے ستون میں بیٹھنے والی ہڈی سے لے کر اوپر تک اکڑن اور سختی

000 30	قاسخورس	ریڑھ میں تمام بدن مسلسل چمک ہوتی رہے
000 30	سلیخیا	ریڑھ میں جلن اور ذکی الجھن اچانک درد کیساتھ
000 200	اکونائٹ	ریڑھ میں جھونپیاں ریختی معلوم ہو
000 30	ارنیکا	ریڑھ میں جھونپیاں ہی ریختی معلوم ہوں
000 30	سلیخیا	ریڑھ میں غم ریڑھ کی لمبائی میں کارنگل پھوڑے
00 200	وراثرم ورائیڈ	ریڑھ میں درد اور ٹٹھن
000 30	ارنیکا	ریڑھ میں درد معلوم ہو کہ جسم کا سنبھالنا مشکل ہو
000 30	کنابس انڈیکا	ریڑھ میں درد جھکنا مشکل ہو سیدھا چلنا مشکل ہو
000 30	ڈکامارا	سانس لینے پر ریڑھ کے درمیان درد
000 30	ڈکامارا	سردی اور غم موسم میں ریڑھ میں درد
000 200	برائی اونیا	سردی لگ جانے سے ریڑھ میں درد جو ذرا سی حرکت سے بڑھ جائے
000 30	اورم مٹ	صبح کے وقت ریڑھ میں شدید درد کہ ہاتھ پاؤں ہلانا مشکل ہو
000 30	ٹیلوریم	گردن سے لے کر ریڑھ کے درمیان تک درد اور ذکی الجھن آرام کرنے سے آرام ہو
000 30	کلکیر یا کارب	موٹے تارے لوگوں میں ریڑھ کی کمزوری اور غم
000 30	کی سی فلوگا	ہاتھوں سے کام کرتے وقت ریڑھ میں درد اور ذکی الجھن

### پینہ (Sweat)

000 30	پڑولیم	بظلوں میں بدبودار پینہ
000 30	سورنیم	پاؤں میں پینہ کے رک جانے سے تکلیفات
000 30	اکونائٹ	پینہ بہت نکلے سوتے وقت پینہ کی زیادتی ڈھکے ہوئے حصہ میں بہت پینہ
000 30	آیوڈیم	پینہ تھوڑی سی محنت سے ہی نکل آئے اور دھڑکن ہو
000 30	قاسخورک ایسڈ	پینہ خاص طور پر آکالات متاثر پر
000 30	انا کارڈیم	پینہ رات میں سوتے وقت سینہ اور شکم پر
000 30	دسپا	پینہ صرف ان حصوں میں جس کے بل مریض لینے
000 30	ازادی رکنا	پینہ صرف اوپر کے آدمی دھڑ میں
000 30	کلکیر یا کارب	پینہ کی زیادتی سوتے وقت سر میں یہاں تک کہ نگہ بھیگ جائے
000 30	چائنا	پینہ کی زیادتی سے کمزوری
000 30	سلیخیا	پینہ کی زیادتی صرف سر پر
000 30	آرینیک الیم	پینہ کی زیادتی لینے پر جس سے مریض غم حال ہو جائے اور غش کھا جائے
000 6	پانکو کارپین	پینہ کی زیادتی پینہ رات میں سارے جسم پر پینہ



۰۰۰ 30	کلیدیم	پینہ کی وجہ جسم پر کھیاں بھٹیں
۰۰۰ 30	کیولا	پینہ نکل آنے کے بعد تکلیفات میں آرام ہو
۰۰۰ 30	مرکب سال	پینہ نکلنے سے کسی تکلیف کو آرام نہ ہو
		بیروں کے ٹکڑوں میں شدید پینہ اور انگوٹھوں کے بیچ جس کی وجہ سے چلنے میں درد ہو پینہ
۰۰۰ 30	سلیچیا	بہت بدبودار ہو پاؤں میں پینہ رک جانے سے تکلیفات
۰۰۰ 30	رٹاکس	تمام جسم پر پینہ لیکن سر خشک رہے
۰۰۰ 30	اپیس کار	تمام جسم پر ٹھنڈا پینہ
۰۰۰ 30	ٹائٹرک اینڈ	تھوڑی سی محنت سے علی پینہ اور دھڑکن
۰۰۰ 30	ورائیم الم	ٹھنڈا پینہ پیشانی پر اور سر پر پیشانی پر پینہ اس دوا کی خاص علامت ہے
۰۰۰ 30	پلمس	جسم پر پینہ بالکل نہ نکلے جس سے تمام جسم خشک ہو
۰۰۰ 30	کالی سلف	جسم پر پینہ لانے کیلئے اگر فریم قاس نا کامیاب رہے
۰۰۰ 30	نیزم کارب	جسم پر پینہ نہ ہونے کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے اور پھٹ جائے
۰۰۰ 30	ہائیڈروکوکٹائل	جسم پر شدید پینہ
۰۰۰ 30	پلسا نیلا	جسم کے صرف ایک حصہ پر پینہ نکلے
۰۰۰ 200	نیزم میور	چہرے پر پینہ کھانا کھانے کے دوران
۰۰۰ 30	امویم کارب	درد دل کے دوران جسم پر ٹھنڈا پینہ
		ذرا سی حرکت سے پینہ رات اور دن پینہ کی زیادتی رات میں لیٹنے کے بعد فوراً پینہ
۰۰۰ 30	پیر سلف	خاص طور پر سر میں رات میں پینہ کی زیادتی پینہ کٹھنی بو والا اور چٹھا
۰۰۰ 30	امویم کارب	سارا دن جسم پر ہلکا ہلکا پینہ کھار ہے جیسے کہ تھکن سے ہو
۰۰۰ 30	کلکیر یا قاس	سر اور گردن پر بہت زیادہ پینہ
۰۰۰ 30	کوئیم	سوتے وقت پینہ کی زیادتی
۰۰۰ 30	آر سینک آئیوڈائیڈ	شدید پینہ جس سے تمام جسم نہا جائے
۰۰۰ 30	بیلادونا	صرف جسم کے کڈھکے ہوئے حصوں پر پینہ آئے
۰۰۰ 30	کیولا	کھانا کھانے کے بعد پینہ کی زیادتی
۰۰۰ 30	سلیچیا	ہاتھ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں پینہ
۰۰۰ 30	برٹا کارب	ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں پینہ کی زیادتی
۰۰۰ 30	فلورک اینڈ	ہتھیلیوں پر کٹھے پینہ کی زیادتی
۰۰۰ 30	ٹوئیکم	ایک ایک تمام جسم پر ٹھنڈے پینہ کا آنا پیشانی اور چہرے پر ٹھنڈا پینہ پینہ ٹھنڈا اور چٹھا
۰۰۰ 6	پالکو کارمین	یہ پینہ اور گلوٹے کے غدود کی عضوی دوا ہے



## (Sweat Supression-Ailments From) پسینہ کے دب جانے سے تکلیفات

000 30	ڈکامارا	پسینہ یا مچلی کے دب جانے سے استفادہ پیدا ہو
000 200	اکونائٹ	تکلیفات پسینہ کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہوں
000 30	ڈکامارا	تکلیفات پسینہ کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہوں
000 6	ایوسالیم	تکلیفات پسینہ کے یا جسم کی دوسری رطوبتوں کے اور خاص طور سے پیشاب میں کی سے پیدا ہوں جیسے استفادہ وغیرہ

## موج آجاتا (sprain)

000 30	اسٹروٹیم کارب	لٹخوں کی دیرینہ موجیں درم
000 30	کلکیر یا کارب	ٹھنڈی اور گرم ہواؤں کے لگنے سے کمر اور گلاؤں میں موج کا سادرو
000 30	فیرم فاس	جسم کے اندرونی اور باہری حصوں میں موج آجائے
000 200	روڈا	جوڑوں اور ہڈیوں میں موج کا سادرو
000 30	بیلنس پرنس	جوڑوں میں موج آجائے اور اعصاب اپنی جگہ سے ہٹ جائیں
000 30	کاربوائی	چلتے وقت لٹخوں میں موج آجائے ٹخنے کمزور جوڑ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں درود ہو
000 200	ارنیکا	چوٹ کی وجہ سے موج آجائے درود درم
000 200	رٹاکس	چوٹ لگنے سے یا چلتے وقت موج آجائے ماؤف جگہ میں اکڑن اور درود

## زخم وغیرہ کا پکنا (Suppuration)

000 200	کلکیر یا سلف	اس دوا کی کمی کی وجہ سے پکنے کا رجحان ہوتا ہے
000 200	کلکیر یا سلف	پاک خانہ سے مواد یا پس کا اخراج ہو
000 200	کلکیر یا سلف	پکے ہوئے زخموں کو جن سے مواد پس خارج ہو رہا ہو درست کرتی ہے
000 6	ہیرسلف	پھوڑے وغیرہ کو پکانے اور مواد باہر خارج کرنے کیلئے چھوٹی طاقت کا استعمال کرنا
000 200	کلکیر یا سلف	چاہئے اور مواد کو جذب کرنے کیلئے ادنیٰ طاقت جیسے 200 دن میں تین بار
000 200	کلکیر یا سلف	جب پس یا مواد کا اخراج عرصہ سے ہو رہا ہو اور ریشوں کو بر باد کر رہا ہو
000 30	پروڈیم	جلد غیر صحت مند ہو چھوٹے چھوٹے زخم بھی پھیلتے جائیں اور پک جائیں
000 200	کلکیر یا سلف	چوٹ آنے کی وجہ سے جسم کے کسی حصہ کے پکنے کا اندیشہ ہو
000 30	کالی فاس	زخم وغیرہ پک جائے اور اس میں سے گندہ بدبودار مواد سے
000 200	کلکیر یا سلف	زخموں کو پکنے سے روکتی ہے اور پکے ہوئے زخموں کو درست کرتی ہے
000 30	کالی سلف	زرد رنگ کے مواد کا اخراج زخموں وغیرہ سے ہو

۰۰۰ 6	سلیچیا	سوئی ہوئی جگہ پر اگر مواد بن رہا ہو مواد کے بننے میں مفید ہے
۰۰۰ 6	سلیچیا	کیلکری یا سلف کی طرح اس دوا کا اثر بھی مواد بننے پر ہوتا ہے لیکن یہ دوا چھوٹی طاقت میں پھوڑے اور سوئی ہوئی جگہ جہاں مواد بن رہا ہو اور شدید درد ہو اس کے پکنے میں مدد کرتی ہے اور مواد کو باہر نکالتی ہے مواد کا زہا اور زرد ہوتا ہے اور اونچی طاقت میں پکنے کو اور مواد کے اخراج کو روکتی ہے
۰۰۰ 200	ہیورانا	معمولی چوٹ یا سوئی وغیرہ سے بنے زخم جلدی ہی پک جائیں

### بے خوابی (Sleeplessness)

۰۰۰ 5-10 قطرے	Q	انفلنزا	اس دوا کے استعمال سے بہت اطمینان اور فرحت بخش نیند آتی ہے
۰۰۰ 6		زنگولیر یا نیکم	بہوں میں بے خوابی
۰۰۰ 5-10 قطرے	Q	لوینا سائچوا	بے خوابی اعصابی کمزوری کی وجہ سے
۰۰۰ 200		لیک ویک ڈاٹ	بے خوابی ذہنی جذبات کی اکساہٹ سے
30 ہائی منڈ		سورنیم	بے خوابی شدید کھجلی کی وجہ سے
۰۰۰ 30		ہائی ماس	بے خوابی کاروبار کی فکر اور ذہنی اکساہٹ کی وجہ سے
۰۰۰ 30		کوکولس	بے خوابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیفات
۰۰۰ 200		ہیلا ڈونا	بے خوابی نیند آئے لیکن سونہ سکے نیند آتے ہیں چونکہ بڑے
۰۰۰ 30		کالی فاس	بے خوابی بے چینی دماغی پریشانی اور اعصابی اکساہٹ سے بے خوابی
۰۰۰ 30		مارنیم	بے خوابی بے چینی نیند میں چونکنا
۰۰۰ 200		اکونائٹ	بے خوابی دماغی بے چینی اور خواب کی وجہ سے سونہ سکے کروٹیں بدلنا خوف ڈر دماغی پریشانی اور مستقبل کی فکر کی وجہ سے بے خوابی
۰۰۰ 30		سکی کی فلوگا	بے خوابی دماغی پریشانی بے چینی رحم کی تکلیفات کی وجہ سے
۰۰۰ 30		ویلیر یا نہ	بے خوابی دماغی ذکی انکسی زردس لیس کی وجہ سے نیند نہ آنے کی بہترین دوا ہے
۰۰۰ 30		اوہیم	بے خوابی شروع میں نیند بہت معلوم لیکن بعد میں لیٹ جانے پر بے خوابی
۰۰۰ 200		نیرم سور	بے خوابی قدرتی نیند فرحت بخش نہ ہو بے چینی کی نیند صبح کو بڑی تھکاوٹ
۰۰۰ 30		امبرا گریٹیا	بے خوابی کاروبار کی فکر گھبراہٹ دماغی بے چینی سے
۰۰۰ 30		انا کارڈ-سیم	بے خوابی کاروباری فکر اور پریشانی کی وجہ سے کروٹیں بدلے نیند نہ آئے دن اور رات سونے کی کوشش لیکن نیند نہ آئے
۰۰۰ 6		آر سینک الیم	بے خوابی مسلسل کئی دنوں سے یا ہفتوں سے رات میں تمام جسم کی شریانوں میں جلن
۰۰۰ 30		کانیا	ہو نیند آئے بھی تو جاگ جاگ جائے
			دماغی پریشانی اور پریشان کن خیالات کی زیادتی کی وجہ سے بے خوابی
			دیرینہ بے خوابی بے خوابی دماغی اکساہٹ سے یہ دوا ضرور درست کرتی ہے دماغی

۰۰۰	۶	کوکا
۰۰۰	۳۰	پلساٹلا
۰۰	۳۰	نگس وامیکا
۰۰۰	۶	مالی رکا

اکساہٹ کم کرتی ہے اور فرحت بخش نیند لاتا ہے  
رات کے شروع حصوں میں جاگے اور آخر شب میں سوئے  
رات کے شروع کے حصہ میں سوئے اور آخر شب میں جاگے  
مسلل بے خوابی کی اچھی دوا ہے

### بے خوابی سے تکلیفات (Sleeplessness Ailments From)

۰۰۰	۳۰	کوکولس	تکلیفات جو نیند نہ آنے سے پیدا ہوں جاگنے سے اور تیار داریوں سے پیدا شدہ تکلیف
۰۰	۳۰	نگس وامیکا	تکلیفات نیند نہ آنے سے یا رات میں جاگنے سے پیدا ہوں
۰۰۰	۳۰	کاسیکیم	تکلیفات نیند نہ آنے کی وجہ سے یا رات میں جاگنے کی وجہ سے پیدا ہوں

نوٹ: تکلیفات بے خوابی سے سر درد، کمزوری، گری گری طبیعت، چکر چھٹن نیند کا غلبہ کام کرنے کی طبیعت نہ ہو لیت جانا چاہیے وغیرہ

### نیند کے دوران کیفیات (Sleep Activities During)

۰۰۰	۳۰	کالی کارب	مریض سوتے وقت خواب دیکھے ڈر جائے اور زور زور سے روئے
۰۰۰	۳۰	امبرا گریٹیا	نیند کے دوران چونکنا بات کرنا بڑا نا
۰۰۰	۳۰	مارفینم	نیند بے چینی کی نیند کے دوران چونکنا بے خوابی
۰۰۰	۳۰	چائنا	نیند کے دوران ایک آنکھ کھلی دوسری آنکھ کھلی ہوئی ڈھیلے پر کی طرف جڑے ہوئے جیسے کہ مرد پڑا ہو
۰۰۰	۳۰	چینیٹا	نیند کے دوران آنکھیں آدمی کھلی رہیں
۰۰۰	۳۰	کالی فاس	نیند کے دوران بات کرنا بڑا نا
۰۰۰	۳۰	سلیٹیا	نیند کے دوران بات کرنا بڑا نا نیند کے دوران بازوؤں اور ٹانگوں میں جھٹکے لگنا
۰۰۰	۲۰۰	الیومنا	نیند کے دوران بات کرنا ہنسنے اور نا ہنسنے
۰۰۰	۳۰	اسونیم کارب	نیند کے دوران بار بار شدید طریقہ سے چونکنا اور اس کے بعد شدید ڈر
۰۰۰	۳۰	لیکیس	نیند کے دوران تمام تکلیفات میں زیادتی
۰۰۰	۲۰۰	الیومنا	نیند کے دوران چونکنا اور اس کے بعد پوری طور پر جاگ جانا
۰۰۰	۳۰	پلائٹیم	نیند کے دوران خود کو ننگا کر لیا کرے
۰۰۰	۲۰۰	کالی میور	نیند کے دوران ذرا سی آواز سے چونکنا
۰۰	۳۰	لورم مٹ	نیند کے دوران زور زور سے کراہنا
۰۰۰	۳۰	لیکیس	نیند کے دوران سانس رکتی ہوئی معلوم ہودم گھٹے
۰۰۰	۳۰	کیموٹا	نیند کے دوران کراہنا چونکنا اور چلا نا روٹا
۰	۳۰	نگس وامیکا	نیند کے دوران کراہنا غرا نا
۰۰۰	۳۰	میوریا ٹک ایسڈ	نیند کے دوران مریض کھسک کر پائنتی پہنچ جائے



لائیو پوزیم 30 00  
تا 30 000

نیند کے دوران ہنسنا  
ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چوڑاٹھا کر سونا

### نیند کھانے کے بعد (Sleep after meals)

کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ نیند کی خواہش جس کی وجہ سے کوئی کام کرنا مشکل ہو  
کھانا کھانے کے بعد تمام جسم میں گرمی اور جلن جیسے بخار چھ گیا ہو  
کھانا کھانے کے بعد شدید نیند کی خواہش اور کمزوری اور سستی جس کی وجہ سے کوئی کام نہ ہو سکے  
کھانا کھانے کے بعد شدید نیند کا غلبہ خاص طور سے رات کے کھانے کے بعد  
کھانا کھانے کے بعد ناقابل برداشت نیند کا آنا خاص طور سے رات کا کھانا کھانے کے بعد  
نیند رات کا کھانا کھانے کے بعد ناقابل برداشت نیند  
نیند رات کا کھانا کھانے کے بعد بات چیت کرنا مشکل احساس جیسے بہت زیادہ کھالیا ہے  
نیند رات کا کھانا کھانے کے بعد

### نیند میں چلنا (Sleep Walking)

رات میں بار بار نیند کی حالت میں اٹھنا اور چلنا  
رات میں نیند کے دوران اٹھنا اور چلنا بچوں میں بھی یہی کیفیت  
رات میں نیند کے دوران اٹھنا چلنا کام کرنا اور صبح کو بھول جانا کر کیا کیا تھا

### سائنوسائٹس (Sinusitis)

سائنوسائٹس ناک سے پانی جیسی پتلی رطوبت کا اخراج سرد درجہ جس کی دھوپ میں زیادتی ہو  
سائنوسائٹس ناک سے پانی جیسی پتلی رطوبت کا اخراج چھینکوں کی کثرت کیساتھ  
سائنوسائٹس خشک زکام چھینکوں کی کثرت بغیر رطوبت کے سونگھنے کی قوت کا نہ رہنا  
سائنوسائٹس دوسرے دائیں طرف مجتمع ہو پہنچے والا زکام چھینکوں کی کثرت رطوبت  
پانی کی سی پتلی سونگھنے کی قوت جاتی رہے  
سائنوسائٹس سر میں بھاری پن دائیں طرف کا درد سر جو دائیں آنکھ کے اوپر ہو چھینکیں  
سائنوسائٹس ناک بند زرد بزر رطوبت کا اخراج سونگھنے اور چھینکے کی طاقت کا نہ رہنا  
سائنوسائٹس ناک سے زرد رنگ کا اخراج بائیں طرف کے سر کے درد کیساتھ

### کندھے کے شانے کی ہڈی (Shoulder Seapula)

امونیم میور 30 000  
اتا کارڈیم 30 000

بائیں شانے کی ہڈی میں درد جیسے سوئی جیسے  
بائیں کندھے کی شانے کی ہڈی میں درد جو ہر طرف پھیلے



000 30	چیلیڈونیم	دائیں شانے کی ہڈی میں سوئی چبھنے جیسا درد
000 30	پوڈوفالکیم	دائیں شانے کی ہڈی میں درد جس کی زیادتی حرکت سے اور رات میں ہو
000 30	اسونیم میور	دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں برف کی سی ٹھنڈک
000 30	فاسفورس	دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں تیز جلن
000 30	کلکیر یا کارب	دونوں شانوں کی ہڈیوں کے بیچ میں کھینچنے والا درد
000 200	کلکیر یا فاس	کندھوں کے شانوں کی ہڈیوں میں اٹھنٹھن والا درد جو وزن اٹھانے یا چھینکنے سے ہو یہ
000 30	نرٹولاسب	درد بازوؤں میں چائے بازو کو اوپر اٹھانا مشکل ہو
		کندھوں کے شانوں کی ہڈیوں کے بیچ شدید درد

### کندھوں کے جوڑوں میں درد (Shoulder joints pain)

000 200	کلکیر یا فاس	بازوؤں میں درد بازو کا اٹھانا مشکل ہو
000 30	کناہیں انڈیکا	کندھوں اور ریزہ کی ہڈیوں میں درد جھکنا مشکل ہو سیدھا نہ چل سکے
000 30	لائیکوپوڈیم	کندھوں اور کہلیوں کے جوڑوں میں پھاڑنے والا درد خاص طور سے دائیں طرف
000 30	اکیٹیا	کندھوں سے اٹھیں تک تیز درد جیسے موج آگئی ہو یا جوڑا کھڑکے ہوں
000 200	اکونائٹ	کندھوں کے جوڑوں میں درد
000 30	اسونیم فاس	کندھوں کے جوڑوں میں درد
000 30	فرم فاس	کندھوں کے جوڑوں میں درد
000 6	مالی ریکا	کندھوں کے جوڑوں میں درد
000 30	آیوڈیم	کندھوں کے جوڑوں میں شدید چلکن والا درد جو آرام کرنے کی حالت میں بھی ہو
000 200	کلکیر یا فاس	کندھوں میں درد کندھوں کے شان کی ہڈیوں میں درد
000 30	کالی کارب	کندھوں میں درد کندھوں میں کالیوں تک درد

### دائیں کندھے میں درد (Shoulder Right pain)

000 30	پوڈوفالکیم	دائیں کندھے اور دائیں شانے کی ہڈی کے بیچ درد
000 30	چیلیڈونیم	دائیں کندھے کے جوڑے میں مسلسل درد
000 30	رٹاکس	دائیں کندھے میں درد جس کی وجہ سے داہنا بازو اوپر نہ اٹھ سکے
000 30	کاربودج	دائیں کندھے میں درد جو حرکت کرنے سے ہو یا دائیں کندھے میں مسلسل درد ہو
000 30	بریس وگلرس	دائیں کندھے میں درد
000 30	ایشیں	کندھے میں درد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف
000 200	اکونائٹ	گردن میں درد بھری اکڑن جو نیچے دائیں کندھے تک ہو

## بائیں کندھے میں درد (Shoulder Left Pain)

000	30	پچھیا	بائیں کندھے اور بائیں سینے کے بیچ میں درد
000	30	کالی کارب	بائیں کندھے اور بائیں کندھے کے جوڑ اور بائیں بازو میں پھاڑنے والا درد
000	30	پلاڈونا	بائیں کندھے کے جوڑ میں شدید درد بائیں بازو میں کمزوری
000	30	گریٹائٹس	بائیں کندھے کے جوڑ میں مسلسل درد جیسے کہ چوٹ لگی ہو
000	30	امبراگریٹیا	بائیں کندھے میں پھاڑنے والا درد جیسے موج آگئی ہو
000	30	پچھیا	بائیں کندھے میں درد جو نیچے بائیں بازو میں پھیلے
			بائیں کندھے میں درد جیسے چوٹ لگی ہو اور نیچے بائیں بازو میں کہنی تک پھیلے بعض
000	30	انڈیم	وقت دردا تشدید ہو کہ بائیں بازو بیکار معلوم ہو
000	30	ڈائسکوریٹا	بائیں کندھے میں درد
000	30	سلفر	بائیں کندھے بائیں بازو اور بائیں بازو کی انگلیوں میں درد
000	30	ڈرائزم ڈرائیڈ	بائیں کندھے بائیں کو لمبے اور بائیں گھٹنے میں درد
000	30	امبراگریٹیا	بائیں ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے میں درد
000	30	ایپس	کندھے میں درد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف

## بولنے میں غلطی کرنا (Speaking Mistakes in)

			آلات نطق جواب دے جائے مریض بول نہ سکے زبان کا فالج آواز صاف نہ ہو آواز
000	30	کاسٹیکم	میں نکت الفاظ سمجھ میں نہ آئیں بولنے میں غلطی کرے
000	30	ہیومس	بول چال میں دقت بولنے میں غلطی کرے
000	30	ڈاکامارا	بولے ہوئے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں لیکن مریض مسلسل بولتا جائے غلطی کرے
000	30	ارچٹم ٹائٹریک	حلق اور زبان کے عضلات میں تشنج جس کی وجہ سے بول نہ سکے اور غلطیاں کرے
000	30	جلسی میم	زبان کا پے بولانا نہ جاسکے بولنے میں غلطی کرے
000	30	ٹکس ماسٹاک	زبان میں فالجی کیفیت بول چال میں وقت ٹھیک سے نہ بول پائے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں
000	30	بوٹھراہس	زبان میں کوئی نقص نہ ہونے کے باوجود مریض صاف نہ بول سکے الفاظ ٹھیک سے ادا نہ کر پائے بوٹھراہس
000	30	ایس فوٹی ڈی سیم	گھٹنے اور بولنے میں غلطی کرنا جیسے داہنے کو بائیں کہے اور بائیں کو داہنا
000	30	ارچٹم ٹائٹریک	مناسب الفاظ نہ نکل سکنے کی وجہ سے بولنے میں غلطی کرے

## ہکلا تاتلا (Stammering-Stuttering)

000	30	بوٹھراہس	الفاظ کو صاف نہ بول سکے جبکہ زبان میں کوئی خرابی نہ ہو
-----	----	----------	--

000 30	کالی فاس	آلات نطق کا فالج مریض بول نہ سکے ہکلائے تلائے
000 200	کاسیکم	آلات نطق کے فالج کی وجہ سے مریض بول نہ پائے
000 200	کاسیکم	بولتے وقت مریض کی زبان اور چہرہ بد وضع ہو جائے
000 200	کاسیکم	تلا مریض صاف طور سے الفاظ نہ بول پائے تلائے
000 30	اگرکس	ہکلا مریض بولنے میں ہکلاتا ہے بچہ بہت عرصہ تک بول نہیں پاتا
000 30	ادیم	ہکلا مریض بولنے میں ہکلاتا ہے
000 200	ہوستا	ہکلا مریض ہکلا کر بولتا ہے
000 30	اسٹراموسٹم	ہکلانے اور تلانے کی بہترین دوا ہے
000 6	پنڈی کولس	ہکلانے کی اچھی دوا ہے اس کے استعمال سے مریض صاف اور تیز بولنے لگتا ہے
000 30	میگنیشیا فاس	ہکلا مریض ہکلا کر بولے

### تلی (Spleen)

000 30	کیلکریا آرس	بچوں میں تلی اور جگر بڑھ جائے
000 200	نیزم میور	بخار کے بعد تلی میں درم تلی اور جگر کے مقام میں درد
000 30	ہائیڈرائس	تلی اور تلی کے مقام میں تیز درد
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	تلی اور تلی کے مقام میں درد ذرا سی حرکت سے
000 30	آرسینک الیم	تلی اور جگر بڑھ جائے اور سخت ہو جائے
000 30	ہیلس پری ٹس	تلی بڑھی ہوئی اور اس میں پھوڑے کا سادہ تلی میں سویوں کا چھبنا تلی میں گومز
000 30	فاسفورس	تلی کا بڑھ جانا تلی میں گومز
000 6	کیورکس	تلی کی پرانی تکلیفات تلی میں استقامتی درم
000 30	اگرکس	تلی کی تکلیف کی خاص دوا ہے
000 30	اسکولک ماریمما	تلی کے مقام میں درد اور سوئیاں چھبنا تلی میں گومز
000 30	اسکولکس ہپ	تلی کے مقام میں درد
000 30	سیونوٹھس	تلی میں شدید سوجن اور بائیں طرف درد بائیں طرف تلی اور چھوٹی پٹلی کے بیچ گہرائی
000 200	چائنا	تلی میں درد خون کی کمی تلی اور جگر کی خرابی سے تلی میں گومز
000 6	کارڈس ایم	تلی یا جگر بڑھ جائے کہ وہ قریب قریب پورے شکم میں بھر جائے
000 200	ہیپر سلف	چائے یا دوز نے پرتلی کے مقام میں کوچن والا درد
000 30	اگرکس	دوز نے یا سانس اندر لینے سے تلی میں سوئیاں چھبنے کا سادہ درد



### دم گھٹنا (Suffocation)

000	30	اسونیم کاسٹ	آلات نطق میں اکڑن یا خرابی کی وجہ سے دم گھٹنے اور مریض سانس لینے کیلئے جھپٹے
000	30	ہائیلو سیالک ایسڈ	طلق میں سکڑن سے دم گھٹنے کا احساس
000	30	ٹیکٹلس	دم گھٹنے کا حملہ وقت سے ہو ٹھنڈے پسینہ کیساتھ
000	30	لورم مٹ	دم گھٹنے کا دورہ سینہ میں شدید سکڑن اور کسے ہونے کے احساس کیساتھ
000	30	آر سیٹک الیم	رات میں لیٹ جانے کے بعد دم گھٹنا
000	30	کارپووج	سوچے وقت مریض کی سانس رکے سانس میں دقت سینہ کسا معلوم ہوا اور دم گھٹنے کا احساس ہو
000	30	ایٹم ٹارٹ	صبح قریب تین چار بجے مریض کو دم گھٹنا محسوس ہو جاگ جائے اور ہوا کیلئے جھپٹے کھانسنے اور بلغم نکل جانے کے بعد آرام محسوس ہو
000	30	اسونیم کارب	مریض کو دم گھٹنا محسوس ہو بچھڑوں یا جسم میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے
000	30	لیپیکاک	مریض کو دم گھٹنا محسوس ہو سانس تیز ہوا کیلئے جھپٹے سانس باہر نکالنے میں دقت
000	30	ویلیریانہ	نیند کی حالت میں طلق بند ہو جائے جس کی وجہ سے دم گھٹنے کا احساس اور مریض جاگ جائے
000	30	گرینڈیلیا	نیند کے دوران سانس رک جائے دم گھٹنے مریض چونک کر جاگے اور سانس اور ہوا کیلئے جھپٹے لیٹ جانے کے بعد سانس لینے میں دقت

### لولگنا (Sun Stroke)

000	30	گلوٹائن	لولگ جانے کی بہت خاص دوا ہے شدید در در جھٹکنے لگنا بخار تیز پیدا والو سے بچاؤ کیلئے بہترین ہے
000	200	نیرم سیر	لولگ جانے کی یہ بھی بہت خاص دوا ہے شدید پیاس چہرہ زرد منہ خشک
000	200	اکونائٹ	لولگ جائے دھوپ سے یا دھوپ میں سونے سے
000	200	بلاڈونا	لولگ جائے آنکھیں سرخ سرگرم در در چہرہ تھمایا ہوا
000	30	ارچنٹم ٹائٹریکیم	لولگ جائے دوران خون سرد اور چہرہ کی طرف زیادہ ہو آنکھیں گھورتی ہوئیں سانس میں دقت

### چکنائی کی کمی جوڑوں میں (Synovial Fluid Deficient)

00	30	ککس واسیکا	جوڑوں میں چکنائی کی کمی جس کی وجہ سے چلنے پر گھٹنوں میں تکلیف دہ احساس کڑکن چٹخن
000	30	لیڈم	جوڑوں میں چکنائی کی کمی گھٹنوں میں کڑکن چٹخن

### چکنائی بنانے والی جھلی کی سوجن (Synovitis)

000	30	کلکیر یا کلوریکا	جوڑوں میں چکنائی بنانے والی جھلی کی دیرینہ سوجن
000	30	ارنیکا	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنیوالی جھلی کی سوجن
000	30	اسکھا	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنیوالی جھلی کی سوجن



000	30	کلیر یا قاس	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی دیرینہ سو جن
000	30	سلجیا	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی سو جن
000	30	نیزم میور	جوڑوں میں چکنائی پیدا کرنے والی جھلی کی سو جن

### چچک (Small-Pox)

000	30	دیکسی نام	اس دوا کی 30 طاقت صبح اور شام استعمال کرنے سے چچک سے بچاؤ رہتا ہے
000	30	آر سینک الیم	جب چچک کا مرض خراب ہوتا چار ہا ہوا یا خونی چچک ہو اور شدید صورت اختیار کر لے
000	30	سلفر	کمزوری بہت زیادہ ہو پاؤں ٹھنڈے منہ سرخ اور سوجا ہوا
000	30	برائی او نیا	جب چچک کی کھرغڑاڑنے لگے سخت کھجلی ہو یہ دوا مکمل شفا پانے تک استعمال کرتے رہنا چاہئے
000	30	رٹاکس	جب چچک نکلتا شروع ہو چچک کے دانے دیر سے نکلیں یا نکل کر دب جائیں یا جب دب رہے ہوں
000	30	کالی میور	چچک پوری طرح نکل آئے دانوں میں پانی بھرا ہوا اور ساتھ میں تیز بخار ہو
000	30	پیپیا	چچک کی ایک خاص دوا ہے چچک کے دانوں کے بننے پر کنٹرول رکھتی ہے
00	30	دیکسی نام	چچک کی بہت اچھی دوا ہے جب کر دانے منہ کے اندر بھی پیدا ہو گئے ہوں
000	30	ہائیڈکسٹن	چچک کی ہر حالت میں مفید ہے
000	30	ایکینیا	چچک کے بعد چچک کے نشان کو مٹانے کیلئے ساتھ میں Q طاقت کا خارجی استعمال بھی کریں
000	30	ایکینیا	چچک کے چھالے آپس میں مل جائیں بخار تیز طبعی کی کیفیت ختم میں بکنا جسم اور سانس میں بد بو نا قابل برداشت پیپ بہت زیادہ پیشاب بند ساتھ میں اس دوا کو خارجی طور پر استعمال کرنے سے جلدی قاعدہ ہوتا ہے
000	30	ایکینیا	چچک کے دانوں کو سوا کھا دیتی ہے اور صاف کر دیتی ہے Q طاقت کے 3-4 قطرے پانی سے بھرے پورے گلاس میں دن میں دو بار دیں
000	30	ایکینیا	چچک کے دانے جب اچھی طرح نکل چکے ہوں
000	30	ایکینیا	چچک کے دانے جب پک جائیں
000	30	ایکینیا	چچک میں جب آبلے پکنے لگیں یہ دوا چچک کے بعد کے نشان کو بننے سے روکتی ہے
000	30	ایکینیا	چچک میں جب کھرغڑوں سے خون نکلتا ہو تو یہ دوا نہایت مفید ہے
000	200	ایکینیا	دوران علاج اس دوا کی دوا ایک خوراک دینا بہت مفید ہے
000	30	ایکینیا	شروع میں جب دانے ظاہر ہوں یا چچک کے دانے دبے ہوئے ہوں اور دیر سے نکلیں یا نکل آنے کے بعد سینہ ماؤف ہو جائے اور کھانسی ہو
000	30	ایکینیا	کمزوری کی وجہ سے اگر چچک کے دانے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں
000	30	ایکینیا	کھرغڑاڑنے سے وقت اس کے لوٹن سے دھونے سے مریض کو بہت آرام ہوتا ہے Q طاقت
000	30	ایکینیا	ایک قطرہ پانی نو قطرہ یعنی لوٹن 1/10 کا ہون میں دو تین بار دھوئیں اور نیکا

۰۰ ۲۰۰

دریافت

بیدار چنگ سے بچاؤ حفظ مانتھم کیلئے بہت اچھی ہے

## خراٹے لینا (Snoring)

۰۰۰ ۳۰	کس مانتھم	خراٹے لینا نیند کے دوران
۰۰۰ ۳۰	ہاٹھ کس	سوتے میں سانس اندر لینے پر خراٹے
۰۰۰ ۳۰	ڈکھارا	مریض تیز آواز میں خراٹے لے منہ کھلے ہوئے کیساتھ
۰۰۰ ۳۰	ادھم	مریض سوتے میں سانس باہر نکالنے پر خراٹے لے
۰۰۰ ۳۰	ناجا	مریض گہری نیند میں سوتے لٹھے کی طرح پڑا رہے اور سانس لیتے وقت خراٹے لے
۰۰۰ ۳۰	لٹا مانتھم	مریض نیند کی حالت میں خراٹے لے
۰۰۰ ۳۰	ادھم	منہ قریب قریب کھلا ہوا اور سانس اندر لینے پر خراٹے لے
۰۰۰ ۲۰۰	اٹھیں	نیند کے دوران خراٹے کی آواز بڑی ڈراؤنی ہو

## تھوک (Saliva)

۰۰۰ ۳۰	ساکھن	بار بار منہ میں کافی تھوک اکٹھا ہوتا رہے
۰۰۰ ۳۰	آٹھ ڈیم	پانی جیسے تھوک کی منہ میں زیادتی تھوک ٹپکے ہوئے ہوتا ہو کڑوا ہوا منہ کا خروارہ ہوتا ہو
۰۰۰ ۳۰	اٹھ دوس	تھوک اور رال کی زیادتی سرورہ دیکھتا تھا
۰۰ ۳۰	ہائڈروٹھنم	تھوک لمبے دار، لیسدار، جھاگ دار منہ میں اور منہ میں سلسل تھوک منہ میں جھاگ سلسل نکلنے کی کوشش
۰۰۰ ۳۰	مرک سال	حل کے دوران تھوک کی زیادتی کثرت سے رال ہے سوتے وقت تھوک بھیک جائے
۰۰۰ ۳۰	کار بوائی	سوتے وقت تھوک منہ سے ہے مریض سوتے وقت کراہے بات کرے بڑا بڑا
۰۰ ۲۰۰	لیک کین	سوتے وقت منہ سے تھوک ہے جس سے تھوک بھیک جائے
		سوتے وقت منہ سے تھوک ہے صبح کے سونے کے دوران منہ میں ہر وقت تھوک
۰۰ ۳۰	برٹا کارب	بھرا رہے مریض ہر وقت تھوک نکالتا رہے
۰۰۰ ۳۰	رٹا کس	سوتے وقت منہ سے تھوک ہے
۰۰ ۳۰	لاٹھ پوڈیم	سوتے وقت منہ سے تھوک ہے
۰۰ ۳۰	کس داسکا	سوتے وقت منہ سے تھوک کا بہنا کبھی کبھی تھوک خون ملا ہوا ہو
۰۰۰ ۳۰	لیپساک	سوتے وقت یا لٹنے پر منہ سے تھوک ہے
۰۰۰ ۳۰	ڈیم شائدا	کھانے کے بعد منہ میں تھوک کی زیادتی
۰۰۰ ۳۰	اگنیا	مریض دن بھر جھاگدار تھوک نکالتا رہے
۰۰۰ ۳۰	اسونیم کارب	منہ میں بار بار کافی مقدار میں تھوک اکٹھا ہوتا رہے
۰۰۰ ۳۰	کاسٹیکم	منہ میں پانی جیسا تھوک اکٹھا ہوتا رہے

000	30	کار بوسلف
000	30	ایٹم کروڈ
000	30	ہیما مل
000	30	تکس ماشکا
000	30	ارنیکا
000	30	ہایوس
000	30	یوفرنیم
000	30	فاسفورس

دکتر ایام خان  
D. I. KHAN

منہ میں تھوک جس میں خون کا مزہ ہو  
منہ میں تھوک کا کافی اکٹھا ہونا تھوک نکلنے ہو  
منہ میں تھوک کی زیادتی منہ میں خون کا مزہ  
منہ میں جھاگدار تھوک جیسے دھنی ہو لی ردی  
منہ میں خون ملا تھوک پیدا ہو  
منہ میں خون ملا تھوک منہ کا مزہ خونی ہو یعنی خون کا احساس ہو کہ منہ میں خون ہے بار بار تھوک کا تھوکنا  
منہ میں ان کیمن تھوک کی زیادتی جو کافی مقدار میں اکٹھا ہو  
منہ میں ہر وقت اکٹھا ہوتا رہے جس کو نگلتا پڑے یا تھوکنا پڑے سوتے وقت منہ سے تھوک بہے

### عرق النساء داہنی طرف (Sciatica Right Sided)

000	30	جندک	داہیں طرف کا عرق النساء جو اپنے کو لمبے سے نیچے داہنے پیر کے انگوٹھے تک جائے رات کو زیادتی
00	200	انیکو پوڈیم	داہیں طرف کا عرق النساء تیز درد شام کو سر پیر کے بعد زیادتی چھونے سے اور دبانے سے بھی زیادتی
000	200	چینڈر سلف	داہیں طرف کا عرق النساء
000	200	آر سینٹ منہ	داہیں طرف کا لتکڑی کا درد جو کو لمبے سے نیچے جا تک جائے جس کی زیادتی صبح کو نہانے اور چلنے سے اور داہیں طرف لیٹنے سے ہو اور آرام شام کو مسلسل چلنے سے ہو
000	200	پلینڈیم	داہیں طرف کا لتکڑی کا درد جس کی زیادتی حرکت سے ٹھنڈے سے اور رات میں ہو اور آرام گرمی سے اور آرام کرنے سے ہو
000	200	ڈائسڈوریا	داہیں طرف کا لتکڑی کا درد کوئی نکلنے جیسا درد پوری داہیں ٹانگ میں جس کی زیادتی ذرا سی حرکت سے ہو اور آرام آرام کرنے سے ہو
000	200	میگنیشیا فاس	داہیں طرف کا لتکڑی کا درد شدید درد جس کو سینکھنے سے آرام ہو
000	200	لیڈ ٹیم	داہیں طرف کے عرق النساء کی بہت خاص دوا ہے
000	3x	تیکروٹین	داہیں طرف کے لتکڑی کے درد کی بہت اچھی دوا ہے شدید درد
000	200	اسٹیم رائیزا	داہیں یا بائیں طرف کے عرق النساء کی خاص دوا ہے جو جانگوں سے پیچھے سے پیچھے طرف بٹے
000	200	کالی کارب	لتکڑی کا درد خاص طور سے داہیں طرف کا درد کو لمبے سے سینکھنے تک جائے

### عرق النساء بائیں طرف (Sciatica Left Sided)

000	200	کالوسٹیر	بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کو لمبے سے لے کر نیچے بائیں ٹانگ میں شدید درد جس میں ذرا سا چھونے پر زیادتی ہو اور سینکھنے اور زور سے دبانے سے آرام ہو
			بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کو لمبے سے بائیں طرف کر کر کے حصہ اور بائیں ٹانگ میں درد جس میں نصیبہ الزہم اور اعصاب کے تھکفات شامل ہوں حرکت سے



۰۰۰ ۲۰۰	کسی فیوگا	تکلیف کی زیادتی اور آرام کرنے سے آرام ہو
۰۰۰ ۳۰	کلکیر یا کارب	بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کو لیے بائیں ٹانگ سے بائیں ٹخنے تک درد ہو انگڑی
۰۰ ۲۰۰	آر سینک الیم	کا درد پانی میں کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے ہو
۰۰۰ ۲۰۰	یو پانوریم پرپ	بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کو لیے بائیں جاگ بائیں ٹانگ اور بائیں پاؤں میں درد
۰۰۰ ۲۰۰	کاسیکم	بائیں طرف کا عرق النساء بائیں کی طرف کی شیا تک اعصاب میں گولی لگنے جیسا درد
۰۰۰ ۲۰۰	کاسیکم	بائیں طرف کا عرق النساء درد پوری بائیں ٹانگ میں اوپر سے نیچے تک ہو زیادتی حرکت سے
۰۰۰ ۲۰۰	برٹا ہسٹی سکا	اور آرام آرام کرنے اور بستر کی گرمی سے ہو
۰۰۰ ۲۰۰	پلاڈونا	بائیں طرف کا عرق النساء کھینچنے والا درد بائیں ٹانگ میں اوپر سے نیچے تک ہو زیادتی چلنے
۰۰۰ ۲۰۰	اسونیم میور	سے اور کھڑے رہنے سے اور کی لیٹ جانے سے ہو
۰۰۰ ۲۰۰	جلسیم	بائیں طرف کا انگڑی کا درد بائیں شیا تک اعصاب میں تیز درد جو بائیں ٹانگ میں نیچے تک جائے
۰۰۰ ۲۰۰	برائی اوٹیا	بائیں طرف کا انگڑی کا درد بائیں کو لیے بائیں جاگ اور بائیں ٹانگ میں درد ایسا محسوس
۰۰۰ ۲۰۰	ارنیکا	ہو جیسے جوڑ بند چھوٹے ہو گئے ہوں جس سے مریض جھک کر چلے عرق النساء کی بیٹھنے اور
۰۰۰ ۲۰۰	اگیشیا	چلنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کی لیٹ جانے سے ہو
۰۰۰ ۲۰۰	اگرکیس	بائیں طرف کا انگڑی کا درد بائیں کو لیے بائیں جاگ میں درد زیادتی آرام کرنے سے چلنے سے
۰۰۰ ۳۰	کوکس کیکائی	حرکت سے اور حرکت کے شروع میں اور رات کو ہو آرام پسینہ نکلنے سے
۰۰۰ ۲۰۰	کالی پالی کروم	بائیں طرف کا انگڑی کا درد بائیں کو لیے بائیں طرف کے کر کے مقام میں درد نیچے جاگوں
۰۰۰ ۲۰۰	کیولا	تک جائے جس میں زیادتی حرکت سے بیٹھنے سے اور شام کو ہو اور آرام آرام کرنے سے
۰۰۰ ۳۰	اسارم	اور درد والے حصہ کے ٹل لینے سے ہو
		بائیں طرف کا انگڑی کا درد بائیں کو لیے بائیں کھینچنے اور بائیں ٹانگ میں درد زیادتی بیٹھنے
		سے اور کی سہلانے سے ہو
		بائیں طرف کا انگڑی کا درد پھانز نے والا شدید درد جاگوں میں مٹھیں زیادتی جاڑوں میں
		آرام گرمی کے موسم میں
		بائیں طرف کا انگڑی کا درد جس کی زیادتی چلنے جھکنے سے ہو اور بیٹھنے سے آرام ہو
		بائیں طرف کا انگڑی کا درد زیادتی آرام کرنے سے اور زیادتی چلنے سے ہو
		بائیں طرف کا انگڑی کا درد
		بائیں طرف کا انگڑی کا درد پورے بائیں ٹانگ میں نیچے تک درد جو پاؤں تک جائے زیادتی بیٹھنے
		ہوئی حالت سے بیٹھنے پر اور رات میں ہو آرام بستر پر کوشش بدلنے سے ہو
		بائیں طرف کا عرق النساء کی دیرینہ تکلیف جس میں زیادتی ٹخنہ اور قدم رکھنے سے ہو
		اور جی نہ بیٹھتے ہو اور دھونے سے ہو



000 200

انکسچ راویرا

ہائیں یا دائیں طرف کانٹڑی کا درد جو جانگوں کے پیچھے سے نیچے کی طرف جائے  
حرکت سے ٹھنڈ سے اور رات ایک بجے کے بعد زیادتی اور گھٹنے کو موڑنے دبانے اور سیکنے سے آرام ہو

### عرق النساء دونوں طرف کا (Sciatica both sided)

000 200

ایک دیک ڈف

دائیں اور بائیں دونوں طرف کانٹڑی کا درد دونوں کولہوں کے اوپر ہی حصے سے شروع ہو کر جانگوں  
کے اندر دینی حصے میں جائے اور بعض وقت پاؤں تک بھی

000 200

انکسچ راویرا

دائیں یا بائیں دونوں طرف کا عرق النساء شاید ایک اعصاب کا درد جو جانگوں کے پیچھے سے  
نیچے کی طرف جائے

000 30

ایڈیگو

درد جانگ سے گھٹنے کو جائے

000 30

زنتھا کسالم

دونوں طرف کا عرق النساء جس کی زیادتی گرمی کے موسم میں ہو

000 30

اریڈیم

دونوں طرف کا عرق النساء جس کی وجہ سے مریض کو بستر میں آرام نہ ملے

000 200

کالی آہوڑا اینڈ

دونوں طرف کا عرق النساء درد بہت تیز ہو اور کولہوں سے نیچے کی طرف جائے جس کی زیادتی  
بیٹھنے کھڑے ہونے اور رات کو لیٹ جانے سے ہو اور آرام چلنے سے کھلی ہو میں ہو

000 200

روٹاجی

دونوں طرف کا عرق النساء جس کی زیادتی رات کو لیٹنے سے ہو اور آرام صبح کو

000 200

کالی کارب

دونوں طرف کا عرق النساء خاص طور سے دائیں طرف کا درد کو لیے سے گھٹنے تک جائے

000 200

ویلیر یانہ

دونوں طرف کا عرق النساء شدید درد مفلوم ہو کہ جانگس پھٹ جائیں گی جس کی زیادتی آرام  
کرنے بیٹھنے کھڑے ہونے قدم زمین پر رکھنے سے ہو اور آرام چلنے پھرنے سے ہو

00 200

نیفاکیم

دونوں طرف کا عرق النساء شدید قسم کا اعصابی درد پوری شاید ایک اعصاب میں درد اور سن ہونا باری باری  
سے ہو جن دونوں میں درد جیسے کہ تیل کی کی ہو گئی ہو

000 200

کالی فاس

دونوں طرف کا عرق النساء کھینچنے والا درد جو کولہ اور جانگ کے پیچھے سے ہوتا ہو گھٹنے تک  
جائے جس میں اکڑن اور بے چینی ہو

000 200

کار بوتیم سلف

دونوں طرف کا عرق النساء ہر قسم کا عرق النساء جس کی کوئی خاص وجہ نہ ہو

000 200

رٹناکس

دونوں طرف کانٹڑی کا درد جس کی زیادتی آرام کرنے یا رات میں ہو اور آرام مسلسل چلنے سے ہو

000 30

ایڈیگو

دونوں طرف کانٹڑی کا درد جس کی زیادتی بیٹھنے پر ہو کی حالت سے اٹھنے پر بستر میں کروٹیں  
بدلنے پر یا جھکنے پر ہو کسی حالت میں آرام نہ ملے درد کولہوں سے گھٹنوں تک جائے

000 200

نیرم سلف

دونوں طرف کانٹڑی کا درد شاید ایک اعصاب میں اعصابی درد

000 30

وسکم الیم

### پاخانہ کھانے کے بعد (Stool after eating)

000 30

کروٹننگ

پاخانہ پانی کے بعد



۰۰۰	30	فیرم مٹ	پاخانہ کھانے کے دوران
۰۰۰	30	ایلو	پاخانہ کھانے کے فوراً بعد
۰۰۰	30	کالوسٹھ	تھوڑا سا بھی کھانے کے بعد یا آلو کھانے کے بعد فوراً پاخانہ کی حاجت درد کیساتھ
۰۰۰	30	ہیٹم کروڈ	کھانے کے بعد اچانک پاخانہ کی شدید حاجت خاص طور سے صحت کا کھانا کھانے کے بعد
۰۰۰	30	ایلو	کھانے یا پینے کے بعد دستوں کی زیادتی حاجت اتنی زبردست ہو کہ مریض فوراً لیٹرن کی طرف بھاگے

### پاخانہ مروڑ درد کیساتھ (Stoll with tenesmus-colic)

۰۰۰	30	ارینکا	آؤں ملا پاخانہ شکم میں درد کیساتھ
۰۰۰	30	میٹینیشیاٹاس	پاخانہ پچش نما ٹٹھن والے درد کیساتھ
۰۰۰	30	آر سینک البم	پاخانہ جلندار شدید درد کیساتھ پاخانہ خون ملائے اور شدید درد کیساتھ
۰۰۰	30	انا کارڈیم	پاخانہ کے دوران شکم میں دبانے والا درد
۰۰۰	30	اسونیم سیر	پاخانہ کے دوران ناف کے مقام میں درد
۰۰۰	30	مرک سال	پاخانہ مروڑ اور درد کیساتھ پاخانہ خون ملا آؤں کیساتھ مروڑ اور درد کیساتھ
۰۰۰	30	اکونائٹ	پاخانہ ملائم و حیلہ مروڑ کیساتھ اور آخر میں خون ملا
۰۰۰	30	اگریکس	دست پاخانہ شکم میں درد مروڑ کیساتھ

### پاخانہ سفید (Stool white)

۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں سفید رنگ کے چاک کی طرح پاخانے
۰۰۰	30	ہیٹم کروڈ	بچوں کے پاخانہ میں خاص بات یہ ہے کہ پاخانہ اگر سخت بھی ہوتا ہے تو بھی دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے
۰۰۰	30	ڈیٹس	پاخانہ بالکل سفید دودھ کی طرح
۰۰۰	30	ڈالی کس	پاخانہ بالکل سفید برقانہ پیلے کے دوران
۰۰۰	30	ایوسن	پاخانہ سفید رنگ مرمر کے ٹکڑوں کی طرح
۰۰۰	30	نیزم فاس	پاخانہ سفید یا بنزدست کے دوران یا پیلے میں صفرا کی کمی کی وجہ سے
۰۰۰	30	ہیٹم کروڈ	پاخانہ سفید
۰۰۰	30	کالی میور	پاخانہ سفید
۰۰۰	30	چیلی ڈونیم	پاخانے سفید
۰۰۰	30	ڈسکولس ہپ	پاخانہ سفید دودھ کی طرح
۰۰۰	30	آیوڈیم	دست پانی کا سا جھاگدار سفید آؤں ملا ناف میں درد کیساتھ
۰۰۰	30	چیلی ڈونیم	دست سفید بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں
۰۰۰	30	آیوڈیم	دن میں کئی بار سفید ڈھیلے پاخانے

000	30	اکونائٹ
000	30	رشاکس
000	30	کلکیر یا کارب

سفیہ پاخانہ سفید دست  
سفید پاخانہ لمین  
سفید پاخانے

### پاخانہ صاف نہ ہو (Stool-Not-clear)

000	30	مرکمال
000	30	ٹائٹریک ایسڈ
0	30	ٹکس و امیکا
00	30	لائیکوپوڈیم
000	30	انا کارڈیم
00	30	لائیکوپوڈیم
000	30	ٹیلیا

اچھا خاصہ پاخانہ ہو چکنے کے بعد بھی پاخانہ کرنے کی حاجت  
پاخانہ در لگانے سے ہو کبھی تھوڑا اور کبھی نہ ہو پاخانہ صاف نہ ہو  
پاخانہ کر چکنے کے بعد احساس جیسے ہرز میں پاخانہ بھرا ہوا ہو  
پاخانہ کرنے کی بے سود حاجت  
پاخانہ کرنے کی حاجت دن بھر معلوم ہو لیکن پاخانہ ہو  
پاخانہ کرنے کے بعد احساس جیسے پاخانہ باقی رہ گیا ہے  
پاخانہ کی حاجت برابر بنی رہے کبھی تھوڑا اور کبھی نہ بھی ہو

### پاخانہ ڈھیلہ ملائم (Stool-Loose)

000	30	گریفائٹس
000	30	ہیٹم کرڈ
000	30	پیساک
000	30	زنجبیر
000	30	امونیم کارب
000	200	نیرم سلف
000	200	نیرم سلف
000	30	اکریکس
000	30	اکونائٹ
000	6	قاسفورس

اس دوا میں شدید قبض بھی ہوتا ہے اور لمبے عرصہ تک ہونے والا ڈھیلہ پاخانہ بھی  
پاخانہ جو پہلے ٹھیک ہوتا تھا ملائم ہو جائے  
پاخانہ ملائم ڈھیلہ جو ہرز یا زردنیو کے رنگ کا ہو  
پاخانہ ملائم پیٹ میں درد  
پاخانہ ملائم  
پیشانی ملائم پاخانہ ہوتا آ رہا ہو بوڑھی عورتوں میں  
روزانہ صبح ڈھیلہ ملائم پاخانہ ہو جو خاص طور سے سردی ختم ہونے کے بعد ہو  
ملائم پاخانہ شکم میں درد کیساتھ  
ملائم پاخانہ تھوڑا تھوڑا بار بار مروڑ کیساتھ اور آخر میں خون ملا  
ملائم ڈھیلے پاخانہ کی دیرینہ شکایت

### پاخانہ از خود نکل جائے (Stool-Involuntary)

000	30	ارنیکا
000	30	اوپیم

بے ہوشی یا غشی کے دوران پاخانہ پیشاب از خود نکل جائے  
پاخانہ از خود نکل جائے بغیر مریض کے علم کے مقعد کے فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ ڈر یا  
خوف کی وجہ سے از خود نکل جائے  
پاخانہ اس طرح ہو کہ پتہ نہ چلے یہ معلوم دکر یا ح خارج ہوگی یا پاخانہ یا ح یا پیشاب خارج



۰۰۰	6	ایلو	کرتے وقت پاخانہ نکل جائے
۰۰۰	30	ارچنٹم ٹائٹریم	پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے لیکن کوشش کرنے پر نہ ہو
۰۰۰	30	گریش لودا	پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے
۰۰۰	30	بایوس	پاخانہ بے ہوشی یا غشی کے دوران از خود نکل جائے
۰۰۰	30	سلفر	پاخانہ چھپکتے وقت نکل جائے پاخانہ زور سے ہٹنے سے از خود نکل جائے
۰۰۰	30	ارنیکا	پاخانہ رات میں نیند کی حالت میں نکل جائے
۰۰۰	30	فاسفورس	پاخانہ کھانستے وقت نکل جائے پاخانہ از خود نکل جائے ایسا معلوم ہو کہ متعدد کام نہ کھلا ہوا ہے
۰۰۰	30	پوڈوفالکیم	پاخانہ نیند کی حالت میں نکل جائے
۰۰۰	30	آر سینک الیم	ریاح خارج کرتے وقت پاخانہ از خود نکل جائے پاخانہ بغیر مریض کے علم میں نکل جائے
۰۰۰	30	اولینڈر	مقعد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ اور پیشاب از خود نکل جائے
۰۰۰	30	ارگوٹنیم	مقعد کی کمزوری یا مقعد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے پاخانہ از خود نکل جائے جس کی وجہ سے کپڑا ہمیشہ گندار ہے

### پاخانہ غیر ہضم شدہ غذا کا (Stool of Undigested Food)

۰۰۰	30	ارنیکا	پاخانہ ناہضم شدہ غذا کا
۰۰۰	30	اولینڈر	پاخانہ ناہضم شدہ غذا کا
۰۰۰	30	فیرم فاس	پاخانہ ناہضم شدہ غذا کا
۰۰۰	30	کاربو نیم سلف	دست ناہضم شدہ غذا کا

### پاخانہ کا رنگ (Stool Colour)

۰۰۰	30	کلیر یا سلف	بچوں میں بزرنگ کے پاخانے
۰۰۰	30	اکونائٹ	پاخانہ چانک سبز یا خون ملا ہونے لگے
۰۰۰	30	ارچنٹم ٹائٹریم	پاخانہ بالکل سبز
۰۰۰	30	لپانڈرا	پاخانہ بالکل سیاہ تارکول کی طرح
۰۰۰	30	اپیکاک	پاخانہ سبز یا زردنیو کے رنگ کا ڈھیلا ہو
۰۰۰	30	کاربو سلف	پاخانہ سیاہ خون ملا میلا سخت گانٹھ دار یا پھر بکری کی میتھی کی طرح
۰۰۰	30	مرک سال	پاخانہ گہرے سبز رنگ کا جھاگدار
۰۰۰	6	ایپس	پاخانہ یا دست گہرے سبز رنگ کا
۰۰۰	30	چائنا	پاخانہ سفید رنگ کا پیلیا میں
۰۰	30	نکس دامیکا	دست خصوصاً صبح کے وقت سیاہ رنگ کے



000	30	کلیر یا فاس
000	30	آر سینک الیم
000	30	میگنیشیا میور
000	30	میگنیشیا کارب

دست بزرنگ کا بدبودار دارنا غم شدہ غذا کیساتھ

دست بزرنگ کے

بزرنگ کے بہت سے دست

بزرنگ کے بہت سے دست

### پاخانہ سخت ہو (Stool-Hard)

000	30	ایٹم کروڈ
00	200	سلیم
000	30	رہنیا
000	30	ایم
000	30	سلجیا
000	200	نیرم میور
000	30	یو فریم
000	30	ایٹم کروڈ
000	30	ڈکامارا

بچوں میں پاخانہ سخت اور سرخ میٹاب

پاخانہ اس قدر سخت کہ انگلیوں سے کرید کر توڑ کر نکالنا پڑے

پاخانہ بہت سخت مشکل سے ہو مریض چائے

پاخانہ بہت سخت کبھی کبھی خون ملا شدہ قبض

پاخانہ پتھر کی مانند سخت جو بہت مشکل سے ہو اور اندر داپس جائے

پاخانہ سخت اور خشک جس سے مقعد میں شکاف پڑ جائے مقعد پھٹ جائے خون نکل آئے اور درد کرے

پاخانہ سخت اور مشکل سے ہو مقعد میں جلن اور کھجلی

پاخانہ سخت اور مشکل سے ہو

پاخانہ سخت بہت زور لگانے کے بعد لمبا سدا آہستہ آہستہ نکلے

پاخانہ سخت خشک گانٹھ دار بکری کی میٹنی کی طرح جو بہت زور لگانے سے مشکل سے نکلے ملائم

پاخانہ بھی بہت زور لگانے پر ہو

پاخانہ سخت خشک نیلا مشکل سے ہو

پاخانہ سخت سیاہ خون ملا نیلا گانٹھ دار بکری کی میٹنی کی طرح

پاخانہ گانٹھ دار بکری کی میٹنی جیسا چھوٹی گولیوں کی طرح

### پاخانہ بکری کی میٹنی کی طرح (Stool-like sheep's dung)

000	30	ایو مٹا
000	30	کار بو نیم سلف
000	30	مرک سال
000	30	برویم
000	30	میگنیشیا میور

پاخانہ بکری کی میٹنی کی طرح سخت خشک گانٹھ دار

پاخانہ بکری کی میٹنی کی طرح گانٹھ دار

پاخانہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو بکری کی میٹنی کی طرح

پاخانہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ جائے بکری کی میٹنی کی طرح

پاخانہ سخت گانٹھ دار چھوٹے چھوٹے گیند کی مانند جیسے بکری کی میٹنی ہو

### پاخانہ بے حد بدبودار (Stool-Very Bad Smelling)

000	30	کالی فاس
-----	----	----------

بہت بدبودار تیز پاخانہ

30	باسی منہ ۵	سورنم	پاخانہ بہت بد بودار جوتا قابل برداشت ہو
30	۰۰۰	سلجیا	پاخانہ بہت بد بودار
30	۰۰۰	جزو کیم ایسڈ	پاخانہ سب بعد بد بودار تیز بد بودا لاکر برداشت کرنا مشکل ہو پورا مکان بد بو سے بھر جائے سڑ جائے
30	۰۰۰	پائروجن	پاخانہ دست بہت بد بودار
30	۰۰۰	جزو کیم ایسڈ	پیشاب سے بھی بہت تیز بد بو آتی ہے

### پاخانہ کرتے وقت سیلان خون (Stool-Bleeding)

30	۰۰۰	فلورک ایسڈ	پاخانہ کے بعد زیادہ مقدار میں خون کا نکل جانا
30	۰۰۰	چیمیا	پاخانہ کیساتھ خالص خون کا نکلنا یا خون ملی آؤں کا نکلنا
30	۰۰۰	آرسینک الیم	پاخانہ کیساتھ خون کا نکلنا تے اور پیٹ درد کیساتھ
30	۰۰۰	اکونائٹ	پاخانہ کے وقت اچانک خالص خون کا آنا
30	۰۰۰	لائیکوپوڈیم	پاخانہ کے وقت خون آئے پاخانہ سخت خشک قبض
30	۰۰۰	ایسی تک ایسڈ	پاخانہ کے وقت سیلان خون
30	۰۰۰	اکونائٹ	پاخانہ میں آخر میں خون آئے جبکہ پاخانہ تھوڑا ہوڑھیلا ہو اور مرد کیساتھ ہو
30	۰۰۰	آرسینک الیم	پانی جیسا خون کا سیلان پاخانہ کیساتھ
30	۰۰۰	امونیم کارب	خون کا سیلان پاخانہ کے دوران اور بعد میں
30	۰۰۰	لائیکوپوڈیم	خون کا سیلان یہاں تک کہ نرم پاخانہ کیساتھ بھی
200	۰۰۰	ارنیکا	خونی پاخانہ
30	۰۰۰	چیمیا	دست دن اور رات ہوں بد بودار
30	۰۰۰	امونیم کارب	سخت پاخانہ خون میں لپٹا ہوا
30	۰۰۰	کلکیر یا فاس	سخت پاخانہ کے بعد سیلان خون
200	۰۰۰	نیرم میور	سخت پاخانہ کے بعد مقعد میں درد جلن اور خون کا نکلنا
200	۰۰۰	رٹانہیا	سخت سوکھے پاخانہ کے بعد قطرہ قطرہ خون کا سیلان
30	۰۰۰	اکالیفا انڈیکا	سیلان خون پاخانہ کے بعد
30	۰۰۰	انا کارڈیم	سیلان خون پاخانہ کیساتھ
30	۰۰۰	کلکیر یا سلف	سیلان خون دست کیساتھ پیش
6	۰۰۰	بالسم	معمولی پاخانہ کیساتھ بھی خون کا آنا
200	۰۰۰	رٹانہیا	مقعد میں درد کھلی جلن پاخانہ کے کافی دیر بعد تک رہے
6	۰۰۰	تھلاپی	ہر دفعہ پاخانہ کے بعد خالص خون کا سیلان یا خون ملی آؤں

## پاخانہ متفرق (Stool Misc)

بامباراؤں فائبروز آئوز یا خانہ قریب ہر آدھے گھنٹہ کے بعد پاخانہ کی شدید حاجت لیکن

000 30	ارنیکا	آؤں کے ملاؤں کو نہ نکلے
000 30	ایلو	پاخانہ قوں ملاؤں کی طرح آؤں کی زیادتی
000 30	اورم مرٹ	پاخانہ بہت زیادہ سے کی طرح جو مشکل سے نکلے
000 30	رٹاکس	پاخانہ چٹا گوشت کے دھوون کی طرح
000 30	آر سینک الیم	پاخانہ تیر سوزش پیدا کرنے والا جس سے متعدد تک پھل جائے
000 30	ایوڈ-سیم	پاخانہ چٹن جیسے تیلی ملا ہوا ہو
000 30	پلائینٹا	پاخانہ کافی لیسڈ اور لیتی کا جیسا
000 30	کاسٹیکم	پاخانہ مڑا سوں سے بہتر آئے
000 30	اکیو یا	پاخانہ کی حاجت لیکن پاخانہ نہ ہو بلکہ کاغذی باہر نکل آئے
000 30	ٹکس ہوٹکاٹا	پاخانہ کے بعد شدید کمزوری
000 30	ایٹم کروڈ	پاخانہ کیساتھ مسلسل زرد رنگ کی آؤں کا اخراج
000 6	مرک کار	پاخانہ گرم گرم ہو
000 30	میگنیشیا کارب	پاخانہ میں سفید سفید ٹکڑے جیسے جڑی کے ہوں
000 30	امونیم کارب	پاخانہ میں کافی مقدار میں آؤں شامل ہو
00 30	ٹکس واماٹا	پاخانہ ہو پکنے کے بعد ایسا معلوم ہو جیسے اب بھی پاخانہ اندر بھرا ہوا ہے
000 6	ایس	جسم کی ہر حرکت کیساتھ پاخانہ ہو جیسے کہ متعدد کھلی پڑی ہے

## جماع بے لطف ہو (Sexual Intercourse Pleasureless)

انزال کے وقت بالکل مزہ نہ آئے یہ حالت ان امصابی مریضوں میں ہوتی ہے جن میں ریزہ کی کمزوری ہوتی ہے

000 200	اگریکس	باد جو اتنے خواہش کے جماع میں کوئی لطف نہ آئے
000 200	اگریکس	جماع سے کوئی لطف نہ آئے انزال بے مزہ ہو
000 200	اما کارڈیم	جماع کی خواہش نہ ہو اگر ہو بھی تو بالکل بے لطف ہو
00 200	سٹیڈیہ	جماع کے دوران انزال بالکل ہی بے لطف ہو
000 200	پینٹن	جماع کے دوران لطف تھوڑے عرصہ میں اور بہت کم ہو
000 30	پینٹن	جماع کے دوران مٹی جلدی ہی خارج ہو جائے اور کوئی لطف نہ آئے
00 200	پینٹن	جماع کے وقت انزال بہت جلدی ہو جائے اور انزال بالکل بے لطف ہو
000 200	پینٹن	

000 30	بورکس	جماع میں کوئی لطف نہ آئے انزال بے لطف ہو قنیب کو گڑنے سے بھی مزہ نہ آئے
000 30	بریس ونگرس	عورتوں کو جماع کے دوران کوئی مزہ نہ آئے

### جماع کے دوران منی کا فوری اخراج (sexual Intercourse Quick Emission)

00 200	گریفائٹس	جماع کے دوران بغیر استادی کے از خود منی کا اخراج
000 200	کوبالٹم	جماع کے دوران بغیر استادی کے منی کا اخراج
000 200	سارپ یا	جماع کے دوران فوراً ہی آکساہٹ سے فوراً ہی منی خارج ہو جائے
00 200	لائیکوپوڈیم	جماع کے دوران قوت و تادی نہ ہو فوراً ہی منی خارج ہو جائے
000 200	بورکس	جماع کے دوران منی بعد کی خارج ہو جائے منی پانی کی طرح چکی ہو
00 200	سپیا	جماع کے دوران منی جلد ہی ہی خارج ہو جائے اور کوئی لطف نہ آئے
000 200	بفوران	جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے اور کوئی مزہ بھی نہ آئے
00 200	سلیٹیم	جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے یعنی چکی ہو اور اس میں قدرتی بوند ہو
00 200	کاسفورس	جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے
000 200	کاربونیم سلف	جماع کے دوران منی فوراً ہی خارج ہو جائے
000 30	بریس ونگرس	جماع کے دوران منی کا اخراج بہت جلد ہو
000 30	زنگمٹ	جماع کے دوران یہ تو منی کا اخراج جلد ہی ہو جائے یا پھر منی کا اخراج ہی نہ ہو
000 200	نیٹرم کارب	عورت یا لڑکی کو چھونے سے نفسانی آکساہٹ فوراً ہی پیدا ہو اور فوراً ہی منی کا اخراج ہو جائے
000 200	کلڈیم	عورتوں کو، یکہنے سے ان کے قریب آنے سے منی فوراً ہی خارج ہو جائے
000 200	کونیم	عورتوں کے قریب بیٹھنے سے بات ہی چیت کرنے سے یا چھونے سے فوراً منی خارج ہو جائے
000 200	انوسوڈیم	مسل خواہش نفسانی تحریک جماع کے وقت منی کا فوری اخراج

### جماع کے بعد کی کمزوری (Sexual Intercourse-weakness After)

000 6	وسلم البسم	جماع کے بعد دوران و عرصہ کم تیز ہو جائے دم بھولے
000 30	کلیر یا کارب	جماع کے بعد بہت کمزوری اور ناخوش کمزوری کی وجہ سے کانپیں
000 200	چائنا	جماع کے بعد دماغی اور جسمانی کمزوری کا ملبی سستی اور کمی خون
000 30	لائیکوپوڈیم	جماع کے بعد دوسرے دن تک شدید کمزوری اور جسمانی گراوٹ
000 30	کالی یا کمرہم	جماع کے بعد سانس بہت بھولے دم کی سی کیفیت پیدا ہو جائے
000 30	اگرٹیس	جماع کے بعد عورتوں میں شدید کمزوری اور غشی
000 30	سلیٹیا	جماع کے بعد کمزوری جیسے کہ پورے جسم میں چوٹ سی لگی ہو جماع کے بعد آسانی سے غم حال ہو جائے
000 30	گریفائٹس	جماع کے بعد کمزوری سستی اور بالکل غم حال ہو جائے پسینہ کی زیادتی مانگیں سرد ہو جائیں



۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	جماع کے بعد کئی دن تک کمزوری اور جسمانی گراؤٹ کا احساس
۰۰۰ 200	وائسکوریٹ	جماع کے بعد گھٹنوں اور ٹانگوں میں شدید کمزوری
۰۰۰ 200	سپیا	جماع کے بعد گھٹنوں میں شدید کمزوری ہو
۰۰۰ 30	فاسفورک ایسڈ	جماع کے بعد یا احتلام کے بعد بہت کمزوری معلوم ہو
۰۰۰ 200	کالی آیوڈائیڈ	جماع کے بعد یا جماع کے وقت مقعد میں پٹھن ہو
۰۰۰ 30	اگریکس	ہر مرتبہ جماع کے بعد پینے کی زیادتی اور عام جسمانی گراؤٹ کئی کئی دن
۰۰۰ 30	اگریکس	ہر مرتبہ جماع کے بعد کئی کئی دن کمزوری کا احساس درمرد درمرد کر ہو

### جماع کی خواہش زیادتی مردوں میں

#### (Sexual Intercourses-Excessive Desire In Men)

۰۰ 200	فاسفورس	اصحابی مزاج کے لوگوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی
۰۰۰ 30	اتھرم	خواہش نفسانی کی بے حد زیادتی کہ حرام اور حلال میں تیز بند ہے
۰۰۰ 30	ہایوس	خواہش نفسانی کی زیادتی پاگل پن کی حد تک آدمی ننگا تک ہو جائے
۰۰۰ 30	کالی بروم	خواہش نفسانی کی زیادتی خصوصاً رات کو
۰۰ 200	ٹکس دامیکا	میان مزاج آدمیوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی
۰۰ 200	اشانی سکیر یا	مردوں میں خواہش نفسانی یعنی جماع کی خواہش ہر وقت دل میں جاگزیں رہے
۰۰ 200	کلیدیم	مردوں میں ہر وقت نفسانی خواہش کا خیال قائم رہے
۰۰۰ 30	پکڑک ایسڈ	نفسانی خواہش کی بہت زیادہ زیادتی ہر وقت استاد کی فوراً قائم ہو جائے

### جماع کی خواہش عورتوں میں زیادتی

#### (Sexual Intercourses-Excessive Desire in Women)

۰۰۰ 30	فرنٹوال ہسپ	جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش جماع کیلئے ہر وقت تیار
۰۰ 200	پلائٹا	دورانِ حمل خواہش نفسانی کی زیادتی
۰۰ 200		عورتوں کے پستانوں پر ہاتھ لگانے سے فوری اکساہٹ کی وجہ سے عورت میں ناقابلِ ضبط جماع کی خواہش ہائیڈروفوبائٹم
		عورتوں میں جماع کی حد سے زیادہ خواہش پاگل پن کی حد تک خواہش نفسانی کی زیادتی کی
۰۰۰ 30	اورمی جنم	جب سے ماہِ حائضہ کتنی کرے سخت زہنی پر اثر آئے زیادتی کی وجہ سے میلانِ رحم کی بیماری پیدا ہو جائے
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	عورتوں میں جماع کی خواہش اکساہٹ بڑھی ہوئی ہو
۰۰۰ 30	سلیڈیا	عورتوں میں جماع کی شدید خواہش نہ رکھنے والی اکساہٹ
۰۰۰ 30		عورتوں میں جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش ہر وقت جماع کیلئے تیار
۰۰ 200	مہا کا	

عورتوں میں خواہش نفسانی حد سے بڑھ جائے شہوانی پاگل پن فحش بات چیت کرے شہوانی

اسٹراسونیم 30 000

ٹرنٹولاہپ 30 000

میورکس 30 000

ٹاسٹورس 30 000

زنگمٹ 30 000

ریٹینس 30 000

ہایوس 30 000

پلاٹینا 200 00

تیسے کہانی سے لاور سنائے

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی پاگل پن کی حد تک

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض رک جانے سے ہو

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض سے پہلے بہت ہو

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی حیض کے دوران بہت ہو

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی سے عورت انگشت زلی پر مجبور ہو اور راتوں کی نیند حرام ہو جائے

عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی پاگل پن کی حد تک کہ وہ تنگی تک ہو جائے

انہیں میں نفسانی خواہش کی زیادتی

### جماع عورتوں میں درد وغیرہ ہو (Sexual Intercourse-women-pain etc)

جماع کے دوران اندام نہانی میں کلن اور سونیاں جھیس اور درد ہو	جماع کے دوران اندام نہانی میں کلن اور سونیاں جھیس اور درد ہو	جماع کے دوران اندام نہانی میں کلن اور سونیاں جھیس اور درد ہو
عورتوں کی اندام نہانی بہت زیادہ زکی انکس ہو جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو	عورتوں کی اندام نہانی بہت زیادہ زکی انکس ہو جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو	عورتوں کی اندام نہانی بہت زیادہ زکی انکس ہو جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو
عورتوں میں اندام نہانی برف کے مانند ٹھنڈی ہو جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو	عورتوں میں اندام نہانی برف کے مانند ٹھنڈی ہو جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو	عورتوں میں اندام نہانی برف کے مانند ٹھنڈی ہو جس کی وجہ سے جماع میں دقت ہو
عورتوں میں اندام نہانی کی بالکل خشکی کی وجہ سے جماع میں دقت ہو	عورتوں میں اندام نہانی کی بالکل خشکی کی وجہ سے جماع میں دقت ہو	عورتوں میں اندام نہانی کی بالکل خشکی کی وجہ سے جماع میں دقت ہو
عورتوں میں اندام نہانی کی سوجن خشکی اور گرم ہونے کی وجہ سے جماع میں دقت ہو	عورتوں میں اندام نہانی کی سوجن خشکی اور گرم ہونے کی وجہ سے جماع میں دقت ہو	عورتوں میں اندام نہانی کی سوجن خشکی اور گرم ہونے کی وجہ سے جماع میں دقت ہو
عورتوں میں جماع کے بعد مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں خاص طور سے پہلی بار جماع کے بعد	عورتوں میں جماع کے بعد مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں خاص طور سے پہلی بار جماع کے بعد	عورتوں میں جماع کے بعد مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں خاص طور سے پہلی بار جماع کے بعد
عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی سے خون کا اخراج ہو	عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی سے خون کا اخراج ہو	عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی سے خون کا اخراج ہو
عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی میں درد ہو اور شرم گاہ سوجی ہوئی ہو	عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی میں درد ہو اور شرم گاہ سوجی ہوئی ہو	عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو اور اندام نہانی میں درد ہو اور شرم گاہ سوجی ہوئی ہو
عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو	عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو	عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو
عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو	عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو	عورتوں میں جماع کے دوران درد ہو
عورتوں میں جماع کے دوران شدید درد ہو اور جماع کے بعد خون کا اخراج ہو	عورتوں میں جماع کے دوران شدید درد ہو اور جماع کے بعد خون کا اخراج ہو	عورتوں میں جماع کے دوران شدید درد ہو اور جماع کے بعد خون کا اخراج ہو
عورتوں میں غیر قدرتی خشکی کی وجہ سے اندام نہانی میں جلن ہو جس کی وجہ سے جماع کے دوران درد ہو	عورتوں میں غیر قدرتی خشکی کی وجہ سے اندام نہانی میں جلن ہو جس کی وجہ سے جماع کے دوران درد ہو	عورتوں میں غیر قدرتی خشکی کی وجہ سے اندام نہانی میں جلن ہو جس کی وجہ سے جماع کے دوران درد ہو
عورتوں میں اندام نہانی کی تنگی کی وجہ سے جماع میں دشواری ہو	عورتوں میں اندام نہانی کی تنگی کی وجہ سے جماع میں دشواری ہو	عورتوں میں اندام نہانی کی تنگی کی وجہ سے جماع میں دشواری ہو
عورتوں میں سیلان رحم کی زیادتی کی وجہ سے اندام نہانی سیلان رحم سے بھری پڑی ہو جس کی	عورتوں میں سیلان رحم کی زیادتی کی وجہ سے اندام نہانی سیلان رحم سے بھری پڑی ہو جس کی	عورتوں میں سیلان رحم کی زیادتی کی وجہ سے اندام نہانی سیلان رحم سے بھری پڑی ہو جس کی
وجہ سے جماع میں دشواری ہو	وجہ سے جماع میں دشواری ہو	وجہ سے جماع میں دشواری ہو

### جماع خواہش کی کمی مردوں اور عورتوں میں

### (Sexual Intercourse desire Lessened in men/women)

اکریس 30 000

جماع سے بہت نفرت ہو

000 200	سلیم	جماع سے نفرت خواہش نہ ہو ہو بھی تو بالکل بے لطف ہو
000 200	بورکس	جماع سے نفرت بالکل خواہش نہ ہو
000 30	پولی گونم	جماع کے وقت عورتوں اور مردوں کے اعضاء تناسل میں پھڑکن ہو
000 30	پولی گونم	عورتوں و جماع سے شدید نفرت غصہ میں آ جائیں
000 30	پولی گونم	عورتوں و جماع سے شدید نفرت اندام نہانی بالکل خشک ہو کسی طرح کا رقیق مادہ اندرون نہ ہو
000 30	سپیا	عورتوں کو مردوں سے نفرت کی وجہ سے جماع سے نفرت
000 200	200	عورتوں میں جماع سے شدید نفرت کوئی مزہ نہ آنے اندام نہانی اور شرم گاہ ٹھنڈی ہو مردوں کو
000 30	پولی گونم	بھی مباشرت سے نفرت گریٹائٹس
000 200	کاسیکم	عورتوں میں جماع سے شدید نفرت
000 200	بریس ونگرس	عورتوں میں جماع کی خواہش بالکل نہ ہو صرف جھنجھ کے بعد تھوڑی سی پیدا ہو
000 30	ایکس کاسٹس	عورتوں میں جماع کی خواہش رکی ہوئی شہوت بہت دیر سے ہو
00 15-20 قطرے	ڈیمیاٹا Q	عورتوں میں جماع کی خواہش کی کمی بانجھ پن کیساتھ
000 30	بیٹوناز	عورتوں میں جماع کی خواہش یا اکساہٹ نہ ہو
000 30	فلورک ایسڈ	عورتوں میں خواہش جماع بالکل ندارد بانجھ پن کیساتھ یا بغیر بانجھ پن کے
000 30	ہکڑک ایسڈ	مردوں کو عورتوں سے نفرت کی وجہ سے جماع سے نفرت
000 30	کالی بانی کریم	مردوں میں جماع کی خواہش نہ ہو
000 30	کالی بانی کریم	سوئی عورتوں میں جماع کی خواہش نہ ہو

### جماع انزال کے وقت درد (Sexual Intercourses-Emission Painful)

000 30	کیمپس	جماع کے دوران انزال کے وقت پیشاب کی نالی میں جلن اور درد
000 30	پائیدرگرم	جماع کے دوران منی کے اخراج میں بہت درد ہو
000 6	سل سردلاٹ	جماع کے دوران منی کے اخراج میں بہت درد ہو
000 200	بورکس	جماع کے وقت منی کے اخراج میں شدید درد اور منی اتنی چٹکی ہوتی ہے کہ معلوم ہو کہ پیشاب ہو رہا ہو

### منی خون ملی ہوئی (Semen-Bloody)

000 30	کیمپس	منی میں خون ملا ہوا ہو
000 30	مرک سال	منی میں خون ملا ہوا ہو

### منی پانی جیسی پتلی (Semen\Watery)

000 30	بورکس	منی پانی جیسی جماع کے دوران منی کا اخراج جلدی ہو جائے
--------	-------	---



۰۰۰ 30	سلیم	منی پانی جیسی پتلی ہو اور اس میں قدرتی بوند ہو
۰۰۰ 30	ایکس کاشس	منی پانی جیسی اور کم اور پتلی
۰۰۰ 30	نیرم قاس	منی پانی جیسی پتلی
۰۰۰ 30	اونیا شایو Q	منی پتلی ہو جائے قصب میں کمزوری
۰۰۰ 30	سیا	منی پانی جیسی پتلی

### دھات گرنا منی کا سیلان (Spermatorrhoea)

۰۰ 200	اگر یکس	جریان منی جاگوں میں درد اور کمزوری کیساتھ
۰۰۰ 10-15	نیو فرک قطرے	دھات کا گرنا منی کا ضائع ہونا پیشاب یا پاخانہ کے دوران
۰۰۰ 30	چائنا	دھات گرنے یا احتلام کی وجہ سے کمزوری کے لئے
۰۰۰ 30	ذمی طس	منی ضائع ہوتی رہے جس کی وجہ سے بے حد کمزوری اور قلبی تکلیفات
۰۰ 200	کو نیم	منی کا اخراج بغیر استادگی کے عورتوں کو صرف دیکھنے یا بات چیت کرنے سے
۰۰ 200	سلیم	منی کا اخراج رات میں نیند کے دوران
۰۰۰ 30	کالی بروم	منی کا اخراج نوجوان لوگوں میں جن میں نفسانی خواہش زیادہ ہو
۰۰۰ 200	کلکیر یا سلف	منی کا اخراج منی ضائع ہوتی رہے
۰۰۰ 30	پکرک ایسڈ	منی کا ضائع ہونا شہوانی خواہش کی زیادتی کیساتھ
۰۰ 10-15	اونیا شایو	منی کا ضائع ہونا منی پانی کی طرح پتلی قصب کی کمزوری
۰۰۰ 5	تھو جا	منی کے ضائع ہونے کی پرانی بیماری جو ٹھیک ہونے میں نہ آ رہی ہو
۰۰۰ 200	ایکس کاشس	منی مسلسل ضائع ہوتی رہے منی پانی جیسی پتلی

### چھوٹی کمر (Sacrum)

۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	بھاری بوجھ اٹھانے سے چھوٹی کمر میں فوراً درد پیدا ہو جائے
۰۰۰ 30	ایٹم کروڈ	بیشی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چھوٹی کمر میں درد جو چلنے سے ختم ہو جائے
۰۰۰ 30	ایٹم ٹائٹریم	بیشی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چھوٹی کمر میں درد جو کمرے ہونے اور چلنے پھرنے سے ختم ہو جائے
۰۰ 30	اورم مٹ	بیشی ہوئی حالت میں چھوٹی کمر میں کاٹنے والا درد
۰۰۰ 200	کیلیکیر یا فاس	پاخانہ کرنے کے بعد چھوٹی کمر میں درد جو دن بھر رہے جب تک کہ مریض رات میں بستر پر لیٹ نہ جائے
۰۰ 200	اسونیم میور	چلنے وقت چھوٹی کمر میں درد مریض سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا جھکی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چھوٹی کمر میں درد اور
۰۰ 200	ایو مٹا	اکڑن چھوٹی کمر میں رات میں درد جیسے چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے پینے کے بل یا ایک کروٹ لیٹا نہ جائے آرام کی حالت میں یا حرکت کرنے پر دونوں حالتوں میں درد جیسے چوٹ لگی ہو
۰۰۰ 200		چھوٹی کمر اور دھجی کو چھونے سے درد جیسے چوٹ لگنے سے ہو



000 200	اکونائٹ	چھوٹی کمر میں ہو جائے سن ہونے کا اثر نیچے اعضاء پر ہو
000 30	ڈکامارا	چھوٹی کمر کے بائیں طرف کھودنے والا گولی لگنے جیسا درد
000 30	سکی سی فوگا	چھوٹی کمر کے درد کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	کلکیر یا کارب	چھوٹی کمر میں اکڑن اور درد چھوٹی کمر میں سوچ جلدی آ جائے
000 30	ملینڈر نیم	چھوٹی کمر میں تیز درد
000 30	پژد لیم	چھوٹی کمر میں درد جس کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو
000 200	نیزم سلف	چھوٹی کمر میں درد جیسے چوٹ لگی ہو
000 200	ارنیکا	چھوٹی کمر میں درد جیسے کوئی چینی گئی ہو
00 200	اگریکس	چھوٹی کمر میں شدید درد پیشی ہوئی حالت میں پالینے پر
000 30	کارپو اینی	چھوٹی کمر میں شدید درد
000 30	کالی کارب	چھوٹی کمر میں شدید کھینچنے والا درد
000 30	میگنیشیا کارب	چھوٹی کمر میں شدید درد جیسے چوٹ لگی ہو
000 200	الیومنا	چھوٹی کمر میں فالجی کیفیت کا احساس سیدھا ہو کر بیٹھنا مشکل ہو
000 200	کیلکیر یا فاس	وزن اٹھانے یا جمنے پر چھوٹی کمر گردن کندھوں کی ہڈیوں اور گردے کے مقام میں درد

### پتھری دوبارہ نہ بنے (Stones to stop reformation)

000 6	کارڈوس ایم	پتھری میں پتھری کو دوبارہ بننے سے روکتی ہے یہ دوا ان حالات کو روکتی ہے: پتھری میں پتھری بنتی ہے
000 30	چیلڈ و نیم	پتھری کو بننے سے روکتی ہے
00 30	ٹکس و امیکا	پتھری کو بننے سے روکتی ہے
000 30	کلکیر یا فاس	مثلاً میں پتھری پتھری دوبارہ بننے سے روکتی ہے
000 30	فراگیریا	یہ دوا پتھری کو بننے سے روکتی ہے

### سگریٹ تمباکو نوشی چھڑاتا (Smoking-Habit removal of)

000 30	پلائٹکو	اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے
000 30	جران	اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے
000 200	نیزم میور	اس دوا سے تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہوتی ہے
000 30	ایلیم سٹائیرا	تمباکو یا سگریٹ نوشی سے اچانک خشک سخت قسم کی کھانسی پیدا ہو
000 6	کوکا	تمباکو یا سگریٹ نوشی سے اچانک خشک سخت قسم کی کھانسی پیدا ہو
000 6	کلڈیم	تمباکو نوشی کی عادت چھوڑنے کے لئے اس دوا سے تمباکو نوشی کی بد اثرات ختم ہوتے ہیں
		تمباکو نوشی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تمباکو نوشی کی خواہش مر جاتی ہے

### کٹھ مالا خنازیر (Scrofula)

200	اورا	اگر خاندان میں دق کی اسٹری موجود ہو تو یہ داکٹھ مالا کے غدود کی بہت اچھی دوا ثابت ہوتی ہے
30	سلینیا	خنازیری مزاج کے مریضوں کیلئے جن کے کٹھ مالا کے غدود سوجے ہوئے ہوں اور ان میں مواد بڑھ گیا ہو
30	تھریٹین	کٹھ مالا کی ابتدا میں بہت کارآمد ہے مرض جلد قابو میں آ جاتا ہے
200	آر سینک آیوڈائیڈ	کٹھ مالا کی تکلیف کمزور اور دہلے پتلے لوگوں میں
200	بی-لیم	کٹھ مالا کے غدود جب شروع ہوں خنازیری مزاج مریضوں کیلئے بہترین ہے
30	اورمٹ	کٹھ مالا کے غدود سوجے ہوئے ہوں
30	بڑی آگا	کٹھ مالا کے غدود سوجے ہوئے سخت بعض مرتبہ یہ غدود دسرفی کے اٹھے کے برابر بڑھ جاتے ہیں
30	آیوڈیم	کٹھ مالا کے غدود سوجے ہوئے
200	کالی میور	کٹھ مالا کے غدود سوجے ہوئے
6	لپس ایس	کٹھ مالا کے غدود کا بڑھنا اور سوج جانا اس میں غدود دھماکم اور پھیلے ہوتے ہیں
200	گریفائٹس	کٹھ مالا کے غدود کا کٹھنوں تک سوج جانا
30	گار یوانی	کٹھ مالا کے غدود کو ٹھیک کرنے کی یہ بہت اچھی دوا ہے
30	نیرم فاس	کٹھ مالا کے غدود کی اچھی دوا ہے اگر تیزابیت کی علامت موجود ہو
30	سسٹس کین	کٹھ مالا کے غدود گردن پر ایک لکیر میں مالا کی طرح دکھائی دیں غدود سوج جاتے ہیں اور پک جاتے ہیں یہ خنازیری مزاج کے مریضوں کی بہت اچھی دوا ہے
30	ہکالا دا	کٹھ مالا کے غدود دھاتی کی لڑی کی طرح ہوں
30	برینا کارب	کٹھ مالا کے غدود میں سختی اور سوجے ہوئے شکم بڑھا ہوا دھاتی اور جسمانی کمزوری
200	اورم آرس	کٹھ مالا کے غدود یا جسم میں ہر قسم کے اور ہر جگہ کے غدود کی تکلیف کیلئے بڑی کارآمد دوا ہے
30	اسکرو فو لیریا	کٹھ مالا کے غدودوں کی سوجن اور ان کو ٹھیک کرنے کی بہت اچھی دوا ہے
6	ہیر سلف	کٹھ مالا کے غدودوں میں جب مواد بنتا شروع ہو تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے
30	سلفر	کٹھ مالا میں یہ دوا بہت کام کی ہے
30	کیلیکیر یا کارب	تھ مالا کی یہ ایک خاص دوا ہے گردن پر غدود جلدی سوج جاتے ہیں اور مواد بھر جانے کا خدشہ ہوتا ہے
30	کوٹیم	یہ ایک دافع خنازیری دوا ہے جب کٹھ مالا کے غدود سخت ہوں تو یہ ان کو ٹھیک کر کے سوجن وغیرہ کم کرتی ہے

### آتشک (Syphilis)

30	پروڈیم	آتشک اور اس کی وجہ سے جسم میں دانے چنے خاص طور سے فوطوں میں
30	کالی آیوڈائیڈ	آتشک اور اس کی وجہ سے منہ اور حلق میں دانے چلن اور درد ہو
30	مالی گیل	آتشک اور سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں ڈنک لگنے جیسا درد ہو



آتشکدب جائے اور اس کے بد اثرات اور بعد کی تکلیفات آتشکد کا گہرا اثر جہاں انجیر کے

۰۰۰ 200	اورم میور	ایسے سے پیدا ہوں زخم پیدا ہو جائیں
۰۰ 200	مرک بن آئیڈائیڈ	آتشک کی بد ہائیں جانب کی
۰۰ 200	مرک پرلو آئیڈائیڈ	آتشک کی بد ہائیں جانب کی
۰۰۰ 30	اسانوئیڈا	آتشک کے زخم اور ہڈی کے گٹنے میں بہت مفید ہے
۰۰۰ 30	مرک سال	آتشک کے مرض میں جب شروعات ہو تب یہ دوا بہت مفید ہے
۰۰۰ 30	مرک کار	آتشک آتشکی مادہ سے منہ اور حلق میں جلن درد
۰۰۰ 30	کلکیر یا فلوریکا	آتشک پستی آتشک جو پیدائش سے پہلے یا بعد میں موجود ہو منہ اور حلق میں زخم ہو
۰۰۰ 30	مرک سال	بد میں درم اور سختی
۰۰۰ 30	ٹائٹرک ایسڈ	بد دیرینہ ملائم ہو
۰۰۰ 30	مرک سال	تمام جسم پر تانبے کے رنگ کے چنے پڑ جائیں
۰۰۰ 200	کالی میور	دیرینہ آتشک اور تکلیفات جسم پر دانے اور زخم
۰۰۰ 30	کلکیر یا سلف	دیرینہ آتشک میں پکنے کا درجہ
		دیرینہ آتشک پکنے کی نوبت زخم سے مواد بکثرت بد بودار اور خون آمیز اور پتلا خارج ہو زخم
۰۰۰ 30	سلیچیا	میں سو جن خراشدار ہو
۰۰۰ 200	نیزم میور	دیرینہ آتشک پیشاب کی نالی سے صاف دھوبت کا اخراج ہو
۰۰۰ 30	ٹائٹرک ایسڈ	دیرینہ آتشک منہ اور حلق میں دانے زخم شدید درد
۰۰۰ 6	آر سینک بروم	یہ دوا آتشکی دانوں کو سکھا دیتی ہے

## عورتوں کے اعضاء تناسل ڈھیلے ڈھالے (Sexual Organ- women-loose)

۰۰۰ 30	ٹرنٹولاہسپ	عورتوں کے اعضاء تناسل اور ان کے عضلات سب ڈھیلے ڈھالے
۰۰۰ 6	ایٹرس ایف	عورتوں کے اعضاء تناسل بالکل ڈھیلے ڈھالے
۰۰ 200	سفلینم	عورتوں کے اعضاء تناسل ڈھیلے ڈھالے ملائم
۰۰۰ 30	کمی سی فیکوگا	عورتوں کے اعضاء تناسل ڈھیلے ڈھالے
۰۰۰ 30	ایگنس کاشس	عورتوں کے اعضاء تناسل زیادہ مباشرت کی وجہ سے بالکل ڈھیلے ڈھالے

## باجھ پن مردوں میں (Sterility in men)

۰۰۰ 30	اکس ریز	نصے سوکھ جانے کی وجہ سے مردوں میں باجھ پن
۰۰۰ 30	کو نیم	خواہش بڑھ جائے لیکن طاقت عمل نہ ہو خواہش نفسانی کی تحریک کمزور
۰۰۰ 200	جینیم سلف	خواہش نفسانی میں کمی یا خواہش نفسانی بالکل ختم ہو جانے کی وجہ سے مردوں میں باجھ پن

مرہوں میں بانجھ پن جماع کے عمل کی طاقت کی کمی یا شرت سے ندرت بلکہ اس کی کمی کے زوال	گر پٹائٹس	200 000
مرہوں میں بانجھ پن سکڑے ہوئے ہوئے خبیثوں کی مانند قوت ہوا میں کمی	آہ ایم	200 000
مرہوں میں بانجھ پن مٹی ذرا ہی خارج ہو جائے	کوئیم	30 000
مرہوں میں بانجھ پن	ڈیپانہ 10-20 قطرے	000

### بانجھ پن عورتوں میں (Sterility in women)

بانجھ پن دونوں مجلسوں میں نامردی	فرم مٹ	30 000
بورکس کے استعمال کے دوران حمل آسانی سے ٹھہر جاتا ہے	بورکس	30 000
خصیہ الرحم کے سوکھ جانے کی وجہ سے عورتوں میں بانجھ پن	اکس ریڈ	30 000
سپایا کے استعمال کے دوران عورتوں میں حمل آسانی سے ٹھہر جاتا ہے	سپا	30 000
شدید لکوریہ کی وجہ سے بانجھ پن	بورکس	30 000
عورتوں کو جماع سے بالکل نفرت اور اعضاء تناسل کے سرد ہونے کی وجہ سے بانجھ پن	گر پٹائٹس	200 000
عورتوں کے بانجھ پن کیلئے مخصوص ہے رحم میں ناسور ختی رحم میں سو جن رحم کے منہ پر پھوڑا		
یہ سب بانجھ پن کی وجہ سے ہیں	اورم سے رنیٹ	3X 000
عورتوں میں بانجھ پن ان کی اندام نہانی سے تیزابی رطوبت کے اخراج کی وجہ سے	نیرم قاس	30 000
عورتوں میں بانجھ پن بغیر کسی اعضاء کی خرابی کے پلسانیلا کے استعمال کے دوران حمل آسانی سے ٹھہر جاتا ہے	پلسانیلا	200 000
عورتوں میں بانجھ پن خصیہ الرحم کے سوکھ جانے کی وجہ سے	ایو ایم	200 000
عورتوں میں بانجھ پن خواہش نفسانی کی حس نہ ہونے سے اور حیض کی بے قاعدگی سے اعضاء مردہوں	ڈیمانہ	10-12 قطرے 000
عورتوں میں بانجھ پن خواہش نفسانی کی زیادتی سے یا حیض دیر میں اور مقدار میں زیادہ		
ہونے کی وجہ سے لکوریہ بہت تیز ہونے کی وجہ سے رحم میں چربی چڑھ جانے کی وجہ سے	فاسفورس	30 000
عورتوں میں بانجھ پن دیرینہ ہو کر دس بارہ سال پرانا	پلاٹینا	200 000
عورتوں میں بانجھ پن رحم اور خصیہ الرحم کی خرابیوں کی وجہ سے	ارکلیم لپا	6 000
عورتوں میں بانجھ پن رحم کی کمزوری حیض اور لکوریہ کی زیادتی کی وجہ سے	ہیلوناٹز	30 000
عورتوں میں بانجھ پن کی یہ ایک بہترین دوا ہے عورتوں کے خصیہ الرحم کی کمزوری اور خرابی		
حیض کی کمی اور پستانوں میں درد	کوئیم	30 000
عورتوں میں بانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے خصیہ الرحم اور رحم کی خرابی اور تکلیفات کی وجہ سے	تھوجا	30 000
عورتوں میں بانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے	ایگنس کاسٹس	200 000
عورتوں میں بانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے	کالوفاکم	30 000
عورتوں میں بانجھ پن لکوریہ کی وجہ سے	کریوزوٹ	30 000



000 30	ارنگ	فوطے اور اعصابے تعامل میں درد بھری سوجن ہو
000 30	کروٹننگ	فوطے اور قنیب پر تر دانے جن میں شدید کھجلی ہو
000 30	کروٹننگ	فوطے پر اکوتہ کے دانے جس میں رات میں شدید کھجلی کی وجہ سے نیند نہ آئے
000 200	ایٹم	فوطے کا استقاء
000 30	آر سیٹک الیم	فوطے کا استقاء
000 200	نیزم مہر	فوطے میں استقاء اور
00 30	لورم مٹ	فوطے میں بہت کھجلی ہو
000 30	پڑالیم	کھجلی اور تر دانے فوطے پر اور فوطے اور جاگوں کے بیچ میں

### میٹھا کھانے کی زیادہ خواہش (Sugar - Craving)

000 30	قاسورس	ڈاکٹر ایلن کے مطابق مریض کو میٹھا کھانا سواختی نہ آئے
000 30	ار جٹیم مائٹریکیم	زیادہ میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کرنے کی بہترین دوا ہے
000 30	اسونیم کارب	میٹھا کھانے کی بے حد خواہش
000 30	تھائی رائیڈ نیم	میٹھا کھانے کی خواہش
000 30	لائگلو پوڈیم	میٹھی چیزوں کی خواہش

### سکی یاز ہریلی کیفیات (Septic Conditions)

000 30	چیمیا ٹکورا	بچہ پیدا ہونے کے بعد کا بخار یا لال بخار کی سکی کیفیت
000 30	چیمیا ٹکورا	تمام سکی کیفیاتوں میں اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے
000 30	آر سیٹک الیم	تمام سکی کیفیات جیسے زخموں میں سمیت سکی پھوڑے وغیرہ
000 30	ہیڈرا لیس	تمام سکی کیفیات
00 200	پارڈجن	تمام سکی کیفیات
000 6	اکھیچا	تمام طرح کی سکی کیفیات
000 30	کروٹس ہارڈ	سکی کیفیات سرخ بخار میں ڈھیر یا میں وغیرہ

### چلنے میں لڑکھڑاہٹ (Staggering Gait)

000 30	اسٹریازرب	چال میں لڑکھڑاہٹ عضلات ٹھیک سے کام نہ کریں
000 30	ہیلوڈرما	چلتے وقت چال میں لڑکھڑاہٹ ہو مرغ کی طرح اچک کر چلے
000 30	کالی بروم	چلتے وقت لڑکھڑاہٹ جیسے شراب پی ہو
000 30	نیزم قاس	چلتے وقت لڑکھڑاہٹ ٹانگیں جواب دے دیں عضلات میں درد

۰۰۰	30	اگرکس ایم	چلنے وقت لاکڑا ہٹ کمزوری عام تھکاوٹ
۰۰۰	6	مالی ریکا	چلنے میں لاکڑا ہٹ پنڈلیوں میں درد جس کی وجہ سے چلنا ناخوشگوار معلوم ہو
۰۰۰	30	لوہیم لم	چلنے میں لاکڑا ہٹ تمام اعضاء کا نہیں ہاتھ اور پاؤں میں طاقت نہ رہے
۰۰۰	30	مالی کیل	چلنے میں لاکڑا ہٹ چلنے وقت اعضاء کو کھینچا پڑے
۰۰۰	6	کوکا	گدی سے اٹھتے ہوئے جھٹکے چکر کیساتھ جس کی وجہ سے چال میں لاکڑا ہٹ ہو

### کنپٹی بائیں طرف کی (Temple-Left side)

۰۰۰	30	کالی کارب	بائیں کنپٹی اور ماتھے میں دبانے والا درد
۰۰۰	30	کی سی لیوگا	بائیں کنپٹی میں گولی لگنے جیسا درد
۰۰۰	30	زنگ وٹیر یا نہ	چہرہ کا اعضاء بالی درد بائیں کنپٹی میں شدید درد
۰۰۰	30	نگس و امیکا	دونوں کنپٹیوں میں کھینچنے والا درد پھر ماتھے میں اور گدی میں

### کنپٹی دائیں طرف کی (Temple-Right side)

۰۰۰	30	برائی او نیا	دائیں کنپٹی میں کھینچنے والا درد جو اوپری داڑھیوں اور گردن تک جائے
۰۰	30	نگس و امیکا	دونوں کنپٹیوں میں کھینچنے والا درد پھر ماتھے میں اور گدی میں

### تھائیرائیڈ غدود (Thyroid Gland)

۰۰۰	200	ایوڈیم	پرانے سخت یا ملائم تھائیرائیڈ غدود کی سوجن
۰۰	200	سلجیا	تھائیرائیڈ غدود کا بڑھ جانا
۰۰۰	200	کونیم	تھائیرائیڈ غدود کا بڑھ جانا
۰۰	200	کلکیر یا کارب	تھائیرائیڈ غدود کی سوجن

تھائیرائیڈ غدود کی فعلی خرابی (Myxedema) تھائیرائیڈ ہارمون کی فعلی خرابی سے

(1) جلد خشک ہونا

(2) بالوں کا گرنا

(3) منہ اور ہاتھوں میں استھتالی کیفیت

(4) جلد پر جھریاں پڑ جائیں

(5) جلد کے نیچے کے ریشوں کا استقاء

(6) غدود کا چھوٹا ہو جانا

(7) درجہ حرارت بہت کم ہو جائے

(8) دماغی سستی اور کمزوری

(9) جسمانی حرکات میں سستی

(10) بچوں میں یونائین

(11) جسم کے پورے نظام کا متاثر ہونا

(12) آدمی یا بچہ بہت سوتا ہو جاتا ہے یا بہت دبلا

تھائیرائیڈ غدود کی رطوبت (Cretinism)

(1) تھائیرائیڈ غدود کی رطوبت کم خارج ہو

(2) آلات ہضم کی خرابی

(3) جسمانی بوجھ بھاری اور نشوونما میں کمی

## حلق کے غدود ٹانسل (Tonsils)

000 200	لیک کلیم	تکلیف دائیں طرف سے بائیں کو جائے پھر دائیں طرف آئے ٹھنڈی یا گرم اشیاء پینے سے درد میں آرام ہو درد کانوں تک جائے
00 200	مرک بن ایوڈنٹس	حلق کے غدود سوجے ہوئے، غدود کی تکلیف بائیں طرف سے شروع ہو کر دائیں طرف میں جائے حلق گہرا سرخ، خالی نلگے میں تکلیف
00 200	مرک پروٹو ایوڈنٹس	حلق کے دائیں طرف کا غدود بڑھا ہوا زبان پر زرد یا بھوری میل، منہ سے بد بو آئے، گرم اشیاء پینے سے زیادتی
000 200	لیک کلیم	حلق کے غدود بری طرح سے بڑھے اور سوجے ہوئے، سرخ جو حلق کو بند کر دیں اور ساتھ میں تیز بخار قریب 102%
000 200	ہیپر سلف	حلق کے غدود بڑھے جائیں اور پک جائیں درد کان تک جائے حلق میں کانٹے کا احساس اور درد گرم اشیاء پینے سے آرام ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	حلق کے غدود بڑھے جائیں اور سخت ہو جائیں
000 30	لیکسیس	حلق کے غدود بڑھے جائیں خاص طور سے بائیں طرف کا رنگ بیگنی، گرم اشیاء پینے سے تکلیف، غدود کے بڑھنے کی تکلیف بائیں طرف کے غدود سے شروع ہو کر دائیں طرف جائے درد کانوں تک جائے
000 200	پاروجن	حلق کے غدود بڑھے ہوئے، حلق بہت زیادہ خراب بخار قریب 105-106 ذکر کریں، حلق کے غدود پر زخم کپے ہوئے
000 30	کالی فاس	حلق کے غدود بڑھے ہوئے اور درد کریں جن پر سفید میل ہو جیسے سے زخمیر یا کی جلی
000 30	مرک سائنٹس	حلق کے غدود بڑھے ہوئے اور سوجے ہوئے جن پر سفید یا بھورے رنگ کا میل ہو، نلگنا مشکل ہو
000 30	برویمیم	حلق کے غدود بڑھے ہوئے اور سوجے ہوئے حلق میں درد
000 200	بیلادونا	حلق کے غدود بڑھے ہوئے خاص طور سے دائیں طرف کا غدود کا بڑھنا دائیں طرف سے بائیں طرف میں جائے
000 200	ایپس	حلق کے غدود بڑھے ہوئے سوجے ہوئے چمکدار سرخ، نلگے پر حلق میں ذمک نلگے جیسا درد غدود کی تکلیف دائیں سے بائیں کو جائے، ٹھنڈی اشیاء پینے سے آرام
000 30	مرک سال	حلق کے غدود بڑھے ہوئے حلق خشک، نلگے میں تکلیف، حلق گہرا سرخ، زبان پر موٹی میل، رات کو تکلیف کی زیادتی
000 30	فاسٹوٹا	حلق کے غدود بہت بڑھے ہوئے، چمکدار سرخ، جن پر زرد رنگ کی پھنسیاں ہوں، بخار، گرم اشیاء پینے سے درد میں زیادتی، درد جو کانوں تک جائے



۳۰۰ ۳۰	سورنیم	حلق کے غدود بہت زیادہ سوجے ہوئے، نگلتا مشکل ہو اور حلق میں درد ہو
۲۰۰ ۳۰۰	کلکیر یا سلف	حلق کے غدود پک جائیں، یا پک جانے کے بعد اس میں مواد لگے
۲۰۰ ۳۰۰	پیلاڈونا	حلق کے غدود جلد پک جائیں اگر مواد بن جائے تو مہر سلف استعمال کریں، بخار تیز
۳۰ ۳۰۰	فرم قاس	ہو درد کانوں تک جائے
۳۰ ۳۰۰	سلیجیا	حلق کے غدود سرخ بڑھے اور سوجے ہوئے
۲۰۰ ۳۰۰	ریسکولس ہپ	حلق کے غدود سوجے ہوئے اور پکے ہوئے جلد ٹھیک نہ ہوں غدودوں کے گرد مواد بھری سوجن
۶ ۳۰۰	سلف	حلق کے غدود سوجے ہوئے سیاہ جن میں آگ کی سی جلن ہو بائیں طرف کا غدود زیادہ متاثر ہو
۶ ۳۰۰	لائیکوپوڈیم	حلق کے غدود کی تکلیف کے ختم ہو جانے کے بعد کی کمزوری کیلئے سلف بہترین دوا ہے
۲۰۰ ۳۰۰	کالی سور	حلق کے غدود کی سوجن خاص طور سے دائیں غدود میں
۳۰ ۳۰۰	پیجیا	حلق کے غدود میں سوجن اور اتنے بڑھے ہوئے کہ سانس لینا مشکل ہو غدودوں پر سفید یا بھورے دھارے
۳۰ ۳۰۰	کلکیر یا قاس	حلق کے غدود (ٹانسل) میں درم بغیر درد کے
۳۰ ۳۰۰	نیزم کارب	حلق کے غدودوں کی پرانی سوجن، غدود کافی بڑھے جائیں اور ان پر زخم کے نشان ہوں غدودوں
۲۰۰ ۳۰۰	کالی بانگروم	کی سوجن کیساتھ درمائی کان میں سوجن، خالی تھوک نکلنے پر حلق میں درد
۳۰ ۳۰۰	قاسورس	حلق کے غدودوں کے بڑھے ہوئے کی دیرینہ شکایت
۲۰۰ ۳۰۰	لیک کیٹیم	حلق کے غدودوں میں زخم پک جائیں، غدود سرخ اور سوجے ہوئے جن پر سفید جھلی بن
۲۰۰ ۳۰۰	نیزم سلف	جائے تھوک لہرے اور تاردار
۶ ۳۰۰	لائیکوپوڈیم	حلق کے غدودوں میں زیادہ درم
۳۰ ۳۰۰	بریتا کارب	حلق کے غدودوں میں سفید زخم، مکی کیفیت، بخار 105 ڈگری
۲۰۰ ۳۰۰	الیومن	حلق کے غدودوں میں درم اور پھولے ہوئے
۳۰ ۳۰۰	سورنیم	غدود کی سوجن دائیں طرف کے غدود سے شروع ہو، حلق میں درد، گرم اشیاء پینے سے آرام،
۳۰ ۳۰۰	سورنیم	تکلیف دائیں طرف سے شروع ہو کر بائیں کو جائے، درد کانوں تک جائے
۳۰ ۳۰۰	سورنیم	نزول اور زکام کی وجہ سے حلق کے غدودوں میں سوجن اور پتھر کی مانند سخت
۳۰ ۳۰۰	سورنیم	نہانے کے بعد یا ہر مرتبہ زکام کیساتھ حلق کے غدود بڑھے جایا کریں خاص طور سے بچوں کے
۳۰ ۳۰۰	سورنیم	یہ دوا حلق کے غدودوں کی سوجن پیدا کرنے کے حالات کو ختم کر دیتی ہے اس مرض کی روک تھام
۳۰ ۳۰۰	سورنیم	کی بہت اچھی دوا ہے

### خصیوں کی تکلیفات (Testicles-Ailment)

۲۰۰ ۳۰۰	مرک بن ایوڈنٹس	بائیں حصے میں گھڑ
۲۰۰ ۳۰۰	کونیم	بڑھتے لگنے کی وجہ سے خصیوں میں پتھر کی سی سختی درم اور درد
۲۰۰ ۳۰۰	قاسورک ایسڈ	حصے اور آلات متاثر ٹھنڈے اور ڈھیلے حوالے



۳۰	۰۰۰	اورمٹ	خصے چھ لے، گزور ہے جس اور مہائے ہوئے (200 طاقت میں ۰۰۰)
200	۰۰۰	ایچ ایم	خصے سکر جائیں، چھ لے ہو جائیں
30	۰۰۰	اس رن	خصے لاصیہ ارحم سکر جائیں جس کی وجہ سے اہل جنس میں تباہی کی اور اہل جنس میں پانچ پان
200	۰۰۰	کلیر فاس	خصوں اور فوٹے میں موجن
200	۰	سلیئم	خصوں اور مڈی کی تالیوں میں گتیاں
30	۰۰۰	کیمپس	خصوں کا اوپر کی طرف کھینچ جانا
30	۰۰۰	اورمٹ	خصوں کا بڑھ جانا، بڑا ہو جانا، خصوں میں گہر
30	۰۰۰	تھوچا	خصوں کا حرکت کرتے محسوس ہوتا
30	۰۰۰	اسچو نچا	خصوں کا دیرینہ دورم اور درد
30	۰۰۰	جھانپا اسلا	خصوں کا سوکھ جانا، خصوں میں چوٹ کا سادرد
30	۰۰۰	سلجیا	خصوں کا نیلا
30	۰۰۰	اورمٹ	خصوں میں پرانی تفتی اور اعصابی درد اور دائیں طرف کے خصے میں درم
200	۰۰۰	نیرم میور	خصوں میں درد اور درم
30	۰۰۰	کلیر فاس	خصوں میں تفتی اور گانٹھیں
30	۰۰۰	ایم ایم	خصوں میں موجن
30	۰۰۰	بینزیم	خصوں میں شدید درد
30	۰۰۰	پوٹین	خصوں میں کھینچنے والا درد
200	۰۰۰	ہلساٹلا	خصوں میں درم اور درد، خصوں کی رگوں کا پھول جانا
30	۰۰۰	ٹائٹلک ایڈ	خصوں میں درم اور درد
200	۰۰۰	ایس	خصوں میں درم، دائیں طرف کے خصے میں درم زیادہ ہو
30	۰۰۰	آر سینک الیم	خصوں میں درم
30	۰۰۰	جیروڈنڈ ایم	خصوں میں درم
200	۰۰۰	کالی میور	خصوں میں درم
30	۰۰۰	آر سینک ایوڈائیڈ	خصے سخت ہو جائیں
200	۰۰۰	ار جٹم ٹائٹلیم	دائیں خصے میں درم، درد اور گومڑ

### خصوں میں ٹیور، سارکوسیل (Testicles-Sarcocoele)

200	۰۰	مرک بن ایوڈائٹس	بائیں خصے کا سارکوسیل (Fleshy Tumor)
30	۰۰۰	اورمٹ	خصوں کا درم اور ان میں سخت گانٹھیں (Fleshy Tumor)
200	۰۰۰	فرم فاس	خصوں کا دیرینہ سارکوسیل، رگوں کا پھول جانا درد کیساتھ

000 200	کالونیا
000 200	پلاسٹلا
000 200	ہیماٹس

نصیبوں کا دیر کیوکیل نصیبوں کی رگوں کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا  
نصیبوں کا دیر کیوکیل رگوں کا پھول جانا اور دیکھنا  
نصیبوں کا دیر کیوکیل رگوں کا پھول جانا اور دیکھنا

## (Testicles-Varicocele) نصیبوں کی رگوں کا پھول جانا دیری کیوکیل

000 30	لائیکو پوزیم
000 200	ہیماٹس
00 200	ارچٹیم ٹائمریم

نصیبوں کے دریدوں میں گائیں  
دائیں بابائیں حصے کا سار کوکیل (Fleshy Tumor)  
دائیں حصے کا سار کوکیل (Fleshy Tumor)

## ٹانک، صحت کی دوائیں (Tonic)

اس دوا کا اثر جسم کے ان اعضا کے فعل پر ہوتا ہے جن سے جسم کو غذائیت ملتی ہے اور جسم کی

0 30	تھائی رائیڈ نیم
000 3X	کواسیا
000 3X	اسٹونیا

نشوونما ہوتی ہے

آلات ہاضمہ کا ٹانک

بیمار کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے

بطور ٹانک کے یہ بہت اچھی دوا ہے، بخاروں کے بعد کی کمزوری کو جوان لوگوں میں اور جلد جلد  
بڑھنے والے بچوں میں خون کی کمی ان عورتوں کیلئے جن کے کئی بچے جلدی جلدی ہو جائیں یا وہ  
مائیں جو زیادہ دن تک دودھ پلائیں ان عورتوں کیلئے جن کو حیض بہت زیادہ ہوتا ہو یا لکھوڑا  
بہت خارج ہوتا ہو بوزرے لوگوں کی اعصابی کمزوری

000 6	کلکیر یا فاس
000 6	جنیٹا لٹ
000 6	آر سینک ایوڈائیڈ

بھوک بڑھانے کا ٹانک

بیماری کے بعد کی کمزوری کیلئے خاص طور پر انفلو انزا اور ٹائفل کی تکلیفات کے بعد

بیماریوں کے بعد کی کمزوری اور تکلیفات کا ٹانک، غذائیت پہنچاتی ہے، خون کی کمی دور کرتی

ہے تھکاوٹ اور تھکن دور کرتی ہے جسم کو طاقت بخشی ہے اور وزن بڑھاتی ہے

جسمانی نظام کی عام خرابی جس کی وجہ سے کمزوری اور گوشت پوست میں کمی واقع ہو

000 30	سکبارم آف
000 6	ٹائکینم

صرف کھانا ایک دوا ہے جس میں وٹامن "K" پایا جاتا ہے جو صحت اور جسمانی نشوونما کیلئے بہت ضروری ہے

قلب اور قلب کی کمزوری وغیرہ کیلئے بہترین ٹانک ہے

000 10-15 قطرے	الفا الفا
000 6	کلکیر یا ارس

کیفر کے مریضوں میں تکالیف اور درد کو کم کرنے کیلئے اور ان کی کمزوری دور کرنے کیلئے بہترین

ٹانک ہے اس کے علاوہ دوسرے کمزور مریضوں کیلئے بھی بہترین ٹانک ہے، جیسے خون کی کمی

خون کے دباؤ میں کمی وغیرہ وغیرہ

000 Q	آر سینک الیم
-------	--------------

بیماری کے بعد کی کمزوری وغیرہ

کیلئے بہترین ٹانک ہے

000 10-15 قطرے	لونیٹاٹو
----------------	----------



بہار جسم میں تیرا اشت اور بغیر ممکن کے: سہانی منت کرنے کی طاقت کو یہ حالت ہے

۱۰-۱۵-۲۵-۳۰

### جانگوں میں درد (Thighs-Pain etc)

ہا میں جانگ میں درد		
ہا میں پوتر سے ہا میں جانگ تک بھالے لگنے جیسا درد	۳۰	۰۰۰
بہت زیادہ اور بلاپن خاص طور سے جانگوں، ہاتھوں اور چہرہ کا	۳۰	۰۰۰
تمام جسم میں اور خاص طور سے جانگوں میں پھاڑنے والا درد	۳۰	۰۰۰
جانگ کے پچھلے حصہ سے گھٹنوں تک کھینچنے والے درد اکڑن بے چینی کیساتھ	۳۰	۰۰۰
جانگوں پر رات میں پسینہ کی زیادتی	۳۰	۰۰۰
جانگوں کے پیچھے شیا تک اعصاب میں کھینچنے والا اور کھودنے والا درد جو نیچے تک جائے	۳۰	۰۰۰
جانگوں کے عضلات اور مٹلیں لاغر ہو جائیں	۳۰	۰۰۰
جانگوں میں بہت زیادہ کمزوری اور درد کا احساس کہ نہ پرنہ چڑھا جاسکے	۳۰	۰۰۰
جانگوں میں پھاڑنے والے اور گولی لگنے جیسا درد	۳۰	۰۰۰
جانگوں میں درد بھری کھچاوت چلتے وقت جانگوں میں بے حد کمزوری	۳۰	۰۰۰
جانگوں میں درد جو حرکت سے بڑھ جائے	۳۰	۰۰۰
جانگوں میں کمزوری اور درد کا احساس	۳۰	۰۰۰
چلنے پر جانگوں کا آپس کی رگڑ سے پھل جانا	۳۰	۰۰۰
دائیں جانگ میں درد	۳۰	۰۰۰
دائیں جانگ کے پٹھوں میں گولی لگنے جیسا درد جیسے کہ موج آگئی ہو	۳۰	۰۰۰
دائیں جانگ میں، کھائی اور اٹکیوں میں درد	۳۰	۰۰۰

### جانگوں میں دانے وغیرہ (Thigs-Eruption etc)

اٹلے دارا بھار		
باریک ڈنک لگنے والے خارش کے دانے دائیں جانگ پر جس کو کھجلائے سے اسی جگہ پر	۳۰	۰۰۰
بڑی پھنسی بن جائے	۳۰	۰۰۰
تر خارش کے دانے جس کی وجہ سے بعد میں نیلے نشان جانگوں پر پڑ جائیں	۳۰	۰۰۰
جانگوں اور شرم گاہ کے لب کے بیچ میں درد بھری پھنسی تر دانے اور زخم	۳۰	۰۰۰
جانگوں اور شرم گاہ کے لب کے بیچ میں شدید خارش	۳۰	۰۰۰
جانگوں اور شکم پر نیلے داغ	۳۰	۰۰۰
جانگوں اور فوطوں کے بیچ میں تر خارش کے دانے	۳۰	۰۰۰



200 000	نیزم میور	جاگوں اور فوطوں کے درمیان کے جلد میں خارش، جن میں سے دم چھڑا کر نئے الی رطوبت ہے
30 000	ہارلیم	جاگوں پر اور جاگوں اور فوطوں کے درمیان خارش کے تر دانے
30 000	ٹامزک اینڈ	جاگوں پر پھوڑے خاص طور سے بے بے
30 000	اسونیم کارب	جاگوں پر تر کھلی کے دانے
30 000	ساکسین	جاگوں پر سرخ چمکدار نشان جیسے جلتے ہو
30 000	سارپریلا	سرخ باریک اٹھن کی نوک جیسی پھنسیاں جاگوں پر جن میں گرمی سے خارش ہو
200 000	نیزم مسلف	سے لہا دانے جاگوں کے بیچ میں

### پاس کی زیادتی (Thirst Excessive)

30 000	سلفر	بھوک بالکل کم لیکن پاس کی زیادتی
30 000	ڈرائزم الیم	پانی کی شدید پاس دست سے کیساتھ ملور پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ جو اس دوا کی خاصیت ہے
30 000	اسونیم کارب	پانی کی مسلسل پاس بھوک کی کمی کیساتھ
30 000	کلکیر یا سلف	پاس اور بھوک دونوں کی زیادتی
30 000	ڈکامارا	پاس کی زیادتی لیکن پینے کے بعد تھک جاتا ہے
30 000	آرسینک الیم	تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار شدید پاس، استقاء کے دوران پانی کی زیادتی پاس، منہ کی خشکی اور جلد ارگرمی کو کم کرنے کیلئے منہ میں برف رکھے
30 000	مرک سال	ٹھنڈے پانی کی شدت سے پاس حالانکہ منہ اور زبان رال سے بھر رہے ہیں
30 000	بیلادونا	ٹھنڈے پانی کی شدید پاس پانی پیتے وقت، حلق میں تکلیف
30 000	فاسفورس	ٹھنڈے پانی کی شدید پاس لیکن بھر بھی منہ خشک رہے باوجود زیادہ پانی پینے کے منہ میں زبان کا چپکنا کم نہ ہو
30 000	ایوڈینم	رات اور دن شدید پاس، غیر معمولی پاس کی زیادتی لیکن بھوک نہ ہو
30 000	برائی اوینا	زیادہ پانی پینے کی شدت کی پاس منہ اور حلق خشک
30 000	اکونائٹ	زیادہ پانی کی شدید پاس
30 000	نیزم میور	زیادہ پانی کی شدید پاس
30 000	میگنیشیا میور	سرد درجہ کیساتھ شدید پاس
30 000	اتوسائیم	شدید پاس لیکن پانی موافق نہ آئے اور فوراً ہی تھک جاتے
30 000	ہیٹم کروڈ	شدید پاس ہونٹ کی خشکی کیساتھ
200 000	لیک ویک ڈف	شدید پاس، زیادہ پانی کی پاس، لیکن بھوک بالکل نہ ہو، ٹھنڈے پانی کی نہ بھنے والی پاس
30 000	اکیچیا	لڑھکے دوران پاس کی زیادتی



## پلاس کم یا بالکل نہ ہو (Thirst-Less or no thirst)

000 30	ایس	پلاس بہت کم ہو، بخار کے دوران یا مرض استقامت میں بھی پلاس نہ ہو
000 30	ایٹم مارٹ	کسی بھی حالت میں پلاس نہ ہو یا بالکل کم ہو
000 30	چائنا	کھانا کھاتے وقت پلاس نہ ہو، بخار کے دوران پلاس نہ ہو
000 30	نکس مارٹ	منہ طلق اور زبان خشک لیکن پلاس نہ ہو
000 30	ہسٹاٹا	منہ خشک لیکن پلاس نہ ہو، ویسے بھی پانی کی کم پلاس

## بولنا (Talking)

000 200	ایوسٹا	سوتے میں باتیں کرنا، سوتے میں مریض بھی بے بسی رہے
000 30	سلیپا	سوتے وقت بات کرنا
000 30	کالی قاس	سوتے وقت مریض باتیں کرے
000 30	لیکیسیس	مریض بہت باتیں کرے، فوراً ایک مضمون سے دوسرے مضمون پر چلا جاوے
000 30	کی سی فوگا	مسلل بولے جانا، ایک بات سے فوراً دوسری بات میں پہنچ جانا

## کزاز (Tetanus)

000 6	ارلی میڈیاوٹکرس	کزاز تشنگی دورے، سر پیچھے کی طرف کھینچا ہوا
000 30	سورنیم	کزاز کی اچھی دوا ہے
000 30	سالی کوٹادی	کزاز کی مفید دوا ہے، جسم اکڑا ہوا سر پیچھے کی طرف کان کی طرح کھینچا ہوا جسم میں حرکت نہ دے
000 200	ہائپرکیم	کزاز، اعصاب میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بازوؤں کے سڑ جانے اور بدبو پیدا ہونے کی وجہ سے کزاز
000 30	آر سی ٹک ایلم	کزاز، ٹنسن، فشی
000 200	جلسی میم	کزاز، بڑا اور خوف کی وجہ سے کزاز، جسم بھر میں رعشہ
000 30	اوٹھس کروکا	کزاز، ہرگی کے سے تشنگی دورے، جسم اکڑا ہوا انگلیں اکڑی ہوئی انگوٹھے انگلیوں میں لگے ہوئے
000 30	ہیوسک	کزاز، ہرگی، سکتہ، ایک طرف کے فالج کی بہت اچھی دوا ہے
000 30	ہائپرڈوسیا ٹک ایلم	کزاز، یہ دوا کزاز کی بہت اچھی دوا ہے، سر پیچھے کی طرف کھینچا ہوا، گردن اور گردی میں
000 200	بیلادونا	اکڑن، چہرہ نیلا، جسم ٹھنڈا
000 30	لیڈم	کزاز، یہ دوا کزاز کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے
000 200	اکوٹائٹ	یہ ایک بہت اچھی دافع کزاز ہے (Anti Tetanus)
000 200	اکوٹائٹ	یہ دوا کزاز کی بہترین دوا ہے، ہر خشک ہواؤں کے لگنے سے یا ایک کزاز کی کیفیت پیدا ہو جائے

## گومر، ٹیومر، متفرق (Tumor-Misc)

000 30	تھوجا	بائیں آنکھ کے اوپری پونے میں تھیلی نما گومر، اگر مریض کو چپک دھیرہ کے ٹپکے لگے ہوں
--------	-------	--

000 30	تھوچا	تھیلی نما پلے گومز کی بہترین دوا ہے
000 200	کلکیر یا سلف	تھیلی نما (Cystic) اور ریشہ دار (Fibroid) گومز کیلئے اچھی دوا ہے
000 6	ہکالاوا	جسم کے کسی بھی جگہ کے گومز اس دوا کے خاص دائرہ کے حد میں آتے ہیں
000 30	کلکیر یا فلوریکا	جسم کے پیلے ریشوں میں تناؤ کھچاؤ کی وجہ سے تھیلی نما گومز
o IM	ایوز-ہیم	جلد میں چھپے گومز
000 30	برینیکا کارب	چربی دار گومز خاص طور سے گردن پر
000 30	کلکیر یا کارب	چربی دار گومز
000 200	اسوٹیم میور	چھپے گومز
000 30	ایومنا	چہرے پر گومز نما سوجن
000 30	لیپس اہس	ریشہ دار گومز جن میں شدید جلن اور ان سے سیلان خون ہو
000 5 قطرے	چیلون	حکم کے اندر جگر اور ناف کے بیچ میں گومز
000 30	یوکلنٹس	عورتوں کی پیشاب کی نالی میں گومز اس دوا کے اندرونی اور باہری استعمال سے ٹھیک ہوتا ہے
000 6	ہکالاوا	گردے میں سخت گومز
000 30	برینیکا کارب	گومز جس میں کوئی شریان یا نرس نہ ہو
000 30	برینیکا کارب	گومز جن میں مٹی کی زری رطوبت بھری ہوئی ہو، پلے ہوں
000 5-10 قطرے	لوبیلیا ایریشس	گومز جو بہت تیزی کیساتھ بڑھیں اور کینسر کی شکل اختیار کر لیں
000 30	برینیکا کارب	گومز سخت اور سوجے ہوئے
000 30	اعترم	گومز ناک کی نوک پر
000 30	کاربوائٹی	گومز یا آتشکی گومز
000 30	کلکیر یا فلوریکا	نوزائندہ بچوں کے سر کی ہڈی میں خونی گومز
000 30	سلیجیا	ہڈیوں پر کریوں کا گومز (Cartilegious Tumor)
000 6	ہکالاوا	ہڈیوں کے گومز (Bony Tumor) یا پتھ کے سے چاہے وہ خنازیری ہوں یا آتشکی ہوں
000 3X	سمبر وائٹم	یہ دوا اکثر کی گھٹریوں (Cancerous Tumor) میں استعمال ہوتی ہے

### سوچنے سے تکلیفات (Thinking-Ailments from)

000 30	اورم مٹ	اس دوا میں سر میں درد کا بہت ذکی احساس ہوتا ہے
oo 200	کاسیکم	تکلیفات سوچنے سے پیدا ہو جائیں یا بڑھ جائیں
000 30	کلکیر یا قاس	تکلیفات کو ادا کرنے یا ان کے متعلق سوچنے سے تکلیفات پیدا ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں
000 30	اوگزالک ایسڈ	درد یا تکلیف سوچنے سے پیدا ہو جائیں جیسے اگر مریض پیشاب کے بارے میں سوچے تو اسے فوراً پیشاب کرنے کیلئے بھاگنا پڑتا ہے

30 000

اورم مٹ

صرف درد کے بارے میں سوچنے سے وہ درد کو محسوس کرتا ہے

## حلق میں درد (Throat-Pain-Sore)

30 000	کالی ایوڈائیڈ	بولنے وقت حلق میں درد
30 000	ہیمپر سلف	ٹھنڈی ہواؤں کے لگنے یا سردی لگ جانے سے حلق میں درد
30 000	لیکلیسیس	چھوٹے سے حلق میں درد، حلق پر کسی طرح کا بوجھ یا دباؤ برداشت نہ ہو سکھانے سے حلق میں درد
200 000	ارنیکا	چھینے چلانے سے حلق میں درد
30 000	پارو جن	حلق اور ناسل بہت خراب، حلق میں درد
30 000	ٹائٹرک ایسڈ	حلق کے اندرونی حصہ میں سوجن اور گولی لگنے جیسا درد
30 000	لائیو پوڈیم	حلق کے درد کی پرانی شکایت، حلق میں درد جیسے کہ ٹھنڈی دھوپ سے حلق سوزا ہوا یا تنگ
200 000	اسونیم کارب	معلوم ہو ٹھنڈی اشیاء پینے سے حلق کی تکلیفات میں زیادتی
30 000	لیکیم فیلینم	حلق میں تیز درد جیسے کہ حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو بولنے پر درد زیادہ ہو
30 000	ایمپس	حلق میں حیرت درد
30 000	ارم ٹریٹاکم	حلق میں چھین کا سا درد
30 000	ایٹھرس	حلق میں درد اور جلن کی وجہ سے کھانے پینے سے انکار کرے
30 000	پچیشیا	حلق میں درد اور خشکی
30 000	ٹکس وامیکا	حلق میں درد اور سکن کا احساس
30 000	آر سینک البم	حلق میں درد جیسے سوزا گیا ہو
30 000	کالی کارب	حلق میں درد خشکی، کھرچن اور جلن کیساتھ
30 000	فیرم فاس	حلق میں درد کھانسی کیساتھ
200 000	نیرم سلف	حلق میں درد، خشکی سرخی اور ورم
200 000	لیک کیلیم	حلق میں درد، خشکی، حلق میں احساس جیسے کہ گلٹی موجود ہو
200 000	اکونائٹ	حلق میں درد، ورم، سرخی اور چمکتا ہو
30 000	کلکیر یا سلف	حلق میں ڈنک لگنے جیسا درد اور جلن
30 000	بروسیم	حلق میں سوئیاں چھینے والا درد
30 000	کالی بانگروم	حلق میں مسلسل درد
30 000	ڈکامارا	زبان باہر نکالنے پر حلق میں درد
30 000	فیرم فاس	سردی یا سرطوب موسم میں حلق میں درد
200 000	ایومنا	گوئیوں کے حلق میں درد یا وہ لوگ جو آواز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں
		مریض بار بار حلق کے درد کی پرانی شکایت میں مبتلا ہو جائے



## حلق، نگلنے سے تکلیفات (Throat-Swallowing)

000	30	کلیر یا فاس	تھوک نگلنے پر حلق میں تکلیف بہ نسبت غذا یا گرم اشیاء نگلنے پر
000	30	پچیا	ٹھوس اشیاء نگلنے سے حلق میں تکلیف
000	30	پوٹراہیں	حلق خشک اور سرخ برقیق اشیاء کا نگلنا ناممکن ہو
000	30	ار جٹم مٹ	حلق میں سوجن کی وجہ سے نگلنا مشکل ہو اور کھانے کی اشیاء کو زور لگا کر نیچے اتارنا پڑے
000	30	اہیں	حلق میں سوجن، استغالی ورم، جس کی وجہ سے نگلنے سے حلق میں درد
000	30	سہاڈلا	حلق میں کسی گولے کا احساس جس کی وجہ سے بار بار نگلنا پڑے
000	30	کلیر یا سلف	حلق میں گاڑھا زرد بلغم نگلنے وقت حلق میں دبانے والا درد
000	30	رہنیا	خالی نگلنے پر حلق میں درد
000	30	لیکسیس	خالی نگلنے سے حلق میں تکلیف درد جو کانوں تک جائے
000	30	اگنیا	برقیق اشیاء نگلنے سے حلق میں تکلیف
000	30	برومیم	برقیق اشیاء نگلنے سے حلق میں تکلیف
000	30	کالی کارب	برقیق اشیاء نگلنے سے سینہ کے سامنے والی ہڈی کے پیچھے شدید دباؤ
000	30	ایٹم ٹارٹ	منہ کی تکلیف کی وجہ سے نگلنا مشکل ہو حلق میں تکلیف ہو
00	30	ٹکس و امیکا	نگلنے وقت احساس جیسے کوئی پکڑا گولا حلق میں موجود ہو
000	30	اگنیا	نگلنے وقت پیٹھ میں درد
000	30	ارم ٹریٹاکم	نگلنے وقت پینے کی اشیاء ناک سے باہر آجائے
00	30	لائیکو یوڈیشم	نگلنے وقت حلق سکڑا ہوا یا تنگ معلوم ہو
000	30	ہیپر سلف	نگلنے وقت کانوں میں درد
000	30	ار جٹم ٹائٹریکیم	نگلنے پر ایسا احساس جیسے کوئی چیز حلق میں موجود ہے
000	30	ایومنا	نگلنے پر ایسا معلوم ہو جیسے مچھلی کا کانا حلق میں پھنسا ہو
000	30	کالی میور	نگلنے پر حلق میں درد، پانی پینے سے درد
000	30	آر سینک البم	نگلنے پر حلق میں درد، غذا مشکل سے نیچے اترے
000	30	چینٹنم ارس	نگلنے پر حلق میں درد، نگلنے میں دقت
00	30	مرک سایا نیٹس	نگلنے پر حلق میں درد
000	30	اکونائٹ	نگلنے پر حلق میں ڈنک نگلنے جیسا درد
000	30	ٹرنٹولاہیپ	نگلنے پر حلق میں سکڑن اور درد
000	30	بیلادونا	نگلنے کی طاقت کم ہر لقمہ کیساتھ پانی پینا پڑے
000	30	اسافوئیڈا	نگلنے کی طاقت نہ رہے، غذا اندر جانے کے بجائے منہ سے باہر نکل آئے



30 000

فانولا

ننگے میں وقت، حلق میں درد اور سرخی، دانے دار درم، گرم چیزوں سے تکلیفات میں زیادتی

30 000 باقی نہ

سورینم

ننگے میں وقت، ننگے سے کانوں میں چاڑھنے، کانٹے والا درد

### حلق میں زخم (Throat-Ulcer)

30 000

آئینس

حلق اور منہ کی تھلیوں میں زخم

30 000

کلیر یا کاکٹوریا

حلق اور منہ میں زخم، پشتی سفلیس کی وجہ سے جو پیدائش سیپ ہلے یا پیدائش کے وقت موجود ہو

200 000

کلیر یا سلف

حلق پک جائے اور درد کرے

200 000

ایس

حلق کے اندر پیچھے کی طرف شفاف پانی بھرے آبلے

200 000

لیک کینیم

حلق میں اور ناسل میں زخم اور مکی کیفیت بخار 105 ڈگری تک پہنچ جائے

30 000

ٹائٹرک ایسڈ

حلق میں زخم اور بدبو

6 000

اکینچیا

حلق میں زخم اور درد

30 000

ارم ٹریٹاکلم

حلق میں زخم اور سوجن، درد

200 000

فیرم قاس

حلق میں زخم، درد، بھراؤ، گرمی، بخار

30 000

مرک سال

حلق میں زخم، حلق، درد، ننگے میں وقت

30 000

مرک کار

حلق میں زخم، سرخی سوجن، ننگے پر حلق میں تکلیف

30 000

آر سینک الیم

حلق میں زخم

30 000

ارٹھرم ٹائٹرکیم

حلق میں زخم

30 000

کاربوائی

حلق میں کینسر زخم

30 000

کالی بانی کرم

حلق میں، منہ میں، ناسل پر، نالو میں زخم، حلق میں درد، بلغم لسد، حلق میں بال کا احساس

### حلق کوئی چیز پھنسی معلوم ہو (Throat-Something Lodged in)

30 000

کلیر یا سلف

حلق میں پھر یا لکڑی کا احساس

30 000

نٹرم میور

حلق میں بہت خشکی ہو، حلق میں گولا پھنسا ہونے کا احساس ہو

30 000

ہیپر سلف

حلق میں پھر، کانٹا، لکڑی یا بلغم کی گولی پھنسی معلوم ہو

200 000

اکونائٹ

حلق میں خشکی جیسے کہ کوئی چیز حلق میں پھنسی ہوئی ہے

30 000

پیرس کواڈ

حلق میں درد ایسا معلوم ہو کہ کوئی گولا پھنسا ہے

30 00

گلکس واسیکا

حلق میں درد جیسے سکر گیا ہو

200 000

امونیم کارب

حلق میں درد جیسے کہ حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے

30 000

ایٹھم کروڈ

حلق میں درد جیسے کہ کوئی پھر یا گولا حلق میں رکھا ہوا ہے جو کبھی بڑا ہو جائے اور کبھی چھوٹا

200 000

نٹرم سلف

حلق میں درد، ننگے پر حلق میں گلے کا احساس، حلق میں خشکی

000	30	سہاڑا	حلق میں کسی گولے کا احساس جس کی وجہ سے بار بار نگھٹا پڑے
000	30	ریوکس	حلق میں کسی گولے کا احساس جو نگٹنے پر نیچے چلا جائے اور پھر واپس حلق میں آجائے
000	30	ار جٹیم ٹائٹرکیم	حلق میں پھجلی کے کانٹے کا احساس
000	30	نکس و امیکا	نگٹنے وقت احساس جیسے کوئی پتھر یا گولا حلق میں پھنسا ہوا ہو
000	30	ار جٹیم ٹائٹرکیم	نگٹنے پر ایسا احساس جیسے کوئی چیز حلق میں موجود ہے
000	30	الیومنا	نگٹنے پر ایسا معلوم ہو جیسے پھجلی کا کانٹا حلق میں پھنسا ہو

### حلق کی سوجن باہری طرف (Throat-Swelling-Outside)

000	30	ایچس	حلق اندر کی طرف اور باہر کی طرف سوجا ہوا ہو
000	30	ٹرنٹولا اسپ	حلق باہر کی طرف کافی سوجا ہوا ہو تیز بخار کیساتھ
000	30	کالی میور	حلق باہر کی طرف سوجا ہوا ہو اور اس پر پھنسیاں ہوں اور اس میں سے سفید رطوبت کا اخراج ہو
000	200	کاسٹیکم	حلق کے باہر کھینکھا نہ سوجن
000	30	کلکیر یا سلف	حلق کے باہری طرف درم

### حلق خشک ہو (Throat-Dry)

اس دوا میں رطوبت خارج کرنے والی تھلیوں میں خشکی ہر جگہ پائی جاتی ہے جیسے پونے تاک،

000	30	نکس ماشکاٹ	منہ اور حلق کی پھجلی
000	30	ٹائٹرک ایسڈ	حلق اور خشکی اور گرمی
000	30	مرک پرفیس	حلق اور منہ میں خشکی بہت ہو، کھاتے وقت منہ اور حلق میں خشکی
000	30	نیٹرم میور	حلق میں بہت خشکی ہو، حلق میں گولا پھنسا ہونے کا احساس
000	30	برائی اونیا	حلق میں بہت زیادہ خشکی کہ بولنا مشکل ہو
000	30	کالی فاس	حلق میں بہت زیادہ خشکی، ہر وقت نگٹنے کی خواہش
000	30	کلکیر یا فلوریکا	حلق میں بہت زیادہ خشکی
000	30	نکس ماشکاٹ	حلق میں خشکی اتنی زیادہ کہ زبان تالو میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ ہو
000	30	ٹرنٹولا اسپ	حلق میں خشکی اور جلن جو حلق سے نیچے سینہ تک جائے، نگٹنے میں درد ہو
000	30	آر سینک الیم	حلق میں خشکی اور درد کمر چن اور جلن کیساتھ
000	200	نیٹرم سلف	حلق میں خشکی اور درد، احساس جیسے حلق میں کوئی کٹنی موجود ہو
000	30	کلکیر یا سلف	حلق میں خشکی اور درم
000	200	اکوٹائٹ	حلق میں خشکی جیسے کہ کوئی چیز حلق میں پھنسی ہوئی ہے
000	30	برائی اونیا	حلق میں خشکی، حلق میں کمر کمر اپن اور پھیلن، نگٹنے میں درد



### حلق میں ورم (Throat-Swelling)

000 30	لکمار	ٹھنڈے پانی سے حلق میں ورم اور درد
000 30	امونیم کاسٹ	حلق اور منہ کی تھلیوں میں ورم جس سے خون رسا کرے
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	حلق کے اندرونی حصہ میں ورم اور گولی نکلنے جیسا درد
000 30	معدنیم آرس	حلق میں ورم اور جلن
000 30	ایس	حلق میں ورم، استسقاء ورم، ایک قطرہ بھی نہ نکلا جائے
000 200	لیک کلیم	حلق میں ورم، سرخی اور درد
000 200	پلاڈونا	حلق میں ورم، سرخی، نکلنے میں تکلیف
000 30		حلق میں ورم، سرخی، نکلنے میں دقت، حلق میں دانے دار ورم، گرم چیزوں سے تکلیف میں زیادتی فاشوٹا

### حلق کا کینسر (Throat-Cancer)

000 30	کالی باکرام	حلق کا کینسر، زخم، شدید درد، رطوبت تاردار بدبودار زخم جیسے بیج سے کانا گیا ہو
000 200	فاسٹوٹا	حلق کا کینسر، حلق میں شدید جلن، نکلنا مشکل ہو، گرم چیز سے زیادتی
000 200	لیک کین	حلق، زبان اور منہ کے کینسر کیلئے اس دوا کے استعمال کا ضرور خیال رکھیں

### حلق کی متفرق تکلیفات (Throat-Misc)

000 30	لیکیسیس	ٹھنڈی ہواؤں سے حلق کی تکلیفات میں زیادتی
000 30	پلسم	حلق کا فالج، کسی چیز کا بھی نکلنا مشکل
000 30	سلفر	حلق کی تکلیفات ٹھنڈی ہواؤں یا سردی سے بڑھ جاتی ہیں
000 30	لائیکوپوڈیم	حلق کی تکلیفات ٹھنڈے یا ٹھنڈے پانی سے بڑھتی ہیں اور گرم اشیاء پینے سے کم ہوتی ہیں
000 200	الیومنا	حلق کی شدید تکلیف، حلق پر باہر کی طرف اور سینہ پر شدید کھجلی
000 30	آرس ٹکس	حلق میں آگ کی طرح جلن، حلق میں جلن جیسے مرچے سے ہو ٹھنڈے پانی سے آرام نہ ہو
000 30	کالی باکروم	حلق میں بال کا احساس، چیخے بلغم کا اکٹھا ہونا
000 30	سلفر	حلق میں بال کا احساس
000 30	کلکیر یا سلف	حلق میں پچر کا احساس، حلق میں پھیلن، حلق بند ہونے کا احساس
000 30	امونیم کاسٹ	حلق میں جلن اور کمر کمر اپن
000 30	کاربونیم سلف	حلق میں جلن جو معدہ تک جائے
000 30	زنٹولاہسپ	حلق میں جلن جو نیچے معدہ تک جائے
000 30	الیومن	حلق میں پھیلن، سردی لگ جانے سے حلق کی تکلیف پیدا ہو جائے



000	30	برادیم
000	30	ٹائٹریک ایسڈ
000	30	اری ڈیم
000	30	نیرم میور
000	30	بیلادونا
000	30	ہیڈریم
000	30	ہیڈر سلف
00	30	کلس دامیکا
000	30	باسم
000	30	چینم آرس
000	200	سٹو بیرو یا کین
000	200	لیک کینم
000	30	میٹینیشیا فاس
000	30	کیلیمس

حلق میں جھیلن، گرمی سے تکلیف کی زیادتی  
 حلق میں خشکی اور جھیلن، حلق دراصل پھل جائے، درد  
 حلق میں زخم کا احساس، حلق کا پرانا زلزلہ  
 حلق میں سکڑن اور درد  
 حلق میں سکڑن محسوس ہو  
 حلق میں شدید جلن  
 حلق میں کانٹا، پچر، لکڑی یا بنیم کی گولی پھنسی معلوم ہو  
 حلق میں گرمی محسوس ہو  
 حلق میں مسلسل خارش  
 حلق میں درم اور جلن  
 حلق یا نچرہ کا کومڑ  
 جیض کیساتھ ساتھ حلق کا پکنا، حلق کی تکلیفات جیض کیساتھ شروع ہوں اور جیض کے ختم ہونے کیساتھ ختم ہوں  
 رقیق اشیاء نگلنے کی کوشش پر حلق میں سکڑن اور بند ہونے کا احساس  
 گرم غذا یا گرم چیز کھانے پینے سے حلق جل جائے اور جلن ہو

### زبان کٹ جایا کرے (Tongue-Cuts)

000	30	ٹائٹریک ایسڈ
000	30	تھریڈین
000	30	فاسفورک ایسڈ
0	30	تھو جا

زبان اور گال کھاتے وقت کٹ جایا کریں  
 زبان کی نوک سوتے وقت کٹ جایا کرے  
 زبان کے کنارے سوتے وقت کٹ جایا کریں  
 مریض اپنی زبان کھاتے وقت یاد دے کہ بھی بار بار کاٹ لے

### زبان پر زخم، دانے (Tongue-Ulcer-Eruption)

000	30	چھوٹا
000	30	کلکیر یا کارب
000	30	میوریا ٹک ایسڈ
000	30	اسو-ایم کارب
000	30	بزو کیم ایسڈ
000	30	ٹائٹریک ایسڈ
000	30	زیلکیم

زبان بچ میں پکی ہوئی اور زبان پر سفید دیا زرد میل  
 زبان پانی بھری پھنسیاں جن میں جلندار درد اور گرمی ہو  
 زبان پر بار بار ہونے والے زخم کیلئے بہت مفید دوا ہے زبان کا کینسر، زبان کی نوک پر جلن اور  
 دانے، زبان پکی ہوئی سوچی ہوئی جیسے کہ جھلس گئی ہو  
 زبان پر دانے پھنسی، پانی بھری پھنسی  
 زبان پر زخم بہت ہوں زبان پھنسی ہوئی، زبان کا مزہ کڑوا  
 زبان پر زخم، دانے جن میں درد اور جلن ہو  
 زبان پر سرخ سیاہ چٹے جن میں درد ہو



۳۰	۰۰۰	آر سینک ہائیڈروجنی سسٹم
۳۰	۰۰۰	سکونیر یا کین
۳۰	۰۰۰	ارم ٹریٹمنٹ
۳۰	۰۰۰	کاربوائی
۳۰	۰۰۰	نیزم فاس
۳۰	۰۰۰	ہائیڈرائس
۲۰۰	۰۰۰	نیزم سلف
۳۰	۰۰۰	کاسٹیکم
۳۰	۰۰۰	بریس وگلرس
۳۰	۰۰۰	برائی اونیا


زبان پر گہرا بے قاعدہ زخم، زبان میں گانٹھ دار درم  
 زبان چھلی ہوئی اور جلی ہوئی معلوم ہو  
 زبان چھلی ہوئی جس میں درد ہو، زبان اور تالو سے خون رے  
 زبان دانے، زبان کی نوک میں جلن، منہ چھلا معلوم ہو  
 زبان کی نوک پر آبلے  
 زبان کی نوک پر پانی بھری پھنسی  
 زبان کی نوک پر جلندار آبلے  
 زبان کی نوک پر درد بھری پھنسیاں  
 زبان کی نوک پر سفید درد بھرے آبلے  
 زبان کی نوک پر کئی چھوٹے چھوٹے آبلے  
 زبان کی نوک سرخ درد کرے، زبان درمیان میں چڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے دانوں  
 سے ڈھکی ہوئی، زبان کے نیچے بے شمار چھوٹے چھوٹے دانے، زبان پر پھیلنے کا احساس  
 خاص طور سے کھاتے وقت زبان اور منہ میں احساس جیسے جل گئے ہوں  
 زبان کے پچھلے حصہ کے کنارے پر آبلے جس میں درد اور جلن ہو  
 زبان کے داہنے کنارے پر زخم، زبان پر دانے اور زخم جن میں درد اور جلن ہو  
 زبان کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے دانے زبان درد کرے بھاری ہو بول چال بگڑ جائے  
 زبان کے درمیان سفید میل  
 زبان کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے دانے، جلندار زبان پر سفید میل  
 زبان کے نیچے زخم  
 زبان میں زخم زیادہ تر بائیں طرف  
 زبان میں زخم  
 زبان، ہونٹ اور گالوں میں جلندار آبلے

### زبان کا مزہ (Tongue-Taste)

۳۰	۰۰	نکس و امیکا
۳۰	۰۰	سلفر
۳۰	۰۰۰	سبائینا
۳۰	۰۰۰	مرک سال
۳۰	۰۰۰	پشٹم ٹارٹ
۳۰	۰۰۰	

پانی اور غذا کا مزہ کھنا معلوم ہو، صبح کے وقت منہ میں برا سا مزہ  
 تمام طرح کی غذا زیادہ نمکین معلوم ہو  
 دودھ کا مزہ کڑوا معلوم ہو  
 روٹی کا مزہ میٹھا معلوم ہو، پانی کا مزہ نمکین معلوم ہو  
 زبان بالکل بے مزہ کہ تمباکو تک کا مزہ نہ معلوم ہو  
 زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے، صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو فاسفورس

30	000	زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو سلیجیا
30	000	زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو میگنیشیا میر
30	000	زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے صبح منہ کا مزہ کھٹا اور کڑوا ہو دودھ پینے کے فوراً بعد منہ کا مزہ کھٹا ہو نیشترم میر
30	000	زبان کا مزہ پانی کا سا بنڈا زیادہ نمکین معلوم ہو
30	000	زبان کا مزہ پھیکا، نمک زیادہ ڈالنے پر بھی غذا بھکی معلوم ہو
30	000	زبان کا مزہ پھیکا، ہر ایک چیز کا مزہ پھیکا معلوم ہو
30	000	زبان کا مزہ خون کا سا منہ میں تھوک خون ملا
30	000	زبان کا مزہ خون کا سا خاص طور سے کھاتے وقت
30	000	زبان کا مزہ دھات کا سا
30	000	زبان کا مزہ کڑوا ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا معلوم ہو مزہ میٹھا ہو
30	000	زبان کا مزہ کڑوا، میٹھا، بھسن کا گوشت کا اچار کاروئی کا مزہ کڑوا
30	000	زبان کا مزہ کڑوا
30	000	زبان کا مزہ کھٹا، ہر ایک چیز کھٹی معلوم ہو نزلہ کے دوران ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو
30	000	زبان کا مزہ میٹھا، کھٹا کڑوا، دھات کا سا یا مزہ ختم ہو گیا ہو
30	000	زبان کا مزہ نمکین، ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو
30	000	زبان کا مزہ نمکین ہر ایک چیز زیادہ نمکین معلوم ہو زبان کا مزہ بالکل جاتا رہے
30	000	زکام نزلہ میں ہر ایک چیز نمکین معلوم ہو
30	000	شکر کا مزہ کڑوا لگے
30	000	صبح کے وقت منہ کا مزہ کڑوا ہو
30	000	غذا زیادہ نمکین معلوم ہو
30	000	غذا کا مزہ منہ میں دیر تک قائم رہے خاص طور سے روئی کا
30	000	غذا کم نمکین معلوم ہو روئی کا مزہ کڑوا
30	000	غذا یا تھوک زیادہ نمکین معلوم ہو
30	000	کھانے کے بعد منہ کا مزہ کڑوا
30	000	میٹھے پھل اور ہر طرح کی غذا کا مزہ کڑوا اکٹھا معلوم ہو
30	000	ہر ایک چیز بہت نمکین معلوم ہو
30	000	ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا ہو سوائے پانی کے
30	000	ہر ایک چیز کا مزہ کڑوا ہو
30	000	ہر ایک چیز کا مزہ مریج جیسا معلوم ہو



## زبان میں سوجن (Tongue-Swelling)

000 30	کیلے تھرس	زبان پھل جائے اور سوج جائے
000 30	کالی فاس	زبان خشک اور سوجی ہوئی
000 30	میزیریم	زبان سرخ اور سوجی ہوئی، زبان پر سفید میل
000 200	بیلادونا	زبان سرخ، سوجی ہوئی، خشک اور پھٹی ہوئی
000 30	اکنیچیا	زبان سوجی ہوئی اور اسقدر موٹی ہو جائے کہ منہ کے باہر نکل جائے
0 30	تھوجا	زبان سوجی ہوئی اور درد کرے
000 30	کالی میور	زبان سوجی ہوئی، خشک اور اس پر سفید میل
000 30	مرک سال	زبان سوجی ہوئی، زبان پر زرد میل، زبان زیادہ سوجی ہوئی، اور منہ کے باہر نکلے ہوئی زبان کا ریشہ
000 30	آر سینک ایلم	زبان کی جڑ میں درد، زبان سرخ اور خشک، زبان پر داغ، جس میں آگ کی سی جلن ہو، زبان کی نوک سرخ
000 30	فرم فاس	زبان گہری سرخ سوجی ہوئی
000 30	جلسی میم	زبان موٹی ہو جائے کہ بولنا مشکل ہو، زبان سفید یا زرد ہو
000 30	انا کارڈیم	زبان میں سوجن اور درد کرے
000 30	لیک کین	زبان میں سوجن ہو اور لمبی ہو گئی ہو
000 30	ایس	زبان میں سوجن، خشک، ننگے میں دقت
000 30	اگزالک ایسڈ	زبان میں سوجن، چھلی ہوئی
000 30	چیچیا	زبان میں سوجن، زبان میں درد، زبان موٹی ہو جائے درد کرے، پھٹی ہوئی کہ بولنا مشکل ہو
000 30	آر سینک ہائیڈرو جی سیٹیم	زبان میں گانٹھ دار درد
000 30	ہیلپورس	زبان پھٹی ہوئی، تھر تھراتی ہوئی، سوجی ہوئی اور سن ہو

## زبان کی رنگت (Tongue-Colour)

000 30	نیزم فاس	اس دوا کی خاص علامت یہ ہے کہ زبان کے پچھلے حصہ پر کریم کے رنگ کی سنہرے رنگ کی زرد میل ہو منہ کے تالو کا حصہ زرد یا کریم رنگ کا دکھائی دے
000 30	ہیٹم کروڈ	زبان بالکل سفید، ہاضمہ کی خرابی
000 30	اسکولس ہپ	زبان پر سفید یا زرد میل
000 30	اکونائٹ	زبان پر سفیدی لئے زرد میل یا زبان پر سفید میل
000 30	کالی سلف	زبان پھٹی، زرد رنگ کی میل، کبھی کبھی زبان کے کنارے سفید
000 30	ہاسیکیم	زبان درمیان میں سرخ اور دونوں کناروں پر سفید میل



000	30	کالی میو	زبان سفید زبان پر سفید میل
000	30	ارچنٹم نائترکیم	زبان کے درمیان سرخ دھاریاں زبان پر سفید میل
000	30	پیشیا	زبان کے کنارے گہرے سرخ رنگ کے ہوں اور درمیان میں زرد بھور سے رنگ کی میل ہو
000	30	ارمڈریناٹم	زبان گہری سرخ، گلابی سرخ
000	30	کالی کارب	زبان گہری سرخ

### زبان خشک ہو (Tongue-Dry)

000	30	آر سینک الیم	زبان اور منہ دونوں خشک
000	30	پلساٹیل	زبان خشک، چوڑی
000	200	لیک ویک ڈف	زبان خشکی کی وجہ سے منہ کے اندر تالو میں چپک جائے، زبان سرخ اور اس پر سفید میل
000	30	مرک پرنس	زبان خشک، بھاری اور سن معلوم ہو
000	30	ارچنٹم نائترکیم	زبان خشک، سخت اور کالی ہو
000	30	نکس ماسکاتا	زبان، منہ اور مٹل بہت خشک جسکی وجہ سے زبان منہ کے تالو میں چپک جائے پھر بھی مریض کو پیاس نہ لگے
000	30	اکوٹائٹ	زبان، منہ اور ہونٹ خشک
000	30	کالی فاس	صبح کے وقت زبان بہت زیادہ خشک اور ایسا لگے کہ وہ منہ کے تالو میں چپک جائے گی زبان میں سو جن جب کہ وہ بہت خشک ہو
000	30	مرک پرنس	کھاتے وقت زبان، منہ خشک معلوم ہوں

### زبان کا فالج (Tongue-Paralysis)

000	30	اولینڈر	زبان کا فالج، بولنے کی قوت قریب قریب بالکل ختم ہو جائے
000	200	مرک سال	زبان کا فالج، جس کے اثر سے بولنا نہ جا سکے مریض ہکلائے
000	200	جلسی صیم	زبان کا فالج، زبان سن ہو جائے، بولنا مشکل ہو
000	200	اوٹیم	زبان کا فالج، زبان کے فالج کی وجہ سے ہکلاتا
000	30	فاسفورس	زبان کا فالج
000	200	سفلینیم	زبان کے ایک طرف کا فالج
000	30	کاسٹیکم	زبان میں اکڑن، ورم اور فالج کہ منہ سے باہر نہ نکل سکے زبان کے فالج کی بہترین دوا ہے

### زبان کا لے رنگ کی (Tongue-Black)

000	30	مرک کار	زبان پر لٹی مائل سفید کھڑک
000	30	ورازم الیم	زبان خشک، سیاہی مائل، پھٹی ہوئی



000 30	قاسفورس	زبان خشک، کالی
000 30	مرک سا یا پٹیس	زبان سیاہی مائل
000 30	لائیکو پوزیم	زبان کالی خشک، پھٹی ہوئی
000 30	لا کیسیس	زبان کالی، خشک، اکڑی ہوئی، پھٹی ہوئی
000 30	مرک ڈیسس	زبان کالی
000 30	او جیم	زبان کالے رنگ کی ہو
000 30	ارچنٹم ٹائٹرکیم	زبان کالے رنگ کی، خشک اور سخت
000 30	مرک سال	زبان کے کناروں پر کالے کالے داغ
000 30	پچیشیا	زبان کے کنارے سیاہی مائل

### زبان کا کینسر (Tongue-Cancer)

000 10-15 قطرے	سمیر دایم	زبان کا کینسر، زبان پر زخم جس میں سے خون بہے، رات کو زیادتی
000 30	ہائی ڈرائسٹس	زبان کا کینسر، زبان جلی یا چھلی معلوم ہو
000 200	کنڈورگو	زبان کا کینسر، زبان کے نہ مند مل ہو نیا لے زخم اور درد
000 200	اورم مٹ	زبان کا کینسر زبان پر سخت کانٹھیں
000 25-30 قطرے	گالیم اپرین	زبان کا کینسر کینسر کا گوڑ زبان پر
000 200	کالی سائٹیم	زبان کے دائیں طرف کے کینسر کیلئے بہترین دوا ہے بولنے کی طاقت نہ رہے
000 200	میوریا ٹنگ ایسڈ	زبان کے کینسر اور اس کے زخم کیلئے یہ بہت موثر دوا ہے
000 10-15 قطرے	سمیر دایم	زبان میں ٹیس اور شدید درد، پورا منہ ذکی الحس
000 200	لیک کیلیم	زبان، حلق اور منہ کے کینسر کیلئے اس دوا کے استعمال کا ضرور خیال رکھیں

### زبان، متفرق کیفیات (Tongue-Misc)

000 200	نیزم میور	زبان اکڑ جائے اور سن ہو جائے
000 30	ارم ٹریٹاکسم	زبان اور حلق میں درد اور جلن
000 6	کیورارے	زبان اور منہ ایک طرف کو کھینچا ہوا
000 30	کلکیر یا کارب	زبان اور منہ میں شدید درد، زبان میں ایک طرف سوجن ہو
000 200	بلاڈونا	زبان بالکل اکڑ جائے
000 200	اکونائٹ	زبان بے حس معلوم ہو، چڑے کی سی معلوم ہو
000 30	سلیشیا	زبان پر بال کا احساس ہو
000 200	نیزم میور	زبان پر بال کا احساس

000 30	درازمہا لیم	زبان پر جی سنٹ کا سا احساس ہو
000 200	نیزم آرس	زبان پر جھریاں پڑی ہوئیں
000 30	کاربوائلی	زبان پر سخت گانٹھیں
000 30	پالینا	زبان پر کیزار چلنے کا احساس ہو
000 30	اورم سور	زبان پر سے
000 30	ہائیڈرائش	زبان جلی ہوئی اور جلی ہوئی معلوم ہو
000 30	سلیجیا	زبان سخت ہو گئی ہو
000 30	کالی باگرام	زبان سرخ، پھٹی ہوئی، ہموار اور چمکدار
000 30	میو ری ایک ایسڈ	زبان سکر جائے چھوٹی ہو جائے
000 30	کاربودج	زبان سکر جائے
000 30	نیزم فاس	زبان کی نوک پر بال کا احساس ہو
000 30	رشاکس	زبان کی نوک پر ٹھونہ سرخ نشان
000 30	انجییا	زبان کی نوک پر شدید جلتا اور پھٹن ہو جیسے کہ زبان جل گئی ہو یا زخمی ہو گئی ہو
000 30	ارچٹیم ٹائٹرکیم	زبان کی نوک سرخ اور درد کرے، زبان کے باریک دانے دار ابھار (papillae) جو دکھائی
0 30	تھو جا	ندیں، کھڑے ہو جائیں صرف یہی ایک علامت کئی بیماریوں کو صحت یاب کرنے کیلئے کافی ہے
000 30	لیکیسیس	زبان کی نوک میں چھوٹے سے پھوڑے کا سادرد
000 30	لیکیسیس	زبان منہ کے باہر نکالنے پر کاچنے، زبان کو حرکت دینا مشکل ہو باہر لگی رہے
00 200	لیکیسیس	زبان منہ میں پھنس جائے اور مشکل سے باہر نکلے، زبان سانپ کی طرح منہ کے اندر اور باہر ہو
000 30	ارچٹیم ٹائٹرکیم	زبان میں اٹھن ہو
000 30	سانی کولا	زبان میں بہت جلد ہو، مریض زبان کو باہر نکالے دے
000 30	پوڈوفاکسم	زبان میں جلد ہو
000 30	میگنیشیا فاس	زبان میں درد ہو، جلد ہو، سرخی ہو کھانا مشکل ہو

## انگوٹھے، ہاتھوں کے (Thumbs of Hand)

اگر مریض فینچی سے کوئی چیز کاٹتا ہے تو انگوٹھے اور انگلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، (اس دوا سے

000 30	پوسٹا	جسم میں پھیلاؤ دیتی آ جاتی ہے)
000 200	امونیم کارب	ہاتھوں میں پھڑکن اور جھٹکے جو دکھائی دیں
000 6	ہیپرستھائیکسم	ہاتھوں کے انگوٹھے کے جوڑ میں درد جس کی زیادتی دبانے سے ہو
000 30	امونیم سور	ہاتھوں کے انگوٹھے کے ناخن کے نیچے سویوں کی سی چھبیں اور درد ہو
000 30	کالی کارب	مٹلی کرنے والوں کے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں قالمی کیفیت

ہاتھ کے انگوٹھے پر پانی سے سرے پر عاتے ہوں اور انگلیوں کے مابینوں کے بغل میں  
چھوٹے چھوٹے ہوں

۰۰۰ ۱۵

ایلیٹھس

۰۰۰ ۱۵

اسبراکریشیا

۰۰۰ ۱۵

سارہریلا

۰۰۰ ۳۰

کلکیر یا فاس

۰۰۰ ۲۰۰

اسونیم کارب

۰۰۰ ۳۰

انا کارڈیم

۰۰۰ ۳۰

گریٹائٹس

ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں میں چھوٹے والا درد ہو

ہاتھوں کے انگوٹھوں اور انگلیوں کی جلد پھٹ جائے اور جلن ہو

ہاتھوں کے انگوٹھوں میں ٹھنکن والا درد ہو

ہاتھوں کے انگوٹھوں میں درد ہو

ہاتھوں کے انگوٹھے کا مٹی درد

ہاتھوں کے انگوٹھے کے جواز میں درد جیسے موج آگئی ہو

### انگوٹھے، پاؤں کے (Toes of Feet)

۰۰۰ ۳۰	ڈاکامارا	پائوں کے انگوٹھے میں چھوٹے والا اور ٹھنکن والا درد ہو
۰۰۰ ۶	پیرستاسیم	پائوں کے انگوٹھے میں درد
۰۰۰ ۳۰	جرڈاک ایڈ	پائوں کے انگوٹھے میں گھٹیا دی کا ٹھنکن ہوں جس میں بہت درد ہو
۰۰۰ ۳۰	گریٹائٹس	پائوں کے انگوٹھوں کی اور پھٹیلی کی جلد کا نئے دار ہو
۰۰۰ ۳۰	پٹنم کروڈ	پائوں کے انگوٹھوں کے قریب گئے
۰۰۰ ۳۰	ٹھنکن دایکا	پائوں کے انگوٹھوں کے گھٹوں میں درد جیسے زخم یا پھوڑے میں ہوں
۰۰۰ ۳۰	سلیجیا	پائوں کے انگوٹھوں کے مابین انگوٹھوں کے گوشت میں ٹھنکن جائیں
۰۰۰ ۲۰۰	کالی میور	پائوں کے انگوٹھوں کے مابین انگوٹھوں کے گوشت میں ٹھنکن جائیں
۰۰۰ ۳۰	پٹنم کروڈ	پائوں کے انگوٹھوں کے مابینوں کے نیچے اندرونی طرف نوکیلے ابھار
۰۰ ۳۰	اورم مٹ	پائوں کے انگوٹھوں کے نیچے پتھیر کی طرف شدید درد ہو
۰۰۰ ۳۰	سلیجیا ریم	پائوں کے انگوٹھوں میں ایسا احساس ہو جیسے جل گئے ہوں اور ان میں شدید کھجلی ہوتی ہو
۰۰۰ ۳۰	کیلکیر کارب	پائوں کے انگوٹھوں میں ٹھنکن
۰۰۰ ۳۰	آر سیٹک الیم	پائوں کے انگوٹھوں میں چلنے پر اکڑن ہو
۰۰۰ ۳۰	پٹنم	پائوں کے انگوٹھوں میں کانٹے والے آبلوں سے ضدی قسم کا زخم ہو جائے
۰۰۰ ۳۰	گریٹائٹس	پائوں کے انگوٹھوں میں گھٹیا دی درد ہو
۰۰۰ ۳۰	سلیجیا	پائوں کے انگوٹھوں میں گئے ہوں جن میں شدید درد اور جلن ہو بے حد ذکی ٹھنکن ہوں
۰۰۰ ۳۰	ایکٹس کائٹس	پائوں کے انگوٹھوں میں گھٹیا دی درد ہو
۰۰۰ ۳۰	سلیجیا	پائوں کے انگوٹھوں میں مسلسل شدید درد
۰۰۰ ۳۰	آر سیٹک الیم	پائوں کے انگوٹھے اور کھوے میں جلندار آبلوں کا زخم
۰۰۰ ۲۰۰	پٹنم میور	پائوں کے انگوٹھے میں پھٹ جائیں

000 30	کالی کارب	پاؤں کے انگوٹھے کی ٹوکوں میں پھنسن ہو
000 30	آر سینک الیم	پاؤں کے انگوٹھے میں چلنے پر درد جیسے چھل گئے ہوں
000 30	کالی کارب	پاؤں کے انگوٹھے میں سرخ پھولا ہوا پھوڑا
00 200	کالی فاس	پاؤں کے انگوٹھے میں سردی سے درد پیدا ہو جائے سرخی اور خنکی کیساتھ ہن ہو جائے یا جھلن پیدا ہو جائے یعنی انگوٹھے پر Chilblain
000 30	لیڈم	پاؤں کے انگوٹھے میں سوجن، قدم اٹھانے پر درد کریں
000 30	لیڈم	پاؤں کے انگوٹھے میں سوجن کا چھتا، درد
000 30	کالچیم	پاؤں کے انگوٹھے میں درم ہو جائے
00 30	سلفر	پیر پھیلانے پر انگوٹھے میں اٹھن
00 30	پریٹا کارب	پیر کے انگوٹھے میں گنا (Corn)
00 30	سلفر	پیر کے انگوٹھے میں درم ہو
000 IM	میکس پولس اسٹریپالس	چلنے وقت پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں شدید درد، ناخن بد وضع پیدا ہوتے ہیں
000 30	آر سینک الیم	جو گوشت کے اندر کھس جاتے ہیں
000 30	بوٹھراپس	چلنے وقت پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے درد ہو جیسے کٹ گیا ہو
000 30	ہینز واک ایڈ	دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں درد
		دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں درد

### دانت کٹکٹانا (Teeth-Grinding)

000 200	سٹا	بچوں میں دانت کٹکٹانا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے
000 30	اسٹراسونیم	دانت کٹکٹانا
000 200	اکونائٹ	دانت کٹکٹانا
000 30	کالی فاس	دانت کٹکٹانا
000 30	ہیلیپورس	دانت کٹکٹانا
000 30	مالی گیل	رات میں دانت کٹکٹانا
000 30	آر سینک الیم	سوتے وقت دانت کٹکٹانا
000 200	لیک ویک ڈف	سوتے وقت دانت کٹکٹانا
000 30	نیٹرم فاس	سوتے وقت دانت کٹکٹانا

### دانت سڑ جائیں بوسیدہ ہوں (Teeth-Decayed)

000 30	مزیریم	دانت جڑوں سے اور کناروں سے سڑ جائیں
--------	--------	-------------------------------------



000 200	امونیم کارب	دانت جلدی جلدی بوسیدہ ہو جائیں اور سڑ جائیں
000 30	اسٹانی سکیر یا	دانت سیاہ ہو، دانت سروں میں سڑ جائیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر ٹوٹ جائیں
0 200	سفلینم	دانت مسوڑھوں کے کناروں میں سڑ جائیں اور ٹوٹ جائیں
000 30	لیکسیس	سڑے اور کمزور دانت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر گر جائیں

### دانت کی بناوٹ (Teeth-Shape)

دانت بد وضع ہو جائیں، اڑے، ترچھے ہوں آگے پیچھے ہوں نیچے میڑھے ہوں، چھوٹے

000 30	فلوریک ایسڈ	بڑے ہوں، بے ترتیب ہوں
000 30	کریوزوٹ	دانت پچر کی شکل کے ہوں آڑے ترچھے ہوں
000 30	کلکیر یا فاس	دانت نکلنے کے بعد اندر کی طرف میڑھے ہو جائیں

### دانتوں میں پائریا ہو (Teeth-Pyorrhoea)

000 30	سسٹس کین	دانتوں میں پائریا ہو
000 30	سلیجیا	دانتوں میں پائریا ہو
000 200	کالی کارب	دانتوں میں پائریا ہو

### دانت کی رنگت (Teeth-Colour)

000 30	فاسفورک ایسڈ	دانت زرد ہو جائیں
000 30	کریوزوٹ	دانت سیاہ ہو جائیں
000 30	اسٹانی سکیر یا	دانت سیاہ ہو جائیں، سڑ جائیں اور ٹکڑوں میں ٹوٹ جائیں
000 30	مرک سال	دانت سیاہ ہو جائیں یا سیاہی مائل بھورے ہو جائیں
000 30	لائنگو پوڈیم	دانت زرد ہو جائیں
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	دانت زرد ہو جائیں

### دانت ملتے ہوں، ڈھیلے ہوں (Teeth-Loose)

000 30	کلکیر یا فلوریکا	دانت اپنے خانوں میں ملتے ہوں، دانتوں کے نشوونما میں کمی
000 30	کاربوانی	دانت بہت ڈھیلے ہوں ملتے ہوں، جس کی وجہ سے نرم سے نرم کھانا بھی نہ کھایا جاسکے بغیر درد کے
000 30	اسٹانی سکیر یا	دانت بہت ڈھیلے ہوں ملتے ہوں کہ کھانا مشکل ہو
000 30	سلیجیا	دانت ڈھیلے اور ملتے ہوں
000 30	کیمولا	دانت ڈھیلے اور ملتے ہوں
000 30	امونیم کارب	دانت ڈھیلے ملتے ہوں

000	30	کرپوزٹ	دانت ڈھلے ہو اور تلے ہوں
000	30	میگنیشیا کارب	دانت ڈھلے ہوں اور تلے ہوں
000	30	نیزم میور	دانت تلے ہوں اور ڈھلے ہوں
000	30	چائنا	دانت تلے ہوں
000	30	کالی کارب	دانت تلے ہوں
000	30	لائنگ پوڈیم	دانت تلے ہوں
000	30	کلکیر یا فلوریکا	دانتوں میں غیر قدرتی ڈھیلا پن تلے ہوں درد ہو یا نہ ہو
000	30	فاسفورس	سانے کے نیچے کے تمام دانت ڈھلے ہوں اور تلے ہوں اور مسوڑھوں میں درد بھری ذکی الحسی

### دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون (Teeth-Extraction-Bleeding)

000	30	فاسفورس	دانت نکلوانے کے بعد مسلسل خون کا آتے رہنا
000	6	ٹریمیم	دانت نکلوانے کے بعد مسوڑھے سے سیلان خون
000	30	ارینیکا	دانت نکلوانے کے بعد زخم سے سیلان خون
000	30	کیلٹڈولا	دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون، سیدھا کھلائیں بھی اور اس دوا کی Q طاقت کے محلول سے کل کرنے سے خون جلدی رک جاتا ہے

### دانت درد، کھاتے وقت (Toothache-While eating)

000	30	اولینڈر	دانت درد صرف کھانا کھاتے وقت
000	30	نیزم کارب	دانت درد کھانا کھاتے وقت یا کھانا کھانے کے بعد
000	30	کانیا	دانت کا درد کھانا کھانے کے بعد
000	30	کیموملا	دانت میں درد کھانا کھانے کے بعد
000	30	میگنیشیا کارب	دانت میں درد کھانا کھانے کے بعد
000	30	چائنا	دانت بلیں اور درد کریں صرف چباتے وقت
000	30	کلکیر یا فلوریکا	کسی بھی غذا کے دانتوں میں لگنے سے دانتوں میں درد
000	30	سینا	کھانا کھاتے وقت دانتوں کی جڑوں میں شدید درد
000	30	نیزم میور	کھانا کھاتے وقت دانتوں میں درد
000	30	کاربودج	کھانا کھاتے وقت دانت بہت ذکی الحس ہوں
000	30	کاربودجی	کھانا کھاتے وقت دانت میں بہت ذکی الحس
000	30	ہاسا نیلا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد دانت کریدنے سے دانت میں درد
000	30	استانی گیریا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد

000 30	اسونیم کارب	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	برہلی اونیا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 200	بیلا ڈونا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	کالی کارب	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	مرک سال	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	نکس مافکا	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	ہیپر سلف	کھانا کھاتے وقت دانت میں درد
000 30	زکیمٹ	کھانا کھاتے وقت دانت میں کھینچنے والا اور پھاڑنے والا درد
000 30	ہیٹم کروڈ	کھانا کھانے کے بعد دانت کے درد میں زیادتی

### واڑھ کے دانتوں میں درد (Teeth-Molars-Pain)

000 30	سیسٹس کین	اوپر کے ہائیں طرف کے خراب شدہ ہڑے ہوئے واڑھ میں درد
000 30	ایرس نکس	اوپر کے ہائیں طرف کے واڑھوں میں درد جس کو ٹھنڈے یا گرم پانی یا کسی چیز سے آرام نہ ہو، اوپر کے کسی ایک واڑھ میں درد
000 30	ساکسین	ہائیں طرف کے تین واڑھوں میں پھاڑنے والا درد جیسے کہ یہ دانت اکھاڑے جا رہے ہوں
000 30	سینا	واڑھوں کی جڑوں میں شدید درد
000 30	زکیمٹ	واڑھوں کی جڑوں میں یا ان کے قریب درد، کھاتے وقت مسوڑھوں میں درد
000 30	سینا	واڑھوں میں چباتے وقت درد
000 30	ہیفریم	واڑھوں میں گولی لگنے جیسا درد
000 30	انکسچ ریا	دائیں طرف کے اوپری واڑھوں میں درد
000 30	کالوسٹھ	دائیں طرف کے نچلے واڑھوں میں ٹپکن والے اور گولی لگنے جیسا درد
000 30	نیزم سیر	کھانا کھاتے وقت یا چباتے وقت واڑھوں میں درد

### دانت درد، سڑے یا بھرے ہوئے دانتوں میں (Toothache-Decayed/Filled Teeth)

000 30	میگنیشیاناس	ٹھنڈے پانی سے برش نہ کر سکے
000 30	میگنیشیاناس	دانت چھونے سے یا ٹھنڈی ہوا سے بہت ذکی احساس
000 30	میگنیشیاناس	رات کو بستر میں، ٹھنڈی چیزوں سے اور ٹھنڈے پانی سے دھونے سے درد
000 6	ہیکلا ادا	سڑے ہوئے دانتوں کی وجہ سے چہرہ کا اعصابی درد
000 30	اسکروٹوریا	سڑے ہوئے دانتوں میں درد خاص طور سے اوپری جڑے کے دانتوں میں
000 30	انکسچ ریا	سڑے ہوئے دانتوں میں درد

30	000	کالی فاس	سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید درد
30	000	میگنیشیا فاس	سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید درد
30	000	اشٹانی سکیر یا	سڑے ہوئے یا خراب شدہ دانتوں میں درد
30	000	میگنیشیا کارب	کھوکھلے داڑھوں میں درد خاص طور سے دائیں طرف کے
200	000	ہیپر سلف	کھوکھلے دانت لیے محسوس ہوں اور درد کریں
30	000	ٹائٹریک ایسڈ	کھوکھلے دانت میں درد
30	000	ایٹم کرور	کھوکھلے دانتوں میں درد
30	000	پورکس	کھوکھلے دانتوں میں درد
30	000	کلیمیس	کھوکھلے دانتوں میں درد
30	000	میگنیشیا فاس	گرمی سے یا گرم اشیاء پینے سے آرام

### دانت درد، چائے وغیرہ پینے سے (Toothach-Drinking-Tea etc)

30	0	تھوچا	چائے کے زیادہ استعمال سے دانت میں درد
30	000	برائی اونیا	سگریٹ نوشی سے درد دانت
30	000	اسپائی جیلیا	سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد
30	000	اکنیشیا	سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد
30	000	ٹائٹریک	سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد
30	000	کلیمیس	سگریٹ یا حقہ نوشی سے دانت میں درد
30	000	اکنیشیا	کوئی پینے سے دانت میں درد
30	000	کیمولا	کوئی کے زیادہ استعمال سے دانت میں درد

### دانت کا درد، زیادتی، آرام (Toothache-Aggr-Amel)

200	000	ارٹیکا	ان بچوں کے جن کے دانت نکل رہے ہوں مسوزھے سو جے ہوئے اور ان میں پھوڑے کا سادرد
200	000	بیلادونا	اوپری دائیں طرف کی قطار کے دانتوں میں کھینچنے والا درد، درد رہ کر ہو، نچلے کھوکھلے دانتوں میں درد، دائیں طرف کے مسوزھوں میں شدید درد بخار کیساتھ، درد آہستہ بڑھے اور آہستہ کم ہو، کال سو جے ہوئے زیادتی: کھانا لگنے یا ہوا لگنے سے کھانے کے دوران رات کے وقت آرام X
200	000	پورکس	اور کے کھوکھلے دانت کے مسوزھے میں پھوڑا جس کی وجہ سے گالوں میں سوجن، چہرے کے بائیں طرف کے حصے میں کافی درم جو آنکھوں تک بوز یا دتی چباتے وقت آرام X
200	000		بچوں کے دانت نکالنے کے زمانہ میں دانتوں کی تکلیف درد اور بخار مسوزھے گرم سو جے ہوئے دانت بڑھے محسوس ہوں جڑ سے بند کرنے پر درد دانت زیادتی گرمی یا گرم چیزوں



000 30	فیرم قاس	سے آرام: ٹھنڈے پانی، ٹھنڈی اشیاء، ٹھنڈی غذا سے آرام
000 30	گلوٹائن	تمام دانتوں میں چپکن والا درد، دانت لمبے محسوس ہوں دانت بوسیدہ ہو جائے، مسوڑھوں میں تیز درد زیادتی، گرم چیز کے لگنے سے آرام: ٹھنڈی چیز سے ہو
000 30	گرینٹائن	ٹھنڈی چیز کے پینے سے دانتوں میں بھالے لگنے جیسا درد، جس کی زیادتی رات کے وقت ہو، دانتوں میں دہانے والے درد جس کی زیادتی چھوٹے سے یا کسی چیز کے کاٹنے سے پہچاننے والے درد دانت جن کی زیادتی گرمی سے ہو
000 200	نیزم میور	دانت بہت ڈھیلے ہوں، دانت تیزی سے سڑیں یا خراب ہوں مسوڑھوں میں سوجن اور درد جس کی وجہ سے گالوں میں سوجن مسوڑھوں سے خون نکلے زیادتی ٹھنڈی اور گرم دونوں چیزوں سے منہ کا اندر ہوا لینے سے آرام: X
000 30	سپیا	دانت جلدی گل جائیں خراب ہو جائیں دانت کا درد کھینچنے والا چیرنے والا سونیاں چبھنے والا جو کانوں تک جائے، دانتوں میں درد شام سے آدھی رات تک، درد دانت جھلنے کے دوران زیادتی: کھانے یا پینے کے بعد، ٹھنڈی یا گرم چیز منہ میں لینے سے آرام: X
000 30	چائنا	دانت درد چپکن والے، جھٹکے دار اور کھودنے والا زیادتی: چھوٹے سے، جب بچہ پستان سے دودھ پئے آرام: دانتوں کو بھیجنے اور آپس میں دبانے سے
000 30	مزیریم	دانت درد، سوراخ کر دیا لے، ڈنک لگنے جیسے جو گالوں کی ہڈیوں اور کنپٹیوں تک جائیں لمبے محسوس ہوں، دانت جڑے یا اطراف سے بوسیدہ ہو رہے ہوں، دانت کند محسوس ہوں زیادتی: رات کو، زبان سے چھوٹنے پر آرام منہ کھولنے سے، اندر ہوا کھینچنے سے
000 200	کیوٹا	دانت ڈھیلے، دانت درد کیسا تھک گال سوجے ہوئے، شدید درد رک رک ہو، دانت درد کی وجہ سے کان کے پاس کے جڑوں میں درد ہو، یہ نشاندہ ہو کہ کسی دانت میں درد ہے، دانت لمبے محسوس ہوں زیادتی: رات میں ٹھنڈی اور گرم اشیاء کے کھانے پینے سے گرم کر، میں دوبارہ شروع ہو آرام: ٹھنڈے آرام
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	دانت زرد پڑ جائیں، دانت لمبے محسوس ہوں، کھوکھلے دانت میں درد دانتوں میں درد سونیاں چبھنے کے سے پہچاننے والے یا چھیدنے والے درد زیادتی چباتے وقت، ٹھنڈی یا گرم اشیاء منہ میں لینے سے آرام: X
000 30	کانیا	دانت کا درد بہت شدید ہو، ڈنک لگنے والے اور جھٹکے والے بار بار ہوں شدید بے چینی، پریشانی، رونے کی رغبت زیادتی، ات کے وقت گرم چیز پینے سے کھانا کھانے کے بعد چبانے سے آرام: ٹھنڈا پانی یا منہ میں برف رکھنے سے آرام ہو
		دانت کا درد پھاڑنے والا، جھٹکے دار، سونیاں چبھنے والا جو جڑے سے کان تک جائے، دانت بوسیدہ ہوں، دانتوں کو بھیجنے سے لمبے محسوس ہوں، سڑے اور کمزور دانت چھوٹے

00 30	لیکیمیس	چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر گر جائیں زیادتی: جاننے کے بعد کھانے کے بعد گرم یا ٹھنڈی چیزوں کے پینے سے آرام: X
000 30	مرکب سال	دانت کا درد ٹپکن اور جھٹکنے والا جو کانوں اور سر تک جائے، زبان نکلنے سے دانت میں درد، دانت ڈھیلے محسوس ہوں، مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جائیں جن میں درد اور آسانی سے خون نکلے زیادتی: رات کو، بستر کی گرمی سے، ٹھنڈی یا گرم چیزوں سے آرام، رخساروں کو سہلانے سے
000 30	برائی ادویا	دانت کا درد کھینچنے والا اور جھٹکنے والا، جو گردن تک جائے زیادتی: گرم چیزوں سے، کھانا کھانے سے، سگریٹ نوشی سے آرام: ٹھنڈے پانی سے
000 30	اشانی سکیر یا	دانت کناروں سے خراب ہو جائیں دانتوں کی جڑوں میں شدید درد، دانت بہت ڈھیلے ہوں کھانا مشکل، مسوڑھے سوچے ہوئے درد کریں، برش کرنے یا دبانے سے خون نکلے، دانت سیاہ پڑ جائیں، ٹوٹ جائیں سڑے ہوں دانتوں میں درد، جھن سے دوران درد زیادتی: ٹھنڈے پانی سے، کھاتے وقت، ٹھنڈی ہوا منہ میں جانے سے چھونے سے آرام: رات کو، صبح کو دانتوں کو زور سے دبانے سے
000 30	پلائنگو	دانت لمبے محسوس ہوں، مضبوط دانتوں میں ناقابل برداشت شدید درد، بوسیدہ دانتوں میں درد جو چہرے کے بائیں جانب تک جائیں، دانت جلد خراب ہو جائیں، دانتوں کے عصب میں درد، بائیں طرف کی اوپر والی داڑھیوں میں درد، منہ میں تھوک کی زیادتی کیساتھ دانت درد زیادتی: دانت میں کسی چیز کے نکلنے سے، گرمی اور سردی ہر دو کی انتہا سے، ٹھنڈی ہوا میں چلنے سے آرام: لیٹ جانے سے یا معمولی سرد کرے میں رہنے سے کسی قدر آرام ہو
000 6	تھو جا	دانت میلے، زرد اور ان میں پھوڑے کا سادہ، دانت جڑوں سے بوسیدہ ہو جائیں جبکہ اوپری حصہ ٹھیک ہو زیادتی: چائے پینے سے، ٹھنڈے پانی سے، گرم مکان میں آرام: X دانت میں تیز جھٹکنے والا درد، جو کانوں تک جائے مسوڑھوں سے جلدی خون نکلے داڑھیوں پر مسوڑھوں میں سوجن اور درد کھولے دانت میں درد دانت لمبے محسوس ہوں زیادتی: کھاتے وقت، ٹھنڈی اشیاء پینے سے، چھونے سے، دانت کو آپس میں دبانے سے آرام: X
000 200	ہیپر سلف	دانت میں درد تیز، گولی نکلنے جیسا، کھینچنے اور جھٹکنے والا درد زیادتی شام کے وقت، رات کو، بستر کی گرمی سے، گرم اشیاء منہ میں لینے سے، کھاتے وقت، کریدنے سے آرام: ٹھنڈا پانی منہ میں لینے سے
000 30	پلسا نیلا	دانت میں درد دبانے والے اور گولی نکلنے جیسے ٹپکن والے منہ میں تھوک کی زیادتی داڑھیوں میں گولی نکلنے جیسے درد زیادتی: چھونے سے، دبانے سے، کھانے کے شروع میں اور اس کیساتھ
000 30	یو فرٹیم آف	سر اور رخسار کی ہڈیوں میں درد ہو آرام: X

دانت میں شدید درد گرمی کیساتھ تمام دانتوں میں درد، بولنا مشکل ہو، دانت لمبے محسوس ہوں،

دانت ملتے ہوں، مسوڑھوں میں سوجن، درد، بہت ذکی الحس، مسوڑھوں سے مواد اور خون نکلے، مسوڑھوں

میں درد اور گال سوجے ہوئے زیادتی، جڑاٹنے پر، کھاتے وقت، چباتے وقت، زبان لگ جانے سے

شام کو اور رات کو بستر میں، ہوا اٹھ لینے سے دانت پر دانت دبانے سے آرام: X 200 000

دانت نکلنے وقت بہت تکلیف ہو، بچہ سونے سکے اور دانت جلدی بوسیدہ ہو جائیں دانت سیاہ ہوں اور لمبے

دانتوں میں کھینچنے والے درد، مسوڑھوں سے خون بہے، دانت چکر کی شکل کے منہ سے بدبو کر یوزوٹ 30

دانت نکلوانے، دانت بھرانے یا آپریشن کے بعد دانت میں شدید درد اوپری جڑے کے

دائیں طرف کے تمام دانتوں میں تیز چپکن والا درد زیادتی، بیرونی گرمی سے، تازی ہوا میں

سانس لینے سے آرام: X

200 000 اریٹیکا

دانت لمبے اور درد کریں صرف چباتے وقت 30 000 چاکا

دانتوں کی سطح سے انیمل (Enamel) میں کمی واقع ہو جائے جس کی وجہ سے دانتوں

میں گرم اور ٹھنڈی اشیاء لگیں، تکلیف محسوس ہو دانت غیر قدرتی طور پر ملتے لگیں درد یا بغیر

درد کے، خانہ دانت میں دانت ملتے لگ جائیں، دانتوں کی نشوونما میں کمی زیادتی، غذا کے

لگنے سے آرام: X

30 000 کلکیر یا فلوریکا

دانتوں میں پھاڑنے والا اور بھالے لگنے جیسا درد، مسوڑھے دانتوں سے الگ ہو جائیں

اور مواد نکلے، پائریا ہو، دانت لمبے، دانتوں سے بدبو زیادتی، صرف کھاتے وقت، چھونے

سے، ٹھنڈی یا گرم چیز منہ میں لینے سے آرام: X

30 000 کالی کارب

دانتوں میں درد گالوں میں سوجن کیساتھ دانت زرد ہوں، دانت ملتے ہوں، بڑھیلے ہوں

دانت صاف کرنے پر خون نکلے مسوڑھوں میں پھوڑ اور درد زیادتی، چھونے سے چبانے

سے آرام، بستر کی گرمی سے، گرم سینک سے

30 000 لائیو پوزیم

دانتوں میں درد، دانت دباؤ سے بے حد ذکی الحس ہوں، مسوڑھوں کا پکنا، دانت وقت سے

نکلیں، دانت کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے چہرے کا عصبی درد، دانت درد کیساتھ جڑوں میں

سوجن، دانت اکھڑوانے کے بعد شدید اعصابی درد

6 000 ہکلا لاوا

دانتوں میں شدید کھودنے والا درد مسوڑھوں اور گالوں میں سوجن کیساتھ، دانتوں اور مسوڑھوں

میں چپکن والا درد مسوڑھوں سے خون نکلے اور پھنسیاں اور زخم ہونے زیادتی ہوا اٹھ جانے سے

چھونے سے ٹھنڈک سے، ٹھنڈی چیز پینے سے آرام: X

30 000

سڑے ہوئے دانتوں میں شدید درد، پائریا ہو دانت کی جڑ سے یا مسوڑھوں سے بدبو دار

مواد کا اخراج، ذمک لگنے والا درد جس سے خند حرام ہو، دانت ملتے ہوں زیادتی، رات

میں منہ میں ٹھنڈی ہوا جانے سے، کھانے کے بعد گرم یا ٹھنڈی چیزوں سے آرام، ٹھنڈی



000 30	سلیچیا	یا گرم چیزوں سے کوئی آرام نہ ہو
000 30	کالی قاس	سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید درد، دانت اور پیشانی میں درد و ادل بدل کر ہو، مسوزھے اچھ کی طرح دانت سے الگ ہوں دانت کا درد جس کیساتھ مسوزھوں سے خون نکلے سڑے ہوئے یا بھرے ہوئے دانتوں میں شدید درد، درد اپنی جگہ دانتوں میں تبدیل کرتے رہیں، دانتوں میں زخم زیادتی چھوٹے سے، ٹھنڈی ہوا سے ٹھنڈے پانی سے برش نہیں کر سکرات میں بستر میں لیٹنے سے، ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے پانی میں دھونے سے آرام:
000 30	میگنیشیا قاس	گرمی سے پکے سے، گرم اشیاء پینے سے شدید دانت کا درد جس کی وجہ سے مریض سو نہ سکے زیادتی رات میں درد کی وجہ سے بستر چھوڑنا پڑے، کھانا کھانے کے فوراً بعد آرام تمام دن دانت میں درد نہ ہو، کھاتے وقت درد نہ ہو آرام ہو
000 200	اکوناٹ	شدید دانت کا درد، شدید بے چینی، گال سرخ ہو جائیں، تپکن والا شدید درد اچھے بھلے دانتوں میں درد زیادتی ٹھنڈے سے ٹھنڈی چیزوں سے ٹھنڈی ہوا سے آرام: X محل راڑھ کے نکلنے سے پیدا شدہ تکلیفات دانتوں اور داڑھوں کے درد کیلئے بہت مفید ہوا ہے دانتوں میں درد گالوں میں سوجن کیساتھ نچلے دونوں طرف کے داڑھوں میں درد تمام دانتوں کی جڑوں میں درد دائیں طرف کے کھوکھلے داڑھوں میں درد، دانت بلیں زیادتی: بستر کی گرمی سے کھانے کے بعد آرام کرنے کی حالت میں آرام: X کھوکھلے دانت میں درد، شدید دانت کا درد جو کنپیٹیوں اور چاند تک جائے، شدید درد کی وجہ سے سوچنے کی طاقت نہ رہے کوئی کام نہ کر سکے، پوری قطار میں اندازہ نہ ہو کہ کن دانتوں میں درد ہے، مسوزھوں میں درد زیادتی رات میں ناقابل برداشت درد آرام: ٹھنڈے پانی سے ہنٹ میں ہوا اندر لینے سے
000 30	میگنیشیا کارب	کھوکھلے دانتوں میں درد، دانتوں سے خون نکلے، مسوزھے دانتوں سے پرے ہٹ جائیں اور آسانی سے خون نکلے، زبان لگنے سے درد زیادتی، رات کے وقت، کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے آرام:
000 30	X	

### درد دانت متفرق کیفیات (Toothache-Misc)

000 200	نیرم سلف	ایسا محسوس ہو جیسے دانتوں سے ٹھنڈی ہوائ نکل رہی ہو
000 30	ٹریمیم	دانت اکھڑوانے کے بعد دانت کے خانے سے سیلان خون اور درد
000 200	منیریم	دانت جڑوں سے یا اطراف سے خراب ہو رہے ہوں، دانت جلد بوسیدہ ہو جائیں اور لب محسوس ہوں زبان لگ جانے سے دانت میں تکلیف بڑھ جائے دانت نہ محسوس ہوں
000 30	ارنیاڈی	دانت درد رات میں یا نیم بوسم یا نیم جگہ پر رہنے سے



000 30	چائنا	دانت سن محسوس ہوں، دانت کے درد میں دانتوں کو آپس میں دبانے سے آرام
000 200	کاسٹیکم	دانت سو جے ہوئے اور لمبے محسوس ہوں
000 200	دراژم الیم	دانت کا درد اتنا شدید کہ مریض پاگل سا ہو جائے، دانت بھاری معلوم ہو جیسے ان میں سیسہ بھرا ہو
000 30	ہیرٹا کارب	دانت کا درد رات کو بستر میں، دن میں نہ ہو
000 200	اسوٹیم کارب	دانت کشے محسوس ہوں
000 30	اسٹانی سکیر یا	دانت کناروں سے خراب ہو جائیں، دانت جلدی سیاہ ہو جائیں کیڑا لگ جائے جلدی نکلے
000 30	کریوزوٹ	لگے، بچوں کے دانت جلدی خراب ہو جائیں
000 30	ہلس	دانت میں جلدی کیڑا لگ جائے سیاہ ہو جائیں اور گل جائیں دانت پچر (Wedged) کے شکل کے
000 200	کالی کارب	دانت نکلوانے کے بعد اگر خون بند نہ ہو رہا ہو
000 30	لانیکو پوڈیم	دانتوں اور مسوڑھوں سے خون اور مواد نکلنے پائیریا ہو
000 200	ایلو	دانتوں کا ناسور، مسوڑھے سو جے اور پکے ہوئے
000 200	میگنیشیا کارب	دانتوں کے کنارے تیز جواہر گالوں اور مسوڑھوں کو کاٹ دیں
000 200		مقل داڑھ کے نکلنے سے پیدا شدہ تکلیفات

### دانت متفرق کیفیات (Teeth-Misc Conditions)

000 200	اکوناٹ	اچھے بھلے دانتوں میں درد
000 200	ارنیکا	دانت بھروانے کے بعد بہت زیادہ ذکی الحس ہو جائیں
000 30	میزیریم	دانت کند محسوس ہوں، سن محسوس ہوں
000 200	نکس ویکا	دانت میں چوٹ لگنے سے تکلیفات اعصابی درد
000 30	پارریم	دانت میں چوٹ لگنے کی وجہ سے دانتوں کے اعصاب میں درد
000 30	ایٹنکس	دانتوں پر موٹی گندی میل جمع ہو جائے
000 30	پروڈیم	دانتوں کا ناسور
000 30	کلکیر یا فلوریکا	دانتوں کا ناسور
000 30	سلجیا	دانتوں کی جز اور مسوڑھوں سے بدبودار طوبت کا اخراج ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	دانتوں کے غلاف میں اینمل (Enamel) کی کمی واقع ہو جائے جس کی وجہ سے دانتوں
000 30	پلمم	میں ٹھنڈی اور گرم اشیاء لگیں اور تکلیف ہو دانت کھر کھر ہو جائیں
000 30	فراگیرا	دانتوں میں زرد رنگ کی میل جمع ہو جائے
000 30	تھریڈین	دانتوں میں میل جمع ہو جائے
000 30	قاسفورک ایسڈ	سو تے وقت دانتوں سے زبان کی نوک کٹ جایا کرے
000 30		سو تے وقت دانتوں سے زبان کے کنارے کٹ جایا کریں

000	30	ٹائٹلک ایسڈ	کھانے کے دوران دانتوں سے زبان اور گال کٹ جایا کریں
000	30	کاسیکیم	کھانے کے دوران دانتوں سے گال کٹ جایا کریں
000	30	بزدنگ ایسڈ	کھانے کے دوران دانتوں سے نیچے کے ہونٹ کٹ جایا کریں
0	30	تھو جا	کھانے کے دوران یا ویسے بھی دانتوں سے مریض اپنی زبان کاٹ لے
000	30	پلائنگو	مضبوط دانتوں میں ناقابل برداشت درد

### پیشاب کا خود بخود نکل جانا (Urination-Involuntary)

000	30	کالی فاس	احصالی کمزوری سے پیشاب از خود نکل جائے
000	10-20 قطرے	ذمیانہ	بڑھے لوگوں میں پیشاب خود بخود نکل جائے
000	30	سارپریلا	پیشاب از خود نکل جائے خاص طور سے عورتوں اور لڑکیوں میں
000	30	آرسینک ایوڈائیڈ	پیشاب از خود نکل جائے
000	30	گرہی اولہ	پیشاب اور پاخانہ خود بخود بغیر علم کے نکل جائے
000	30	پلساٹیل	پیشاب حمل کے دوران از خود نکل جائے
000	30	کلیٹھرس	پیشاب کا از خود نکل جانا حیض کے دوران
000	30	آرسینک البم	پیشاب کا از خود نکل جانا، پیشاب خانہ تک پہنچنے پہنچے پیشاب نکل جائے
000	200	کاسیکیم	پیشاب کا از خود نکل جانا
000	30	پٹرو لیم	پیشاب کا از خود ہونا
000	30	ار جٹیم ٹائٹریکیم	پیشاب کا از خود اور بغیر روک کے نکل جانا رات اور دن
000	30	فیرم فاس	پیشاب کا خود بخود نکل جانا مثانہ کے سوراخ کی کمزوری کی وجہ سے
000	30		پیشاب کا خود بخود نکل جانا، بار بار پیشاب کی حاجت پیشاب کم مقدار میں، پیشاب کرتے وقت درد اور جلن
000	6	ڈکیشیا	پیشاب کا خود بخود نکل جانا، مثانہ میں ذرا سا بھی پیشاب نہ رک سکے
000	30	اکٹھرم	پیشاب کا خود بخود نکل جانا کلکیر یا کارب
000	30		پیشاب، پاخانہ کا از خود نکل جانا
000	30	اولینڈر	رات کو سوتے میں پیشاب از خود نکل جائے عورتوں اور لڑکیوں میں
000	30	سپیا	ریاح خارج کرتے وقت پیشاب از خود نکل جایا کرے
000	30	پلساٹیل	سکتہ کی حالت میں پیشاب کا خود بخود نکل جانا
000	30	ارنیکا	مثانہ کی فاقی کیفیت کی وجہ سے پیشاب خود بخود نکل جائے جس کا مریض کو پتہ ہی نہ چلے
000	30	ادویم	

### پیشاب مقدار میں کم (Urination-Scanty)

استقامت کی تکلیف کیساتھ پیشاب مقدار میں کم

000	30	ایپن
-----	----	------

000 200	ایومنا	بار بار پیشاب نہ ہونا لیکن مقدار میں کم
000 6	اکینچیا	بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب مقدار میں کم
000 30	دھنیا	پیشاب بار بار فوری حاجت مقدار میں کم
000 30	آر سینک الیم	پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم
000 30	چیلڈونیم	پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم
000 30	پلوپورس	پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم
000 30	انکچو راوی	پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم یا پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ
000 30	قاسورس	پیشاب مقدار میں کم ہورات میں بار بار حاجت
000 30	سیلیم	پیشاب مقدار میں کم ہو
000 30	کارپوسیم سلف	پیشاب مقدار میں کم ہو
000 30	کالی کارب	پیشاب مقدار میں کم ہو
000 30	ایٹم ہارٹ	پیشاب مقدار میں کم، الہیج من ملا، آخری قطرہ خون ملا
000 30	پارو جن	پیشاب مقدار میں کم، زرد، حد سے زیادہ بدبودار، الہیج من ملا
000 30	اکونائٹ	پیشاب مقدار میں کم، گرم، جلتا ہوا، گہرا سرخ، گدلا
000 30	اپوسام	جسم سے رطوبتوں کا اخراج کم ہو خاص طور سے پیشاب کا پیشاب مقدار میں کم

### پیشاب مقدار میں زیادہ (Urination-Copious)

000 6	باسم بی	پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ
000 30	مالی گیلی	پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ
000 200	نیزک سلف	پیشاب زیادہ مقدار میں خارج ہو خاص طور سے زیادہ بیٹس شکاری کے مریضوں میں
000 30	اکھائی لولم	پیشاب کا بار بار آنا اور مقدار میں زیادہ
000 30	ارچنٹم ٹائزیم	پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ
000 30	انکچو راوی	پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم یا پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ
000 30	سارپریلا	پیشاب کی حاجت بار بار مقدار میں زیادہ
000 30	اورم مٹ	پیشاب کی مسلسل حاجت پیشاب کی مقدار پانی پینے کے مقابلے میں زیادہ
000 30	امبرا کریشیا	پیشاب مقدار میں زیادہ، پانی پینے کے مقابلے میں پیشاب تین گنا زیادہ مقدار میں ہو
000 30	کارپوسیم سلف	پیشاب مقدار میں زیادہ
000 30	دھنیا	رات کے وقت پیشاب بار بار مقدار میں زیادہ ہو
000 30	آر سینک الیم	رات میں پیشاب تین چار بار مقدار میں زیادہ



## پیشاب رات میں زیادتی (Urination-at night-excessive)

000 30	کوہیم	رات میں پیشاب بار بار ہو
000 30	امبراگریشیا	رات کے وقت پیشاب کا بار بار ہونا، پیشاب کی زیادتی پیاس بھی کافی لگے
000 30	فاسفورس	رات کے وقت پیشاب کی بار بار حاجت، مقدار میں کم، پیشاب گندہ گہرے رنگ کا
000 30	ڈیٹس	رات کے وقت پیشاب کی زیادتی
000 200	امویمیم کارب	رات میں پیشاب بار بار ہو اور بعض وقت کافی مقدار میں ہو
000 30	آر سینک الیم	رات میں پیشاب تین یا چار بار ہو جو مقدار میں زیادہ ہو
00 6	تھوجا	رات میں پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب مقدار میں زیادہ ہو
000 30	فرم پک	رات میں پیشاب کی زیادتی بار بار ہو
000 30	کالی کارب	رات میں پیشاب کی زیادتی
000 30	سارپریٹا	رات میں تین چار بار پیشاب کیلئے اٹھنا پڑے اور پیشاب کافی مقدار میں ہو
000 30	چیلڈوینم	رات میں کم از کم دو تین بار پیشاب کیلئے اٹھنا پڑے
000 30	سکیرولانا	رات میں مسلسل پیشاب کرنے کی حاجت
000 30	آر سینک ایوڈائیڈ	مسلسل اور بار بار پیشاب ہو خاص طور سے رات میں

## پیشاب، کرتے وقت درد (Urination Painful)

000 30	ایٹم کروڈ	پیشاب بار بار ہواؤں کے رسوب کیساتھ اور پیشاب کی نالی میں درد اور جلن ہو
000 200	ایومن	پیشاب تکلیف اور درد کیساتھ
000 30	کوہیم	پیشاب خارج کرتے وقت پیشاب کی نالی میں بہت درد ہو
000 10-15	ویسکی کیریا	پیشاب درد کیساتھ قطرہ قطرہ ہو کر دے پیشاب پیدا کرنا بند کر دیں، یوریمیا (Uramia) کی شکایت
000 30	انکسچورا	پیشاب درد کیساتھ قطرہ قطرہ ہو
000 30	کالی سلف	پیشاب درد کیساتھ ہو، قطرہ قطرہ ہو، رات کو زیادہ ہو
000 30	کلکیر یا فاس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں اور مثانہ کی گردن میں درد اور کٹن
000 30	پریس ڈکٹریس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں درد، کٹن اور جلن اور مثانہ میں دباؤ، کبھی کبھی کمر اور
000 P-6	باسم پی	پیشاب کرتے وقت پیشاب کرتے وقت
000 6	انکیشیا	پیشاب کرتے وقت درد اور جلن
000 30	جلسی میم	پیشاب کرتے وقت درد ہو
000 6	یودا اریس	پیشاب کرتے وقت درد ہو



پیشاب کرتے وقت درد، پیشاب بڑھاتی ہے اور اس لئے اس کا استعمال استقامت اور پتھریوں کی حالت میں ہوتا ہے

۰۰۰	۳۰	گالیم اپرائن 5-10 قطرے	پیشاب کرتے وقت درد
۰۰۰	۳۰	آر سینک الیم	پیشاب کرتے وقت درد
۰۰۰	۳۰	ڈی ٹیس	پیشاب کرتے وقت درد
۰۰۰	۳۰	یونڈریم پرو پوریم	پیشاب کرتے وقت سخت درد جو پیشاب کے بعد بہت دیر قائم رہے
۰۰۰	۳۰	پالی گوئم	پیشاب کرتے وقت شدید کانٹے والا درد
۰۰۰	۳۰	مالی کیل	پیشاب کرنے سے پہلے اور بعد میں درد ہو
۰۰۰	۳۰	ٹائٹلک ایسڈ	پیشاب کرنے کے بعد شدید درد، پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ نکلے
۰۰	۶	تھو جا	پیشاب وقت سے او اور درد ہو
۰۰۰	۲۰۰	اکوٹائٹ	

### پیشاب کا قطرہ قطرہ ہوتا (Urination-Drop by Drop)

۰۰۰	۳۰	بڑھک ایسڈ	بوز میں اوکوں میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو
۰۰۰	۱۰-۱۵	دیک کیو ۱۰-۱۵ قطرے	پیشاب قطرہ قطرہ درد کیسا تھو ہو
۰۰۰	۳۰	ڈی ٹیس	پیشاب قطرہ قطرہ ہو پیشاب گرم اور جلتا ہو
۰۰۰	۳۰	کلی سینس	پیشاب قطرہ قطرہ ہو جیسے کہ پیشاب کی مالی سکڑنی ہو
۰۰۰	۶	اپوسائٹم کین	پیشاب قطرہ قطرہ ہو یا پیشاب بائٹل بند ہو جائے
۰۰۰	۳۰	کار بوٹیم ملٹ	پیشاب قطرہ قطرہ ہو درد کیسا تھو رات کو زیادہ ہو
۰۰۰	۲۰۰	اکوٹائٹ	پیشاب قطرہ قطرہ ہو
۰۰۰	۳۰	پروڈیم	پیشاب کا از خود قطرہ قطرہ گرنا
۰۰۰	۳۰	ایکس ریڈ	پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا اور درد ہو
۰۰۰	۳۰	آر سینک ایوڈائین	پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا
۰۰۰	۶	تھو کی بول	پیشاب کرتے وقت بھلن اور پیشاب قطرہ قطرہ ہونے
۰۰۰	۶	پروڈیم	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ ہونے
۰۰۰	۶	تھو جا	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ ہونے
۰۰۰	۳۰	پروڈیم	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کا مسلسل قطرہ قطرہ درد
۰۰۰	۲۰۰	کاسٹیل	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب مسلسل قطرہ قطرہ گرنا رہے
۰۰۰	۳۰	کان ٹارپ	پیشاب کرنے کے بعد تھو پیشاب قطرہ قطرہ ہو
۰۰۰	۳۰	نارینڈین	پیشاب کی دھار بند ہو جانے کے بعد پیشاب قطرہ قطرہ درد
۰۰۰	۳۰	ایکس ریڈ	پیشاب مسلسل قطرہ قطرہ درد رہے

000 30	کلی میس	پیشاب ہو چکنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ ہوتا ہے
000 30	ڈورینا	پیشاب ہو چکنے کے بعد چند قطرے قطرہ قطرہ میں نکلیں
000 30	کویمیم	پیشاب ہو چکنے کے بعد قطرہ قطرہ نیچے
000 30	کو پیدیا	عورتوں میں پیشاب قطرہ قطرہ ہو، درد کیساتھ
000 30	اسٹانی سکیریا	غذی کے غدود میں درد کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ ہو
000 200	ارینکا	وضع حمل کے بعد پیشاب کا قطرہ قطرہ گرنا

### پیشاب کا بار بار ہونا (Urination-Frequent)

000 200	ار جٹیم یا شریکیم	اعصابی امراض کے لوگوں میں پیشاب کا بار بار ہونا
000 200	الومنا	بار بار پیشاب کا ہونا مقدار میں کم لیکن دن میں کم از کم بیس بار ہو
000 200	کاسیکیم	بری خبر سننے کے بعد پیشاب بار بار ہو
000 20-10 قطرے	ڈیمانہ	بوزھے لوگوں میں پیشاب بار بار آئے
000 200	کاسیکیم	بوزھے لوگوں میں پیشاب کا بار بار ہونا
000 30	مالی گیل	پیشاب بار بار اور مقدار میں زیادہ ہو
000 30	ایٹیم کرڈ	پیشاب بار بار ہواؤں کے رسوب کیساتھ اور پیشاب کی مالی میں جلن اور درد
000 30	رنہا	پیشاب بار بار مقدار میں زیادہ رات کے وقت آئے
000 30	کالی سلف	پیشاب رات میں بار بار ہو
000 30	اکتھالی اولم	پیشاب کا بار بار آنا اور مقدار میں زیادہ
000 P-6	باسم پی	پیشاب کا بار بار ہونا اور مقدار میں زیادہ
000 30	میورکس	پیشاب کا بار بار ہونا خاص طور سے رات میں
00 30	ٹکس دامیکا	پیشاب کا بار بار ہونا، قیہیں
000 30	ور باسکم	پیشاب کا بار بار ہونا مقدار میں زیادہ ہو
000 200	اکونائٹ	پیشاب کا بار بار ہونا
000 30	جلسی میم	پیشاب کا بار بار ہونا
000 30	رنہا	پیشاب کرنے کی بار بار اور فوری حاجت مقدار میں کم
000 30	اورم مٹ	پیشاب کرنے کی مسلسل حاجت، پیشاب کی مقدار پانی پینے کے مقابلے میں زیادہ ہو
000 30	ار جٹیم مٹ	پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ
000 30	انکسج رادی	پیشاب کی بار بار حاجت لیکن مقدار میں کم یا پیشاب کی بار بار حاجت اور مقدار میں زیادہ ہو
000 30	ہیلی یو یورس	پیشاب کی بار بار حاجت مقدار میں کم ہو
		پیشاب کی بار بار حاجت قریب قریب تمام دن میں پیشاب کی حاجت، رات میں بھی تین

000	30	سارپریلا	چار بار ہو مقدار میں زیادہ
000	6	یودااری	پیشاب کی بار بار حاجت، مثلاً میں آنکھوں، جلن اور پھاڑنے والے درد کیساتھ
000	30	امونیم کارب	پیشاب کی بار بار حاجت
000	30	فرم قاس	پیشاب کی بار بار حاجت
000	30	آر سینک الیم	پیشاب کی بار بار ہر ایک منٹ پر حاجت لیکن مقدار میں کم جلن کیساتھ
000	6	کواشیا	پیشاب کی بے حد حاجت، دن اور رات پیشاب کی زیادتی
000	30	یو پیٹریم پر پوریم	پیشاب کی مسلسل حاجت، پیشاب کر چکنے کے بعد بھی مثلاً میں پیشاب بھرا ہوا محسوس ہو
000	30	اگنچیا	چائے یا کوئی پینے سے بار بار پیشاب کی حاجت
000	30	سارپریلا	حیض کے پہلے یا دوران میں بار بار پیشاب ہو
000	30	چیلڈ و نیم	دن میں پیشاب کی بار بار حاجت، قریب 12-10 بار ہو لیکن مقدار میں کم، رات میں دو تین بار ہو
000	6	سکس ہر دلائٹ	رات میں پیشاب بار بار کرنے کی حاجت
000	30	کالی کارب	رات میں پیشاب کا بار بار ہونا
000	30	ڈکامارا	سر دی یا ٹھنڈ لگ جانے سے بار بار پیشاب ہو
000	30	لنک	عورتوں میں رحم کے ہٹ جانے سے پیشاب کا بار بار ہونا

### پیشاب میں جلن (Urination-Burning)

000	30	ایس	استقاء کی تکلیف کیساتھ پیشاب مقدار میں کم اور جلد اور
000	30	پیرس کواڈ	پیشاب بار بار جلن کیساتھ ہو
000	30	ایٹم کرڈ	پیشاب بار بار ہواؤں کے رسوب کیساتھ اور پیشاب کی نالی میں جلن اور درد ہو
000	30	کیٹھرس	پیشاب تکلیف کیساتھ اور پیشاب کے دوران جلن
000	30	سارپریلا	پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کی نالی میں شدید جلن
000	30	نیزم سدر	پیشاب کر چکنے کے بعد جلن اور کٹن ہو
000	30	کویمیم	پیشاب کرتے وقت اور بعد میں جلن
000	200	الیومنا	پیشاب کرتے وقت آگ کی سی جلن ہو
000	30	رٹھنیا	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں اور قصب کی جڑ میں جلن
000	30	بریس و لکرس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن، کٹن اور درد
000	30	فاسفورس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن
000	6	تھائی مول	پیشاب کرتے وقت جلن اور پیشاب قطرہ قطرہ ہو
000	6	اگنچیا	پیشاب کرتے وقت جلن اور درد ہو
000	30	کنابلس شائیرا	پیشاب کرتے وقت جلن خصوصاً پیشاب کر چکنے کے بعد فوراً بعد

000 30	نیشترم سلف	پیشاب کرتے وقت جلن ہو
000 30	ارچنم نیشترکیم	پیشاب کرتے وقت جلن، پیشاب کی دھارا لگ الگ پھٹ جائے
000 30	آر سینک الیم	پیشاب کرتے وقت جلن پیشاب کی بار بار ہر ایک منٹ پر حاجت لیکن مقدار میں کم
000 P-6	باسم پی	پیشاب کرتے وقت درد اور جلن
000 30	امیراگریٹیا	پیشاب کرتے وقت شرم گاہ اور اندام نہانی میں جلن اور خارش
000 30	مگریازوٹ	پیشاب کرتے وقت شرم گاہ میں جلن اور خارش ہو
000 30	چیمافلاسلما	پیشاب کرنے سے پہلے زور لگانا پڑے اور پیشاب کرتے وقت جلن ہو
000 30	کلی میٹس	پیشاب کرنے سے قبل اور دوران پیشاب میں جلن ہو
000 30	کنابس انڈیکا	پیشاب کرنے سے قبل، دوران اور بعد میں پیشاب کی نالی میں جلن، چھلین اور ڈنک لگنے کے سے درد
000 200	ایومنا	پیشاب کرنے کے بعد جلن بہت دیر تک قائم رہے جس سے مریض بہت چڑچڑاہو جائے
000 30	کالی کارب	پیشاب کرنے کے دوران جلن ہو پیشاب آہستہ آہستہ ہو
000 30	انکسچو راوی	پیشاب کرنے میں جلن بار بار پیشاب کرنے کی حاجت کیساتھ جس میں گہرے سبز رنگ کا پیشاب تھوڑی مقدار میں قطرہ میں ہو
000 30	اسانی سکیریا	پیشاب کی نالی میں جلن اس وقت بھی جب پیشاب نہ کیا جا رہا ہو، پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب کرنے سے پہلے ہو
000 30	ٹریٹمنٹینا	پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب رک جانے کی وجہ
000 30	کنابس شائیوا	پیشاب کے قبل اور خاتمہ پر پیشاب کی نالی میں جلن ہو
000 30	کاربوسلف	پیشاب میں جلن، پیشاب تیز ہو لیکن من ملا ہو خون ملا ہو سیاہ سرخ رنگ کا، مقدار میں زیادہ ہو یا کم ہو بدبودار ہو رکھے پر سفید ہو جائے

### پیشاب کرنے میں دقت (Urination-difficult)

000 30	ہائیڈرنجیا	پیشاب بہت دقت سے ہو
000 30	مارفینم	پیشاب دقت سے دیر سے دیر سے نکلے
000 30	کنابس انڈیکا	پیشاب اٹھ ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا پڑے
000 200	الیومن	پیشاب کا تکلیف اور دقت کیساتھ آنا
000 30	کیٹھرس	پیشاب کرنے میں دقت اور پیشاب کے دوران جلن
000 200	اکونائٹ	پیشاب کرنے میں دقت درد ہو
000 6	سلی سرولا	پیشاب کرنے میں دقت ایسا معلوم ہو جیسے پیشاب کی نالی تنگ ہو گئی ہو یا بند ہو گئی ہو
000 30	کنابس انڈیکا	پیشاب کی حاجت مگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہ آئے



## پیشاب نکل جائے کھانسنے وغیرہ سے (Urination on Coughing etc)

000	6	تھو جا	پیشاب کھانسنے وقت نکل جایا کرے
000	30	نیرم سدر	پیشاب کھانسنے وقت یا چلتے وقت نکل جایا کرے
000	30	کریوزوٹ	پیشاب کھانسنے پر نکل جائے
000	30	پلساٹیل	پیشاب نکل جائے کھانسنے وقت
000	30	کاسٹیلیم	پیشاب نکل جائے کھانسنے، ہنسنے یا جھینکنے وقت
000	30	کالی کارب	جھینکنے وقت پیشاب نکل جائے
000	30	ٹرنٹوالا سپ	کھانسنے وقت بے اختیار پیشاب نکل جائے
000	30	کالی کارب	کھانسنے وقت پیشاب نکل جائے
000	6	ریوکس	کھانسی کی وجہ سے پیشاب نکل جائے
000	30	سلفر	کھانسی کے دوران پیشاب نکل جائے
000	30	کپسیکیم	کھانسی کے دوران پیشاب نکل جائے
000	30	فیرم فاس	برمرتبہ کھانسنے پر پیشاب نکل جائے دورے والی کھانسی میں بھی اپنے آپ پیشاب نکل جائے

## پیشاب، روکنا ناممکن ہو (Urine-Retention Impossible)

000	6	کواشیا	پیشاب روکنا ناممکن، پیشاب کی بے حد حاجت دن اور رات پیشاب کی زیادتی
000	30	برٹاکا کارب	پیشاب روکنا ناممکن، پیشاب کی فوری حاجت روکتے روکتے نکل جائے
00	6	تھو جا	پیشاب کی فوری حاجت، روکنا ناممکن، روکتے روکتے پیشاب نکل جائے

## پیشاب تیزابی (Urine-Acidic)

000	6	اوسکم کین	پیشاب بہت زیادہ تیزابی، تیز
000	30	کارپوٹیم سلف	پیشاب تیز، تیزابی
000	6	اسٹاکس آف	پیشاب زرد، تیزابی، المیہ من ملا
000	30	بیزونک ایسڈ	پیشاب تیزابی

## پیشاب کارنگ (Urine-Colour)

000	30	ایسٹیس	پیشاب سیاہ، جھاگدار اور بار بار ہو
000	30	کارپوٹک ایسڈ	پیشاب قریب قریب سیاہ
000	30	کارپوٹیم سلف	پیشاب سیاہ، سرخ، تیز، بدال، متعفن، المیہ من ملا، خونی
000	6	پریو ایسڈ	پیشاب سیاہ خون ملا، گاز ہوا، دالا

000 30	سیلیسیم	پیشاب سیاہ ہو
000 30	ڈکار مارا	پیشاب گدلا، سفید رنگ کا
000 30	اگریکس ایم	پیشاب دودھ کا سا جس میں سرخ یا سفید رنگ کا نیچے رسوب جمع ہو جائے
000 200	الوینا	پیشاب سفید گدلا، جیسے اس میں سفید چاک گھول دی گئی ہو
000 3X	ہائی ڈرنجیا	پیشاب زرد رنگ کا جیسے اس میں نیو کے رنگ کا رسوب گھلا ہو
000 30	لبرنم	پیشاب کا رنگ بزم گھاس کی طرح
000 30	اکونائٹ	پیشاب مقدار میں کم گرم گدلا اور گہرا سرخ
000 30	ارچٹم ہالوکیم	پیشاب گہرا سرخ جس میں پورک ایسڈ کی سرخ رنگ کی ریت جمع ہو جائے
000 30	پیرس کواڈ	پیشاب گہرا سرخ جس میں سرخ رنگ کی لمبٹ ہو اور سطح پر چمکنائی دکھائی دے
000 30	کالی فاس	پیشاب گہرا زرد جیسے زعفران ہو
000 6	اشاکس اف	پیشاب بالکل زرد ہو، تیزابی ہو، البیوس من کی زیادتی ہو
000 30	نیزم فاس	پیشاب گہرا سرخ اور اتر آتش کیسا تھ

### پیشاب کا رک جانا (Urine-Stoppage of)

000 200	کاسیکم	بچہ کی پیدائش کے بعد پیشاب رک جائے
000 30	سولی ڈیگو	بوزھے لوگوں میں پیشاب رک جائے
000 30	میگنیشیا فاس	پیشاب اچانک رک جانا
000 30	ٹرنٹولا اسپ	پیشاب اچانک رک جائے، مثانہ کی سوجن
000 3X	سلی مرولانا	پیشاب رک جانے کی بہترین دوا ہے یہ (Catherer) کام کام کرتی ہے
000 30	ڈیجی ٹلس	پیشاب رک جائے اور قلبی تکلیفات، گردے بیمار ہوں پوریمیا (Uramia) ہو جائے
000 30	ٹرنٹولینا	پیشاب رک جائے جس کی وجہ سے پیشاب کی ٹالی اور گردے کا تالی میں جلن ہو
000 30	آر سینک الیم	پیشاب رک جائے جیسے کہ مثانہ کا فالج ہو گیا ہو پیشاب کی حاجت کے باوجود پیشاب رک گیا ہو
000 30	اکونائٹ	پیشاب رک جائے خاص طور سے بچوں میں جس کی وجہ سے بچہ چلائے
000 30	ڈی ٹلس	پیشاب رک جائے
10-15 قطرے	ویسی کیریا کیمونس	پیشاب رک جائے، گردے کا فعل بالکل رک جائے، پیشاب پیدا ہونا بند ہو جائے،
000	ویسی کیریا کیمونس	پوریمیا (Uramia) ہو جائے
000 6	اپوسٹیم کین	پیشاب کا بالکل بند ہو جانا یا قطرہ قطرہ ہونا
000 30	پالی گوئم	پیشاب کا رک جانا
000 30	جلسی سییم	پیشاب کا رک جانا
000 30	کالی باگرام	حیض کے دوران پیشاب رک جائے



000 200	لوہیم	خونی اور زردی وجہ سے پیشاب رک جائے
000 30	کنائس شائیا	خف قبل کیساتھ پیشاب رک جائے
000 30	ڈاکار	سردی لگ جانے کی وجہ سے پیشاب رک جائے
000 30	اکونائٹ	نوزائید بچوں میں پیشاب رک جائے سردی لگ جانے سے
000 30	آر سیٹک الیم	ہیض کے دوران پیشاب رک جائے
000 30	کنائس شائیا	Catherer کے استعمال کے باوجود پیشاب نہ جاری ہو

### پیشاب سے گندی بد بو (Urine-Bad Smell from)

000 30	ہیزو ویکم ایسڈ	پاخانہ سے بھی اتنی تیز بد بو کہ برداشت کرنا مشکل ہو اور پورا مکان بد بو سے بھر جائے
000 30	پارو جن	پیشاب حد سے زیادہ بد بو دار و زرد مقدار میں کم، المیج من ملا
000 30	ٹائٹریک ایسڈ	پیشاب سے بنا قابل برداشت بد بو، گھوڑے کے پیشاب کی طرح بد بو
000 30	اسافوئیڈا	پیشاب میں امونیا گیس کی طرح گندی بو
000 30	ٹریٹھینا	پیشاب میں تیز بد بو قطرہ قطرہ ہو جس کے بعد پیشاب کی نالی میں درد ہو، پیشاب رک جائے
000 6	ارکی جیرون	پیشاب میں سخت بد بو
000 30	کاربو سلف	پیشاب میں گندی بد بو، پیشاب تیز، المیج من ملا، خونی، جلن ہوا، سیاہ، کم مقدار میں رکھنے پر گدلا ہو جائے
000 30	ہیزو ویکم ایسڈ	پیشاب یا پاخانہ سے بہت تیز بری بو
000 30	ہیزو ویکم ایسڈ	گھوڑے کے پیشاب کی طرح بد بو

### پیشاب میں چکنائٹ (Urine-oily)

000 30	پرو ویکم	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائی دکھائی دے
000 200	لیک ویک ڈف	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے، پیشاب میں مواد اور المیج من ہو
000 30	اگر کیس ایم	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے
000 30	ایڈونس ایر	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے
000 30	ہیپر سلف	پیشاب کی سطح پر تیل یا چکنائٹ دکھائی دے
000 30	جیرس کواڈ	پیشاب کی سطح پر چکنائٹ دکھائی دے، پیشاب گہرا سرخ جس میں سرخ رنگ کی تلچھٹ ہو
000 200	الیومن	پیشاب کے اوپر چکنائٹ ہو

### پیشاب خون ملا (Urine-Bloody)

000 30	اکونائٹ	پیشاب خون ملا پیشاب کی نالی میں جلن کیساتھ
000 6	پیری ایرو یا	پیشاب خون ملا سیاہ، گاڑھا، مواد ملا



۰۰۰	6	تھلاہی	پیشاب خون ملا
۰۰۰	6	فرم قاس	پیشاب خون ملا
۰۰۰	30	کاربوہیم سلف	پیشاب خون ملا
۰۰۰	3X	ہائیڈرینجیا	پیشاب خون ملا
۰۰۰	30	ایٹم ٹارٹ	پیشاب مقدار میں کم، البیومن ملا، اور آخر میں پیشاب میں خون
۰۰۰	30	فارمیکاروفا	پیشاب میں خون ملا، البیومن ملا بے حد حاجت کیساتھ
۰۰۰	6	یودااری	پیشاب میں خون، پیپلسس از بلغم، منجمد رسوب

### پیشاب میں گندگی (Urine-Infection)

۰۰۰	6	یودااری	پیشاب خون ملا، پیپلسس از بلغم، آؤں، منجمد رسوب
۰۰۰	30	کٹا بس شائیوا	پیشاب میں پیپ، مواد، آؤں
۰۰۰	200	نیشرم سلف	پیشاب میں پیپ، مواد، آؤں
۰۰۰	200	نیشرم میور	پیشاب میں زرد رنگ کی پیپ پیشاب کر چکنے کے بعد دودھیا رسوب کا اخراج
۰۰۰	200	لیک ویک ڈف	پیشاب میں مواد، پیپ، البیومن، چکنائی، تیل
۰۰۰	30	سلیجیا	گردے پک جائیں، پیشاب میں پیپ، مواد اور آؤں

### پیشاب میں یورک ایسڈ (Urine-Uric Acid in)

۰۰۰	30	کلکیر یا کارب	پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی، اس کی زیادتی سے گردوں میں پتھری بن جاتی ہے
۰۰۰	30	کالی میور	پیشاب میں یورک ایسڈ رکھنے پر پیشاب میں یورک ایسڈ جمع ہو جائے پیشاب سیاہ
۰۰۰	30	پریوایریا	پیشاب میں یورک ایسڈ رکھنے پر پیشاب میں یورک ایسڈ جمع ہو جائے، مثلاً میں پتھری اور ریت
۰۰۰	30	تھلاہی	پیشاب میں یورک ایسڈ اور یوریت رکھنے پر پیشاب میں ریت یہ دوا دافع یورک ایسڈ ہے اور دافع سیلان خون بھی
۰۰۰	30	سلیجیا	پیشاب میں یورک ایسڈ جو رکھنے پر سرخ ریت کی طرح جمع ہو جائے
۰۰۰	6	اکتھائی اولم	پیشاب میں یورک ایسڈ

### پیشاب میں فاسفیٹ (Urine-Phosphate in)

۰۰۰	30	فاسفورک ایسڈ	پیشاب جیسے کھریا گھول دی گئی ہو
۰۰۰	30	کالی بروم	پیشاب مقدار میں زیادہ اور اس میں کافی مقدار میں فاسفیٹ ہو
۰۰۰	30	لیسیٹین	پیشاب مقدار میں کم لیکن فاسفیٹ ملا ہوا
۰۰۰	30	فاسفورک ایسڈ	پیشاب میں فاسفیٹ



000 30 کلکیر یا قاس

پیشاب میں قاسیٹ

کمزوری پیدا کرنے والی بیماریوں کے بعد پیشاب میں قاسیٹ کی زیادتی، ایسی حالت یہ

000 30 کلکیر یا فلوریڈا

نامک کام کرتی ہے

### پیشاب میں آؤں (Urine-Mucus)

000 30 شا

بچوں میں مسلسل پیشاب اور اس میں سفید آؤں

000 6 پریپریمیا

پیشاب سیاہ، خون ملا اور گاڑی آؤں

000 30 کنابلز شایا

پیشاب میں آؤں اور پیپ

000 30 نیشرم سلف

پیشاب میں آؤں اور پیپ

000 30 سارپریٹ

پیشاب میں آؤں

000 3X ہائیڈرینجیا

پیشاب میں بہت زیادہ آؤں ملی ہو

000 30 کنابلز ایڈیکا

پیشاب میں چچی آؤں

000 30 ہشتم کروڈ

پیشاب میں زیادہ مقدار میں آؤں ملی ہو

### پیشاب میں البیومن (Urine-Albumen in)

000 F-6 شا کس اف

پیشاب بالکل زرد، تیزابی ہو، اور البیومن کی زیادتی ہو

000 30 ہشتم ہارٹ

پیشاب مقدار میں کم، البیومن ملا، آخری پیشاب خون ملا ہوا

000 30 لیسیٹین

پیشاب مقدار میں کم، البیومن، شکر اور قاسیٹ ہو

000 30 کالی سلف

پیشاب میں البیومن زیادہ اور چچا

000 30 کلکیر یا قاس

پیشاب میں البیومن کی اچھی دوا ہے

000 30 مرک کار

پیشاب میں البیومن کی بہت اچھی دوا ہے

000 30 آرسینک ایوڈائیڈ

پیشاب میں البیومن، بدبو، مقدار میں زیادہ یا کم

000 200 لیک ویک ڈف

پیشاب میں البیومن، پیشاب میں قریب ایک تہائی البیومن ہو سوا، پیشاب کی سطح پر چکنائی

000 30 فارمیکاروفا

پیشاب میں البیومن

000 30 قاسنورس

پیشاب میں البیومن

000 30 کاربوئیم سلف

پیشاب میں البیومن

### پیشاب متفرق کیفیات (Urine Misc Conditions)

000 30 جیرافلا ایملانا

بغیر کھڑے ہوئے نامگوں کو پھیلانے ہوئے اور جسم کو آگے کی طرف جھکانے ہوئے پیشاب کی شکل

000 30 ہلسائیلا

پانی پینے کے فوراً بعد پیشاب ہو

000 30	کالی کارب	پیشاب آگ کی طرح جلا ہوا ہو
000 30	اکونائٹ	پیشاب بہت گرم ہو مقدار میں کم، گہرا سرخ اور گدلا
000 30	کاسفورک ایسڈ	پیشاب پانی کی طرح مقدار میں زیادہ
000 30	کنائس انڈیکا	پیشاب شروع ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا پڑے
000 30	نیشرم میور	پیشاب شروع ہونے سے پہلے دیر تک انتظار کرنا پڑے
		پیشاب صرف کمزے ہو کر ہی ہو، پیشاب کی دھاریکا ایک رک جائے اور تھوڑے وقت کے بعد پھر جاری ہو جائے
000 30	کویمیم	پیشاب کر چکنے کے بعد ایسا احساس ہو کہ کچھ پیشاب باقی رہ گیا ہے
000 30	سیلیسیم	پیشاب کر چکنے کے بعد آخری قطرے درد کیساتھ دیر سے آئیں
000 30	اگریکس	پیشاب کر چکنے کے بعد مثانہ میں پیشاب بھرے ہونے کا احساس
000 30	شانی سکیر یا	پیشاب کرتے وقت پچھروٹے
000 30	بورکس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی سے ہوا خارج ہو
000 30	سارپریلا	پیشاب کرنے سے پہلے کافی زور لگانا پڑے
000 30	جیمافلا ایسٹ	پیشاب کرنے سے پہلے کافی زور لگانا پڑے اگر زور لگانا بند تو پیشاب بھی بند
000 30	اسٹرامونیم	پیشاب کرنے سے پہلے مریض کو ذر محسوس ہو پیشاب کرنے کیلئے کانگھنا اور زور لگانا پڑے
000 200	ایومنا	پیشاب کرنے کیلئے پیچھے کی طرف جھکنا پڑے
000 30	زکم	پیشاب کرنے کے بعد شرم گاہ اور اندام نہانی میں جلن اور خارش ہو
000 30	نیشرم میور	پیشاب کی دھاریکا دک کر نکلے
000 30	جلسی میم	پیشاب کیلئے زیادہ زور لگانا پڑے اور اسی وقت نکلے جبکہ مریض چوپایوں کی طرح ٹھنٹھوں کے بل ہاتھ زمین میں ٹپک کر اور سردیوار میں یا زمین میں لگائے
000 6	پریرا یوا	پیشاب میں اگزلیٹ
000 30	کزلک ایسڈ	پیشاب میں اگزلیٹ
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	پیشاب میں بہت زیادہ جھاگ ہو
000 30	چیلیڈونیم	پیشاب میں سرخ ریت
000 30	لائیکوپوڈیم	پیشاب میں صفرائی زیادتی
000 30	نیشرم سلف	پیشاب میں گھوڑے کے پیشاب کی طرح بدبو
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	پیشاب میں یوریت کی زیادتی
000 30	فارمیکاروفا	پیشاب میں یوریت
000 6	تھائی سول	تخت گرمی میں سفر کرنے سے پیشاب دو دھاریکا کا
000 30	کالی باکروم	

## پیشاب کی نالی (Urethra)

000 30	سار سپرٹا	پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کی نالی میں یا پیشاب کی نالی کے منہ پر جلن اور خارش، پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی سے ہوا خارج ہو عورتوں میں
000 30	ہٹنم کرڈ	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن
000 30	کیٹھرس	پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں خارش درد اور جلن
000 30	کلکیر یا فاس	پیشاب کی نالی اور مثانہ کی گردن میں کانٹے والا درد
000 200	اکوٹائٹ	پیشاب کی نالی اور مثانہ میں خارش اور جلن
000 30	کالی فاس	پیشاب کی نالی اور مثانہ میں کانٹے والا درد
000 30	کھیمپس	پیشاب کی نالی تنگ ہو جائے جس کی وجہ سے پیشاب کی دھار باریک ہو جائے
000 30	ار جٹنم ٹائٹرکیم	پیشاب کی نالی سے پکے ہوئے مادہ کا کافی مقدار میں اخراج
000 30	کالی فاس	پیشاب کی نالی سے خون کا اخراج، پیشاب کی نالی میں خارش
000 30	کار بویمیم سلف	پیشاب کی نالی سے خون کا اخراج
000 30	ار جٹنم ٹائٹرکیم	پیشاب کی نالی سے خون کا نکالنا
000 30	انگلز	پیشاب کی نالی کا منہ چپک جائے
000 30	ار جٹنم ٹائٹرکیم	پیشاب کی نالی کے درمیان پک جانے جیسا درجیے کے کوئی پکرا اندر موجود ہو
000 30	کاسٹیکم	پیشاب کی نالی کے منہ پر خارش اور جلن، پیشاب کی نالی سن محسوس ہو
000 3X	ہائیڈنجیا	پیشاب کی نالی میں جلن اور پیشاب کی بار بار حاجت
000 30	سلفر	پیشاب کی نالی میں جلن اور خارش
000 30	کنابس انڈیکا	پیشاب کی نالی میں جلن پیشاب کے قبل، دوران اور بعد میں
000 30	سلیمیم	پیشاب کی نالی میں خارش استادگی کے دوران
00 6	تھوجا	پیشاب کی نالی میں سوجن
000 30	اگریکس	پیشاب کی نالی میں شدید نہیں جیسے کہ سرخ گرم لوہا اندر گھسیڑ دیا گیا ہو
000 30	ٹائٹرک ایسڈ	پیشاب کی نالی یا اس کے منہ پر زخم یا شگاف
000 30	کنابس سٹائوا	پیشاب کے قبل اور اختتام پر پیشاب کی نالی میں جلن
000 30	کنابس سٹائوا	پیشاب نہ کرنے پر بھی پیشاب کی نالی میں جلن
000 6	پروپرائیو	پیشانی کی نالی میں سوجن اور خارش
000 30	مرک کار	سوزاک کی خرابی کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں خارش اور جلن
000 30	سلجیا	سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی سے گاڑھا بدبودار مواد نکلے
000 30	سپیا	عورتوں میں پیشاب کی نالی میں خارش اور جلن



تھو جا 6 00  
سپا 30 000

مواد کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا منہ بند ہو جائے  
مواد کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا منہ بند ہو جائے

### پیشاب کی نالی سے سیلان خون (Urethra - Bleeding from)

ٹری پھینا 30 000  
چینم سلف 30 000  
ایپاک 30 000  
امونیم کارب 30 000  
کاربوسلف 30 000  
کالی فاس 30 000  
کینتھرس 30 000  
ارچٹم ٹائٹریک 30 000

پیشاب کی نالی سے سیلان خون اور جلن  
پیشاب کی نالی سے سیلان خون چاہے وہ مٹانہ سے ہو یا پیشاب کی نالی سے ہو  
پیشاب کی نالی سے سیلان خون، خون چھکدار سرخ  
پیشاب کی نالی سے سیلان خون  
پیشاب کی نالی سے سیلان خون  
پیشاب کی نالی سے سیلان خون  
پیشاب کی نالی سے سیلان خون  
پیشاب کی نالی سے سیلان خون

### یوریمیا، خون میں پیشاب یوریا وغیرہ (Uremia)

کیو پرم آرس 30 000  
اوٹیم 200 000  
ڈی ٹیس 30 000  
کیو پرم مٹ 30 000  
کاربولک ایسڈ 30 000  
15 قطرے ہر آدھ گھنٹہ بعد  
ویسکیر یا کیمنس  
ارٹیکا یورٹس 10-15 قطرے 000

شدید قسم کا یوریمیا  
یوریمیا، اگر مریض خون میں پیشاب کے ذہر کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے  
یوریمیا، یہ دو خون میں پیشاب کے ذہر کو دور کرتی ہے  
یوریمیا، اگر مریض غصے میں ہو  
یوریمیا، اگر مریض خون میں پیشاب کے ذہر، یوریا وغیرہ کی موجودگی کی وجہ سے بیہوش ہو گیا ہو  
یوریمیا، اگر دے جواب دے دیں، کام کرنا بند کر دیں پیشاب نہ پیدا ہو، پیشاب نہ ہو رہا ہو  
اور اگر خارج ہو تو قطرہ قطرہ در دیکھنا  
یوریمیا

### کوا (Uvula)

نیزم سلف 30 000  
ارچٹم ٹائٹریک 30 000  
ایوڈیم 30 000  
کلکیر یا کارب 30 000  
لیکسیس 30 000  
بروسیم 30 000

کوا اور ناسل سوچے ہوئے  
کوا اور حلق کا نالو گہرا سرخ، کوئے اور نالو میں جلن  
کوا بڑھ جائے اور سوجن تموک کی زیادتی کیساتھ  
کوا بڑھ جائے ناسل کی سوجن کیساتھ  
کوا بڑھ جائے ناسل کی سوجن کیساتھ  
کوا بڑھ جائے



000 30	نیزم میور	کواڑھا ہوا اور سوچا ہوا
000 30	پچھیا	کواڑھا ہوا
000 30	کپسکیم	کواڑھا ہوا یا کولبا نکل خشک ہو جائے
000 30	پارڈنم	کواڑھا ہوا، ٹانسل کے ہوئے
000 30	کلکیر یا فلوریکا	کواڑھا ہوا، ڈھیلا، لٹکا ہوا جس سے رگڑ ہوا اور کھانسی پیدا ہو
000 200	کاربولک ایسڈ	کواسو کھ جائے، بے جان سا لگے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر چپک جائے
000 30	مرک سال	کوا کا بڑھ جانا اور سوچ جانا
000 30	برٹا میور	کوالہا ہو جائے یا بڑھ جائے
000 200	لیک کین	کوا زبان، ٹانسل بڑھے ہوئے اور بہت سوچے ہوئے
000 30	نیزم فاس	کوئے پر زبان کے پیچھے، طلق کے تالو پر اور ٹانسل پر، کریم کے رنگ کا، سنہرا اور زرد میل ہو
000 30	مرک کار	کوئے پر زخم ہو جائے
000 30	کالی ہاگروم	کوئے میں استسقاءی ورم، کوئے پر دانے نکل آئیں
000 200	نگس دامیکا	کوئے میں سوچن ہو، درد ہو، بڑھا ہوا ہو جس سے تھوک نکلنے پر کاٹ کا احساس ہو
000 30	فاسٹو لکا	کوئے میں سوچن، بڑھ جائے جس کی وجہ سے نکلنے میں دقت ہو
000 30	ہیوس	کوئے میں ورم ہو جائے اور بڑھ جائے جسکی رگڑ سے طلق میں خراش پیدا ہو اور مسلسل کھانسی ہو

### السر، زخم بغیر چوٹ لگے، جلد یا جسم کے اندرونی حصوں میں (Ulcer)

000 30	کالی ہاگروم	السر ایسے معلوم ہوں جیسے خچ سے کانٹے گئے ہوں
000 30	آر سینک الیم	السر آنتوں اور پیٹ میں
000 30	کالی ہاگروم	السر آنتوں اور پیٹ میں
000 30	لیکیسیس	السر پک جائے اور جگہ نلی پڑ جائے، بدبودار رطوبت سے
000 30	ہائیڈرائش	السر ٹانگوں میں جو مشکل سے ٹھیک ہوں
000 30	آر سینک الیم	السر جس میں جلند درد ہو بے چینی، بہت ہو کمزوری ہو اور پیاس ہو
000 6	اکنیچیا	السر جس میں سے بدبو آئے
000 200	کالی میور	السر جن پر سفید بھوسی کی پرت ہو اور جس میں سے سفید رطوبت کا اخراج
000 30	ہیمر سلف	السر جن کو سینکے سے آرام ہو اور ٹھنڈے تکلیف اور ذکی الحسی
000 30	مورفیک ایسڈ	السر جن میں پھپھوندی نمایاں ہو
000 200	ہائپرکیم	السر جو اعصاب یا مرکز اعصاب پر ہوں
000 30	پی او نیا	السر جو بستر پر عرصہ تک پڑے رہنے سے پیدا ہوئے ہوں
		السر جو پرانے ہوں اور ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، اندرونی اور خارجی طور پر استعمال سے جلد ٹھیک

000	6	اکنچیا	ہونا چاہئے ہیں
000	30	آر سینک الیم	السر جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں پھیلنے والے السر جو جلد کو کھائے جا رہے ہوں بد بودار ہوں اور ٹھیک نہ ہوں
000	30	ایٹیم سیپا	السر جو جوتے اور موزے کی رگڑ سے ایز یوں میں پیدا ہو گئے ہوں
000	30	ریڈ-سیم	السر جو کیل مہاسے، گل، کینسر کی وجہ سے پیدا ہوں
000	30	اکس ریڈ	السر جو کینسر والے ہوں یا بغیر کینسر والے اور جو مناسب دوا سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں اس دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں
000	30	انا کارڈ-سیم	السر جو زوں کے گرد
000	30	ار جٹیم ٹائٹر ٹیم	السر حلق کا، مثانہ کا، رحم کا، اندام نہانی کا یا جلد کے ملائم حصوں کا
000	30	کالی سلف	السر کے اوپر کی کھرٹ کو الگ کرنے کے لئے
000	30	لائیکو پوڈ-سیم	السر کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ان پر کھرٹ بن جائے اور عرصہ تک نہ الگ ہو اور نہ ہی گرے
000	200	کو نیم	السر کے کنارے سیاہ پڑ جائیں اور اس میں سے بد بودار رطوبت نکلے جن میں سے خون نکلے اور شدید درد ہو
000	30	پی او نیا	السر متعدد میں، نیلے رنگ کے جن میں شدید درد ہو اور بد بودار رطوبت نکلے
000	200	کاسیٹیم	السر یا زخم جو جل جانے سے پیدا ہوئے ہوں اور ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں
000	200	بیلاڈنا	السر کی شروعات ہو، جلد میں گرمی سرخی اور جلن ہو
000	30	مرک کار	السر، پھیلنے والے السر جو جلد کو کھائے جا رہے ہوں بد بودار ہوں اور ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں
000	30	لیکیسیس	السر، جو بستر پر عرصہ تک پڑے رہنے سے ہوں اور جگے کنارے سیاہ ہو گئے ہوں السر بیکٹرین والے
000	30	آر سینک الیم	بانئیں نامک میں گھسنے کے نیچے السر ہو
000	200	مرک بن ایوڈنٹس	بانئیں طرف کی گھری کے غدود کے السر کیلئے بہت مفید ہے
000	30	بوٹھراپس	بوٹھراپس کے زہر سے پیدا شدہ السر جو گہرے ہوں اور جلد ٹھیک نہ ہوں
000	200	گرفٹائنس	پرانے السر جو ٹھیک ہو چکے ہوں پھر ہرے ہو جائیں
000	30	اسافوئیڈا	پرانے آتشکی (Syphilitic) السر کی بہت اچھی دوا ہے جو ٹھیک نہ ہے ہوں، ہڈیوں کا سڑنا
00	200	دیکسی ٹائیم	پھنسی، پھوڑے سے بنے السر جو جلد ٹھیک نہ ہوں
000	30	لائیکو پوڈ-سیم	پھوڑے، پھنسیوں کے السر ٹھیک ہونے کے بعد اس جگہ کی جلد سخت ہو جائے اور گانٹھ
000	30	سلیچیا	بن جائے جو نہ گلے بلکہ عرصہ تک قائم رہے
00	30	فلورک ایسڈ	جس میں بد بودار رطوبت کا اخراج ہو
			جلد پر جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے السر بن جائیں اور ان پر کھرٹ بن جائے اور نیچے السر قائم رہیں اور ٹھیک نہ ہوں

000 30	بھیر سلف	جن سے جلد اور مواد خارج ہو
000 30	فاسفورس	چھوٹے چھوٹے السر جو بڑے السر کے چاروں طرف پیدا ہو جائیں اور جن میں سے خون نکلے
000 30	سلجیا	چھوٹے چھوٹے السر جو پک جائیں اور جلد کی ٹھیک نہ ہوں
000 200	مرک پرڈو ایوڈینس	دائیں طرف کی گلہری کے غدود کے السر کیلئے بہت مفید ہے
000 30	سنگوینر یا کین	دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں السر
000 30	سلجیا	درمیان السر جس میں جلن اور درد ہو، السر جن کے کنارے نیلے ہوں ابھرے ہوئے ہوں
000 30	سلجیا	ناخنوں کے چاروں طرف شکاف والے السر
000 30	ہیپاٹس	وریدوں میں زخم، السر جن سے خون رے
000 200	مزیریم	وہ السر جن کے اوپر کھڑے ہو اور نیچے مواد

### رحم میں گومز (Uterus-Tumor)

0 30	تھو جا	رحم کے منہ پر گومز، رحم میں پھیلا تھیلی نما گومز
000 30	لپس ایس	رحم میں بڑا ریشہ دار گومز جس میں سے سیلان خون ہو اور جلد اور درد ہو
000 30	کریوزوٹ	رحم میں تھیلی نما پھیلا گومز، رحم کے منہ پر سخت گومز
000 200	الیومن	رحم میں تھیلی نما پھیلا گومز
000 30	کاربوائی	رحم میں تھیلی نما پھیلا گومز
000 30	کلکیر یا فلوریکا	رحم میں ریشہ دار سخت گومز
000 30	دنگامز	رحم میں ریشہ دار گومز جس میں سے سیلان خون ہو
000 200	پلساٹیل	رحم میں ریشہ دار گومز
00 3x	زنتھا کساکم	رحم میں ریشہ دار گومز
000 6	سولی ڈیگور	رحم میں ریشہ دار گومز
000 10 قطرے	فریکسینس ایم	رحم میں ریشہ دار گومز
000 200	کالی ایوڈینڈ	رحم میں ریشہ دار گومز
000 200	کلکیر یا سلف	رحم میں ریشہ دار گومز
0 200	کاری نوٹس	رحم میں گومز اگر خاندانی ہسٹری میں کینسر موجود رہا ہو
000 200	کویمیم	رحم میں گومز اور سختی
000 30	تھالی رائیڈینم	رحم میں گومز کیلئے بہت مفید دوا ہے
000 30	سنگوینر یا کین	رحم میں گومز یا بد گوشت
000 200	سیکیل کار	رحم میں گومز، درد، مسلسل سیلان خون، رحم میں سختی
000 30	لیکسیس	رحم میں گومز، یا کینسر رنگ بیگنی ہو، سیاہ پھٹا ہوا خون نکلتا ہو



۰۰۰ 30	اری ڈیم	رحم میں گھڑ
۰۰۰ 30	پلیڈیم	رحم میں گھڑ
۰۰۰ 30	سلیجیا	رحم میں گھڑ
۰۰۰ 200	کلکیر یا آیوڈائینڈ	رحم میں گھڑ

سوئی تازی عورتوں کے رحم میں گھڑ

### (Uterine Region-pain-pressure) رحم کا مقام، درد و ہاؤ

۰ IM	لیک ویک ڈف	نخندے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے جھڑک جائے جس کی وجہ سے رحم کے مقام میں بھراؤ،
۰۰۰ 30	لیلیم جگ	شدید درد، شدید درد ہو
۰۰۰ 30	پوڈوفاکم	رحم کے مقام میں بھاری پن نیچے کی طرف دباؤ ایسا احساس ہو کہ ہر عضو اعضاء نہانی کے راستے
۰۰۰ 30	میورکس	باہر نکل پڑا اس لئے مریض اپنی شرم گاہ کو ہاتھ سے دبا کر بیٹھے
۰۰۰ 30	سیپیا	رحم کے مقام میں نیچے دباؤ اور دایا محسوس ہو کہ ہر عضو اعضاء نہانی سے باہر نکل جائے گا
۰۰۰ 30	کریازوٹ	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ اور دایا احساس ہو جیسے اندر کا ہر عضو اعضاء نہانی سے باہر
۰۰۰ 200	کی سی فوگا	نکل پڑے گا اس لئے مریض کو دونوں ٹانگیں بچھ کر رکھنا پڑے
۰۰۰ 30	شانم	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ ایسا لگے کہ اندر کا ہر عضو اعضاء نہانی سے باہر نکل پڑے گا اس
۰۰۰ 30	پلیڈیم	لئے مریض اپنی ٹانگوں کو بچھ کر رکھے
۰ IM	لیک ویک ڈف	رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ جس کی وجہ سے جماع کے وقت درد ہو
		رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ، درد، بھاری پن، عضو متاثر ڈھیلے ڈھالے
		رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ
		رحم کے مقام میں نیچے کی طرف دباؤ وزن، اور درد جو ہر حرکت پر بڑھ جائے مریض سیدھی نہ
		کھڑی ہو سکے، درد ناف سے نیچے کی طرف پھیلے
		ہلک پھولا ہوا ایسا محسوس ہو جیسے عورت کا نواں مہینہ چل رہا ہو جسے جھوٹا حمل کہتے ہیں

### رحم، الٹ جائے (Uterus-Retroverted)

۰۰۰ 200	سیپیا	رحم آگے کی طرف جھک جائے، الٹ جائے
۰۰۰ 200	لیک کین	رحم پیچھے کی طرف الٹ جائے یا پلٹ جائے
۰۰۰ 30	لیلیم جگ	رحم پیچھے کی طرف الٹ جائے یا پلٹ جائے
۰۰۰ 200	کالوفاکم	رحم پیچھے کی طرف گرا ہو، پیچھے کی طرف الٹ جائے پلٹ جائے
۰۰۰ 200	کریوزوٹ	رحم کا منہ کھلا ہو اور رحم آگے کی طرف جھک جائے الٹ جائے
۰۰۰ 200	جلسی میم	رحم کے عضلات میں طاقت کی کمی، رحم کا منہ کھلا ہو اور رحم آگے کی طرف جھک جائے الٹ جائے



### (Uterus-Subinvolution) :

Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans

### (Uterus Ulcer)

Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans

### (Uterus Cancer)

Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans
Ques	Ans

### (Primary Secondary Amenorrhea)

Ques	Ans
------	-----

حیض کے علاوہ رحم سے سیلان خون ہواؤں میں یا ان عورتوں میں جن کے کوئی بچہ نہ پیدا ہوا ہو،

۰۰۰ 30	از جٹیم یا ٹرکیم	نصیۃ الرحم کے مقام میں درد ہو جو کمر اور جاگوں تک پھیلے
۰۰۰ 6	اری جیرون	رحم سے سرخ چمکدار خون کا سیلان، سیلان خون حرکت سے بڑھ جائے
۰۰۰ 200	پلائینٹا	رحم سے سیلان خون پاخانہ کرتے وقت
۰۰۰ 30	کالی ٹرکیم	رحم سے سیلان خون روشنائی کا سیاہ
۰۰۰ 30	سلیخیا	رحم سے سیلان خون زیادہ ہو (حیض) بچہ جب دودھ پیتے رحم سے خون جاری ہو جائے
۰۰۰ 30	سٹا	رحم سے سیلان خون سن بلوغ سے پہلے
۰۰۰ 6	دکٹائز	رحم سے سیلان خون مسلسل ہو، حیض ختم ہونے کے بعد بھی رحم سے سیلان ہوتا رہے
۰۰۰ 30	ایپاک	رحم سے سیلان خون ناف کے مقام پر درد کیساتھ خون سرخ چمکدار، مٹلی
۰۰۰ (5-10 قطرے)	تھلہسی	رحم سے سیلان خون ہو یا مسلسل ہو
۰۰۰ 30	سکیل کار	رحم سے سیلان خون، پتلا سیاہ، دھیرے دھیرے رحم میں درد
۰۰۰ 30	سہاتا	رحم سے سیلان خون، خون سرخ، کمر سے پیڑ تک درد
۰۰۰ 200	کیوٹا	رحم سے سیلان خون، سیاہ، جما ہوا اور شدید درد
۰۰۰ 30	کالوقاکم	رحم سے سیلان خون اسقاط حمل یا بچہ کی پیدائش کے بعد کافی دنوں تک آتا رہے
۰۰۰ 30	ہٹس	رحم سے سیلان خون سیاہ بغیر درد کے
۰۰۰ 6	زیلیم	رحم سے شدید سیلان خون ریشہ دار گھڑکی وجہ سے
۰۰۰ 6	زیلیم	رحم سے شدید سیلان خون، ذرا سی حرکت سے چمکدار سرخ خون زور سے ہے
۰۰۰ 6	اسٹیلگو	رحم سے مسلسل سیلان خون، خون منجمد ہوتا ہے
۰۰۰ 30	کلکیر یا کارب	سن باس میں رحم سے سیلان خون تھوڑا تھوڑا بار بار آتے رہتا

### رحم میں ورم، درد (Uterus-Swelling-pain)

۰۰۰ 30	پائپرکرم	رحم اور نصیۃ الرحم میں ورم، جلن اور چھین والا درد
۰۰۰ 30	زیروفاکم	رحم اور نصیۃ الرحم میں ورم، سیلان الرحم کیساتھ
۰۰۰ 30	لورم مٹ	رحم میں دیرینہ ورم، سخت مریضہ پست ہمت اور غمگین
۰۰۰ 30	جلس میم	رحم میں شدید ورم تیز درد جو پیٹھ اور کولہوں میں جائے
۰۰۰ 30	لیلیم ٹک	رحم میں کافی ورم، چیز و میں کافی درد اور ذکی الحسی، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا
۰۰۰ 30	برائی اوٹیا	رحم میں ورم اور استقاء، ورم دن کے دوران بڑھ جائے اور رات میں کم ہو جائے
۰۰۰ 30	ساکا	رحم میں ورم اور درد اور سیلان خون، درد کمر سے پیڑ میں جائے
۰۰۰ 30	میورکس	رحم میں ورم اور درد جو اوپر پستانوں تک جائے
۰۰۰ 30	سپیدا	رحم میں ورم اور درد رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا

000 30	ویلاڈونا	رحم میں درم، نیچے دبانے والا تیز درم میں ذکی انجی
000 200	ریک کینیم	رحم میں درم، ایک سرینڈ میں رحم کا ایک گیند کے تین گنا زیادہ کا درم پایا گیا
000 30	ٹیلیسیس	رحم میں درم، بڑے درم اور ذکی انجی کے کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو جس جاری ہونے سے آرام
000 200	ایٹس	رحم میں درم، رحم کا استقاء
000 30	ہیلپورس	رحم میں درم، رحم کا استقاء
000 30	انجیٹرم	رحم میں درم، رحم کی گردن پر گیند کا سا درم
000 30	کریوزوٹ	رحم میں درم، رحم کی گردن میں پھوڑے کا سا درم
000 200	اکونائٹ	رحم میں درم، گولی لگنے جیسے دردوں کیساتھ
000 30	کلیریا کارب	رحم میں درم، خفیہ مقدار میں زیادہ اور تکلیف کیساتھ
000 30	اسٹیاگو	رحم میں درم
000 30	ایوڈسم	رحم میں درم
000 30	کالی ایوڈائیز	نوجوان شادی شدہ مستورات کے رحم میں درم

### رحم بڑھ جائے (Uterus-Enlarged)

000 30	سولی ڈیگر	رحم بڑھا ہو جائے
000 200	کالی سیر	رحم بڑھ جائے، بڑھا ہو جائے
000 30	اورم مٹ	رحم بڑھ جائے
000 6	تھو جا	رحم بڑھ جائے
000 6	فریکسینس ایم	رحم بڑھ جائے
000 30	کونیم	رحم بڑھ جائے
000 30	ٹیلیسیس	رحم بڑھ جائے
000 30	سیرکس	رحم بڑھ جائے
000 30	اسٹیاگو	رحم کا بڑھ جانا

### رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے (Uterus-Displacement)

000 30	پوز فاکم	بھاری وزن اٹھانے سے رحم سے خون نکل آئے
000 30	رٹائس	بھاری وزن اٹھانے یا جسمانی محنت سے رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 30	سپیا	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اندام نہانی سے باہر نکل آئے بیروں میں درد بے چینی
000 30	سیرکس	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اندام نہانی سے باہر نکل آئے
000 30	سٹائم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور پاخانہ پر زور لگاتے وقت اندام نہانی سے باہر نکل آئے

000 30	اگر تیس	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے بیروں میں ناقابل برداشت نیچے دہانے والا درد
000 30	پوڈ فاسکم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے، مگر جائے
000 30	لیٹیم جیک	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے بیروں میں درد اور ذی الحسی
000 30	ہلنرس فاری نوسا	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے ٹل جائے، رحم کی کمزوری اور ذیلا پن
000 30	کلکیر یا فاس	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے رحم کے مقام میں اور جانگوں میں نیچے دہانے والے درد
000 200	ار جٹیم ٹائٹرکیم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 30	زیلیم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 200	یو بین	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
000 30	شائم	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے

رحم اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرے بغیر کسی سبب کے

### رحم باہر نکل آتا (Uterus-Prolapsus)

000 30	الٹرس فاری نوسا	رحم اعدام نہانی سے باہر نکل آئے
000 30	فیرم مٹ	رحم اعدام نہانی سے باہر نکل آئے
000 30	کلکیر یا فاس	رحم اعدام نہانی کے باہر نکل آئے عام جسمانی کمزوری کیساتھ
000 200	ارٹی میچیا ونگرس	رحم خود بخود اعدام نہانی کے باہر نکل آئے
000 30	اوسیم کین	رحم کا اعدام نہانی سے باہر نکل آنا اس دوا کی خاص علامت ہے
000 30	فرا کینس ایم	رحم کا اعدام نہانی سے باہر نکل آئے
000 30	سی سی فیوگا	رحم کے اعدام نہانی سے باہر نکل آنے کی بہت مفید دوا ہے
000 200	ار جٹیم ٹائٹرکیم	رحم کے منہ پر زخم اور و اعدام نہانی کے باہر نکل آئے
000 30	اورم مٹ	رحم میں سختی آجائے اور و اعدام نہانی کے باہر نکل آئے

### رحم کا کینسر (Uterus-Cancer)

0 200	کاری نوسن	اگر خاندان میں کینسر رہا ہو یا پایا جائے
000 30	کار یوسلف	رحم اور پستانوں کے کینسر کے لئے رحم میں سختی پرانی شکایت
000 6	تھلا پی	رحم کا کینسر جس سے خون بہے
000 200	ہنوراٹا	رحم کا کینسر جس میں رحم اور رحم کے منہ پر زخم ہو درد شدید ہو جو جانگوں تک جائے
000 200	الیومن	رحم کا کینسر، رحم میں گلیاں
000 200	کالی کارب	رحم کا کینسر، جو لمبے میں شدید درد جو گھٹنوں تک جائے خاص طور سے دائیں طرف
000 200	سکار یو ایٹلس	رحم کا کینسر، رحم اور رحم کی گردن میں زخم
000 200	کلکیر یا آرس	رحم کا کینسر، رحم اور شرم گاہ میں جلند اور درد



۰۰۰ 30	لپس ایس	رحم کا کینسر، رحم میں جلد اور گولی لگنے سے زیادہ
۰۰۰ 200	ارچنٹم ٹائٹریک	رحم کا کینسر، رحم یا رحم کے منہ پر زخم، رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے
۰۰۰ 200	ایلی ہسٹرین	رحم کا کینسر، رحم میں ریٹرو ڈارگمٹز، سیلان خون
۰۰۰ 6	اسکرپٹوریا	رحم کا کینسر
۰۰۰ 200	ہورانا	رحم کا کینسر
۰۰۰ 30	کیٹیمیم سلف	رحم کا کینسر
۰۰۰ 200	ہورانا	رحم کے کینسر کے درد کو آرام دینے میں بہت موثر دوا ہے
		رحم میں کینسر کی تکلیف رحم میں زخم، رحم کی گردن پر سخت گومز رحم میں جلن اور درد اتمام نہائی
۰۰۰ 200	کریازوٹ	کا کینسر، جو ذرا سا چھونے سے درد کرے
۰۰۰ 30	کاربوسلف	کینسر کی پیدائش کو روکنے کی بڑی مفید دوا ہے
۰۰۰ 200	اورم ارس	یہ دوا رحم کے کینسر کیلئے مفید ترین ہے، رحم میں دیرینہ بخئی اور گومز

### رحم متفرق کیفیات (Uterus-Misc)

۰۰۰ 30	کروکس سٹینوا	احساس جیسے رحم کے اندر کوئی زندہ ہی چیز گھوم رہی ہے یا پھدک رہی ہے اور اسی طرح کا احساس سینہ شکم اور پیٹ میں بھی ہو
۰۰۰ 30	پائپرگرم	رحم اور خصیۃ الرحم میں ورم اور جبین والا درد اور جلن
۰۰۰ 30	نیرم قاس	رحم سے گندے بدبودار رطوبت کا اخراج
۰۰۰ 30	لائنگو پوڈیم	رحم سے ہوا کا اخراج ہو
۰۰۰ 30	الٹرس فاری نوسا	رحم کی کمزوری اور ڈھیلا پن اس دوا کی خاص علامت ہیں اسی وجہ سے حمل ساقط ہو جاتا ہے
۰۰۰ 30	اگنس کاشس	رحم کی کمزوری اور ڈھیلا پن، رحم میں ورم
۰۰۰ 30	اسٹیلما گو	رحم کے اندر سے غیر مادی اشیاء کو باہر نکالنے کیلئے بہت مفید ہے
۰۰۰ 30	سلجیا	رحم کے اندر یا اتمام نہائی میں پانی بھرے ہوئے غدود
۰۰۰ 30	ہورانا	رحم کے کینسر کی شدید جلن اور درد کو آرام پہنچانے کی بہت مفید دوا ہے
۰۰۰ 30	کالی آرس	رحم کے منہ پر گومھی کے پھول کے سے سے
۰۰۰ 200	ٹیوے کولائٹم	رحم کے منہ کا سوراخ چھوٹا ہو
۰۰۰ 6	تھوچا	رحم میں بتوڑی، بد گوشت
۰۰۰ 30	سٹوینر یا کین	رحم میں بتوڑی، بد گوشت
۰۰۰ 30	پلائٹا	رحم میں بلبلے اٹھنے کا احساس
۰۰۰ 30	ہورانا	رحم میں جلن، پٹھن کیساتھ
۰۰۰ 30	ٹرنٹولا سپ	رحم میں جلن، پٹھیلیوں، پاؤں کے تلوں اور مقعد میں جلن اس دوا کی خاص علامت ہے

000	30	پلاٹینا	رحم میں شدید خارش کہ مریض پریشان ہو جائے
000	30	کلکیر یا فاس	رحم میں، معدہ میں اور ناک میں، تیزی، بد گوشت
000	30	لیکیٹیس	عورت کو احساس ہو جیسے کہ اس کے رحم کا منہ کھلا ہوا ہو
000	30	سبانا	یہ دارحکم سے سے نکالنے کیلئے بہت مفید ہے

### قے (Vomiting)

000	30	اوڈیم	بد ہضمی، قے اور کمزوری اس کیساتھ غذا کی خواہش
00	30	نکس و امیکا	بھر پیٹ کھانے کے بعد قے کئے مواد کی غذا کی خون کی شراب کی قے
000	30	ارچنٹم ٹائٹرکیم	پانی پینے کے فوراً بعد قے
000	30	نیٹرم فاس	تیز ابلی کھٹی رقیق اشیاء اور تھکے مادہ کی قے
000	30	کلکیر یا فاس	ٹھنڈا پانی پینے یا آئس کریم کھانے کے بعد قے
000	30	کینڈیم سلف	شدید قے معمولی اشیاء کی قے باضرب بالکل ختم ہو گیا ہو ہر ایک چیز کے قے ہو جائے
000	30	آرس ورس	صفراوی، سرخ، سفید، زرد، ہبز، تیز ابلی، کھٹی قے کمزوری کیساتھ
000	200	نیٹرم سلف	صفراوی قے منہ میں کھٹاس کیساتھ، غنودگی اور درد سر کڑوے مدتی مادہ کی قے
000	30	پٹرولیم	غذا کی قے اور صفراوی سر درد اور چکر
000	30	انجیبا	غیر ہضم شدہ غذا اور کھٹی رطوبت کی قے
000	30	فیرم مٹ	غیر ہضم شدہ غذا کی قے
000	30	اپیکاک	قے سرخ خون کی
000	30	ایٹم کرور	قے کرنیکی خطرناک حالت جو کسی بھی طرح سے نہر کے شدید قے صفرا اور آؤں کی قے
000	30	پلساٹیل	کھانے یا پینے کے بعد قے ہو
000	30	فیرم فاس	مریض کو کبھی کبھی صبح سویرے ناشتہ سے پہلے قے ہو
000	30	ایپس	معدہ میں درم کی وجہ سے قے صفرا اور آؤں کی قے متلی کیساتھ قے معلوم ہو
			ہر کھانے کے بعد قے متلی کیساتھ سیاہ بھورے مدتی مادہ خونی آؤں یا خون کی قے مسلسل قے
000	30	آرسینک البم	دن و رات مریض چلائے رقیق اشیاء کی قے زرد ہر مدنگ یا پانی کی قے

### قے پانی کی (Vomiting of Water)

پانی کی شدید پیاس لیکن پانی موافق نہ آئے جس سے درد پیدا ہو اور فوراً ہی پانی کی قے ہو جائے

پیٹ کی جلن اور ابتری کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ بھی معدہ برداشت نہ کر سکے قے کے

میلے کے دوران بغض کر کر ایک منٹ میں 45 سی رو جائے  
متلی یا متلی اور قے معدہ کی ابتری اور خرابی جو مشکل سے ٹھیک ہو جبکہ پانی کا ایک قطرہ معدہ میں

اپو اٹم کین 5 قطرے 000

000	30	ایپیکاک	ندہ سکے اور فورائی تے ہو جائے
000	30	نیزم سلف	مریض پانی کو کسی بھی شکل میں پیے برداشت نہ ہو
000	30	پیسٹ	مریض پیاسا ہو پانی یا رقیق اشیاء کی فورائی تے ہو جائے
000	30	سانی کولا	مریض پیاسا ہو تھوڑا تھوڑا پانی بار بار پیے لیکن جیسے ہی معدہ میں پہنچے تے ہو جائے
000	30	ارچٹم ہائزکیم	مریض جیسے ہی پانی پیے تے کر دے
000	30	فاسفورس	مریض جیسے ہی پانی پیے معدہ میں گرم ہونے کے فورائی بعد تے کر دے
000	30	آر سینک الیم	مریض کے معدہ کی یہ حالت ہو کہ پانی بھی ہضم نہ کر سکے فورائی تے کر دے
000	30	پارڈیٹیم	نہ پیاس لگے نہ بھوک مریض جیسے ہی پانی پیے پانی کی تے کر دے

### تے کالے رنگ کی (Vomiting - Black Coloured)

000	30	آر سینک الیم	سیاہ رنگ کی تے
000	30	یوٹراہیس	سیاہ رنگ کی تے
000	30	کاکس کلوڈا	سیاہ رنگ کی تے
000	30	ہیپاٹس	تے سیاہ خون کی
000	30	کاربولک ایسڈ	کالے رنگ کی تے
000	30	کیزیم سلف	کالے رنگ کی تے
000	30	نیزم فاس	کوئی کے رنگ کی تے، تیزابیت

### تے، سفر کے دوران (Vomiting- on travelling)

000	30	پٹرولیم	تے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے لئے
000	30	ٹیکیم	تے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے لئے
000	30	کاربولک ایسڈ	تے سمندری سفر کے دوران، سمندری تکالیف کے لئے
000	30	سانی کولا	کار یا سمندری سفر کے دوران متلی اور تے سمندری تکالیف کے لئے
000	30	پٹرولیم	کسی گاڑی یا کشتی کی حرکت سے شدید تے
000	30	فیرم فاس	گاڑی میں چڑھنے سے شدید تے
000	30	نگس موٹاکا	گاڑی میں سفر کرنے سے بے حد متلی یا متلی اور تے
000	30	کوکولس	یہ دو ادویات تے ہے سفر کے ایک دو دن پہلے دینا چاہئے اور دوران سفر بھی اگر ضرورت پڑے سفر چاہے سمندر کا ہو یا کشتی کا ہو یا راستہ کا موٹر کار وغیرہ کا ہو

### اندام نہانی (Vagina)

000	30	ایوین	اندام نہانی اس قدر تک کہ جماع کرنا مشکل ہو
-----	----	-------	--



000 30	لائیکوپوڈ-سیم	اندام نہانی اس قدر خشک کہ جماع مشکل ہو
000 30	نیزم میور	اندام نہانی اس قدر خشک کہ جماع ناممکن ہو
000 30	پلاٹینا	اندام نہانی اس قدر زکی الحس کہ جماع ناممکن ہو
000 30	اسٹانی سکیر یا	اندام نہانی باہر نکل پڑے
000 30	اورم مٹ	اندام نہانی بہت ذکی الحس ہو درد بھری انٹھن ہو مسٹر یا کی کیفیت ہو اور اس کیساتھ
000 30	نیزم فاس	خصیہ الرحم میں درد ہو اور رحم بڑھ کر اندام نہانی کے باہر نکل آئے
000 30	سہاٹا	اندام نہانی خشک، گرم، جماع ناممکن، اندام نہانی ذکی الحس
000 30	نیزم فاس	اندام نہانی سے پرانی سیلان خون کی شکایت سچ سچ میں سلفر اور سورینیم کا وقتہ سے استعمال سے
000 30	سلیشیا	یہ شکایت مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے
000 30	لائیکوپوڈ-سیم	اندام نہانی سے تیز تیز ابلی اخراج کی وجہ سے عورتوں میں بانجھ پن
000 30	ارچٹم ٹائٹرکیم	اندام نہانی سے خون کا سیلان جب بھی بچہ ماں کا دودھ پئے
000 30	لائیکوپوڈ-سیم	اندام نہانی سے خون کا سیلان یا پاخانہ کرتے وقت
000 30	کاربولک ایسڈ	اندام نہانی سے خون یا درد جماع کے دوران
000 30	آر سینک البم	اندام نہانی سے زور سے ہوا خارج ہو
000 30	مرک سال	اندام نہانی سے سخت بدبودار رطوبت کے اخراج کی بہترین دوا ہے
000 200	لیک کین	اندام نہانی سے کافی مقدار میں تیز جلد دار، گاڑھے زرد رنگ کے مادہ کا اخراج جو جہاں لگے
000 30	بوریک ایسڈ	خارج پیدا کر دے
000 30	بیٹونائز	اندام نہانی سے مواد آؤں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلیں
0 30	تھوچا	اندام نہانی سے ہوا کا اخراج
000 30	امبرا گریٹیا	اندام نہانی کے اندر عرف جیسی ٹھنڈک، ایسا معلوم جیسے اندر عرف بھری ہوئی ہو
000 30	نیزم میور	اندام نہانی میں آبلے، سرخی، کھجلی اور درد
000 30	لائیکوپوڈ-سیم	اندام نہانی میں میٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر درد اور انٹھن
000 30	کلکیر یا فاس	اندام نہانی میں پیشاب کرتے وقت شدید خارش
000 30	کریازوٹ	اندام نہانی میں جلن اور درد پیشاب کرنے کے بعد
000 30	کلکیر یا سلف	اندام نہانی میں جلن جماع کے دوران اور بعد میں
000 30	بروسیم	اندام نہانی میں جلن ہو
		اندام نہانی میں جماع کے بعد اور دوران شدید درد یا خون
		اندام نہانی میں جیس کے بعد شدید کھجلی
		اندام نہانی میں درد اندام نہانی سے آواز کیساتھ ہوا خارج ہو



۰۰۰ 30	ایلیئم شاہرا	اندام نہانی میں دوران حیض شدہ کھلی
۰۰۰ 30	ایٹھوسا	اندام نہانی میں شدید درد، پانی بھری پھنسیاں جس میں کھلی اور جلن اور گرمی ہو
۰۰۰ 30	کلیڈیم	اندام نہانی میں شدہ کھلی جو ناقابل برداشت ہو
۰۰۰ 30	کریاژوٹ	اندام نہانی میں کھلی، اندام نہانی کا کینسر جو ذرا سا چھونے سے درد کرے
۰۰۰ 30	ہائیڈروکونائل	اندام نہانی میں کھلی، اندام نہانی کے اندر کافی گرمی ہو
۰۰۰ 30	زکیمٹ	اندام نہانی میں کھلی
۰۰۰ 30	سلفر	اندام نہانی میں کھلی
۰۰۰ 30	سپیا	اندام نہانی میں کھلی
۰۰۰ 30	لیلیئم ٹنگ	اندام نہانی میں کھلی
۰۰۰ 30	الیومن	اندام نہانی میں درم جس کی وجہ سے اندام نہانی کافی تک ہوا اور ذی الحس ہو
۰۰۰ 30	فیرمٹ	اندام نہانی، رحم یا مقصد کا باہر نکل آنا
۰۰۰ 30	کلکیر یا قاس	یوزمی عورتوں میں اندام نہانی میں اور جلد میں خارش ہو

### اندام نہانی میں گومڑ، بتوڑی وغیرہ (Vagina - Tumor - Polypus etc)

۰۰۰ 6	میورکس	اندام نہانی رحم اور مہر کی سچ کی جگہ میں ایک بڑا پلپا گومڑ
۰۰۰ 30	سلیجیا	اندام نہانی میں پانی بھری گلتیاں یہ گلتیاں اندام نہانی کے باہر بھی آجایا کریں
۰ 30	تھو جا	اندام نہانی میں ٹیومر، بتوڑی، جلن ہو
۰۰۰ 30	لائیکو یوزیم	اندام نہانی میں نیومر، بتوڑی
۰۰۰ 30	کلکیر یا قاس	اندام نہانی، رحم، ناک اور مہر میں بتوڑی

### شرم گاہ میں دانے وغیرہ (Vulva - Eruptions etc)

۰۰۰ 30	مرک سال	پیشاب کا پانی لگ جانے سے شرم گاہ میں خارش
۰۰۰ 30	یوچین	پیشاب کرتے وقت شرم گاہ کے لیوں کے درمیان پھوڑے کا سا درد شرم گاہ میں سوجن اور خارش
۰۰۰ 200	کاسٹیکم	پیشاب کرنے کے بعد شرم گاہ میں جلن جیسے تک چھڑک دیا گیا ہو
۰۰۰ 6	ٹینا سیٹم	پیشاب کرنے پر پھنسی اور زخم
۰۰۰ 30	کوکس کیکوئی	ٹنے میں سوجن، گرمی اور ذی الحس کی کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو
۰۰۰ 200	پٹرو لیم	حیض کا خون جہاں لگے شرم گاہ میں خارش پیدا کر دے
۰۰۰ 30	ڈکامارا	حیض کے دوران شرم گاہ پر خارش کے دانے
۰۰۰ 30	سپیا	حیض کے دوران شرم گاہ میں شدید خارش اور جلن، گلہریوں میں خارش کے دانے
۰۰۰ 200	ٹائٹریک ایسڈ	سوزا کی تاثیر کی وجہ سے شرم گاہ اور اندام نہانی میں خارش

۰۰۰ 30	سارپریلا	شرم گاہ اور جانگوں کے درمیان ترخارش کے دانے
۰۰۰ 30	گریفائٹس	شرم گاہ اور جانگوں کے درمیان زخم پیدا کرنے والے دانے تر پھنسیاں
۰۰۰ 30	کریوڈٹ	شرم گاہ اور شرم گاہ کے درمیان اندر شدید تیز نہیں پیدا کرنے والی خارش جس کو کھجلائے سے جلن پیدا ہو
۰۰۰ 200	ہیلوٹاز	شرم گاہ اور شرم گاہ کے لب گرم، سرخ، خارش جس میں شدید کھجلی ہو
۰۰۰ 30	اسٹانی سکیریا	شرم گاہ پر اور اس کے گرد سے
۰۰۰ 30	کریوڈٹ	شرم گاہ پر خارش پیشاب کرتے وقت
۰۰۰ 30	کریوڈٹ	شرم گاہ پر خارش پیشاب کرتے وقت
۰۰۰ 30	ہلم شایوا	شرم گاہ پر زخم پیدا کرنے والے چھوٹے چھوٹے دانے
۰۰۰ 30	آر سینک الہم	شرم گاہ پر نیلے رنگ کے داغ دے
۰۰۰ 200	پلاٹا	شرم گاہ کی انہیں کہ کیز الگتا بھی برداشت نہ ہو
۰۰۰ 30	کلکیر یا ٹکوریکا	شرم گاہ کی نہیں بہت پھولی اور سوجنی ہوئی ہوں
۰۰۰ 200	لیک فل	شرم گاہ کے اندر اور اوپری حصوں میں بے حد شدید خارش
۰۰۰ 30	کریوڈٹ	شرم گاہ کے لبوں اور جانگوں کے درمیان شدید کھجلی ہو
۰۰۰ 30	کریوڈٹ	شرم گاہ کے لبوں پر جلن اور سوجن
۰۰۰ 30	گریفائٹس	شرم گاہ کے لبوں پر زخم پیدا کرنے والے دانے
۰۰۰ 30	سلجیا	شرم گاہ کے لبوں میں شدید خارش اور جلن
۰۰۰ 30	کیولیکس مسکا	شرم گاہ میں ایسی شدید خارش کہ مریض شرم گاہ کو نوچ ڈالنا یا پھاڑ دینا چاہتی ہو
۰۰۰ 30	سہائٹا	شرم گاہ میں پلے گوڑ
۰۰۰ 30	کاربوئیم سلف	شرم گاہ میں ٹنڈر، گوڑ
۰۰۰ 30	ٹرنٹولا سپ	شرم گاہ میں خارش جو اندام نہانی تک جائے، رات میں زیادتی
۰۰۰ 6	ملتحال	شرم گاہ میں خارش دانے یا بغیر دانے کے
۰۰۰ 30	کاربودج	شرم گاہ میں خارش جلن اور درم
۰۰۰ 200	پروہلم	شرم گاہ میں خارش، درد اور نمی
۰۰۰ 30	لائیکوپوڈیم	شرم گاہ میں خشک یا تر خارش کے دانے
۰۰ 30	تھو جا	شرم گاہ میں درد ہو
۰۰۰ 30	اکٹھرم	شرم گاہ میں سفید یا سرخ دانے جو چپک جیسے ہوں
۰۰۰ 200	نیزم سلف	شرم گاہ میں سوجن اور تر پھنسیاں
۰۰۰ 30	زیرود فاکم	شرم گاہ میں سوجن اور شدید خارش
۰۰۰ 30	امبرا گریشیا	شرم گاہ میں سوجن، جلن اور شدید خارش

۰۰ 200	گلکس وائیکا	شرم گاہ میں شدید خارج کر نوالے دانے
۰۰۰ 30	کرپوزوٹ	شرم گاہ میں شدید خارج اور درم، مریض شرم گاہ کو مسلسل کھجاتی رہے
۰۰۰ 200	پلائٹا	شرم گاہ میں شہوت انگیز خارج اور حصیں میں بھراؤ
۰۰ 200	گلکس وائیکا	شرم گاہ میں شہوت انگیز جلن اور کھجلی
۰۰۰ 200	کیلیمیم	شرم گاہ میں شدید خارج اور جلن
۰۰۰ 30	کیلیمیم	سنے اور شرم گاہ میں خارج جلن اور درم
۰۰۰ 200	ہیلوناٹز	ہر صبح شرم گاہ کے جلد کی بہت باریک شفاف پرت اکٹڑ کر گرتی ہے

### وریدوں کی سوجن، ڈھکن کی فعلی خرابی سے (Varicose Veins)

۰۰۰ 30	ہیٹلس	خون کی نالی میں خرابی آ جائے اور وریدیں موٹی ہو جائیں
۰۰۰ 30	کلکیر یا فلوریکا	وریدوں کا بڑھ جانا وریدوں کے ڈھکنوں کی فعلی خرابی سے وریدوں میں سوجن
۰۰۰ 30	سارپریٹا	وریدوں کے اندر کے ڈھکنوں (Valves) کی فعلی خرابی سے وریدوں میں درم اور سوجن
۰۰۰ 30	ہیٹلس	وریدوں کے ڈھکنوں کی فعلی خرابی سے وریدیں سوج کر کچھے کی مانند دکھائی دیں خاص طور سے پنڈلیوں میں
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	وریدوں کے ڈھکنوں کی فعلی خرابی کی وجہ سے وریدیں پھول جائیں
۰۰۰ 30	فرم فاس	وریدوں میں خون کے چھوٹے چھوٹے ڈھکنوں کی وجہ سے وریدیں سوج جائیں
۰۰۰ 30	فرم فاس	وریکوز دین (Vericose Vein)

### وریدیں (Veins)

۰۰۰ 30	پریٹا کارب	خون کی نالیاں نرم پر جائیں اور خون کے دباؤ سے پھول جائیں اور بعد میں کمزور ہو کر پھٹ
۰۰۰ 30	لیکسیس	بھی جائیں اور سکتے کا وجہ نہیں
۰۰۰ 30	فریم فاس	کسی زہریلی چیز کے جذب ہو جانے کی وجہ سے وریدوں میں تکلیف پیدا ہو جائے
۰۰۰ 30	واکی ہیرا	وریدوں کے بڑھ جانے یا پھیل جانے سے تکلیفات (Aneurysm)
۰۰۰ 30	اوینا سائیوا (10-15 قطرے)	وریدوں میں گانٹھیں اور درم، ذکی انکس اور ان میں پھٹنے والا درم یعنی بازوؤں اور ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر رکھئے
۰۰۰ 30	پلساٹا	اگر وہ ٹکڑے ہیں تو ایسا محسوس ہو جیسے وہ پھٹ جائیں گے اور ان میں ناقابل برداشت درد ہو
۰۰۰ 6	کلکیر یا پاپا فاس	وریدوں میں گانٹھیں پڑ جائیں
۰۰۰ 30	فریم فاس	وریدوں میں درم اور درد خاص طور سے بچہ کی پیدائش کے بعد
۰۰۰ 30	فریم فاس	وریدیں کوڑے کی طرح تن کر کھڑی ہو جائیں اور ابھر آئیں
۰۰۰ 30	فریم فاس	یہ در خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرتی ہے اور دل کے فعل کی زیادتی کو ٹھیک کر کے دوسری تکلیفات سے محفوظ رکھتی ہے



## چکر (Vertigo)

۰۰۰	30	فاسفورس	اوجھ سے لیٹنے پر چکر
۰۰۰	30	کلورو فارم	آنکھیں بند کرنے پر چکر ایسا محسوس ہو جیسے زمین تل رہی ہے
۰۰۰	30	ایوڈیم	بائیں کرڈٹ لیٹنے سے چکر، چکر بوڑھے لوگوں میں
۰۰۰	30	اولینڈر	بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر شدید چکر، گھومنے والا چکر ناگوں میں لڑکھڑاہٹ
			تکیہ میں سر ہلانے سے چکر جو لیٹنے پر بڑھ جائے اور خاص طور سے اس وقت جب اٹھنے کیلئے
۰۰۰	200	لیک ویک ڈف	کرڈٹ بدلی جائے
			چکر اپنی جگہ سے اٹھنے پر، لیٹ جانے پر چکر متلی کیسا تھو، چکر بیٹھے پر، جھکنے پر صبح کے تین چار بجے
۰۰۰	30	ایڈیم	چکر، چکر سر موڑنے سے اور اٹھنے سے بڑھتا ہے
۰۰۰	30	ایسٹیم	چکر اٹھنے پر، وقتی خوشی کی حالت
			چکر اٹھنے پر، لیٹنے پر بیٹھی ہوئی حالت سے اٹھنے پر، اوپر کی طرف دیکھنے سے، چکر کمزوری سے،
۰۰۰	30	کالی فاس	احصائی کمزوری سے
۰۰۰	30	تھریڈین	چکر آنکھیں بند کرنے پر یا اندھیرے میں، شور و غل سے چکر
۰۰۰	30	ٹوبیکم	چکر آنکھیں کھولنے سے، مریض مجبور اپنی آنکھیں بند کئے رہے
۰۰۰	30	برٹاکارب	چکر بوڑھے لوگوں میں
۰۰۰	30	کلکیر یا فاس	چکر بوڑھے لوگوں میں
۰۰۰	30	از جٹیم ٹائٹرکیم	چکر جس کی وجہ سے وقتی طور پر آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جائے
۰۰۰	30	سائیکلیم	چکر جس میں پینائی میں دھندلا پن ہو جائے
۰۰۰	30	کاربودج	چکر جماع کے بعد سارا دن سر گھوما کرے
۰۰۰	30	ولیریاٹا	چکر جھکنے پر
۰۰۰	30	بیلادونا	چکر جنگی ہوئی حالت سے سیدھے ہونے پر
			چکر جیسے کہ تمام اشیاء یا مریض لڑکھڑاہا ہو جس کی وجہ سے مریض کو سنبھلنے کیلئے کسی چیز کو پکڑنا پڑے
۰۰۰	30	ایٹاکارڈیم	چکر شدید کہ مریض گر پڑے
			چکر چٹ لیٹنے پر، چکر اوپر کی طرف دیکھنے سے، چکر بھاری وزن اٹھانے پر، جیٹ یا نفاس
۰۰۰	30	پلساٹیل	رک جانے سے چکر
			چکر چلنے پھرنے پر مریض چلنے پر لڑکھڑاتا ہے، چکر خطرناک قسم کا چکر، چکر کی وجہ سے ایسا لگے
۰۰۰	30	ایبراگیشیا	کہ مریض جیسے خواب دیکھ رہا ہے
۰۰۰	30	گلوٹائن	چکر دھوپ کی یا گرمی کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے اندھیرا بھی چھا جائے
۰۰۰	200	ارنیکا	چکر زیادہ دیر تک پڑھنے سے





000 30	لیکچیس	چکر سوکرائنے کے بعد، چکر آنکھیں بند کرنے پر
000 200	ڈکامارا	چکر سورج کی تراز سے، خشک ٹھنڈی ہواؤں سے، ذرا اور خوف سے جذبات کی اکساہٹ سے گرم کرے میں
000 30	نکس دامیکا	لپٹی ہوئی حالت سے اٹھنے پر جس کی وجہ سے حلی یا آنکھوں کے نیچے اندھیرا قہقہہ طور پر یا قہقہہ غشی اکوانٹ
000 30	ہاکس	چکر صبح بستر سے اٹھتے وقت ایسا محسوس ہو کہ مریض گر جائیگا
000 30	ہاکس	چکر غذا کی بد احتیاطیوں کی وجہ سے یا راتوں میں جاگنے کی وجہ سے
000 30	ہاکس	چکر کھانسنے سے
000 30	اورم مٹ	چکر کھڑے ہونے پر مریض کو فو ایٹھنا پڑے چلنے پھرنے پر چکر جیسے کہ نشہ پیا ہو چکر کی
000 30	کوہیم	وجہ سے بائیں طرف گرنے کی رغبت
000 30	پروہیم	چکر لیٹنے پر، بستر میں کروٹ لینے سے چکر، لیٹنے پر مکان کی تمام چیزیں گھومتی معلوم ہوں یا ایسا
000 30	اسپائی جیلا	لگے کہ بستر ہی گھوم رہا ہے
000 200	الیومنا	چکر میں مریض آگے پیچھے کی طرف لہرائے
000 30	نیزم میور	چکر، بیٹھنے پر کھڑے ہونے پر، چلنے پھرنے پر، لیٹ جانے پر نہ چلتے وقت مریض کو ایسا محسوس ہو
000 30	اسٹاکس	جیسے کہ اس کے چاروں طرف ہر ایک چیز گھوم رہی ہے اس لئے مریض خاموش کھڑا ہے
000 30	کاسٹیکم	چکر، جیسے کہ مریض گر پڑے گا مریض بیٹھ جانے کیلئے مجبور ہو
000 30	بورکس	چکر، چکر میں آگے کی طرف گرنے کا اندیشہ یا بائیں طرف گرنے کا اندیشہ
000 30	ایرس ورس	چکر، چکر میں پیچھے کی طرف گرنے کا اندیشہ
000 30	برائی لونیا	چکر، چکر میں دائیں طرف گرنے کا اندیشہ
000 30	کالچیکم	چکر، زینہ اترتے وقت یا اونچائی سے نیچے آتے وقت
000 30	سیورٹیک ایسڈ	چکر، حلی، درد اور صرصر اوی تے
000 30	کلکیر یا کارب	چکر بیٹھنے ہوئی حالت سے اٹھنے پر، چکر کی وجہ سے مریض کو بیٹھ جانا پڑے ذرا سی جسمانی محنت
000 30	مرک پرنس	یا سر کو حرکت دینے سے چکر
000 30	قار سفورک ایسڈ	چلنے پھرنے کے بعد بیٹھنے پر چکر
000 30	مارفیم	دائیں کروٹ لینے سے چکر
000 30		زینہ چڑھنے یا اونچائی پر چڑھنے سے چکر
000 30		زینہ سے نیچے اترتے وقت چکر
000 30		سارا سارا دن چکر رہے گدی میں شدید درد، آنکھوں کے اوپر درد
000 30		سر کی معمولی حرکت سے چکر، چکر اور غنودگی ہر چیز گھومتی نظر آئے چکر کی وجہ سے مریض
000 30		بے ہوش ہو جائے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ جائے
000 30		سفر کے دوران چکر، سفر زخمی ہو، ہوائی ہو یا سمندری ہو وغیرہ چکر کے دوران کسی بھی طرف

۰۰۰ 30	کوکولس	گرنے کا اندیشہ
		شدید چکر، لینے رہنے سے مسلسل چکر، اگر مریض اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرے تو فوراً گر جائے
۰۰۰ 30	لبرنم	قے کے قبل اور قے کے دوران چکر
۰۰۰ 30	آر سینک الیم	لینے پر شدید چکر جس کی وجہ سے مریض کو اٹھ کر بیٹھنا پڑے
۰۰۰ 200	لیک ویک ڈف	لینے رہنے کی حالت میں آنکھ کھولنے پر شدید چکر اور یہ چکر بڑھ جائے جب مریض اٹھے

### ٹیکہ کے اثرات (Vaccinosis)

۰۰۰ 30	ملینڈریم	ٹیکہ لگنے کے بعد اثرات کو دور کرتی ہے
		ٹیکہ لگنے کے بعد اثرات، اعصابی درد، نہ ٹھیک ہونے والی جلدی تکلیفات، بد ہضمی، ریاح کی
۰۰۰ 200	ویکسی ٹائم	زیادتی، شکم میں اچھار کالی کھانسی، دماغی بے چینی، خندکانہ آنا وغیرہ کی شکایات پیدا ہو جائیں
۰۰۰ 200	کالی میور	ٹیکہ لگنے کے بعد اثرات
۰۰۰ 200	کالی میور	ٹیکہ لگنے کے بعد اکوتہ یا دوسری جلد بیماری پیدا ہو جائے
		ٹیکہ لگنے کے بعد ٹیکہ ٹھیک طرح سے نہ ابھرے، ٹیکہ کے لگنے کے بعد کی نئی یا پرانی تکلیفات، دہلا پن،
۰ 30	تھوجا	خندکانہ آنا، دانوں کا ابھرنا، دست، بے چینی، اعصابی درد، بچوں کا فالج، بخار وغیرہ پیدا ہوں
۰۰۰ 30	ایٹم مارٹ	ٹیکہ لگنے کے بعد کی خرابی
۰۰۰ 200	ویکسی ٹائم	مسلسل تیز بخار عام بات ہے بچہ گود میں ہلنا چاہے

### گریاں ریڑھ کی (Vertebrae)

۰۰۰ 30	سلجیا	ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن، ریڑھ کی ٹی بی (Pott's Disease)
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	ریڑھ کی ایک یا کئی گریوں میں سوجن، ریڑھ کی ٹی بی (Pott's Disease)
۰۰ 200	ڈرورا	ریڑھ کی گریاں سڑنا شروع ہو جائیں
۰۰۰ 30	سلجیا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنل نڈا (Spina Bifida)
۰۰۰ 30	کلکیر یا فاس	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنل نڈا (Spina Bifida)
۰۰۰ 30	کلکیر یا فلوریکا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنل نڈا (Spina Vintosa)
۰۰۰ 30	کلکیر یا فلوریکا	ریڑھ کی گریوں کا اسپائنل نڈا (Spina Bifida)
۰۰۰ 200	فاسفورک اینڈ	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا اور ریڑھ میں خم اور جٹن
۰ 200	سفیلینم	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا لگنا اور ریڑھ کا ٹیڑھا ہو جانا
۰۰۰ 200	بغورانا	ریڑھ کی گریوں کا سڑنا لگنا
۰ 30	سلفر	ریڑھ کی گریوں کا ملائم پڑ جانا
۰۰۰ 30	سلجیا	کمر کے مقام میں ریڑھ کی گریوں کا سڑنا لگنا

## وزن اٹھانے سے تکلیفات (Weight Lifting - Ailments)

000 30	کلکیر یا کارب	بھارتی وزن اٹھانے سے فوراً کمر درد پیدا ہو جائے
000 200	رٹاکس	بھاری وزن اٹھانے سے تکلیفات کیلئے بہترین دوا ہے
000 200	ارڈیکا	تکلیفات جو وزن اٹھانے سے پیدا ہوں جیسے عضلات کھج جائیں اور درد کریں اور پر سے نیچے گر جانے پر وزن اٹھانے سے سوچ آ جائے دھچکا لگنے سے جلد پر رگڑ لگ جانے سے وفیرہ
000 30	کلکیر یا کارب	تکلیفات جو وزن اٹھانے سے زیادہ جسمانی محنت سے یا زیادہ چلتے پیدا ہوں
000 200	کلکیر یا فاس	چھیننے سے بھی یہی تکلیفات پیدا ہو جائیں
000 200	رٹاکس	عضلات پر زور پڑنے یا ان کے کھج جانے سے تکلیفات
000 200	مرٹاکس	وزن اٹھانے سے تکلیفات پیدا ہو جائیں
000 200	کلکیر یا فاس	وزن اٹھانے سے گردن میں، شانے کی ہڈیوں میں کمر میں اور گردے کے مقام میں ٹشمن کے سے درد پیدا ہوں

## مے (Wrats)

000 30	انٹکس	اس دوا میں گوشت کو ملائم کرنے کی طاقت موجود ہے جس سے مے ختم ہو جاتے ہیں
000 30	لائیکوپوڈیم	انجیر نما مے مردوں اور عورتوں کی شرم گاہ پر
000 30	تھوجا	ایک ساتھ کئی ابھرنے والے مسوں کی طرح کی پھنسیاں جو گدی پر ہوں ٹھوڑھی پر ہوں یا منہ کے ارد گرد ہوں
000 30	تھوجا	بعض اوقات ان میں سے نمی خارج ہو یا خون نکلے
000 30	کلکیر یا کارب	بہت سارے چھوٹے چھوٹے مے یہاں دہاں جسم
000 6	کیسٹر اکوی	پستانوں اور ماتھے پر مے
00 200	سینا	تمام جسم پر مے جس میں ناقابل برداشت کھجلی اور جلن ہو
000 30	کلکیر یا فلوریکا	جسم پر بہت سے نوکیلے مے
000 6	پوسا	جسم پر مے اور گٹے جن میں بہت درد ہو
000 200	اسونیم میور	جسم کے مختلف حصے میں خصوصاً زبان پر اور آلات تناسل پر مے نکل آتے ہیں
000 30	تھوجا	خضہ پر مے چھوٹے چھوٹے دانے
000 200	ہاسیکیم	دیرینہ مے بھوؤں پیوٹوں ناک کی نوک پر اور چہرے پر ہاتھوں پر بازوؤں پر، انگلیوں کی نوکوں پر اور جسم پر بڑے مے،
000 200	کالی آرس	رحم میں گوبھی کے پھول کی طرح سے
00 200	سینا	رحم میں سے



000 200	ٹائٹریک ایسڈ	گردن پر چھوٹے چھوٹے سے طائفہ ریشہ دار
000 200	ٹائٹریک ایسڈ	گوہی کے پھول کی طرح سے جن میں دھونے سے خون نکلے
000 200	نیزم سلف	مسوں کی پیدائش کا رجحان آنکھوں، کھوپڑی، چہرے، سینہ اور مقصد پر
000 30	انا قحرم	مسوں کے فکل کی پیدائش بھوڑوں پر
000 30	تھو جا	سے چھنے ہوں سیاہ ہوں بڑے ج کی طرح ہوں گوہی کے پھول جیسے ہوں ہر طرح کے ہوں
000 200	نیزم سلف	سے کی طرح کے دانے مقصد پر اور جانگوں پر
000 30	انا کارڈیم	سے ہاتھوں پر اور ہتھیلیوں پر بھی
000 30	برینا کارب	سے ہاتھوں پر، پیٹھ پر اور اعضا پر
000 200	ڈکامارا	سے ہاتھوں پر
000 30	سٹیکسین	لو جوان مستورات میں سے
000 30	فرم پک	ہاتھوں پر بہت سارے سے
000 200	رٹاکس	ہاتھوں پر سے
000 200	نیزم میور	ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر سے جن کو دہانے سے درد ہو
000 200	ٹائٹریک ایسڈ	ہونٹ پر گوہی کے پھول کی طرح بڑے سے
000 30	فلورک ایسڈ	یہ دوا انجیر نما مسوں کو ٹھیک کرتی ہے اور پیدائش کو روکتی ہے
000 30	تھو جا	یہ مسوں کی خاص دوا ہے

### زخم چوٹ لگنے سے زخم (Wound)

00 30	کس و امیکا	پرانے زخم جو ٹھیک ہو چکنے کے بعد پھر سے ہرے ہو جائیں اور درد ہو
000 30	فیرم قاس	جلد کے طائفہ حصوں کے زخم جن میں گرمی اور سوجن ہو
000 30	سیکیل کار	چوٹ سے پیدا ہوئے چھوٹے زخم سے بھی عرصہ تک خون کا سیلان دیر سے دیر سے ہوتا رہے
000 30	لائیکو پوزیم	چوٹ سے پیدا ہوئے زخم ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں
000 200	کلیر یا سلف	چوٹ کے زخم جو چپک جائیں
000 30	سلجیا	چوٹ لگنے سے پیدا شدہ زخم جلدی چپک جائیں اور دیر میں ٹھیک ہوں
000 30	کیلنڈولا	چوٹ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوئے زخموں کیلئے جن میں خون نکل آیا ہو اندرونی اور خارجی استعمال
000 30	ہیر سلف	بہت مفید ہے
000 200	ہیر سلف	چوٹ لگنے کے بعد کے زخم جو چپک جائیں اور ذکی الحس ہوں
000 30	لائیکو پوزیم	زخم ٹھیک ہو جائیکے بعد جلد سخت ہو جائے اور گاتھ بن جائے جو نہ گلے بلکہ عرصہ تک قائم رہے
000 30	لائیکو پوزیم	زخم جو چوٹ لگ جانے سے یا کند چیزوں سے دھونس جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں یا ان
000 200	ارٹیکا	زخموں میں سمیت پیدا ہو جائے





۰۰۰	30	اسٹانی سکیر یا	زخم جو عمل جراحی یا تیز دھار آکات سے پیدا ہوئے ہوں
۰۰۰	30	کالی سلف	زخم کے اوپر کی کمرٹ جو کسی طرح سے الگ نہ ہو اس دوا کے استعمال سے الگ ہو جاتی ہے
۰۰۰	30	لائیکو پوڈیم	زخم کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ان پر کمرٹ بن جائے اور عرصہ تک نہ الگ ہو اور نہ ہی گرے
۰۰۰	30	لیڈم	لیڈم دافع کزاز (Anti-Tetanus) ہے
۰۰۰	30	لیڈم	نوکیل چیزوں کیل یا سوئی وغیرہ کے چبھ جانے سے پیدا شدہ زخم

### کیڑے سوتی کیڑے چنے (Worm-Thread Worm)

آنتوں میں سوتی اور لمبے کیڑے تیز ایت ناک میں خارش کبھی کبھی بیسٹا پن بے چینی کی نیند			
000	30	نیزم فاس	مقعد میں کیڑوں کی وجہ سے خارش خاص طور سے رات میں بستر کی گرمی سے
000	30	فیرم مٹ	آنتوں میں سوتی کیڑے
000	30	سلفر	پاخانہ میں سوتی کیڑے نکلیں
000	30	کالی میور	چھوٹے سفید سوتی کیڑے مقعد میں خارش
000	30	ار جٹیم ٹائٹریم	سوتی کیڑوں کی اچھی دوا ہے خاص طور سے جب مقعد میں کافی خارش ہو
000	30	سٹا	سوتی کیڑوں کی بہت اچھی دوا ہے بھوک کی زیادتی
000	6	ارنیکا یورٹس	سوتی کیڑوں کی وجہ سے مقعد میں خارش ہو خاص طور سے رات کے وقت
000	30	سپائی جلیا	سوتی کیڑوں کے بہترین دوا ہے یہ کیڑے کبھی کبھی منہ کے راستے بھی باہر نکلتے ہیں
000	30	کلکیر یا فلوریکا	سوتی کیڑے اور کچھوے کے لئے
000	6	نیو کریم	سوتی کیڑے مقعد اور مبرز میں رہنے اور خارش کیساتھ
000	30	فیرم فاس	سوتی کیڑے چنے مقعد میں خارش
000	30	ہیو کس	سوتی کیڑے چنے
000	30	ایڈ لگو	سوتی کیڑے سوتی کیڑے رات میں مقعد سے باہر نکل کر رہیں
000	30	کاربونیٹ سلف	سوتی کیڑے کچھوے کدو دانے وغیرہ کے لئے
000	30	ن	سوتی کیڑے مقعد میں خارش یہ دوا بہت کارگر ہے
000	6	ن	سوتی کیڑے ناک میں خارش بے آرامی کی نیند (اگر بچوں کو بخار یا قبض ہو تو یہ دوا استعمال کرنا چاہئے)
000	5	چیلون	سوتی کیڑے یا کچھوے وغیرہ
000	5	چیلون	شکم میں ہر طرح کے کیڑوں کیلئے بہت اچھی دوا ہے
000	6	سٹوٹائن	کدو دانوں کے علاوہ باقی سب کیڑوں کیلئے بہت مفید ہے
000	30	سپائی جلیا	مقعد اور ناک میں خارش بیسٹا پن آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000	30	سٹا	مقعد اور ناک میں خارش بعض وقت مٹی دانت پسینا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
000	30	نیلوریم	یہ دوا سوتی کیڑوں کو خارج کر دیتی ہے

## کیڑے کیڑوں کے سروں پر کٹیا (Worm - Hook Worm)

ہک دورس کی طرح کے کیڑے اور گول کیڑوں کیلئے یا ایک مفید ترین دوا ہے چینو پوڈیم کے تیل کے دس قطرے فی خوراک دن میں صرف تین بار اس دوا کے تین خوراک سے زیادہ نہ دیں ورنہ ہریلا آثر پیدا ہو جائے گا

۰۰۰

(10 قطرے تیل کی خوراک)

۰۰۰

6

تھائی مول

یہ دوا ہک دورس کی طرح کے کیڑوں کیلئے بہت مفید ہے

## کیڑے گول کیڑے کچوے (Worm Round Worm)

آنتوں میں کچوے اور سوتی کیڑوں کے لئے تیز ابیت ناک میں خارش کبھی کبھی بھینکا پن بے چینی کی نیند رات میں بستر کی گرمی سے کیڑوں کی وجہ سے خارش کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد

۰۰۰

30

نیرم فاس

۰۰۰

30

نیرم میور

۰۰۰

30

چینو پوڈیم نخل

۰۰۰

30

10 قطرے تیل کی خوراک

۰۰۰

30

سپیا

۰۰۰

5

چیلوں

۰۰۰

30

کاربونیم سلف

۰۰۰

30

نیر بنھینا

آنتوں میں کچوے نکالنے کے لئے

چینو پوڈیم کے تیل کے 10 قطرے فی خوراک صرف دن میں تین بار دینے سے کچوے یا

ہک دورس نکل جاتے ہیں اس کیلئے یا ایک مفید ترین دوا ہے

شکم سے کچوے نکالنے کے لئے

شکم میں ہر طرح کے کیڑوں کیلئے بہت اچھی دوا ہے سوتی کیڑے کچوے وغیرہ

ہر طرح کے کیڑے سوتی کیڑے کچوے کدو دانے وغیرہ کے لئے

یہ دوا گول کیڑے یا کچوے کو خارج کر دیتی ہے مقعد میں جلن اور ریگیں

## کیڑے کدو دانے (Worm Tape Worm)

کدو دانے

۰۰۰

5

فائی ٹولا کا

۰۰۰

30

سپائی جیلیا

۰۰۰

5

کمالا

کدو دانے اور سوتی کیڑوں کی بہت اچھی دوا ہے مقعد اور ناک میں خارش

کدو دانے کی اچھی دوا ہے دبلے پتلے آدمیوں کیلئے 1/2 ڈرام مولے لوگوں کیلئے تین گرام

دن میں ایک بار صبح

(1/2 یا تین ڈرام)

کدو دانے کی بہت اچھی دوا ہے تیز ابیت ہونا ناک میں خارش کبھی کبھی بھینکا پن بے چینی

کی نیند رات میں بستر کی گرمی سے کیڑوں کی وجہ سے خارش

کدو دانے کیلئے بہت اچھی دوا ہے عرصہ تک استعمال کریں

کدو دانے نکالنے کے لئے

کدو دانے کچوے سوتی کیڑے کے لئے

کدو دانے

یہ دوا کدو دانے کو خارج کر دیتی ہے مقعد میں جلن مقعد میں ریگیں

۰۰۰

30

نیرم فاس

۰۰۰

30

سلفر

۰۰۰

30

ایوڈیم

۰۰۰

30

کاربونیم سلف

۰۰۰

200

نکس و امیکا

۰۰۰

30

نیر بنھینا

۳۰ ۰۰۰  
فلکس میں ۱ to 1/2 ۰ صبح

یہ دوا کدو دانے کو خارج کر دیتی ہے  
یہ دوا کدو دانے نکالنے کے واسطے بہترین ہے

### کیڑے ہر قسم کے کیڑے (Worm. of different kind)

۳۰ ۰۰۰	چیلون	۵ قطرے	آنتوں میں ہر قسم کے کیڑوں کیلئے بہت مفید دوا ہے
۳۰ ۰۰۰	کاربو میم سلف	۳۰	آنتوں میں ہر قسم کے کیڑوں کے لئے
۳۰ ۰۰۰	سلیجیا	۳۰	بچوں کے شکم میں کیڑے کیڑوں کی وجہ سے بچوں میں از خود پیشاب کا نکل جانا
۳۰ ۰۰۰	فیر-ہیٹھینا	۳۰	پاخانہ میں کیڑے مقعد میں جن اور رنگین کہ جیسے کیڑے باہر آگئے ہوں یہ دوا کچھوے اور کدو دانے کو بھی خارج کر دیتی ہے
۶ ۰۰۰	سائگونامی	۶	جب کیڑوں کی وجہ سے تشنج پیدا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے
۶ ۰۰۰	کلاڈ-ہیم	۶	جب کیڑے مقعد سے نکل کر مھوئی لڑکیوں کی اندام نہانی میں پہنچ کر خارش پیدا کریں
۶ ۰۰۰	سلفر	۶	جب مناسب دواؤں سے کیڑے نکل چکے ہوں تو اس دوا کی کچھ خوراکیں دینے سے اول تو مریض کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے اور دوسرے کیڑے دوبارہ پیدا نہیں ہوتے
۶ ۰۰۰	کیلکیر کارب	۶	جب مناسب دواؤں سے کیڑے نکل چکے ہوں تو آئندہ کیلئے اس دوا کو دینے سے کیڑے دوبارہ پیدا نہیں ہوتے
۳۰ ۰۰۰	کلکیر یا فاس	۳۰	خون کی کی دالے کمزور مریضوں کے آنتوں میں ہر طرح کے کیڑوں کے پیدائش کے حالات کو ختم کرتی ہے
۳۰ ۰۰۰	اکونائٹ	۳۰	رات کے وقت مقعد یا مریض میں ناقابل برداشت سرسراہٹ اور خارش جو کیڑوں کی وجہ سے ہو
۳۰ ۰۰۰	بیلادونا	۳۰	کیڑوں کیلئے بہترین دوا ہے بچہ سوتے میں چونک پڑے جاگے روئے پاخانہ پیشاب از خود نکل جائے چہرہ سرخ مقعد میں شدید خارش
۳۰ ۰۰۰	انگیجیا	۳۰	نازک نرم مزاج اور ذکی انکس بچوں کیلئے جن کے آنتوں میں کیڑے ہوں مفید ہے مقعد میں سخت خارش کا خچ نکلتی ہوئے بچے چڑچڑے ہو جائیں
۶ ۰۰۰	سبازلا	۶	ہر قسم کے کیڑوں کیلئے بہت مفید ہے مقعد میں شدید خارش کبھی کبھی کیڑوں کی تے بھی ہو
۳۰ ۰۰۰	اینٹیم کروڈ	۳۰	یہ دوا آنتوں کو درست کرتی ہے اس لئے کسی طرح کے کیڑے آنتوں میں نشوونما نہیں پاسکے
۳۰ ۰۰۰	ایرو-ہینم	۳۰	یہ دوا پاخانہ کے کیڑوں کو ہلاک کر دیتی ہے
۳۰ ۰۰۰	سینم	۳۰	یہ دوا ہر طرح کے کیڑوں کو بالکل بے حس و حرکت کر دیتی ہے کہ مسہل یا جلاب دینے کے بعد وہ بڑی آسانی سے خارج ہو جاتے ہیں مریض زرد ہوتا ہے چہرہ اور آنکھیں اندر دلی ہوتی ہیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلے حلقے ہوتے ہیں
۳۰ ۰۰۰	کیو پرم کسی ڈیٹم گرا 1x	۳۰	یہ دوا 1x طاقت میں ہر قسم کے کیڑوں کو کچھوے کدو دانے وغیرہ نکالنے میں بہت کامیاب ہے

### کیڑے کیڑوں کی وجہ سے بخار (Worm - Worm Fever)

۳۰ ۰۰۰ سبازلا

کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے



000	30	انڈیگو
000	30	اکونائٹ
000	30	ہیلاڈونا
000	30	ستا

کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے  
کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے  
کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے  
کیڑوں کی وجہ سے بخار کیلئے بہت مفید دوا ہے

### کیڑوں کی وجہ سے پیٹ درد (Worm. Colic)

000	30	نیزم قاس
000	30	سلیجیا

کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد  
کیڑوں کی وجہ سے پیٹ میں درد

### کمزوری (Weakness)

000	30	ایٹھس
000	200	لیک ویک ڈف

اچانک کمزوری کا بڑھتا اور طاقت کا کم ہو جانا اس دوا کی خاص علامت ہے  
اس دوا کے استعمال سے جلد بہت صاف اور صحت مند ہو جاتی ہے  
ان لوگوں کی کمزوری کیلئے جو سوکھے سارے ہوں بوڑھے دکھائی دیتے ہوں دہلا پن  
ہو اور کمزوری ہر ماہ ہر سال بڑھتی جاتی ہو

000	30	ارجنٹم ٹائٹرکیم
-----	----	-----------------

باد جو اچھا کھانے پینے سے کمزوری اور صحت کی خرابی غذا پر بدن نہ ہوتی ہو حیض کے جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہونے

000	30	کیلکیریا کارب
-----	----	---------------

سے شدید کمزوری تھوڑا چلنے پھرنے سے کمزوری بات چیت کرنے پر بھی کمزوری محسوس ہو

0	30	تھالی رائیڈ نیم
---	----	-----------------

بچے کمزور اور ان میں نشوونما کی کمی

0	200	اکس ریز
---	-----	---------

بغیر کسی ظاہری سبب کے شدید کمزوری کیلئے بہت اچھی دوا ہے شدید عام کمزوری

00	30	بریٹا کارب
----	----	------------

بوڑھے لوگوں کی کمزوری کی بہت مفید دوا ہے

000	30	اریڈیم
-----	----	--------

بوڑھے لوگوں کی کمزوری بیماری کے بعد کی کمزوری

000	30	ایوڈیم
-----	----	--------

بہت زیادہ کمزوری اور لاغری مریض کو بھوک زیادہ لگے یا بھوک بالکل نہ ہو چھکن پٹھوں

000	30	ایوڈیم
-----	----	--------

میں کمزوری مریض آہستہ آہستہ چلے تمام جسمانی کمزوری

00		ایوڈیم
----	--	--------

پرانی بیماری سے پیدا شدہ کمزوری کیلئے بہترین ہے

(10-15 قطرے گرم پانی میں)

پرانے یا ہلکا سا بخار کے بعد کی شدید کمزوری جبکہ مریض چلنے میں لڑکھرائے جماع کے بعد

000	30	سلیڈیم
-----	----	--------

کی کمزوری

000	30	چومین
-----	----	-------

بیروں کے گھٹنوں کے تلوؤں کے جوڑوں کی کمزوری

000	30	اسویم کارب
-----	----	------------

تمام اعضاء میں شدید کمزوری کوئی کام کرنے کی طبیعت نہ چاہے

جسمانی رطوبت زہمی کے ضائع ہونے سے کسی سخت بیماری کے بعد مریض بہت کمزور ہو

0	30	سورنیم
---	----	--------

جائے کمزوری بغیر کسی ظاہری سبب کے



۰۰۰	30	ٹائٹلک ایسڈ	جیض کے بعد شدید کمزوری کہ مریض کو بولنا اور سانس لینا مشکل ہو اور لیٹ جانے کی رغبت ہو
۰۰۰	30	کیمفر	خون کا دباؤ کم ہو نبض ساٹھ ہو
۰۰۰	30	ٹائٹلک ایسڈ	دماغی اور جسمانی کمزوری ہاضمہ خراب پیشاب میں فاسفیٹ خارج ہوتی ہو
۰۰۰	30	پکڑک ایسڈ	دماغی یا جسمانی محنت کی زیادتی سے تمام جسم میں ٹھکن اور بھاری پن
۰۰۰	6	کلکیر یا فاس	دودھ پینے والے کمزور بچے جن میں غذا جزو بدن نہ ہوتی ہو
۰۰۰	30	اکٹیا	جنی اسکاٹ بری خبر جذبات کے دہنے یا خواہشات کے دہنے کی وجہ سے کمزوری
۰۰۰	200	چائنا	رطوبات زہنی کے ضائع ہونے سے شدید کمزوری دودھ پلانے والی عورتوں کی کمزوری
۰۰۰	30	ارجنٹم مٹ	روز بروز کی بڑھتی ہوئی کمزوری
۰۰۰	200	جلسی میم	شدید کمزوری بدن میں کچلی اور چکر
۰۰۰	30	سلفر	شدید کمزوری ٹھکن مریض کیلے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو
۰۰۰	30	کیمفر	شدید کمزوری طاقت سلب ہوتی جائے جسم ٹھنڈا ہو
۰۰۰	30	نیزم میور	عضلات میں کمزوری اور ڈھیلا پن آسانی سے ٹھک جائے
			کمزور بچے جن کی نشوونما رک جائے جن مریضوں کے خاندان میں رق کی ہسٹری موجود ہو ان
			میں یا بچوں میں کمزوری یا رق کا تاثر
			کمزور مریضوں کیلے بہت اچھی دوا ہے یہ دوا مریضوں کی صحت اور کمزوری کو درست
			کرتی ہے یہ دوا بچوں کی صحت بنانے کیلے بہترین ہے
۰۰۰	6	کلکیر یا پائو فاس	کمزور مریضوں کیلے یہ دوا بہت اچھی ہے
۰۰۰	30	ہائیڈرکس	کمزوری اتنی شدید ہو کہ ہاتھ پیر ہلانا مشکل ہو تو تھوڑا چلنے پھرنے سے کمزوری کہ کراپا کرنا
۰۰۰	3x	آرینک الیم	مشکل ہو مریض فوراً لیٹ جانا چاہئے
۰۰۰	30	اگریمس ایم	کمزوری اور درد بھری ذکی انہی تمام اعضاء میں
			کمزوری بیماریوں کے بعد یا آپریشن وغیرہ کے بعد کمزوری رہنا پن خون کی کمی بھوک کی
۰۰۰	30	اسیڈک ایسڈ	کی شدید پیاس زرد پیشاب
۰۰۰	30	کوکولس	کمزوری جو رات کے جاگنے کی وجہ سے یا مریض کی تیار داری کرنے سے پیدا ہوئی ہو
۰۰۰	30	سلیمنیم	کمزوری جو گرمی کی شدت یا سورج کی تپش سے پیدا ہو
۰۰۰	30	ٹائٹلک ایسڈ	کمزوری جیض کے بعد
۰۰۰	200	نیزم کارب	کمزوری کمزور کرنے والی بیماری کی وجہ سے کمزوری بچہ کی پیدائش کے بعد کی
۰۰۰	30	کاربوائٹی	کمزوری کی وجہ سے کوئی وزن اٹھانا مشکل ہو
۰۰۰	30	کاربوج	کمزوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے آپریشن وغیرہ کے بعد کمزوری سے مردنی کی کیفیت
			کمزوری ٹھکن جسم میں جان نہ معلوم ہو مریض کیلے چلنا دو بھر ہو تو تھوڑا چلنے کے بعد ٹھکن

۰۰۰	30	انا کارڈیم	کمزوری بیٹھ جانے کی رغبت زینہ اوپر چڑھنے سے شدید تھکن
۰۰۰	30	پیشیا	کمزوری ناقابل بیان بیماری کا احساس شدید جسمانی گراؤٹ دھیمادھیمابخار رہے
۰۰۰	6	اکیچیا	کمزوری تھکن تمام جسم دھکے عضلات میں کمزوری جیسے کہ تھکنوں سے بیمار ہو خون میں
۰۰۰	30	لیڈم	سرخ اجڑا کی کمی
۰۰۰	6	کیورارے	کمزوری تھکن طبیعت کی گراؤٹ بغیر کسی ظاہری سبب کے
۰۰۰	200	لیک ویک ڈف	کمزوری ناٹکس کا نہیں اور اس لئے چلتے وقت جواب دے دیں بوڑھے لوگوں کی کمزوری
۰۰۰	30	ریڈیم برومائیڈ	بھوک کی بہت کمی خند کا نہ آنا
۰۰۰	200	لیک ویک ڈف	کمزوری خون کی کمی بھوک کی کمی
۰۰۰	30	امبر اگریٹیا	کمزوری خون کی کمی بھوک کی کمی
۰۰۰	30	الیومنا	کمزوری دبلا پن پتلا دبلا آنکھوں کے نیچے سیاہ چلتے
۰۰۰	30	نیٹرم میور	کمزوری کمزور مریضوں کیلئے جن کو غصہ بہت جلد آتا ہو عمر کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ
۰۰۰	200	لیک ویک ڈف	محنت سے کمزوری خون کی کمی اعصابیت
۰۰۰	30	امونیم کارب	کمزوری مریض بہت زیادہ تھکن محسوس کرے اور چاہے کہ لیٹ جائے تھوڑا سا چلنے پر تھکن
۰۰۰	30	آر سینک مٹ	ہات چیت کرنے پر بھی مریض کمزوری اور تھکن محسوس کرے
۰۰۰	30	میگنیشیا کارب	کمزوری ہمیشہ تھکاؤٹ محسوس کرنا کوئی کام کرنا چاہئے
۰۰۰	6	کالی فاس	مریض شدید کمزوری محسوس کرے اور کوئی کام نہ کرنا چاہئے
۰۰۰	30	اسوٹیم کارب	ناقابل بیان کمزوری کا احساس مریض لیٹ جانا چاہئے
۰۰۰	6	اسوٹیم کارب	ہر دوسرے یا تیسرے ہفتے مریض بغیر کسی خاص وجہ کہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرے
۰۰۰	30	اسوٹیم کارب	ہر طرح کی اعصابی کمزوری کیلئے بہت مفید ہے بعض لوگوں میں کام کاج کی زیادتی سے
۰۰۰	6	کالی فاس	کمزوری اور محنت کی خرابی
۰۰۰	6	کالی فاس	ہر طرح کی کمزوری جسمانی اعصابی عضلاتی دلی اور قوت حیات کی کمزوری

### کمزوری صبح کے وقت (Weakness - Morning)

۰۰۰	30	اسوٹیم کارب	صبح اٹھنے پر تمام جسم میں کمزوری اور تمام جسم ٹوٹا ہوا معلوم ہو جیسے کہ مریض ٹھیک سے سونہ سکا ہو
۰۰۰	30	پلسا نیلا	صبح اٹھنے پر جسم میں ناقابل بیان تکلیف کا احساس جو چلنے پھرنے سے ختم ہو جائے جسم میں
۰۰۰	30	ایٹیم کروڈ	اکڑن اور ہلنا ڈلنا مشکل
۰۰۰	30	سفلینم	صبح اٹھنے پر شدید کمزوری کا احساس کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو
۰۰۰	200	سفلینم	صبح اٹھنے پر مریض شدید دماغی اور جسمانی کمزوری محسوس کرے
۰۰۰	30	پیلیڈ وینیم	صبح اٹھنے پر شدید کمزوری کا احساس کہ مریض کہ اٹھنے کیلئے کافی ہمت جٹا پڑے بہت زیادہ کاپی اور سستی
۰۰۰	30	پیلیڈ وینیم	ناگفتہ بہ تکلیف کا احساس مریض اپنے آپ کو قطعی خوش نہ محسوس کرے اور نہ کہ بات کیا ہے

لیک ویک ڈف ۲۰۰ ۰۰۰  
اورم مٹ ۳۰ ۰۰۰

صبح بستر میں آنکھ کھلنے کے بعد شدید کمزوری احساس کہ کروٹ لینا بھی مشکل ہو  
صبح کو بہت تھکن اور کمزوری معلوم ہو مریض فوراً لیٹ جانا چاہیے

### کلائی (Wrist)

فرم فاس ۳۰ ۰۰۰  
کوہاٹم ۳۰ ۰۰۰  
کلکیر یا کارب ۳۰ ۰۰۰  
باسم پی ۶ ۰۰۰  
لائیکو پوزیم ۳۰ ۰۰۰  
اورم مٹ ۳۰ ۰۰۰  
آر سینک الیم ۳۰ ۰۰۰  
ردنا ۳۰ ۰۰۰  
لیک ویک ڈف ۲۰۰ ۰۰۰  
سپیا ۳۰ ۰۰۰  
کالی باغمد ۳۰ ۰۰۰  
کلکیر یا فلورکا ۳۰ ۰۰۰  
کلکیر یا فلورکا ۳۰ ۰۰۰  
انپلینم ۶ ۰۰۰  
سپیا ۳۰ ۰۰۰  
کالچیکم ۳۰ ۰۰۰  
کاربوانی ۳۰ ۰۰۰  
اکونائٹ ۲۰۰ ۰۰۰  
اکنیا اسپاکی کا ۳۰ ۰۰۰  
جزو تک ایسٹ ۳۰ ۰۰۰  
کوہیم ۳۰ ۰۰۰  
اکنچیا ۳۰ ۰۰۰  
نیرم فاس ۳۰ ۰۰۰  
کالی کارب ۳۰ ۰۰۰  
پیو مین ۳۰ ۰۰۰

دائیں کلائی اور داہنے کندھے میں بائی کا درد  
دائیں کلائی میں درد جو لگنے سے زیادہ ہو  
دائیں کلائی میں درد جیسے موج آگئی ہو  
دائیں کلائی میں درد  
دائیں کلائی داہنے بازو داہنے ہاتھ اور انگلیوں میں بائی کا درد  
دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کی ہڈیوں میں پھاڑنے والے اور ٹخنوں والے درد  
کلائی اور ہاتھ سیاہ اور نیلا ہو جائے  
کلائیوں اور ٹخنوں میں بائی کا درد سردی لگ جانے سے کلائیوں میں فالجی کیفیت  
کلائیوں اور ٹخنوں میں درد  
کلائیوں اور ہاتھوں میں چیرنے والے درد  
کلائیوں پر کھجلی کے دانے  
کلائیوں کی ہڈیوں کا بڑھ جانا ٹخنوں کی ہڈیوں کا بڑھ جانا  
کلائیوں کے پیچھے پلے گھڑ  
کلائیوں کے گرد ایسے دانے جیسے پتلی پھنک رہی ہو  
کلائیوں میں استقامتی درم پیاس کی کمی  
کلائیوں میں آرام کرنے کی حالت میں درد  
کلائیوں میں آسانی سے موج آجائے  
کلائیوں میں بازوؤں میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں گولی لگنے جیسے اور پھاڑنے والے درد  
کلائیوں میں بائی کا درد کلائیوں سرخ سوجی ہو نہیں جن میں حرکت سے درد میں زیادتی ہو  
کلائیوں میں بائی کا درد  
کلائیوں میں حرکت کرنے سے کڑکن کی آواز  
کلائیوں میں درد  
کلائیوں میں درد  
کلائیوں میں سوجن اور درد

کلائیوں میں شدید درد کلائیوں میں فالج کلائیوں میں موج آجانے کا احساس  
کلائیوں میں موج کا سادہ روز یا دہتر آرام کی حالت میں کسی چیز کو پکڑتے وقت دائیں کلائی میں



احساس جیسے جوڑا اتر گیا ہو  
کلائیوں میں اگلے بازوؤں میں اور انگلیوں میں خاص طور سے انگوٹھوں میں ٹانگوں میں اور  
کلائیوں چہرہ شکم ٹانگوں بازوؤں اور جسم میں سوجن

### کمر (Waist)

کمر کے گرد مچلی کے دانے  
مریض اپنی کمر میں کسا ہوا کپڑا برداشت نہ کر سکے

### روتا (Weeping-Mood)

اوپر آواز سے رونے کی رغبت  
خاموشی سے رونے کی رغبت  
خوشی کے موقع پر اچانک خوشی کی خبر سے رونا دردوں کی وجہ سے رونا جذبات کے کچلے جانے  
پر رونا نظر انداز کئے جانے پر رونا  
خوشی یا غم کے موقع پر رونا اپنی جلالت بتاتے وقت رونا  
رونے اور سسکیاں لینے کی رغبت پست ہمت و رنجیدہ  
رونے کی رغبت  
رونے کی طبیعت ذرا سی بات پر روتا ہوا ہمدردی بتانے پر مریض رونے لگے

### بسہری (Whitlow)

انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں درد جلن اور شدید خارش  
انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن جلن زخم  
انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد جیسے وہ جگہ پک مٹی ہو  
انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد اور زخم جس کے چاروں طرف نیلا پن پیدا ہو جائے  
انگلیوں کے ناخنوں کے گرد سوجن درد جلن زخم  
انگلیوں کے ناخنوں کے گرد شدید درد  
انگلیوں کے ناخنوں کے گرد زخم درد جلن  
انگلیوں کے ناخنوں کی جڑ میں سوجن درد زخم  
دونوں ہاتھوں کے تمام ناخنوں کی جڑوں میں زخم  
زخم سوجن زخم جو پک جائے شدید زکام جس کے چھو اچانا برداشت نہ ہو  
ناخنوں کی جڑ میں درد دھکی چھین



ٹھنڈی ہوا اور موسم کی تبدیلی سے مریض بہت زیادہ ذکی الحس ہوتا ہے یہ اس دوا کا ایک نہایت رہنما کن نشان ہے

۰۰۰ ۲۰۰ رین کولس بلیوس

۰۰۰ ۳۰ ڈلکارا

۰۰۰ ۳۰ ڈلکارا

ٹھنڈے اور گرم موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں

ٹھنڈے گرم میں یا گرم سے ٹھنڈے میں جانے سے تکلیف

کمزور مریض جن میں جسمانی اندرونی قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ سرد یا گرم موسم کے بہت

۰۰۰ ۲۰۰ کار یوسلف

۰۰۰ ۳۰ کالی آیوڈائیڈ

۰۰۰ ۳۰ کالی آیوڈائیڈ

۰۰۰ ۲۰۰ الیومن

۰۰ ۲۰۰ فار سفورس

۰۰۰ ۳۰ کاسیکیم

۰۰۰ ۲۰۰ کلکیر باسلف

۰۰۰ ۳۰ کاسیکیم

ذکی الحس ہوتے ہیں

مریض ہیریمیٹر کی طرح موسم کی تبدیلی سے تکلیف اٹھاتا ہے خاص طور سے گرم موسم میں

مریض ہیریمیٹر کی طرح موسم کی تبدیلی سے تکلیف اٹھاتا ہے خاص طور سے گرم موسم میں

مریض ٹھنڈے اور موسم کی تبدیلی سے بے حد ذکی الحس ہوتا ہے

مریض فضا میں تبدیلی سے تکلیف اٹھاتا ہے ٹھنڈے موسم میں گرمی میں یا برسات میں

مریض کو دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے

مریض کو موسم کی تبدیلی سے دست آتے ہیں

مریض موسم کی تبدیلی سے ذکی الحس ہوتا ہے

موسم کی تبدیلی سے اعصابی درد بڑھ جاتا ہے بار بار ہوتے ہیں جس میں چیونٹیاں ریگنے

۰۰۰ ۲۰۰ کلکیر باکاس

۰۰۰ ۳۰ سورنم

۰۰۰ ۳۰ ڈلکارا

۰۰۰ ۲۰۰ رین کولس بلیوس

کاس ہونے کا بجلی کی طرح کے جھکوں کا ٹھنڈا احساس ہوتا ہے

موسم کی تبدیلی سے یا ٹھنڈی ہوا سے بے حد ذکی الحس ہو

ہلکے گرم موسم میں مریض آرام محسوس کرتا ہے

بے نیور (کافی کا بخار گھاس کا بخار ماہ اگست کا نزلہ اور بخار)

### جمائیاں لینا (Yawning)

۰۰۰ ۳۰ برٹا کارب

۰۰۰ ۳۰ اینٹیم کروڈ

۰۰۰ ۲۰۰ اکوانٹ

۰۰ ۳۰ سلفر

۰۰ ۳۰ نکس دامکا

۰۰۰ ۳۰ رٹاکس

۰۰۰ ۳۰ چیلیڈ ویمیم

۰۰۰ ۳۰ لائیکو پوڈیمیم

۰۰۰ ۳۰ چیمم

بار بار جمائیاں لینا شدید جمائیاں آنکھوں میں پانی آجائے جمائیاں نیند کیساتھ

بار بار جمائیاں لینا

بغیر نیند کے کثرت سے جمائیاں

جمائیاں بار بار ڈکار کیساتھ

جمائیاں کھانا کھانے کے بعد

شدید اور بار بار جمائیاں

کثرت سے جمائیاں انگڑائیاں نیند کیساتھ

کھانا کھانے کے بعد جمائیاں

مسلل جمائیاں اور انگڑائیاں

## چلنے دوڑنے سے تکلیفات (Walking - Running - Ailments from)

۰۰۰	30	ہیلوڈرما	چال میں بڑکڑاہٹ مرغی جیسی چال
			چلتے وقت پاؤں معمول سے زیادہ اونچا اٹھائے اور ایڑی زور سے زمین پر رکھے احساس جیسے
۰۰۰	30	ہیلوڈرما	اٹخ پر چل رہا ہو
۰۰۰	30	ہیپر سلف	چلتے وقت تلی کے مقام میں سونیاں چھیں
۰۰۰	30	ہیپر سلف	چلتے وقت جگر کے مقام میں سونیاں چھیں
۰۰۰	30	کونیم	چلتے وقت جگر میں دبائے والا درد ہو
۰۰۰	30	بروسیم	چلتے وقت خاص طور سے سینہ کے دائیں طرف درد ہو اور سونیاں چھیں
۰۰۰	30	اگریکس ایم	چلتے وقت سانس میں وقت ہو مریض کو اکثر سانس لینے کیلئے رکنا پڑے
			چلتے وقت مریض اپنے پاؤں کو زیادہ اونچا اٹھائے جیسے کہ کسی اونچی جگہ کو پار کر رہا ہو ہر چیز مریض
۰۰۰	30	یونورنیم	کوز زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے
۰۰۰	30	ہیپر سلف	چلتے وقت منہ میں درد ہو
۰۰۰	200	کلکیر یا سلف	چلنے سے تکلیفات میں زیادتی ہو
۰۰۰	200	کلکیر یا سلف	چلنے سے تکلیفات میں زیادتی ہو
۰۰۰	30	فرم فاس	چلنے سے درد میں زیادتی ہو اور ٹھنڈے سے آرام
۰۰۰	30	فرم فاس	چلنے سے درد میں زیادتی ہو اور ٹھنڈے سے آرام
۰۰۰	30	اگریکس ایم	دوڑتے وقت کھلاڑی یا مریض کی تلی میں سوئی چھینے کا سادہ ہو
۰۰۰	30	ادجٹنم مائٹریکیم	مریض بہت تیز چلے یا عادت تیز چلے
۰۰۰	30	کناٹس ایڈیکا	مریض چلتے وقت سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا
۰۰۰	200	لیک ویک ڈف	مریض چلنے سے بہت تھکاوٹ محسوس کرے
۰۰۰	30	کالی فاس	مریض چلنے میں ٹھوکر کھائے اور گر پڑے

## موسم کی تبدیلی سے تکلیفات (Weather change - Ailments from)

			اس کے مریض تھرمیا میٹر یا ہیرمیٹر کی طرح موسم کی تبدیلیوں سردی اور گرمی دونوں کے حد درجہ کے ذکی انکس
۰۰۰	30		ہوتے ہیں جہاں تکلیفات گرمی میں بڑھتی ہیں سردی میں بھی اسی قدر تکلیف بڑھتی ہے
۰۰۰	30	ڈکامارا	ان مریضوں کیلئے بہت ہی مناسب دوا ہے جو ہر موسم کی تبدیلی سے تکلیف اٹھاتے ہیں
۰۰۰	30	سورنم	آندھی اور طوفان کے موسم میں تکلیف ہو
۰۰۰	30	سورنم	بادل گر جتنے کے دوران میں بے چینی ہو
۰۰۰	30	ڈکامارا	پینہ آئے ہوئے جسم کا اچانک ٹھنڈا کرنے سے یعنی نہانے یا تیز ٹھنڈا پانی وغیرہ کے پیتے سے





## الف - آ :

۱۵۳	اترتے وقت تکلیفات (Descending-Ailment from)
۷۷	اثرات بد (Bad Effect)
۳۳۷	احتمام (Nightfall)
۴۰۶	اسپائنل منیجائٹس (Spinal Meningitis)
۳۳	استقاط حمل (Abortion-Miscarriage)
۳۳	استقاط بعد کی تکلیفات (Abortion-after effect)
۳۳	اعضاء کی حرکت (Limbs-motion)
۳۱۱	اکوت خشک (Eczema-Dry)
۱۸۲	اکوت تر (Eczema-Wet)
۱۸۰	الرجی (Allergy)
۴۱	السر، زخم بغیر چوٹ لگے، جلد یا جسم کے اندرونی حصوں میں (Ulcer)
۴۸۷	امتحان کا ڈر (Fear of Examination)
۴۳۰	اندام نہانی میں گومڑ، جتوزی وغیرہ (Vagina - Tumor - Polypus etc)
۴۹۹	اندام نہانی (Vagina)
۴۹۷	اندھا پن رات کا (Blindness-Night)
۷۳	اندھا پن (Blindness)
۷۵	اندھا پن، دن کا (Blindness-Day)
۷۳	انفلو انزا (Influenza)
۴۸۳	انگلیاں پاؤں کی (Fingers of Feet)
۴۲۶	انگلیاں، ہاتھوں کی (Fingers of Hands)
۴۲۲	انگلیوں کی نوکیں (Finger Tips)
۴۲۵	انگلیوں کے جوڑ پاؤں کے (Finger Joints of Feet)
۴۲۷	انگلیوں کے جوڑ، ہاتھوں کے (Finger joints of Hands)
۴۲۲	انگوٹھے، پاؤں کے (Toes of Feet)
۴۶۱	

۳۶۰	انگوٹھے، ہاتھوں کے (Thumbs of Hand)
۳۷	ایڈس = (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
۳۳۹	ایڑی (Heels)
۱۳۳	انگھن اعضاء میں (Cramp in Limbs)
۶۰	آبلے، چھالے (Blisters)
۳۵۸	آپریشن کے بعد کی تکلیفات (Operation-Ailments after)
۳۳۵	آنکھ (Syphilis)
۲۰۱	آشوب چشم (Eye-Conjunctivitis)
۳۳۷	آرئاسل (Genitals)
۳۸۷	آنتیں (Intestines)
۱۸۹	آنکھ قریب نظری (Eye-Short-Sightedness)
۱۹۰	آنکھ میں کھجلی (Eye-Itching)
۱۹۸	آنکھوں سے پانی بہنا (Eye-Lachrymation)
۱۹۹	آنکھوں سے سیلان خون (Eyes-Bleeding from)
۲۰۵	آنکھوں کی متفرق تکلیفات (Eyes-Miscellaneous)
۱۹۱	آنکھوں کے ذیلے (Eyeballs)
۱۹۶	آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے (Eyes-Dark Ring Around)
۱۹۷	آنکھوں میں چوٹ لگنا (Eye-Injury)
۱۹۷	آنکھوں میں کچڑ (Eye-Gum)
۱۹۸	آنکھیں، دو دور دیکھنا (Eye-Double Sight-Diplopia)
۱۹۶	آنکھ، روشنی کے گرد ہالہ (Eyes-Hollow around Light)
۱۹۰	آنکھ، تیرتے ہوئے دھبے وغیرہ (Eyes-Floating of spots etc.)
۳۳۶	آواز سے ذکی الحسی (Noise-Sensitive to)
۲۶۸	آواز کا بیٹھ جانا (Hoarseness)
۱۹۷	آنکھ کی سوجن، ناگوری پردہ (Eye-Lritis)
	<b>ب :</b>
۳۸۵	بادی بوا سیر (Piles-Blind)
۲۵	بازو (Arms)
۳۶۵	بالوں کا سفید ہونا (Hair-Greying)
۳۶۶	بالوں کا گرنا (Hair-Falling)
۳۳۷	بانجھ پن عورتوں میں (Sterility in women)





صفحہ نمبر	موضوع
۲۳۶	بائیں ہینروں میں (Sterility in men)
۲۹۳	پالی کا درد (Rheumatism)
۲۸	بائیں بازو میں درد وغیرہ (Arm Left)
۱۳۳	بائیں پٹلی میں درد وغیرہ (Calf-Left-Pain etc)
۲۱۵	بائیں کندھے میں درد (Shoulder Left Pain)
۲۲۰	بائیں گولہ میں درد وغیرہ (Hip-Left-pain etc.)
۲۸۰	بائیں ہاتھ کو غرض سم میں درد (Hypochondrium-Left side)
۱۷۷	بجلی سے جھٹکا (Electric Shock-Bad effect)
۳۱۱	بجلی کرنے کے بد اثرات (Lightning-Bad effect)
۱۰۳	بچوں کا بستر میں پیشاب کرتا (Child-bed wetting)
۹۵	بچوں کا حافظہ کمزور (Child-Memory Weak)
۱۰۱	بچوں کا درد سر (Child Headache)
۱۰۱	بچوں کا شکم بڑا ہو (Child Abdomen Large)
۹۷	بچوں کا نائچ (Children-poliomyelitis)
۹۹	بچوں کا قبض (Child Constipation)
۱۰۲	بچوں کا ہیضہ (Children-Cholera)
۱۰۱	بچوں کی صحت کی دوائیں (Child Health Boon)
۹۶	بچوں کی کھانسی (Child Cough)
۱۰۵	بچوں کی متفرق تکلیفات (Child-Misc Ailments)
۹۹	بچوں کے دانت نکلنے کا زمانہ (Child Teething Period)
۱۰۳	بچوں کے سر پر خونی گوسڑ (Child-Bloody Tumor-on head)
۱۰۰	بچوں کے کھانے کی خواہش (Child Eating Desire)
۱۰۲	بچوں میں پیشاب کی تکلیفات (Child Urination)
۱۰۳	بچوں میں تشنج (Child-Convulsion)
۹۷	بچوں میں دست (Child-Diarrhoea)
۹۹	بچوں میں دودھ کی تے (Child Milk Vomiting)
۹۷	بچوں میں رونا چلانا وغیرہ (Child Weeping Crying etc)
۱۰۱	بچوں میں نکسیر (Child Epistaxis)
۲۱۱	بخار کیتروں کی وجہ سے (Fever-Worm-fever)
۲۱۱	بخار رات میں ہو (Fever-At Night)
۲۱۱	بخار، پیٹ کی خرابی سے (Fever-Gastric)

۲۱۲	بخار، دوانے نکلنے سے (Fever-Eruptive)
۲۱۳	بخار، زرد بخار (Fever-Yellow Fever)
۲۱۴	بخار، متفرق کیفیات (Fever-Misc)
۸۰	بد بو، کسی بھی اخراج سے (Bad Smell-from any discharge)
۲۸۳	بد ہضمی (Indigestion-Dyspepsia)
۵۵	برا ٹکونمونیا (Broncho-Pneumonia)
۸۶	برتھ کنٹرول (Birth Control)
۲۹۳	بڑھا پائے قبل از وقت (Premature Age)
۵۱۳	بسہری (Whitlow)
۲۰۰	بصارت، بینائی (Eye-Sight)
۱۳	بغل کا پسینہ، بدبودار (Armpit Sweat-Bad Smelling)
۱۲	بغل کے غدود (Armpit Gland)
۱۱	بغل (Armpit)
۱۱۱	بغیر نزلہ کے پانی کا بہنا (Coryza Absent-But watery Discharge)
۱۳۷	بوائی پھلنا (Chillblain)
۳۶۲	بوزھے لوگوں کی تکلیفات (Old persons ailments)
۳۶۲	بوزھے لوگوں میں بستر میں پیشاب کرنا (Old Persons-Bed Wetting)
۳۴۷	بولنا (Talking)
۴۱۵	بولنے میں غلطی کرنا (Speaking Mistakes in)
۱۳۹	بوتا پن (Dwarfishness)
۱۸	بھس، خون کی کمی (Anaemia)
۶	بھوک کی زیادتی (Appetite Increased)
۵	بھوک کی کمی (Appetite Loss of)
۱۹۷	بھوئیں (Eye-Brows)
۲۰۳	بھینگا پن (Squint)
۳۸	بیماری بہتر/بدتر (Ailment-Better/Worse)
۱۹۵	بینائی کے اعصابی نروس کا سکڑ جانا (Eye-optic Nerve-Atrophy of)
۲۱۲	بے خوابی سے تکلیفات (Sleeplessness Ailments From)
۲۱۱	بے خوابی (Sleeplessness)
۲۲۲	پاخانہ از خود نکل جائے (Stool-Involuntary)

۴۲۶	پاخانہ بکری کی مینگی کی طرح (Stool-like sheep's dung)
۴۲۶	پاخانہ بے حد بدبودار (Stool-Very Bad Smelling)
۴۲۴	پاخانہ ڈھیلّا ملائم (Stool-Loose)
۴۲۶	پاخانہ سخت ہو (Stool-Hard)
۴۲۴	پاخانہ سفید (Stool white)
۴۲۴	پاخانہ صاف نہ ہو (Stool-Not-clear)
۴۲۵	پاخانہ غیر ہضم شدہ غذا کا (Stool of Undigested Food)
۴۲۵	پاخانہ کارنگ (Stool Colour)
۴۲۷	پاخانہ کرتے وقت سیلان خون (Stool-Bleeding)
۴۲۴	پاخانہ کھانے کے بعد (Stool after eating)
۴۲۸	پاخانہ متفرق (Stool Misc)
۴۲۴	پاخانہ مرد زرد در کیساتھ (Stoll with tenesmus-colic)
۴۱۱	پاگل خانہ کے پاگل (Lunatic Assylum-Lunatics)
۴۳۱	پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے (Foot-icy cold)
۴۳۱	پاؤں میں پسینہ (Foot Sweat)
۴۳۰	پاؤں، پیر کی تکلیفات (Foot-Ailments)
۱۹۴	پوٹوں کا پھڑکنا، جھپکنا وغیرہ (Eyelid-Flickering, Twitching)
۱۹۴	پوٹوں کا نالچ (Eye-Lid-Paralysis of)
۱۹۴	پوٹوں میں روہے (Eye-Lid-Granulation)
۱۹۴	پوٹے پر گومز (Eye-Lid-Tumor)
۱۹۲	پوٹے (Eye-Lids)
۲۰۱	پوٹلی (Eye-Pupil)
۴۳۴	پتہ کی پتھریاں (Gall-Bladder-Stone in)
۴۳۴	پتھری دوبارہ نہ بنے (Stones to stop reformation)
۴۳۶	پٹھے (Muscles)
۱۱۰	پرائیڈ (Coryza-Chronic)
۱۴۶	پرائیڈ بیماریوں کی دوائیں (Chronic Diseases-Medicine for)
۱۵۷	پستہمتی (Depression)
۷۳	پستان کا کینسر (Breast - Cancer)
۶۹	پستان (Breast)
۱۳۶	پسلی چلنا (Croup)

۲۹۵	پیلیوں میں درد (Ribs-Pain In)
۲۱۰	پینے کے دب جانے سے تکلیفات (Sweat Supression-Ailments From)
۲۰۸	پینہ (Sweat)
۲۳۸	پیشنی یا ریاں (Hereditary-Ailments)
۱۰۷	ملیے کوثر (Cyst)
۱۹۵	پلکیں (Eye-Lashes)
۲۸۲	پلورسی (Pleurisy)
۱۲۲	پنڈلی میں آٹمن (Calf-Cramp)
۱۲۲	پنڈلیوں میں درد (Calf Pain)
۲۶۹	پھنسیاں ہوانے (Pimples)
۵۸	پھوڑے (Boils Abscess)
۲۲۰	پھیپھڑوں کی ٹی بی (Lungs-Tuberculosis)
۲۱۹	پھیپھڑے سے سیلان خون (Lungs-Bleeding from)
۲۲۱	پھیپھڑے متفرق (Lungs-Misc)
۲۲۷	پیاس کم یا بالکل نہ ہو (Thirst-Less or no thirst)
۲۲۶	پیاس کی زیادتی (Thirst Excessive)
۸۵	پینہ (Back)
۱۲۸	پیش پرانی (Dysentery Chronic)
۱۲۸	پیش خونی (Dysentery Bloody)
۱۲۷	پیش (Dysentery)
۸۱	پیدائشی تکلیفات (By Birth-Ailments)
۲۲۳	پیروں کا استقاء (Foot-Dropsy)
۲۲۲	پیروں کی سوجن (Foot Swelling)
۲۷۷	پیڑ (Hypogastrium)
۲۷۹	پیشاب تیزابی (Urine-Acidic)
۲۸۱	پیشاب خونی ملا (Urine-Bloody)
۲۷۴	پیشاب رات میں زیادتی (Urination-at night-excessive)
۲۸۱	پیشاب سے گندی بدبو (Urine-Bad Smell from)
۲۷۶	پیشاب کا بار بار ہونا (Urination-Frequent)
۲۷۲	پیشاب کا خود بخود نکل جانا (Urination-Involuntary)
۲۸۰	پیشاب کا رک جانا (Urine-Stoppage of)



پیشاب کا رنگ (Urine-Colour)

پیشاب کا قطر و قطر ہوتا (Urination-Drop by Drop)

پیشاب کرنے میں دقت (Urination-difficult)

پیشاب کی نالی سے سیلان خون (Urethra - Bleeding from)

پیشاب کی نالی (Urethra)

پیشاب متفرق کیفیات (Urine Misc Conditions)

پیشاب مقدار میں زیادہ (Urination-Copious)

پیشاب مقدار میں کم (Urination-Scanty)

پیشاب میں البیومن (Urine-Albumen in)

پیشاب میں آؤں (Urine-Mucus)

پیشاب میں جلن (Urination-Burning)

پیشاب میں چکناسٹ (Urine-oily)

پیشاب میں فاسفیٹ (Urine-Phosphate In)

پیشاب میں گندگی (Urine-Infection)

پیشاب میں یورک ایسڈ (Urine-Uric Acid In)

پیشاب نکل جائے کھانے وغیرہ سے (Urination on Coughing etc)

پیشاب روکنا ناممکن ہو (Urine-Retention Impossible)

پیشاب کرتے وقت درد (Urination Painful)

پیشانی میں درد سر (Forehead Headache)

پیشانی، ماتھا (Forehead)

ت :

تالو (Palate)

تشنج، انقباض (Convulsions)

تکلیفات ایک طرف ظاہر ہوں (Ailments on one Side)

تکلیفات ٹھیک وقفہ پر نمودار ہوں (Ailment-Recur-Same time)

تکلیفات قطر اظہار ہوں (Ailments-Appear Diagonally)

تکلیفات یکے بعد دیگرے (Ailments-Appear alternately)

تکڑے (Soles)

تلی (Spleen)

تفل (Mole)

تمام جسم میں درد (Bodyache)

۳۳۰	تھائیرائیڈ غدد (Thyroid Gland)
۳۱۹	تھوک (Saliva)
۳۰۶	تیز بخار (Fever-High)
۷	تیزابیت (Acidity)
	<b>ٹ :</b>
۳۳۳	ٹانک، صحت کی دوائیں (Tonic)
۳۰۸	ٹانگوں کا فالج (Legs-Paralysis of-Paraplegia)
۳۱۰	ٹانگوں کی متفرق تکلیفات (Legs-Misc-ailments)
۳۰۷	ٹانگوں میں استسقاءی درم (Legs-Dropsy)
۳۰۹	ٹانگوں میں درد (Legs-pain in)
۳۰۷	ٹانگوں میں سوجن (Legs-Swelling)
۳۰۹	ٹانگوں میں کمزوری (Legs-Weakness)
۳۰۸	ٹانگوں میں زخم (Legs-Ulcer on)
۳۰۸	ٹانگیں سن ہو جائیں (Legs-Numbness)
۳۰۸	ٹانگیں سو جائیں (Legs-go to sleep)
۳۰۹	ٹیپھائیڈ بخار (Fever-Typhoid)
۱۸	ٹخنے (Ankles)
۱۲۹	لوڑھی میں پھنسیاں (Chin-pimples on)
۳۷	ٹھونٹ میں درد (Amputation Pain after)
۵۰۴	ٹیک کے اثرات (Vaccinosis)
	<b>ج :</b>
۱۳۴	جاڑا لرزہ، کچلی (Chilliness)
۳۷۶	جانگوں میں آنت اترنا (Hernia-Femoral)
۳۳۵	جانگوں میں دانے وغیرہ (Thigs-Eruption etc)
۳۳۵	جانگوں میں درد (Thigs-Pain etc)
۸۰	جانوروں کا کاٹنا (Bite of Animal)
۳۹۳	جڑے کے غدد (Jaws-Masillary-Gland)
۳۹۴	جڑے (Jaws)
۳۱۹	جذام، کوڑھ (Leprosy)
۱۶۹	جذبات کی اکساہٹ سے تکلیفات (Emotions Ailments from)

۶۴	جسم کا استسقاء (Body Dropay of)
۶۴	جسم کا بوجھ (body Weight)
۶۴	جسم میں چربیوں کی کمی (Body, Fomication)
۶۵	جسم (Body)
۶۴	جسمانی حرارت کی زیادتی (Body Heat-Increased)
۶۴	جسمانی حرارت کی کمی (Body Heat-Lessened)
۲۰۱	جگر کا سوجھ جانا (Liver-Cirrhosis)
۲۰۳	جگر کا کینسر (Liver-Cancer)
۲۰۰	جگر کی سختی (Liver-Hardness)
۲۰۱	جگر میں درد وغیرہ (Liver-Pain etc.)
۶۸	جل جانا (Burns)
۳۹۶	جلد پر داغ دھبے وغیرہ (Skin-Spots etc on)
۴۰۰	جلد پختی تیل لگی (Skin Oily)
۴۰۰	جلد سے کھال اترنا (Skin Disquamation-Exfoliation)
۴۰۰	جلد کا کینسر (Skin Cancer)
۳۹۹	جلد کی الرجی (Skin Allergy)
۴۰۱	جلد متفرق تکلیفات (Skin-Misc-ailments)
۳۳۳	بلق، بھشت زنی (Masturbation)
۶۵	جلن (Burning)
۳۳۲	جماع ازال کے وقت درد (Sexul Intercoures-Emission Painful)
۳۳۸	جماع بے لطف ہو (Sexual Intercourse Pleasureless)
۳۳۱	جماع خواہش کی کمی مردوں اور عورتوں میں (Sexual Intercourse desire Lessened in men/women)
۳۳۱	جماع عورتوں میں درد وغیرہ ہو (Sexual Intercourse-women-pain etc)
۳۳۰	جماع کی خواہش زیادتی مردوں میں (Sexual Intercoures-Excessive Desire In Men)
۳۳۰	جماع کی خواہش عورتوں میں زیادتی (Sexual Intercoures-Exeessive Desire in Women)
۳۳۹	جماع کے بعد کی کمزوری (Sexual Intercourse-weakness After)
۳۳۹	جماع کے دوران مٹی کا قوری اخراج (sexual Intercourse Quick Emission)
۵۱۶	جمائیاں لینا (Yawning)
۳۹۹	جوڑوں کی اکڑن (Joint-Stiffness of)
۱۶	جوڑوں کی سوجن (Arthritis)
۲۹۰	جوڑوں میں کڑکن پلٹے وقت (Joints-Cracking on walking)

۲۸۸

جوز (Joints)

۲۸۹

جوئیں پڑنا (Lice)

۲۹۰

جھامیں (Face-Freckles)

۲۹۱

جھکے لگنا (Jerking)

ج :

۲۵

(Ascending - Ailments From) چڑھنے سے تکلیفات

۵۰۲

چکر (Vertigo)

۲۱۷

چکنائی بنانے والی جھلی کی سوجن (Synovitis)

۲۱۷

چکنائی کی کمی جوڑوں میں (Synovial Fluid Deficient)

۵۱۵

چلنے دوڑنے سے تکلیفات (Walking - Running - Ailments from)

۲۲۹

چلنے میں لاکڑاہٹ (Staggering Gait)

۲۸۹

چمبل (Psoriasis)

۲۸۲

چوٹ (Injury)

۲۱۹

چہرہ متفرق (Face-Mise)

۲۱۸

چہرے پر چکنائیت (Face-Oily)

۲۱۳

چہرے پر دانے، دماغ (Face-Eruption-Spots)

۲۱۹

چہرے کا استقاء (Face-Dropsy)

۲۱۸

چہرے کی سوجن (Face-Swelling)

۲۱۷

چہرے میں درد (Face-Pain)

۲۲۳

چھوٹی کمر (Sacrum)

۲۵۶

چھینک (Nose- Sneezing)

۲۱۸

چپک (Small-Pox)

ج :

۷۸

جام کے استرے سے خارش (Barbers-Itch)

۲۰۶

حرام سفز (Spinal Cord)

۲۵۲

حلق خشک ہو (Throat-Dry)

۲۵۳

حلق کا کینسر (Throat-Cancer)

۲۵۲

حلق کوئی چیز پھنسی معلوم ہو (Throat-Something Lodged in)

۲۵۲

حلق کی سوجن باہری طرف (Throat-Swelling-Outside)

۲۵۳

حلق کی متفرق تکلیفات (Throat-Misc)



۲۴۱	طلق کے غدود ٹنسل (Tonsils)
۲۵۰	طلق میں درد (Throat-Pain-Sore)
۲۵۱	طلق میں زخم (Throat-Ulcer)
۲۵۲	طلق میں ورم (Throat-Swelling)
۲۵۱	طلق، نگلنے سے تکلیفات (Throat-Swallowing)
۲۶۷	حمل کے دوران تکلیفات (Pregnancy-Ailments: During)
۲۶۹	حمل گرائنا (Pregnancy Termination)
۲۶۹	حمل نہ خرمے پائے (Pregnancy-To avoid)
۲۲۶	حیض بے قاعدہ ہر (Menses-Irregular)
۲۲۰	حیض درد کیساتھ (Menses-Painful-Dysmenorrhoea)
۲۲۷	حیض دیر سے ہر (Menses-Late)
۲۲۸	حیض رک جائے (Menses-Suppressed-Amenorrhoea)
۲۲۵	حیض سے قبل کی تکلیفات (Menses-ailments before)
۲۲۷	حیض قبل از وقت ہر (Menses-Before Time)
۲۲۸	حیض کم مقدار میں (Menses-Scanty)
۲۲۹	حیض کی خرابی سے تکلیفات (Menses-ailments due to)
۲۲۶	حیض کے بعد کی تکلیفات (Menses-ailments after)
۲۲۵	حیض کے دوران تکلیفات (Menses-ailments during)
۲۲۱	حیض کے علاوہ خون (Menses-Bleeding Unrelated to Menses)
۲۲۹	حیض مقدار میں زیادہ ہر (Menses-Excessive-Menorrhagia)
۲۲۲	حیض، متفرق کیفیات (Menses-Misc)

## خ :

۲۸۱	خارش بغیر دانوں کے (Itching-without Eruption)
۲۸۲	خارش کپڑا اتارنے کے بعد (Itching-after taking off clothes)
۲۲۱	خبریں، بد اثرات (News-Bad Effect)
۲۱۹	خراٹے لینا (Snoring)
۲۲۲	خسرہ (Measles)
۲۶۰	نصیبہ الرحم بائیں طرف کا (Ovary-Left)
۲۶۱	نصیبہ الرحم متفرق کیفیات (Ovaries-Misc)
۲۶۱	نصیبہ الرحم میں گھڑ (Ovary-Tumor in)
۲۶۰	نصیبہ الرحم، دائیں طرف کا (Ovary-Right)

۴۴۲	خصیوں کی تکلیفات (Testicles-Ailment)
۴۴۳	خصیوں کی رگوں کا پھول جانا دیری کے سبب (Testicles-Varicocele)
۴۴۳	خصیوں میں ٹومر، سارکو سیل (Testicles-Sarcocele)
۱۵۲	خواب (Dream)
۴۹	خوراک کی نالی (Alimentary Canal)
۹۳	خون پتلا ہو (Blood-Thin-Watery)
۹۵	خون صفا (Blood Purifier)
۸۷	خون کا تھوکانا (Blood-Spitting)
۸۶	خون کا دوران، کمزور (Blood Circulation- Weak)
۸۹	خون کا کینسر (Blood Cander-Leukemia)
۹۴	خون کی قے (Blood Vomiting)
۹۴	خون کی نالی میں گھڑ (Blood Vessel-Tumor)
۹۱	خون کے دباؤ کی زیادتی (Blood Pressure High)
۹۰	خون کے دباؤ کی کمی (Blood Pressure Low)
۹۳	خون جھمد نہ ہو (Blood Non-Coagulating)
۹۳	خون میں تھکے (Blood Clots)
۹۲	خون میں سمیت (Blood Poisoning-Pyemia)
۹۴	خون میں شکر (Blood Sugar)
۴۸۶	خونی بواسیر (Piles-Bleeding)

:

۴۹۶	دار (Ringworm)
۴۶۵	داڑھ کے دانتوں میں درد (Teeth-Molars-Pain)
۷۹	داڑھی (Beard)
۱۹	دافع تکلیفات دوائی (Anti Ailment Medicines)
۴۶۶	دانت درد، چائے وغیرہ پینے سے (Toothach-Drinking-Tea etc)
۴۶۵	دانت درد، سڑے یا بھرے ہوئے دانتوں میں (Tootache-Decayed/Filled Teeth)
۴۶۴	دانت درد، کھاتے وقت (Toothache-While eating)
۴۶۴	دانت سڑ جائیں بوسیدہ ہوں (Teeth-Decayed)
۴۶۶	دانت کا درد، زیادتی، آرام (Toothache-Aggr-Amel)
۴۶۴	دانت کٹکنا (Teeth-Grinding)
۴۶۳	دانت کی بناوٹ (Teeth-Shape)

۴۶۳	دانت کی رنگت (Teeth-Colour)
۴۷۱	دانت متفرق کیفیات (Teeth-Misc Conditions)
۴۶۳	دانت نکلوانے کے بعد سیلان خون (Teeth-Extraction-Bleeding)
۴۶۳	دانت ہلے ہوتے ہوں، ڈھیلے ہوں (Teeth-Loose)
۴۶۳	دانتوں میں پائریا ہو (Teeth-Pyorrhoea)
۴۶۳	دانت پانی بھرنے چھوٹے آبلے (Eruption-vesicles)
۱۷۴	دانت کھلی سردی میں (Eruption-Winter)
۱۷۴	دانت، نسل کے دانت (Eruption-Herpes)
۱۷۴	دانت (Eruption)
۱۷۰	دائیں پنڈلی میں درد غیرہ (Calf-right-pain etc)
۱۳۳	دائیں کولے میں درد غیرہ (Hip-Right-Pain etc.)
۲۷۰	دائیں بازو میں درد غیرہ (Arm Right)
۲۷	دائیں کندھے میں درد (Shoulder Right pain)
۴۱۳	دائیں ہائپو کونڈریم میں درد (Hypochondriu-Right side)
۲۸۰	دلیا پن (Emaciation)
۱۷۹	دبے ہوئے دانتوں کو ابھارنا (Eruption To bring back)
۱۷۳	دوڑے (Blotched)
۶۱	درد اعصابی درد (Pain-Neuralgic pain)
۳۷۳	درد ٹھنڈے سے زیادتی (Pain Aggr from Cold)
۳۷۶	درد دانت متفرق کیفیات (Toothache-Misc)
۳۷۰	درد دل (Heart-Angina Pectoris)
۲۵۱	درد سر، چاند میں (Headache-Vertex)
۲۷۱	درد سر، سورج کیساتھ بڑھے، گھٹے (Headache-Sun)
۲۷۱	درد سر، گدی میں (Headache-occiput)
۲۷۰	درد سر، متفرق کیفیات (Headache-Misc Conditions)
۲۷۳	درد سینہ، دائیں طرف (Chest Pain-Right Side)
۱۳۳	درد سینہ (Chest Pain)
۱۳۲	درد شقیقہ ایک طرف کا (Hemicrania-one sided)
۲۷۳	درد شقیقہ بائیں طرف کا (Hemicrania-Left Sided)
۲۷۲	درد شقیقہ دائیں طرف کا (Hemicrania-Right Sided)
۱۳۰	درد شکم بائیں طرف (Colic on left side)



۱۴۱	درد شکم دائیں طرف (Colic on right side)
۱۴۱	درد شکم دور دورہ کرنے والا (Colic Frequent)
۱۴۲	درد شکم کھانے کے بعد ہو (Colic After Meals)
۱۴۲	درد شکم طین پاخانے کے پہلے اور بعد میں ہو (Colic Before and after stool)
۱۴۱	درد شکم میں آرام سینک سے (Colic Amel Hot Application)
۱۴۱	درد شکم میں آرام، پیچھے اگڑنے سے (Colic Amel Bending Backwards)
۱۴۱	درد شکم میں آرام، تبا کو چنے سے (Colic Amel Smoking)
۱۴۱	درد شکم میں آرام، دبانی سے (Colic Amel by Pressing)
۱۴۲	درد شکم میں مریض دوہرا ہو جائے (Colic Patient Bends Double)
۱۴۲	درد شکم، بد ہضمی سے ہو (Colic From indigestion)
۱۴۲	درد شکم، پھل کھانے کے بعد ہو (Colic Eating Fruit)
۱۴۲	درد شکم، ٹھنڈی چیز پینے سے بڑھ جائے (Colic Aggr Cold Drinks)
۱۴۳	درد شکم، خالی پیٹ ہو (Colic Empty Stomach)
۱۴۱	درد شکم، میسرے کے کارخانے میں کام کرنے والوں کا (Colic Lead factory workers)
۱۴۲	درد شکم، شکم میں ایک جگہ پر ہو (Colic-at on spot)
۱۴۱	درد شکم، مریض زمین پر لوٹتا ہے (Colic Patient Rolls on floor)
۳۱۶	درد کمر (Lumbago)
۳-۶	درد منتقل ہونے والا (Pain-Shifting)
۱۴۲	درد، شکم کے پاروں طرف پھیلے (Colic Radiates Around)
۲-۳	درد، دیرینہ (Headache-Chronic)
۳-۷	درد، زیادتی، آرام اور حرکت دونوں سے (Pain-Aggr-From rest-motion)
۳-۷	درد، متفرق کیفیات (Pain-Misc)
۱۶۷	دست پرانے (Diarrhoea-Chronic)
۱۶۶	دست سفید (Diarrhoea-White)
۱۶۶	دست کھانے کے بعد (Diarrhoea-After eating)
۱۶۳	دست کی وجوہات (Diarrhoea-due to)
۱۶۶	دست کیساتھ بخیر (Diarrhoea with fever)
۱۶۱	دست (Diarrhoea)
۱۶۵	دست، پانی جیسے (Diarrhoea-Watery)
۱۶۷	دست، ریاح خارج کرتے وقت (Diarrhoea on passing flatus)
۱۶۵	دست، مقعد میں جلن (Diarrhoea-Anus burning)



۲۵۲	دل پر چربی چھتا (Heart-Fat on)
۲۵۲	دل کا استسقاء (Heart-Dropsy of)
۲۵۲	دل کا بڑھ جانا (Heart-Enlargement)
۲۵۲	دل کی تکلیفات مختلف وجہ سے (Heart ailment-Various reasons)
۲۵۳	دل کی دھڑکن (Heart-Palpitation)
۲۵۵	دل کی متفرق تکلیفات (Heart Misc ailments)
۲۱۷	دم گھٹنا (Suffocation)
۲۳۷	دماغ اور حافظہ کمزور (Mind and Memory Weak)
۶۷	دماغ کا ٹکرا جانا (Brain, Concussion of)
۶۶	دماغ میں پانی اتر آنا (Brain Hydrocephalus)
۶۸	دماغ میں کمی خون (Brain Anaemia)
۶۷	دماغ میں گھٹ (Brain Tumor)
۲۳۶	دماغی انتشار (Nervousness)
۲۳۸	دماغ، متفرق کیفیات (Mind-Misc, Conditions)
۱۳۸	دچی (Coccyx)
۸	درد (Asthma)
۲۳۳	دودھ ہضم نہ ہو (Milk-Unable to Digest)
۱۵۷	دودھ پلانے کا زمانہ تکلیفات (Delivery-Nursing Period ailments)
۱۸۹	دور نظری (Eye-Far-Sightedness)
۲۸۱	دونوں طرف کے ہاتھ کو ٹھنڈی (Hypochondrium-Both sides)
۲۳۳	دھات گرنا منی کا سیلان (Spermatorrhoea)
۲۰۷	دھیرا بخار نارمل سے کم (Fever-low-bwlow Normal)
۲۰۸	دھیرا بخار (Fever-Low)
	ذ - ف :
۲۲۷	ڈر (Fear)
۱۵۸	ڈنچیر یا خناق (Diphtheria)
۱۷۹	ڈکاریں (Eructations)
۱۵۲	ڈیوڈنم، بارہ انگلی آنت (Duodenum)
۱۳۶	ذیابیطس سادہ (Diabetes-Insipidus)
۱۳۶	ذیابیطس شکر (Diabetes-Mellitus)

د :

۴۹۳	رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے (Uterus-Displacement)
۴۹۴	رحم باہر نکل آئے (Uterus-Prolapsus)
۴۹۳	رحم بڑھ جائے (Uterus-Enlarged)
۴۹۱	رحم سے سیلان خون (Uterus-Bleeding from)
۴۹۱	رحم کا استقاء (Uterus-Dropsy)
۴۹۱	رحم کا کم سکڑنا (Uterus-Subinvolution)
۴۹۳	رحم کا کینسر (Uterus-Cancer)
۴۹۰	رحم کا مقام، درد و باؤ (Uterine Region-pain-pressure)
۴۹۵	رحم متفرق کیفیات (Uterus-Misc)
۴۹۱	رحم میں زخم (Uterus-Ulcer)
۴۸۹	رحم میں گھڑ (Uterus-Tumor)
۴۹۲	رحم میں درد، درد (Uterus-Swelling-pain)
۴۹۰	رحم، الٹ جائے (Uterus-Retroverted)
۱۲۸	رخسار پر دانے وغیرہ (Cheeks Eruption etc)
۱۲۹	رخسار سرخ کھانسنے پر (Cheek red on coughing)
۱۲۸	رخسار کی ہڈی (Cheek Bone Zygoma)
۱۲۸	رخسار (Cheek)
۱۲۹	رطوبتیں، تیز (Discharges Acrid etc)
۱۳۷	رعشہ (Chorea)
۲۰۲	روشنی کا خوف (Photophobia)
۵۱۳	روتا (Weeping-Mood)
۲۳۸	ریاح، بہت بدبودار ہو (Flatus Fetid)
۱۳۳	ریاحی درد شکم (Colic Flatulence)
۲۳۶	ریاح، پھنسی ہوئی (Flatus-Incarcerated)
۲۰۳	رینا، پردہ بیکہ (Retina)
۲۰۷	ریڑھ (Spine)

ذ :

۲۰	زائیدہ کا درد و دم (Appendicitis)
۲۵۴	زبان پر زخم، دانے (Tongue-Ulcer-Eruption)
۲۵۸	زبان خشک ہو (Tongue-Dry)

۴۵۸

۴۵۹

۴۵۵

۴۵۸

۴۵۳

۴۵۷

۴۵۷

۴۵۹

۵۰۶

۴۱۰

۴۶۶

۴۳

۴۳

۴۳

۵۰

۴۷

۴۵

۴۲

۵۱

۴۳

۴۷

۴۵

۴۶

۵۱

۴۹

۵۰

۵۶

۵۶

۱۶۰

۵۶

زبان کا تاج

(Tongue-Paralysis) زبان کا تاج

(Tongue-Cancer) زبان کا کینسر

(Tongue-Taste) زبان کا مزہ

(Tongue-Black) زبان کا لے رنگ کی

(Tongue-Cuts) زبان کٹ جایا کرے

(Tongue-Colour) زبان کی رنگت

(Tongue-Swelling) زبان میں سوجن

(Tongue-Misc) زبان، متفرق کیفیات

(Wound) زخم چوٹ لگنے سے زخم

(Suppuration) زخم وغیرہ کا پکنا

(Poisonous Gases Bad effect) زہریلی گیس، بد اثرات

(Aggr From Rest) زیادتی مرض آرام کی حالت میں

(Aggr-fron Cold Water-Drinks) زیادتی مرض ٹھنڈی چیز پینے سے

(Aggr In evening) زیادتی مرض شام کو

(Aggr-Eating sour Things) زیادتی مرض کھٹی چیز کھانے سے

(Aggr Rainy Season) زیادتی مرض، برسات کے موسم میں

(Aggr from Motion) زیادتی مرض، حرکت سے

(Aggr-Empty Stomach) زیادتی مرض، خالی پیٹ

(Aggr From Pressing) زیادتی مرض، دبانے سے

(Aggr. In Night) زیادتی مرض، رات میں

(Aggr-from Winter-Cold) زیادتی مرض، سردی، ٹھنڈ سے

(Aggr In the Morning) زیادتی مرض، صبح کے وقت

(aggr from Warmth) زیادتی مرض، گرمی سے

(Aggr-Misc) زیادتی مرض، متفرق

(Aggr-Damp Places) زیادتی مرض، نم جگہ سے

(Aggr-Damp Weather) زیادتی مرض، نم موسم میں

: انس

(Breathing Inspiration) سانس اندر لینے میں تکلیف

(Brathing Expiration) سانس باہر نکالنے میں تکلیف

(Dyspnoea) سانس پھولنا، دم پھولنا

(Breathing Quick) سانس تیز چلے

۵۵	سانس لینے پر سیز میں درد (Breathing Chest Pain)
۵۷	سانس میں آوازیں (Breathing, Sound)
۵۷	سانس میں بدبو (Breathing, Bad Smell)
۵۷	سانس میں دقت (Breathing, Difficult)
۲۱۳	سانس سائٹس (Sinusitis)
۲۰۲	ہیز مو تیا بند (Glaucoma)
۱۵۱	سر میں بھوسی، خشکی، بگا (Dandruff)
۱۷۵	سرخ بادہ زہر بار (Erysipelas)
۲۱۳	سرخ بخار (Fever-Scarlet)
۱۰۸	سردی جلد لگ جائے (Cold-tendency to take cold)
۱۰۸	سردی سے ذکی الحس (Cold-Sensitive to)
۱۴۵	سرطان، کار بنگل (Carbuncle)
۲۵۶	سر (Head)
۲۱۸	سفید داغ، برص (Leucoderma)
۱۶	سکتہ (Apoplexy)
۲۳۳	سگریٹ تمباکو نوشی چھڑانا (Smoking-Habit removal of)
۲۳۹	سی یاز ہر ملی کیفیات (Septic Conditions)
۲۳۳	سن ہونا (Numbness)
۱۳۱	سن یاس کا زمانہ (Climacteric Period)
۲۳۸	سوچنے سے تکیفات (Thinking-Ailments from)
۲۳۳	سوزاک (Gonorrhoea)
۱۰۵	سوکھاپن بچوں کا (Children Marasmus of)
۲۵۵	سونگھنے کی قوت زائل ہو جائے (Nose-Smelling-Power lost)
۲۳۲	سوئی کا چھین جسم میں (Needle prick on body)
۸۸	سیلان خون (Bleeding)
۱۲۶	سین جکڑا ہوا (Chest Congestion)
۱۲۵	سین میں جلن (Chest Burning)
۱۲۳	سین میں کھڑکھڑاہٹ (Chest-Rattling)
۱۲۱	سین (Chest)

ش :

(Drinking Habit-Removal of) شراب کی عادت چھڑانا



۱۳۹	شرابیوں کی تکلیفات (Drunkards-Ailments of)
۲۹۹	شرم گاہ میں دانے وغیرہ (Vulva - Eruptions etc)
۲۸	شریانوں کی پھیلاؤ (Artery Aneurysm)
۱۳۸	شکم میں درد (Colic)
۱	شکم (Abdomen)
	<b>ط :</b>
۲۹۲	طاعون بھاری دار (Plague-Bubonic)
	<b>ع - غ :</b>
۲۲۹	عادت، متفرق (Habit-Misc)
۱۶۷	عام استسقا (Dropsy-General)
۲۲۲	عرق النساء بائیں طرف (Sciatica Left Sided)
۲۲۲	عرق النساء دائیں طرف (Sciatica Right Sided)
۲۲۳	عرق النساء دونوں طرف کا (Sciatica both sided)
۲۵۹	عضو کی دوائیں (Organ-remedies)
۲۱۲	عقوی بخار (Fever-Septic)
۲۳۶	عورتوں کے اعضاءے قائل ذیلے حالے (Sexual Organ- women-loose)
۲۳۶	غدد، متفرق (Glands-Misc)
۲۲۰	غذا بغیر ہضم ہوئے نکل جائے (Food-Passes undigested)
۲۲۰	غذا زیادہ نمکین معلوم ہو (Food-Tastes too salty)
۲۲۱	غذا سے بد اثرات (Food-Bad effect of)
۲۲۱	غذا غلط راستے چلی جائے (Food-Passed Wrong way)
۲۲۲	غذا کا جزو بدن نہ ہونا (Non-Assimilation of food)
۲۲۰	غذا کم نمکین معلوم ہو (Food-Tastes Less Salty)
۲۲۱	غذا کی بو ناقابل برداشت (Food-Smell unbearable)
۲۵۸	غذا کی نالی (Oesophagus)
۲۲۸	غش کھانا، بے ہوشی (Fainting)
۱۳	غصہ آنا (Anger)
۱۳	غصہ سے تکلیفات (Anger-Ailments from)
۱۶۱	غودگی (Drowsiness)
۲۲۸	نہہ جسمانی اشیاء باہر نکالنا (Foreign body removal of)

## ف :

۳۸۲	قالج ایک طرف کا (Paralysis-One Sided-Hemiplegia)
۳۸۲	قالج مع رعشہ (Paralysis agitans)
۳۸۳	قالج، متفرق کیفیات (Paralysis-Misc)
۳۳۸	فنگس کی جسم پر پیدائش (Fungus growth on body)
۳۷۶	فوطوں میں آنت اترنا (Hernia-Scrotum)
۳۷۹	فوطوں میں پانی بھر جانا (Hydrocele)
۳۳۸	فوطے پر دانے کھجلی وغیرہ (Scrotum - Eruption)
۱۷۸	فیل پا (Elephantiasis)

## ق :

۱۳۶	قہش (Constipation)
۳۳۸	قد بڑھانا (Height-To-Gain)
۱۹۵	قرنیہ (Eye-Cornea)
۳۸۰	قضیب (Penis)
۳۸۰	قضیب، خنڈ (Penis-Glans)
۳۹۶	قے پانی کی (Vomiting of Water)
۳۹۷	قے کالے رنگ کی (Vomiting - Black Coloured)
۳۹۷	قے سفر کے دوران (Vomiting- on travelling)
۳۹۸	قے دوران حمل (Pregnancy-Vomiting)
۳۹۶	قے (Vomiting)

## ک :

۱۱۷	کالی کھانسی (Cough Whooping)
۱۸۵	کان درد (Earache)
۱۸۷	کان میں پھوڑے (Ear-Bolls)
۱۸۶	کان میں تھوڑی (Ear-Polypus)
۱۸۶	کان میں کھجلی (Ear-Itching)
۱۸۷	کان میں میل (Ear-Wax)
۱۸۳	کان، اونچا سنا کی دے (Ear-Hard-Hearing)
۱۸۸	کان، باہری (Ear-External)
۱۸۳	کان، بہرہ بین (Ear-Deafness)



۱۸۷	کانوں پر دانے (Ear-Eruption)
۱۸۴	کانوں سے اخراج (Ear-Discharge)
۱۸۵	کانوں میں آوازیں (Ear-Noises)
۱۸۸	کان، متفرق (Ear-Miscellaneous)
۱۴۴	کری کی ہڈی (Cartilages)
۲۴۷	کزاز (Tetanus)
۵۱۳	کائی (Wrist)
۲۷۸	کلیجہ جلنا (Heart-Burn)
۵۱۴	کمر (Waist)
۵۱۲	کمزوری صبح کے وقت (Weakness - Morning)
۵۱۰	کمزوری (Weakness)
۲۲	کمی مرض (Ameleoration)
۲۳۰	کنٹھی بائیں طرف کی (Temple-Left side)
۲۳۰	کنٹھی دائیں طرف کی (Temple-Right side)
۲۳۵	کنٹھ بالا خنازیر (Scrofula)
۲۱۲	کندھوں کے جوڑوں میں درد (Shoulder joints pain)
۲۱۳	کندھے کے شانے کی ہڈی (Shoulder Seapula)
۲۸۶	کوا (Uvula)
۱۳۶	کولائٹس، بڑی آنت کی سوجن (Colitis)
۲۶۹	کلیہوں میں درد (Hips-Pain)
۱۰۷	کوما، غیر قدرتی کھل بسی بے ہوشی (Coma)
۱۰۸	کوئلے کے دھوئیں سے تکلیفات (Coal-fumes-Ailments From)
۱۷۸	کھنٹی (Elbow)
۱۱۸	کھانسی بڑھ جانا، کم ہو جانا (Cough Aggr and Amel)
۱۱۷	کھانسی بوڑھے لوگوں میں (Cough Old Persons)
۱۱۵	کھانسی پیٹ سے اٹھے (Cough arising from stomach)
۱۱۵	کھانسی حلق سے اٹھے (Cough arising from throat)
۱۱۱	کھانسی خشک (Cough-Dry)
۱۱۷	کھانسی دن اور رات (Cough Day and Night)
۱۱۶	کھانسی سینے سے اٹھے (Cough arising from chest)
۱۱۴	کھانسی صبح کے وقت (Cough Moring)

۱۱۳	کھانسی تے کیساتھ (Cough with Vomiting)
۱۱۳	کھانسی تے بھونکنے والی (Cough Barking)
۱۱۹	کھانسی متفرق (Cough Miscellaneous)
۱۱۳	کھانسی موسم سرما میں (Cough in Winter)
۱۱۳	کھانسی، بلغم آسانی سے نکلے (Cough-easy expectoration)
۱۱۶	کھانسی، پیشاب نکل جائے (Cough with urination)
۱۱۸	کھانسی، دور سے والی (Cough Spasmodic)
۱۱۳	کھانسی، رات میں (Cough-at Night)
۲۲۱	کھانے بعد متلی یا تے (Food-vomiting or Nausea after)
۱۷۰	کھانے کی خواہش، مختلف چیزوں کی (Eating Desire-Different things)
۱۶۸	کھانے کے بعد تکلیفات (Eating-Ailment after)
۲۶۷	کھنکھارنا (Hawking)
۷۹	کیڑوں کا کاٹنا (Bite of Insects)
۵۱۰	کیڑوں کی وجہ سے پیٹ درد (Worm. Colic)
۵۰۷	کیڑے سوتی کیڑے چنے (Worm-Thread Worm)
۵۰۸	کیڑے کدوانے (Worm Tape Worm)
۵۰۹	کیڑے کیڑوں کی وجہ سے بخار (Worm - Worm Fever)
۵۰۸	کیڑے کیڑوں کے سردوں پر کنیا (Worm - Hook Worm)
۵۰۸	کیڑے گول کیڑے کچھوے (Worm Round Worm)
۵۰۹	کیڑے ہر قسم کے کیڑے (Worm. of different kind)
۱۲۰	کینسر متفرق حالات (Cancer Miscellaneous Conditions)
۲۲۹	گ :
۱۴۳	گٹھیا (Gout)
۲۵۰	گٹھے (Corns)
۱۴۳	گردن پر گھڑ (Neck-Tumor)
۲۵۰	گردن کی گریوں میں سوجن درد (Cervical Spondylitis)
۱۴۳	گردن کی گریوں میں کڑکن (Neck-Vertebrae Cracking)
۲۲۹	گردن کے غدد (Cervical Glands)
۲۵۰	گردن میں درد، اکڑن وغیرہ (Neck Pain etc)
۲۹۶	گردن، متفرق تکلیفات (Neck-Misc)
	گردنوں سے سیلان خون (Kidney-Bleeding from)



۲۹۶	گردوں کی متفرق تکلیفات (Kidney-Misc ailments)
۲۹۶	گردے کی سوجن (Kidney-Inflammation-Nephritis)
۲۹۷	گردے میں پتھری بائیں طرف (Kidney Stone-Left Side)
۲۹۵	گردے میں پتھری دائیں طرف (Kidney Stone-Right Side)
۲۹۳	گردے میں پتھری (Kidney-Stone)
۲۹۳	گردے میں درد (Kidney-Pain)
۲۹۳	گرمی دانے، انصوری (Heat Rash)
۲۹۲	گرمی کی تھماہٹ، جسم میں (Heat Flashes-in boyd)
۲۶۵	گرمی، سردی کا موسم ناقابل برداشت (Hot-Cold Weather Unbearable)
۲۴۹	گرم، سرد ہونے سے تکلیفات (Hot to cool/cool to hot-Ailments from)
۲۲۹	گریباں ریڑھ کی (Vertebrae)
۵۰۳	گٹیاں (Knots-Nodules)
۳۰۰	گھسٹے، کرمل (Mumps-parotid glands)
۳۳۶	گھبرہ کی جگہ پر درد (Inguinal Region pain)
۲۸۵	گھبرہ کے غدود (Inguinal-glands)
۲۸۵	گھبرہ میں آنت اترنا (Hernia-Inguinal)
۲۲۵	گنجا پن (Baldness)
۵۸	گو لے کا احساس (Bal-Sensation)
۸۱	گوڑ، ٹیور، متفرق (Tumor-Misc)
۲۳۷	گوہانچی، بلخی (Styes)
۲۰۳	گھٹنا، بائیں طرف کا (Knee-Left Side)
۲۹۹	گھٹنا، دائیں طرف کا (Knee-Right Side)
۲۹۹	گھٹنوں کے پیچھے اندر کی طرف دانے وغیرہ (Knees-Back region eruption)
۲۰۰	گھٹنے میں کڑکن (Knee-Crackig In)
۲۹۷	گھٹنے (Knees)
۶۹	گھنڈیاں، ہرپستان (Breast-Nipples)
۳۸۱	گھونگھٹ (Penis-Veil)
۲۳۸	گیس، دیریا، بہت خارج ہو (Flatus-Frequent discharge)
۲۳۷	گیس، دیریا کی زیادتی (Flatus-Gases Excessive)
۲۳۳	گنگرین، دیرم فاسد (Gangrene)

۲۷۲	لہبہ (Pancreas)
۲۸۱	لقوہ (Paralysis-Facial)
۲۸۷	لوگنا (Sun Stroke)
۲۸۲	لیکوریٹھ کے کی سفید کی طرح (Leucorrhoea-Like White of Egg)
۲۸۲	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-Watery)
۲۸۲	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-in-Little Girls)
۲۸۲	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-Before Menses)
۲۸۲	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-After Menses)
۲۸۲	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-During Menses)
۲۸۵	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-White)
۲۸۲	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-Thick)
۲۸۶	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-Misc)
۲۸۸	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-Profuse)
۲۸۵	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-Yellow)
۲۸۲	لیکوریٹھ کے کی سفید (Leucorrhoea-Bloody)
۲۹۸	لیکوریٹھ کے کی سفید (Skin Lupus)

## م

۲۲۵	مانچولیا (Melancholia)
۱۵۶	ماں کا دودھ، وضع حمل کے بعد (Delivery-Mother's Milk-after)
۲۲۵	متلی (Nausea)
۷۶	مٹانہ کا فالج (Bladder-Paralysis)
۷۶	مٹانہ کی سوجن (Bladder-Swelling)
۷۶	مٹانہ کی مختلف تکلیفات (Bladder-Ailments- Misc)
۷۷	مٹانہ میں پتھری (Bladder-Stone in)
۷۶	مٹانہ میں جلن (Bladder-Burning in)
۷۷	محسوس کرنا (Feeling)
۲۲۵	مذی کا اخراج (Prostatic juice-discharge of)
۲۷۲	مذی کے غدود (Prostate-Glands)
۲۷۲	مرض سے بچاؤ کی دوائیں (Preventive-Medicines)
۲۷۸	مرگی (Epilepsy)
۱۷۶	مریضوں کی قسم (Patients-Type of)
۲۷۲	



۵۴	مزمین کھانسی (ہوا کی نالی کی سوجن) (Bronchitis)
۴۱۰	مسلل بخار (Fever-Continued)
۴۳۲	سوزھوں کی تکلیفات (Gum-Ailments)
۴۴۱	سوزھے سے سیلان خون (Gum-Bleeding)
۵۰۵	سے (Wrats)
۴۰۳	معدہ کا کینسر (Stomach Cancer)
۱۷۷	معدہ کا متہ، درد وغیرہ (Epigastrium-pain etc.)
۴۰۳	معدہ کی متفرق کیفیات (Stomach Misc-Conditions)
۴۰۴	معدہ میں جلن (Stomach-Burning in)
۴۴۵	معدہ میں زخم (Gastric Ulcer)
۴۰۳	معدہ میں ورم (Stomach Swelling)
۴۴۴	معدہ میں ورم، درد (Gastritis)
۴۹	مقعد (Anus)
۴۹	مقعد کا باہر نکل آنا کالج نکلتا (Anus Prolapsus)
۴۹	مقعد/مبرز کا کینسر (Anus/Rectum- Cancer)
۴۰۸	میر یا بخار (Fever-Malaria)
۴۴	منہ آنا، منہ میں دانے (Aphthae)
۴۴۴	منہ سے بدبو (Mouth-Bad Smell)
۴۴۴	منہ سے سانس لینا (Mouth-Breathing)
۴۴۴	منہ سے سیلان خون (Mouth-Bleeding)
۴۴۴	منہ کا کینسر (Mouth-Cancer)
۴۴۴	منہ کی خشکی (Mouth-Dryness of)
۴۴۴	منہ کے کنارے (Mouth-Corner of)
۴۴۴	منہ میں زخم (Mouth-Ulcer)
۴۴۵	منہ، متفرق کیفیات (Mouth-Misc Ailments)
۴۴۴	منی پانی جیسی پتلی (Semen\Watery)
۴۴۴	منی خون ملی ہوئی (Semen-Bloody)
۱۹۹	موتیا بند (Eye-Cataract)
۴۵۹	موتا پا (Obesity)
۴۱۰	موتی آجانا (sprain)
۵۱۵	موسم کی تبدیلی سے تکلیفات (Weather change - Ailments from)

۲۲۹

مہا سے مکمل (Acne)  
 میٹھا کھانے کی زیادہ خواہش (Sugar - Craving)

۲۵۱

۲۵۲

۲۲۹

۸۱

۲۷۶

۲۵۵

۲۵۲

۲۵۲

۱۲

۲۵۵

۲۵۲

۲۵۲

۲۵۲

۲۵۷

۲۵۲

۲۸۶

۲۸۹

۲۸۸

۲۵۶

۲۱۰

۱۱۱

۱۱۱

۱۱۰

۱۰۹

۱۵۵

۱۶۹

۲۸۷

۹۵

ن :

ناخن کی تکلیفات (Nail-ailments around)

ناخن کی ساخت (Nail-Shape)

ناسور (Fistula)

ناشتہ سے تکلیفات (Break fast-ailments)

ناف میں آنت اترنا (Hernia-Navel)

ناک بند ہو (Nose-Closed Stuffed)

ناک سے بدبو (Nose-Bad smell-Ozaena)

ناک سے سیلان خون (Nose- Bleading)

ناک کا غدود (Adenoid)

ناک کی نوک (Nose-Tip of)

ناک کی ہڈیوں کا گھٹنا (Nose-Caries of Bones)

ناک میں جوڑی (Nose-Polypus)

ناک میں کھرغ (Nose-Crusts in)

ناک، متفرق تکلیفات (Nose-Misc-Ailments)

ناک، پھوڑے، پھنسیاں (Nose-Boils-Pimples)

نامردی (Impotency)

نبض تیز (Pulse-Fast)

نبض دہیسی (Pulse-Slow)

نخنے (Nostrils)

نزلہ کی بخار (Fever-Catarrhal)

نزلہ طلق میں گرے (Coryza Posterior Nare discharge)

نزلہ زکام کے اثرات (Coryza-Cold-after effect)

نزلہ گرمی کے موسم میں (Coryza-Summer)

نزلہ (Coryza)

نفاس، وضع حمل کے بعد (Delivery Lochia after)

نکیر پھوٹنا (Epistaxia)

نمونہ (Pneumonia)

نہانے جانے سے تکلیفات (Bathing Washing Ailments from)



۴۱۳	نیند کھانے کے بعد (Sleep after meals)
۴۱۴	نیند کے دوران کیفیات (Sleep Activities During)
۴۱۳	نیند میں چلنا (Sleep Walking)

9 :

وریدی (Veins)

۵۰۱	ورم دماغ، مینجائٹس (Brain Swelling, Meningitis)
۶۶	وریدوں کی سوجن، ڈھکن کی فعلی خرابی سے (Varicose Veins)
۵۰۱	وزن اٹھانے سے تکلیفات (Weight Lifting - Ailments)
۵۰۵	وضع حمل آسان بنانا (Delivery-to make easy)
۱۵۳	وضع حمل کے بعد سیلان خون (Deliberly Bleeding after)
۱۵۷	وضع حمل کے بعد کی تکلیفات (Delivery-Ailments after)
۱۵۳	وضع حمل کے دوران تکلیفات (Delivery-ailments during)
۲۵۰	دہی (Hypochondriac)

5 :

۲۶۱	ہاتھ دھونے کی عادت (Hands-Washing habit)
۲۶۳	ہاتھ دھونے کے اثرات (Hands-Washing-effects)
۲۶۳	ہاتھ سو جائیں (Hands-going to sleep)
۲۶۳	ہاتھ متفرق (Hands-Misc)
۲۶۳	ہاتھوں پر اکوتہ (Hands-Eczema on)
۲۶۳	ہاتھوں پر سے (Hands-Wrats on)
۲۶۱	ہاتھوں کا کانپنا (Hands-Trembling)
۲۶۳	ہاتھوں کی پکڑ کمزور (Hands-Grip-Weak)
۲۶۰	ہاتھوں کی جلد (Hand-Skin)
۲۶۰	ہاتھوں میں سوجن (Hands-Swelling)
۱۵۹	ہاضمہ کمزور ست (Digestion-Weak slow)
۲۹۱	ہتھیلی میں پسینہ (Palm-Sweat on)
۲۹۲	ہتھیلیاں گرم ہوں (Palms-Hot)
۲۹۰	ہتھیلیوں پر اکوتہ (Palms-Eczema on)
۲۹۰	ہتھیلیوں پر دانے (Palms-Eruptions on)
۲۹۲	ہتھیلیوں کی متفرق تکلیفات (Palms-Misc-ailments)



۳۹۱	ہتھیلیوں میں جلن (Palms-Burning in)
۳۹۰	ہتھیلیوں میں تھمبل (Palms-Psoriasis on)
۳۹۱	ہتھیلیوں میں کھجلی ہو (Palms-Ltching)
۳۹۱	ہتھیلیوں میں سے (Palms-Wrats on)
۳۹۸	پٹکی (Hiccup)
۳۰۹	ہڈی توڑ بخار (Fever-Dengue)
۸۲	ہڈی ٹوٹنا (Bone Fracture)
۸۲	ہڈی کا سڑنا لگنا (Bone Caries of)
۸۲	ہڈی کا مروہ ہو جانا (Bone-Necrosis of)
۸۳	ہڈی کا نرم ہو جانا (Bone-Softening of)
۸۳	ہڈی کی سوجن (Bone-Swelling)
۸۳	ہڈی کے سروں کا بڑھ جانا (Bone-Bony Growth at end)
۸۳	ہڈی میں چوٹ لگنا (Bone-Injury)
۸۳	ہڈی میں درد (Bone-pain in)
۸۳	ہڈی میں زخم (Bone-Ulcer)
۲۷۷	ہڈی میں گٹھیس (Bone-Knots on)
۳۱۵	ہسٹیریا، باؤ گولہ (Hysteria)
۳۰۷	ہٹکانا، ستھانا (Stammering-Stutering)
۲۳۹	ہلکا بخار، تھیر (Feberishnless)
۳۰۵	ہوا کیلئے چھڑنا، آکسیجن کی کمی (Gasping for Air-less oxygen)
۳۰۶	ہونٹ اوپر کا (Lip-Upper)
۳۰۵	ہونٹ کا کینسر (Lips-Cancer)
۳۰۳	ہونٹ نیچا (Lip-Lower)
۱۳۰	ہونٹوں کی تکلیفات (Lips-Ailments)
	ہینٹر (Cholera)

## ی :

۳۹۰	یرقان، مہیلیا (Jaundice)
۳۶	یکے بعد دیگرے قبض، دست (Alternat- Caustipation/Diarrhoea)
۳۸۶	یوریمیا، خون میں پیشاب یوریا، یوریم (Uremia)